

0 1 2 3 4 5

Mercurialis : Gymnastica



ARMAMENTARIVM MEDICO CHYMICV.



[illegible] M. F. [illegible]

HADRIANI A MYNSICHT

Medici Germani Præstantissimi

THESAURUS ET ARMAMENTARIUM Medico-Chymicum.

In quo selectissimorum contra quosvis morbos Pharmacorum conficiendorum secretissima ratio aperitur, unà cum eorumdem Virtute, Usu, & Dosi.

Cui in fine adjunctum est

TESTAMENTUM HADRIANEUM DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE.

Accessit etiam

D. CAROLI MUSITANI

Academici Peregrini, Pigri, &c.

MANTISSA,

Atque

ANDREÆ BATTIMELLI

AUCTARIUM,

Denique

HIERONYMI PIPERI

Academici Pigri, Gelidi, &c.

COROLLARIUM.

Opus hac in novissima Impressione variis erroribus expurgatum.



VENETIIS, M. DCC. VII.

Apud Io: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.



PRÆFATIO AD LECTOREM CANDIDVM ET BENEVOLVM.



Nte annos aliquot, Lector benevole, cùm Thesaurum *meum* Medico-Chymicum *primitùs publicarem, de causis nonnihil, publicationem suadentibus, sum præfatus. Cùm enim viri boni sit, qui commune bonũ amat (quo numero si quem aliũ, certè Medicum solertem, & in rerum experientia versantem non inveniri solùm, sed excellere etiam fas est) sua non defodere, & occultare talenta; & meum esse arbitror, illa, quæ per Dei gratiam, mediante ingenii sagacitate, arte, labore, & usu continuo indagare datum, & invenire Arcana, tuis, candide Lector, usibus, bonoque publico revelare. Quæ sanè quo iam pridem candore, dexteritate, adeoque simplicitate ingenua professus sum, & aperui lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & simulatum, eodem nunc animo, eadem ingenuitate, sed auctiora, & correctiora, usibusque tuis aptiora. Imo (quod monendum hic præcipuè) novarũ compositionum quàmplurimarũ, earumdẽque, armorum instar Vulcani, validissimarum respectu, novum etiam* Armamentarium Medico-Chymicum *constituentia repono. Quæ qualia sint per se, quoad res, sive materias ipsas medicinales, jam indicatum quodammodo fuit in edito illo antehac Thesauro*

meo

meo, nempè non talia, quæ nemo Medicorum tractarit hactenus, quæ nec Hippocrates, Galenus, Avicenna, aliiqúe veteres suis sæculis, nec proximè superiori magnus ille, & verè celsus Paracelsus, aliique tàm hujus, quàm illorum Sectatores, Viri præstantissimi, indagarint, noverint, descripserint; nō sanè, non; sed talia, quæ ad nostra hæc tempora, nostra loca, nostros etiam homines accomodata, non rebus quidem & materiis ipsis, uti dictū sed rerū præparatione, usu, & applicatione, sive, ut breviùs dicam, ratione methodica Nova sint, & ita Nova, ut hanc ipsorū novitatem novitas morborum etiā, hac mundi senecta frigidissima, & novo quasi sæculo pullulantium subinde, & invalescentium, qui veteribus illis plane fuerunt incogniti, non tàm suadere, quàm flagitare, & imperare videatur. Quod si igitur priscis illis, imò omnibus omniū temporum Medicis laudi dandū potius, quàm vitio, quòd suum quisque cælum, suos potissimùm homines, Græcos, Arabos, Hispanos, Italos, & Gallos, aliosque alii, suis in compositionibus, & ratione medica describenda, & præscribenda respexerunt, quis vitio mihi vertat, aut sinistrè accipiat, quod à nostri s etiam nostri cœli hominibus, & locis hisce Borealibus, Saxoniæ præsertim inferioris, & Balthici Maris accolis, me accommodem, quæque rerum usu quotidiano, labore indefesso, sumptibus ingentibus, praxi deniq; felicissima, talia inveni, quæ ægrotantibus maximè tuta, salutaria, acceptu grata, & ad citò convalescendum summè conducibilia, præscribam, & propinem. Hinc relictis illis (tormentis potius, quàm medicamentis) quæ nauseabunda, horrenda, & abominabilia, nec sumuntur facilè, nec continentur, imò quibus miserè homines excarnificantur, violenter omnia turbantur, ventriculus periculosè evertitur, calor nativus sæpè mortificatur, plerumque etiam animi vires defectione solvuntur, roburque earumdem prosternitur; horum ego loco talia substitui remedia, quæ tàm odore, & sapore, quàm dosi exigua singularem gratiam, suavitatem, & iucunditatem præferunt, ideoque cùm delectabilia, grata, & amica sint, aspectuque pulchra, ab ægrotis libentissimè accipiuntur, & avidissimè repetuntur; nec sine singulari effectu, & fructu, cùm videlicet balsamum vitale resuscient, augeant, foveant, dilatent, conservent, adeoque vitam ipsam, quantum per artem licet, in statu naturæ optimo, ad fatalem usque terminum tueantur.

Et hinc sanè persuasissimum mihi habeo, nihil esse omnino, quo Medicus ægris gratior, & decumbentes ægri Medico obsequentiores reddantur, quàm medicamentorum suavitate, iucunditate, parvaq; dosis quantitate. Nec dubito, quin mecum sententiæ sint ejusdem omnes Medici veri, & sinceri, qui iudicio pollent, & in praxi versantur, quibus proinde, iunioribus præsertim & novellis Practicis, meos hosce labores, & experimenta, ad actum practicum seu curativum maximè necessaria, tutissima, probatissima, ipsis & ipsorum studiis promovendis ingenuè hactenus communicata, haud ingrata fuisse, aut inaccepta, non confido tantùm, sed planissimè scio. Vnde etiam permotus sum ad nova huius Thesauri & Armamentarii novi editionis publicationem promovendam, in qua, cùm prior illa Thesauri editio sphalmatis Typographicis vitiata, me absente, correctorem desideravit idoneum, & hinc errata remanserint tum alia, tum præsertim in ponderum characteribus gravissima, ubi pro Drachma sæpè Vncia, & vice versa pro hac illa perperam posita, ne quid denuò & hic tam enormiter erraretur, sedulò operam dare non pinguit. Præterea etiam, ut meum de re Medica, adeoque bono publico, benè merendi studium magis, magisque tibi, Lector, approbetur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem secretorum, usu probatissimorum, quæ ob vim, & efficaciam suam, in morbos deploratos singularem, nova referunt Arma Medica, hic adiunctam habes, suis tibi locis inveniendam. Quibus nunc adiectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, iustam obtinere scias iusto modo perfectionem. Cætera quæ supersunt adhuc, mibi, dum vivo, supersunt, postea demum, me fatis functo, usibus pariter publicis, si Deus voluerit, inservitura.

Vnum autem hic monendum, quasdam me compositiones, Thesauro illi iam ante edito insertas, hic omisisse, substitutis aliјs elegantioribus, & secretioribus, ita tamen, ut pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis uti possis fructuosè, certis quippè utrisque, & usu probatis.

Tuum nunc erit, Lector benevole, meos hosce labores, & studia, bono publico destinata, ac propinata, equi bonique consulere, in iudicando dexteritatem, & candorem, in utendo, fruendoq; prudentiam adhibere, horum etiam tantorum, munerum, adeoq; omnis boni, ac doni Principio, Authori, &

Da-

Datori Deo Opt. M. gratias mecum agere: qui faxit, ut quicquid hic boni est, in sui vergat gloriam & hominum emolumentum, sitque mea erga Rempublicam Medicam observantiæ monumentum sempiternum. Bene vale, laboribus hisce meis salubriter fruere, & favere mihi perge.



Rev.



HADRIANI A MYNSICHT DE MEDICAMENTIS CHYMICIS SELECTIS ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

SECTIO I.

VNICORNV MINERALE,



HÆc gloriosa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos Mundi filios, erat abscondenda, & tenebris involvenda: ne Spagyricæ gemmę viderentur suibus projectæ. Ego tamen hoc secretum ex Christianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulsu, volui facere publicum, & inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquisita accepi, vel scrutinio proprię experientiæ inveni, vel benevolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciumque rerum scrutatorum mihi revelavit, doctrinæ, & sapientiæ filijs communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare, & cœleste præsidium sint accepturi fronte hilari, prolubioque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem devoti.

PROCESSVS.

℞. VItriolum nativum viride, & solis Philosophis notum, vel in hujus defectu, Vitrioli

Veneris Cryſtallos optimè purgatas, ſublimè mundificatas, & omnis terreſtreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & ſecundùm gradus fortiter opus urge, quoad ſubrubri particeps fias olei, quod bene adſerva, cujus uſum poſtea declarabo.
℞. Deinde caput mortuum in fundo Cornutę relictum, menſtruum appropriatum ſuffunde, & in frigido loco repone, tunc concreſcent de vitrioli natura, & ſapore cryſtalli. Calcina caput mortuum ſecunda vice, & ut ſuprà notatum eſt, procede, mox iterum ejusdem ferè generis adhuc prodibunt cryſtalli; ſed huic myſterio minimè utiles. Laborem hujuſmodi toties, & tandiu itera, uſquedum nulla appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quàm fortiſſimè, ſed philoſophicè calcina, & extrahe ſal pulchrum, & guſtu amabile, quod itidem ſpe ſubſecuturę doctrinę retine; dictique iſtius interim recordare:

Viſitetis interiora terræ rectificando, & invenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

℞. Poſtmodum antè dictum oleũ, & affundendo aquam, in illo ſolve Martis limaturam, & vitriolum ipſius prępara, illudque in pluviali diſtillata aqua ſolve, ut inde cryſtalli prodeant; quem laborem toties reſume, donec purum ab impuro, & ſine caliginis peplo cryſtalli appareant claræ, & pellucidæ. Ex his cryſtallis Martis denuò priore modo, igne fortiſſimo, rubicundiſſimum oleum diſtilla, & optimè rectifica, ne ullum illi adhęreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis ſanguinem, videlicet Mineralem, & unà Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxta illud:

Mulciberis capti, Marſque, Venuſque dolis.

Extrahe porrò ex capite mortuo ſal omni Martiali olentia vacuum, ad eundem modum ſuprà in extractione ſalis vitrioli Veneris tibi oſtenſum. Ambo hęc ſalia in ęquali pondere miſce, vitreę tabulę immitte, in hypogeo ſeu frigido loco repone, ſeque in aquam Mercuria-

ria-

rialem resolvere sine: Solutionem posteà recipe, unde iterum prodibunt crystalli; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, sal sapientię, & naturę, sal Philosophorum, sub quo Mundi centrum latet absconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obscuritatis involutum, ante me nemo Philosophorum tam apertè quàm ego manifestavit, quamvis obscurioribus quibusdam verbis, quæ tamen vel minimo Philosophi intellectu facillima sunt: Scrutinio igitur subtilium cogitationum rem ulterius inquire, & Mercurium hunc à Philosophis REBIS nuncupatum, tanquam terrestrem Thesaurum, & secundùm Deum summæ & maximæ scientiæ experimentum, ad usum sequentem repone.

℞. Mercurium jam dictum, & Sulphur illud rubicundissimum; duo ista pro Philosophici ponderis vigore, & magni intellectus acumine conjunge, ita tamen, ut Spagyrici vasis tres partes maneant vacuę, quarta verò videatur adimpleta esse; sigilla Hermeticè, & rege igne Philosophico secundùm gradus in continuo calore, quoad coaguletur in unam massam, & induat Lapidis formam: Quem lapidem confectum postea pro volũtatis tuæ lubentia in priorem fontinam poteris redigere, eumque brevi tempore nobiliorem, & illustriorem reddere: Et ita magnum perfecisti mysterium: Videbis etiam ante coagulationem, rerum multarum admirabilem apparentiam, & multivarium colorem, quæ omnia bene considera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina universalis, & Thesaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocunque veniunt nomine in creaturis omnibus, & singulis. Unum, duo, vel plura hujus Arcani grana, pro qualitate, sive constitutione Patientis usurpata, totum corpus instar fumi penetrant, malignam vitiositatem relegant, & meliorem naturę conformitatem subordinant, creaturam totam renovant, & quasi de novo regenerant, & ita

ſervant ſartam tectam, citra accidentium morborum gravedinem ullam, uſque ad ſenectam, & vitæ metam ab altiſſimo Deo conſtitutam, &c. Nam:

Contra vim mortis non eſt medicamen in hortis.

Hæc etiam illuſtriſſima Medicina cum puriſſimo Philoſophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innata Lepra depurgat, bonaque puri & fixi auri virtute tingit. Pro quo immenſo, & ineffabili beneficio, omniſque doni, & ſapientiæ communicato acervo, ſit laus, & gloria Creatori ſummo, qui eſt in excelſis Deo.

VNICORNV SOLARE.

QVemadmodum Vnicornu in Regno animali ab omnibus hominibus, & præſertim à Magnatibus æſtimandum magni, tantoque habetur in pretio, ut omnes gemmas, margaritas, aurum, & argentum longè eminentiſſimo antiſtet valoris, & antiſtitii ſuperpondio, locumque habeat in ſupremo Theſaurorum ſubſellio: Ita etiam Unicornu Solare in Regno minerali eſtimandum eſt magni, propter maximã fixitatem, & pluſquam ſolidam perfectitudinem: eſt enim ſummum, pretioſiſſimum, & univerſaliſſimo fonti proximum: Cui in virtute, & operatione partiaria conjunctiſſimum: & eò ſecretiſſimum myſterium: immò efficaciſſimum, & inacceſſum remedium.

PROCESSVS.

QVi licèt gnaris & peritis ſit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis propter ignorantiam involutus. ℞. Mineram auri, fruſtatim inſtar nucis avellanę contunde: ab eo ad libræ pondus, vel aliquantò minus mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & ſub lenta ignis flamma deſtilla,

utro-

utrobique tamen clausis, pro more, vitrorum juncturis, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore absque adustione aquam suavem, & cœlestem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificii beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ sudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum nova minera iterabis, quoad sufficere putabis. Hanc aquam rectifica vice octava, vel nona, ut purum ab impuro separetur, & tunc ad usum conservetur instar veri Arcani, & Hermetici Thesauri: qui enim Chymico artificio hunc aquæ humorem in viscosum, & vividum liquorem transmutare noverit, ille reverà habet secretissimam, rarissimam, paucissimisque cognitam illam clavem, per quam facillimè castrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filiisque sapientiæ legitimè aditus cõceditur ad reconditos in auro thesauros: Sed hoc opus, hic labor est, &c. ℞. postmodùm Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in sublimi gradu purificatum, sine illud per aurifabrum in tenuissimam laminam extendi, quæ absque additamento omni in subtilissimum pulverem possit redigi; vel si noveris absque corrosivo subtilissimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum utilitate, &c. Inde hujus pulveris secretissimi in Vitrum Philosophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menstrui ad eminentiam dimidii minoris digiti, sigillaque illud Hermeticè: digerantur calore tanto, quanto fovetur Embryo in matris utero, quoad aqua absumatur, vel ab auri pulvere absorbeatur; & tunc vitrum reclude, tantumque Solaris menstrui suffunde, quantum prima vice: Exsiccetur iterum eadem lege, totiesque repete, donec transmutetur aurum in pulverem subrubeum. Et sic Vnicornu Solare præparatum est; quod multis, vel saltem morbis desperatissimis est comprobatum, ut accommodatissimum, & suavissimum remedium: Est verè illud vellus aureum, quod post multiplicem, & toties re-

petitam Philoſophicam coctionem, ignis vincit calorem nec ab illo vinci poteſt. Revocabis igitur ad limam maturioris conſilii qualitatem hujuſmodi myſterii.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Arcano ſapientiores Medici hactenus non ſolùm corporis ſanitatem, & valentiam, ſecundùm Dei volentiam, quàm diutiſſimè conſervarunt, vitæque metã in multos annos prolongarunt: Sed etiam Epilepſiam, Apoplexiam, Elephantiaſim, Morphæam, Melancholiam, Inſaniam, Quartanam, Iſchiaſin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Icteritiam, Luem Veneream, Aſthma, Phthiſin, Pleuriſin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & hujus generis ſimiles morbos hominum pericuoſos, & aliàs inſanabiles curarunt; Nam uſque adeò fortis latet in illo ignis, qui non dumtaxat humores lethales abſumit; verùm etiam ipſiſſimam oſſium medullam, quaſi renovatam reficit, totumque corpus humanũ ſemimortuum erigit. Eſt etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in ſe contineat vim fortiſſimam & diaphoreticam. Quicunque igitur hoc uti volet, ſi præſertim antè dictis morbis laboret, lecto ſe ad unam, vel duas horas deſtinet, & ſudorem expectet, quem ſuaviſſimè, & copioſiſſimè abſque ullo languore emittet, nihilque impuri vel ſuperflui in corpore humano relinquet. Iuvenibus vitam longævam expetentibus, ſingulis menſibus ſemel offertur; ſed uſque ad veſperam iſtius diei, cibo & potu abſtineant, ſic illa materia in humoris radicalis parilitatem congermineſcet, unde corporis robur majorem in modum invaleſcet, pulchritudo accreſcet, quę inſtar picturę, inacceſſa venuſtate conſpicuæ, intuenti adlubeſcet, nec cum ætate illorum decreſcet. His autem qui antè numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè reſpicientibus, & ita quantum per artem licet,

pri-

pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis, in mense bis exhibetur: sic manebunt, post Dei providentiam, sanæ mentis, illorumque senecta erit viribus viridis usque ad feretrum mortis. Virginibus, & fœminis junioribus datur hoc Arcanum singulis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ętate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutiùs in partu laborantibus propinaveris, licèt fœtus glutine carnis esset accretus, ilicet tamen optatus, sine ullo ferè dolore, subsequetur partus. Fœminis, quę non ampliùs mensibus sunt obnoxiæ, exhibitum, vegetas, & formosas conservat, adeò ut menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorũ materiam dispellit, & per sudorẽ virtuosissimè expellit. Pro quo magno, & glorioso Arcano, Iehovę Zebaoth, individuæ Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

AVRVM POTABILE.

℞. AVrum Vngaricum apprimè per stibium, & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci: postmodum resolve per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahe, tunc in fundo flavissimam Solis calcem reperis. Hanc recipe, & vasi vitreo inde; & tantum olei Cinnamomi suffunde, ut fiat mixtura pulti simillima, & in puncto materiam nigrescere, & effervescere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini spiritum singulariter recti ficatum, & à tartaro Sophorum imprægnatum; de illo aliquantum suffunde super eandem materiam, usque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò spiritus extrahet Solis animam pul-

cherrimam, & auro ſimillimam; & quando pro quantitate menſuræ nihil magis accreſcit tinctura, tunc ſpiritum tinctum effunde, & alium recentem affunde, & hũc laborem toties repete, donec ſpiritus tingendi virtute deſtituatur. Remanentem Solis calcem reſolve denuò à novo, recenti ſalis oleo, & procede, ut prima vice, repetendo, & continuando uſque dum reſolvatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: poſt id circulatur hic liquor Solis aromaticus, ut acrimonia ol. ſalis evaneſcat, quæ ipſa tamen vel relicta cum S. V. profectò nihil nocet. Et hæc eſt optima ſolutio facta abſque corroſivis, quæ in æternum à nemine poteſt in aurum naturale reduci.

Vires, Vſus, Doſis.

HAEC eſt inter ſupremas Medicina præcipua, conſervandę hominũ ſanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus, & ægritudines, intrinſecùs originem trahentes, conſtantiſſimè, & ſumma cum admiratione curat. Totam naturam renovat, & conſervat. Omnes in homine ſpiritus vitales reficit. Malas humiditates abſumit. Hilares facit, & bonum Sanguinem impertit. Eſt ſpecificum cordiale, taliſque nobiliſſimus Chymiæ Theſaurus, pro quo, Deo optimo maximo ingentes gratiæ meritò ſunt agendæ, &c. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in liquoribus, ſeu vehiculis convenientibus, manè ſtomacho jejuno.

ARGENTVM POTABILE.

℞ LVnæ puræ q. v. & in aq. forti reſolve, poſteà in frigido loco repone, protinus apparebunt cryſtalli, effunde tunc phlegma, & exime cryſtallos, inde vitreæ, ſeu lapideæ tabulę, ſine in hypogeo reſolvere, aquæ naturam induere, & ad aridum uſque evaporare:

re: Tunc habebis pulverem, quem misce cum sale armoniaco, & secundùm artem sublima, mox evehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ; & aq. pluviali distillata optimè edulcora, tuuc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Pulverem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in sapphyri colore. Menstruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec sulphur omne extractum sit; posteà sine illud spontanea evaporatione evanescere, vel in cineribus per alembicum abstrahe, & altera vice S. V. Philosophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animã, illamque constantissimè retinebit. Si autem pro tua lubentia in forma pulveris expetis; Tunc menstrvum prius per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad usum retineto.

Vires, Vsus, Dosis.

ARgentum hoc potabile, sive anima Lunæ vera curat Epilepsiam, & omniũ Lunaticorum morborũ sentinam, tam in genere, quàm in specie. Curas graves dispellit. Somno inquieto resistit. Catarrhos consumit. Auriũ susurrum placat: lenemque auditui aditum facit. Cerebrũ confortat. Oblivionem relegat. Debilem Memoriam recreat: Vertiginem, mœrorem & omnem Melancholię multiformis colluviem expellit. Est specificum capitale, quod unamquamque naturam ab omnibus periculosissimis capitis affectibus curare, & præservare potest. Est denique pretiosus, & nobilis thesaurus morbis, & imbecillitatibus quàm plurimis medens. Dosis à gut. iij. v. ad scrup. dimid. in vehiculis morbum propriè respicientibus.

AR-

ARCANVM DVPLICATVM.

APpellatur etiam hoc Arcanum Sal ſapientiæ, Item Sal de duobus, quod nempe ex duobus, vitriolo & nitro conſtet ; paratur autem à Chymiatris ſequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis, ex vitrioli & nitri partibus æqualibus deſtillat. cum aqua tepida Sal candidiſſimum. Hoc poſteà totum, & ſubtiliſſimè ſupra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & ſucceſſivè augendo, & continuando ignem ad horas duodecim ſecundùm gradus ſæpius agitando calcinetur, ut circa finem fundus cucurbitę aliquo modo candeſcat. Et poſtquam omnia refrixerunt, vitro rupto ſal eximatur, & à novo, ut prima vice, ſubtiliſſimè teratur, & hic labor denuò ſecunda, & tertia vice repetatur; & ſic verè preparatum eſt.

Quidam ſecretiores Spagyri huius ſalis partibus ſeptem, vel decem addunt Calc. Solis vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et invicem benè mixta, ſupra marmor ſubtiliter terunt; & poſteà beneficio ignis, ut ſciunt artifices, figendo uniunt, & theſauri inſtar cuſtodiunt.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Melancholia, Inſania, Mentis alienatione, Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum eſt. Et operatur hoc medicamentum variè per ſudores, ſedes, & interdum etiam ſomnum facit. Doſis a ſcrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis, & morbum propriè reſpicientibus.

ROS MINERALIS.

℞ LEonem Spagyricum totum, non evisceratum, sed in Sole prius philosophicè affatum: Impone illum Balneo sapientiæ, valdè tamen ingeniosè, ad esudandum Rorem mineralem, qui dulcis, & amabilis est. Hunc posteà aliquotiès per se rectifica, donec spiritualis, & cœlestis fiat: Et sic habebis aureum Iovis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarum scilicet, & variarum ægritudinum. Pro quo glorioso, & divo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

Vires, Usus, Dosis.

EST Medicina generalis, & ad extrahendum omniũ vegetabilium Essentias, & Tincturas appropriata: Quemadmodum enim cœlum in hæc sublunaria rebus omnibus vitam largiendo, & conferendo, potenter agit; ita etiam cœlestis hic liquor corporis humani valetudinem conservat, Vitam prolongat, Iuventam extendit, Senectam remoratur: necnon putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Dosis à drach. ij. ad unc. dimid. & unc. j. per se, vel in vehiculis specificis.

BEZOARTICUM IOVIALE.

HOc Secretum veri, & periti Chymici mecum talem in modum faciunt, & præparant: ℞. Reguli Antimonii unc. iij. Iovis Anglic. purificati unc. ij. Liquefiant invicem, & redigantur in pulverem subtilem, addanturque Mercurii sublimati unc. x. Quæ omnia inter se mixta, & Retortæ immissa distilla; tunc apparebit materia alba, quam butyrum Antimon Artistæ

vocant. Hunc album, & crassum humorem inde Cucurbitæ, & distillando omnem humiditatem abstrahe, & tantum adde sp. salis Nitri, quantum pondus exempti pulveris requirit, & ex arena usque ad aridum distilla. Iterum exime, in pulverem redige, & abstractum liquorem unà cum unc. ij. sp. salis Nitri recentis suffunde, & secunda vice, ut priùs, ad siccitatem usque abstrahe. Album pulverem denuò exime, quàm minutissimè tere, & liquorem distillatum cum aliis unc. ij. sp. sal. Nitri affunde, & tertia vice distilla. Tunc demum exemptum, & tritum pulverem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & posteà ad usum repone. Ego ad hunc modum illud præparavi Anno 1610. prima vice, validumque & efficax in operatione deprehendi.

Vires, Vsus, Dosis.

Diaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus, & singulis matricis ęgritudinibus, aliisque mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut etiam in omnibus casibus in quibus Bezoarticis, & sudoriferis est locus. Dosis à g. iij. ad v. & vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Ceru. nost. aut alia conveniente.

CROCVS METALLORVM ABSYNTHIACVS.

℞ Antimonii crudi, optimi, & perlucidi, sal. Absynthii ana unc. iv. Misceantur, igniantur, & calcinentur singulari diligentia, & debito modo, ut est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeũ, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum invenies; quod

aqua

aqua dulci toties ablue, donec nulla ampliùs ſalis Abynthii acrimonia guſtu percipiatur: poſteà pulverem ita ſedulcoratum, & exſiccatum, tanquam verum, & genuinum metallorum crocum ad uſum reſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

REmedium eſt admodum utile, & morbis quàm plurimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepſia qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peſte, Melancholia hypochondriaca, Aſthmate, pleuritide tã ſpuria, quàm exquiſita, Podagra, &c. inſignes, & mirãdos effectus edit. In Hydrope ſine omni noxa, nauſea, & vomitu plerumque per inferiora tantùm purgat: In aliis verò morbis per vomitum, & inferiora ſimul operatur. Inſuper Hepatis obſtructionibus opitulatur. Icterum curat: Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Doſis à g. iij. ad iv. vel v. aut vj. in conſervis, vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani unc. ij. aq. Cinnamomi drach. ij. Manè colentur, & vinum clarum, abiecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino malvatico, raò movet vomitum, ſed per ſeceſſum tantùm evacuat: proptereà pro vomitivo vinum album recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

℞. ACidi Tartari ſubtiliſſimè pulveriſati, Croci Metallorũ Abſynthiaci, ana un. ij. Bene permiſce, in phialam immitte, & aq. Benedict. noſtrę Serpilli lib. ij. affunde, optimè tectum, & obligatum tribus, aut quatuor diebus in Arena calida poſitum, ſæpius move, ut acidum Tartari perfectè ſolvatur. Poſteà ita calidum per manicam filtra iuxta artem, ut Crocus metallorũ, à ſolutione bene ſeparatus, in illa remaneat. Solutionem verò,

quæ

quæ clarificata pertransit, in locum frigidũ ad crystallizandum transfer. Tum crystallos hasce Tartari impręgnatas exime, siccatasque, & pulverisatas ad usũ repone.

Vires, Usus, Dosis.

EMeticum est præstantissimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporumque affectibus, præsertim in illis hominibus, qui constitutione virium mediocri, & natura sunt tenella, cum in operatione sua multo lenius, & tutius sit Croco Metallorum, aliisque vomitoriis mineralibus. Prodest autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Insaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per consensum oriuntur, Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Fascinationes, difficultatem Auditus, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauseam, & inflationem Stomachi, & laterum, Icteritiam flavam, Hydropem, tertianas, quartanas, & alias diuturnas, continuas, putridas, & acutas Febres, Philtra, & Venena hausta, pleuritidem biliosam, & morbos in universum omnes, quos utraque bilis excitat. Prodest porrò contra Dysenteriam illam venenosam tempore Pestis vulgò grassantem. Contrã morbum etiam Ungaricum, divinum & perquàm salutare est remedium. Si quis vel ex usu pravi, & venenati cibi, aut potus, vel à muscarum virulentarum, aranearum, & similium improvisa ingluvie, vel à piscium ossiculis, aliisque in fauce hæsitantibus; vel ab aliis etiam per incantationes immissis rebus, ut potè pilis, clavis, aciculis, panniculis, aliisve id genus prodigiosis, in vitæ periculo versaretur: hic Vomitorium isthuc miros effectus præstat. Dosis est à iiij. ad v. & vj. gr. præsertim in robustioribus cum vehiculis appropriatis, duabus, vel tribus horis ante, & post pastum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomiti-

va

va quibusvis sine discrimine ordinentur, & offerantur; sed illis dumtaxat, qui ad vomitum sunt proclives, stomachum fortem, thoracem amplum, & latum habent; quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholi verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut ullis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstructiones inveteratas, & obfirmatas, Mesenterii, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in eisdem partibus scirrhosos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febribus valdè debilitati, & viribus exhausti sunt, nausea etiam perpetua laborant, ut neque cibum, neque potum continere queant (quod ipsum non à materia quadam ventriculo inhærente, quã natura ipsa per vomitum eijcere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adiacentium oritur) Emetico hoc abstineant. Denique tàm gravidis, quàm alijs etiam mulieribus, & virginibus menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex sola venarum matricem ingredientium obstructione existit, vomitiva hæc omnino vitanda. Notandum etiam, cùm quis vomere incipit, dari solitum ipsi vel pisorum, vel carnis jusculum minùs pingue, vel haustum cerevisiæ calidę; idque, si opus, reiterandum, ut eò faciliùs vomitus provocetur, & actio medicamenti acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

℞. *Sal. Tartari*, *Nitri præp.* ana p. æ. Solvantur in aq. Rosarum calida; Postea filtrentur, & super ignem, incoquendo mediocriter, donec quasi crustam acquirirat, eli-

reliquum in frigido concrescat : sic habebis crystallos, quas ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

PRæstantissimum est medicamentum; singularem enim incidendi, & detergendi humores crassos, & tartareos, nec non meatus obstructos aperiendi, vim habet. Insuper in Febribus putridis, Ungaricis, ac malignis experimentum est. Putredini resistit. In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, præsentissimè juvat. Calculum Renum expellit: Vesicæ impuritates expellit, urinamque movet. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARUM EMETICUM.

℞. *Croci Metallor. Absynthiaci drach. dimid. Cassiæ Ligneæ drach.* ij. *Lig. Aloes, Rad. Angelic.* ana drach. j. *Rosar. rubr. drach. dimid.* Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ unc. xv. Stent in infusione in loco calido per 24. horas, postea filtrentur, & sacchari cand. alb. tantundem addatur, & ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN dolore Capitis, Melancholia, Epilepsia qualicunque, Angina, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, Ventriculi affectibus, præservatione à Podagra, Dysenteria, morbo Ungarico, venenis haustis, coagulatione sanguinis, &c. excellens est. Dosis ab un. dimid. ad drach. vj. in vehiculis specificis, vel per se exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

℞. ARgenti puri unc.j. Aq. fortis ex ſale Nitri, & Vitrioli exſiccati ana part. æqual. deſtillatæ, & per Retortam in arena lentiſſimo igne priùs rectificatæ unc.vj. Solve Lunam in hac aqua, & ſolutis adde recentis aq. fortis unc. iv. Nitri purificati unc. dimid. & invicem benè mixta per alembicum in B. M. vel arena vaporoſa ad tertium cohobium deſtilla, liquorem ſcilicet deſtillatum fæcibus ſemper reaffundendo ſecundùm artem. Poſtea in arenam ſiccam pone cucurbitam inferiùs luto munitam, & apertam, ut reliquus humor aq. fortis, uſque ad ſiccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro, materiam coagulatam exteriùs nigricantem, intus verò albicantem, & craſſiculè priùs contuſam diſſolve in aq. fortis ſuperiùs cohobatæ unc.iv. vel circiter, donec pulvis niger, qui vera Luna eſt, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per inclinationem, & in loco frigido, ut cryſtalli concreſcant, repone. Has cryſtallos exime, ad ignem ſicca, non verò ad Solem, aliàs nigreſcunt, & ſunt inutiles. Cùmque ſatis deſiccatæ ſunt, ad uſum ita abſque edulcoratione tibi ſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtharticum eſt forte, quo peritiores Chimyatri in Cachexia, Hydrope, &c. omnes ſeroſas, ſive aquoſas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam, & occultas aquoſitates in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia ſymptomata cauſantes, expellũt, & degravantes corporis partes relevant. Doſis à. 4. ad 5. gr. manè in vini calidi bono hauſtu: Vſus verò decreſcente Luna, & falcata ſeu corniculata (niſi affectus ratio temporis hanc moram diſſuaſerit) maximè eſt conducibilis.

TVRBITH MINERALE VERVM.

VErum,& genuinũ minerale Turbith à veris,& peritis Chymiatris,nõ ex Mercurio vivo cũ aq. forti,sed ex sublimato,sequenti modo,præparatur: ℞.Mercurij sublimati q. v. resolve illum in aq. cœlesti calida, solutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte,& guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantũ putabis requiri ; quoad infundo appareat, & subsistat pulvis rubeus:Aquositatem profunde,& pulverem rubeum retine : aqua communi edulcora , usquedũ destituatur omni acredine , & salsedine . Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificata 6. vel 7. vice , cohobijs tot repetitis, tandem pulvis eximatur, Alkohol vini suffundatur , ut benè humectetur, incendatur,& ferrea spatula continuo motu circumferatur , donec sp. Vini ardore comburij absumatur:Et ita Turbith minerale verè præparatum est , cujus virtutem nobilissimam omnibus fere notissimam non censeo hic connumerandam. Dosis a gr. 5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

MErcurius dulcis à veris,& sanioribus Spagyris ita prẹparatur:℞.Mercurij sublimati un.vj.Argenti vivi bene purgati un. iiij. Misce exactè, ut Mercurius vivus amplius non videatur, & sublima, ut est moris; sublimatio hẹc quinquies,vel sexies reiteretur,donec dulcem,seu insipidum saporem Mercurius acquirat. Pulvis rubeus in fundo, & albus in vitri collum sublimatus sẽper reijciatur, medius verò teneatur, quoad nihil inveniatur : Et ita verè præparatus est Mercurius dulcis, quem posteà exime, tere, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

IN Hydrope, Peste, Pleuresi, Podagra, Icteritia, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificãdo, & medullam in ossibus rectificando, simul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticum est insigne, quod jure optimo meretur nuncupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos, & vitiosos humores educit, & non movet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat, & absque molestia suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia ulcera Venerea, immò ipsam Luem Veneream; cerebrique defluxiones potenter exsiccat, & radicitus tollit. Dosis à scrup.j. ad drach. dimid. & scrup. ij. præsertim in robustioribus.

MERCVRIVS VITÆ CORRECTVS.

MErcurius vitæ beneficio Borracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatum à sp. salis Nitri priùs fortiter impraegnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, pulverem, cujus tutior est usus, & qui minori molestia operationes desideratas exequitur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Quartana, alijsque Febribus intermittentibus; nec non in morbis Capitis quàm plurimis, Peste, Hydrope, Lepra, Lue Venerea, Vlceribus malignis, & similibus gravioribus affectibus, &c. mirabiliter opera-

tur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gra. iv. ad. v. aut per se, vel in Cons. Rosar. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conveniente liquore per noctem infusa, & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

℞. SVcci Oxalidis expressi, & depurati lib. iij. & affunde Tamarindor. opt. unc. viij. Confricentur manibus, vel pistillo ligneo in patina terrea, non stannea, ut fiant in modum pulmenti. Posteà exemptis nucleis, & stipitibus coquantur parum, & clarificentur cum albuminibus ovorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum, clarificatum detur in cucurbita vitrea, cui adde limaturæ Chalybis à sordibus bene purgatæ unc. iiij. Digerantur in arena, loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ superponatur alẽbicus cęcus, ut semper agitari possit cum spatula lignea. Post digestionem coletur per chartam in patinam vitream, vel terream, & inspissetur per arenam ad consistentiam extracti liquidi: Et habes Magisterium Martis aperitivum. Remanentia Chalybis in subtilissimum pulverem conversa exsiccetur, & ad usum servetur: Et habes Cholybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato, cujus descriptionem, & usum quære in Sectione propria.

Vires, Vsus, Dosis.

VIrtutem habet singularem aperiendi, dissolvendi, & exsiccandi; quo nomiue non solùm præstanti cum fructu & emolumento in Hepatis, Lienis, & venarum mesaraicarum oppilationibus inveteratis; sed etiam ad tumores duros scirrhosos resolvendos, ac consumendos, ad exsiccanda etiam, & roboranda lo-

ca superfluis humiditatibus gravata, ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, solvendi, & preparandi atram bilem: Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigre, Quartanæ, aliorumque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione, similibusque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua provocat, ac promovet. Experimentum quoque est in febre alba, sive morbo virgineo, Cachexia, tumoribus Corporum, & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris, & mulieribus superfluis humiditatibus relaxatas,& debilitatas corroborat. Denique utilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inveteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album, & fœtentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur justa quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum, & dilucidum: nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet gustum, estque virtutis, & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, ubi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel alię similes, mineram Martis continentes aquæ naturales,à Medicis practicis summè laudantur,ægrotantibus propinari potest.Vbi enim primò corpus per appropriatũ purgans decenter evacuatum, vena etiam aliqua, si opus, adaperta,tum deinde per aliquot dies de vino illo martiali plusculum potatum, & bona simul diæta observata fuerit, ibi tum eadem omnino effecta, quæ ab illis è terra promanantibus aquis præstari unquam possint,æquè operatur.Dosis Magisterii hujus aperitivi à dimidia ad totam drach. plus, minùsue in vehiculis appropriatis; vel cum electuarijs,conservis, morsulis, rotulis, aliisque medicamentorũ speciebus pro medici arbitratu commiscetur. Dosis verò vini Martialis est ab unc. ij. ad iij. per se, cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS.

℞. Cinerem ſtanni puri, operto igne præparatum, & cũ aceto diſtillato forti extrahe ſalem, ut eſt artis. Poſtea ſume ſpiritum Vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim ſuper extractionem hanc priùs debitè filtratam inſtilla, ſic ſtatim albeſcet inſtar lactis, & præcipitabitur pulvis albus ad fundum vaſis: quem exime, & toties aq. pluviali diſtillata edulcora, donec omnis acrimonia ſeparetur: tandèm pulvis exſiccatur, & ad uſum ſervatur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN aberratione Vteri, & aliis affectibus hyſtericis miranda præſtat: Aſſumptum enim, Uterum, vel ex eo tetros vapores ad ſupernas partes aſcendentes cogit, ſiſtit, & graviſſima ſymptomata hinc naſci ſolita impedit. Doſis à gr. iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

℞. Salis Saturni cryſtallini, & pulcherrimi q. u. Solve in aqua Roſarum; poſteà affunde Spiritum Vitrioli (ſunt qui oleo Tartari utuntur, ſed Spiritus Vitrioli præſtat) lentè, & celeri tamen lapſu, tamdiù, uſquedum colorem ſpiſſi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magiſteriũ albiſſimum in charta remanens, ſecundùm artem Spagyricam, aquis cordialibus edulcora, exſicca, & ad uſum reſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgiſteriũ hoc Saturni ab omni nauſeoſa, & noxia dulcedine liberũ eſt, propterea feliciſſimè eo uti-

utimur in Phthisi, Hectica, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Libidine Venerea, Secretum est; his enim omnibus contrariatur. Dosis à gr. iv. ad vi. in vehiculis congruis, & specificis. Præterea usus ejus præstantissimus est in putredine oris, ulceribus malignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo, Fistula, igne Persico, Ambustis, Pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimentis misceri, vel in alijs appropriatis solvi, & externè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

℞. Aliquot magna, & capacia fictilia; quò majora, & capaciora, eò meliora; imple illa aqua pluviali, & in unumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; Vitriolum autem metire, adauge, vel imminue, pro fictilium quantitate: Vitriolum in aqua colliquescat, & aliquoties circunfusum in Sole, vel aere immotum consistat, ita tamen ne pluvia, vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam Vitrioli instar Iridis, vel caudę pavonis in aquę superficie natare vario colore, quē colorem quàm subtilissimè cochleari ab aqua aliquoties in die exime, aquam circumfunde, & mox illa quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis sufficere. Et nota, quando colores non magis apparent in aqua, quod exempta sit anima, quæ immisso recenti Vitriolo est restauranda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima, quam tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flamma, nec illi minimum decrescet granum, licet plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Vſus, Doſis.

HAc Vitrioli anima (philoſophicè priùs extracta, & Spagyricè præparata) in morbis quàm plurimis, & præſertim in omnibus capitis, & ventris fluxibus, menſtruorum, & ſanguinis profluviis, &c. Epilepſia, Hydrope, Gonorrhœa, Puncturis laterum, Arthritide, Febribus, Phreneſi, &c. myſterium eſt. Doſis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis, & morbum propriè reſpicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

DEſtilla ex Vitriolo nativo calcinato oleum rubicundum. R. Caput mortuum, & inde extrahe ultimũ ſalem à Vitrioli ſapore omnino liberum: Deinde miſce tres partes hujus ſalis extracti, & duas partes olei diſtillati; ſine in igne areſieri. Hunc laborem toties repete, quoad ſal dupletur pondere, pro conſtitutione priore. Tunc ſalem in vitream cucurbitulam mitte, tantumdem ol. Vitrioli ſuffunde, ſigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; poſteà in arenam calentem; ſic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Arcanum non dumtaxat eſt ſpecificum ſtomachicum; verùm etiam efficaciſſimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conſervanda ſanitate corporis, in genere fœliciſſimè utor. Doſis à gran. 3. 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

NI-

NITRVM VITRIOLATVM.

℞. Nitri præparati par. j. spiritus Vitrioli rectificati part. ij. Misce, & distilla per Retortam secundùm gradus, primùm leni, deindè fortiori igne, donec tandèm Retorta candescat, & cùm nil spiritus ascendit ampliùs, refrigescat paulatim, & sic in fundo cornutæ pulvis remanet niveus, qui acredinem suam corrosivam, & nitrosam ferè amisit: Huic spiritus Vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad solutionem ejus perfectam sufficiens; deindè per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem usque evaporare sine: Et tunc demùm loco frigido infer ad crystallizandum. Has crystallos exime, sicca, & ad usum reserva. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam a Chymiatris quibusdam spiritus Vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Vsus, Dosis.

Eandem virtutem, & operationem, quam spiritus Vitrioli, exempto quòd magis refrigerat, vimque diureticam majorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio ejus præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo, putredini resistendo, & mediante acetositate sua sitim restinguendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, pestilentialibus, putridis, Vngaricis, Epidemicis, quæ ex sulphurea, astrali, & venenosa influentia in hominibus accenduntur, & moventur, præstantissima est Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, qua sudorem sæpe, & urinam promovet, simulque omnes fervidos, & noxios intus vapores consumit: purgat, & confortat etiam stomachum fervescentem, & concoctionem ejus iuvat, appetitum excitat, putredinem, halitus fœtentis causam, aufert, necnon vermes

mes ex cruditate, & putredine natos enecat. Hepaticis etiam, quorum facies scatent pustulis rubentibus, uti & illis, qui Diarrhœæ sæpè sunt obnoxii, remedium est utilissimum.

In Angina, Pleuritide pestilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœa putrida, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & similibus æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conservis, electuariis, Syrupis, Iulapiis, vel aliis convenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur: In Febribus autem ardentibus Fontana pura, vel hordei aqua. Aliàs contra Diarrhœam, & pro Hepatis confortatione, uti etiam in Gonorrhœa, & fluxu Matricis cum conserva Rosarum rub. est miscendum, ut acescat, & rubedinem sanguineam induat, de quo manè, & vesperi ad quantitatem Castaneæ sumatur. Omnes verò illi qui contracturæ, & nervorum convulsioni obnoxii sunt, quique capitis valdè sicci, corporis admodum macilenti, & aridi sunt, adeòque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum, & debilem habent, & orificium ventriculi subtile; Mulieres item, & virgines suppressione menstrui laborantes, hi omnes à medicamenti hujus usu abstineant.

FLORES NITRI.

SOlve nitrum præparatum in aq. Rosarum; postea inde ollæ novæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranseant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abstergantur, & ad usum, sine ulteriore præparatione serventur.

Vires, Vsus, Dosis.

FEbribus Vngaricis, & aliis malignis, & ardentibus singulariter conducunt. Omnes inflammatio-

nes

nes compeſcunt. Faucium ſcabritiem, confiniumque partium æſtum, præſertim quando nigreſcere incipiunt, citiſſimè tollunt. Inſuper ad cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Veſicæ intemperiem calidam alterandam inſigniter valent. Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pellunt. Doſis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculis appropriatis.

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

℞. SAl Abſynthij cryſtallinum, vel ſummè rectificatum, huic ſuperadde de Spiritu Salis tantum, ut cum eo ſecundum artem Spagyricam coaguletur, & uniatur, ita tamen ut ſapore, & vi prævaleat, & exſuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum, & juſtè jam conſiſtens, in vaſe vitreo ſerva ad uſum: Eſt enim tum circumgeſtatio ejus, tum tractatio multò commodior, quàm ipſius Spiritus Salis.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcellentiſſimum eſt medicamentum proprietatem habens balſamicam. Totum hominem renovat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventriculum confortat. Obſtructiones Hepatis, & Lienis reſerat. Incidit, diſcutit, mundificat, & putredinem fugat. Prætereaque diureticum eſt efficaciſſimum, adeòque ſpecificum Hydropicum, omnes quippe aquoſas humiditates, & flatus, omnemque tartaream, & viſcoſam materiam, unde calculus Veſicæ, ac Renum procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, & Colica paſſione, Icteritia, Febribus diuturnis, & ardentibus, Dyſenteria, Paralyſi, Apoplexia, Podagra, Lepra, Lumbricis, Hernia, ſudore Anglico, Peſte, Venenis, &c. præſentaneum eſt auxilium. Doſis à granis

6.

6, 7. ad 10. & 15. in vehiculis specificis, & appropriatis. In Hydrope offertur (præmissis tamen universalibus) in aqu. Absynthij, & sp. flor. sambuci ana mixtis, quotidiè continuando donec Hydrops, & Tympanites paucis diebus evanescant.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosæ coagulatur, medicamentum certè divinum, & in usu medico maximæ efficaciæ, ut experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN corroborando languente ventriculo, cujus digestionem promovet, nec non in Febribus, Stomachi inflammationibus, Siti, &c. secretum est. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conservat. Dosis gr. vj. ad gr. x. corpore priùs evacuato. est saporis in acidum mutatio, ita tamen, ut dentes stupidi non reddantur. Exhibetur in jure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen, & Picrocholi, &c. ab ejus usu planè abstineant. Coagulatur etiam a quibusdam Spiritus Vitrioli cum Sal. Absynthij, & æquè efficax est in sua operatione.

GEMMA VITÆ.

℞. SAlis Gemmæ priùs ingeniosè fusi, postea aliquot vicibus secundùm artem Chymicam, in vino Rhenano dissoluti, filtrati, & coagulati lib. iij.

In-

Indantur cucurbitę argilla benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, ut sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & servatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi, & corrosivi Spiritus exierint, & recepiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deindè sal in alembicum elevatum exime, & cum sp. Vini extrahe. Imprægnatum verò spiritum aufer per inclinationem, & seorsim custodi. Sal in fundo relictum iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolve, filtra, & per alembicum aquositatem evoca: Exsiccatum secunda vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, ut priùs extrahe, laborem hunc quater, vel toties reiterando, usque dum nihil ampliùs extrahi possit. Vltimò omnem spiritum Vini seorsim servatum, à sale impręgnatum, simulque mixtum in lento balnei calore ad siccitatem salis evocato: Sic habebis sal spirituale, amabile, pulchrum, & crystallinum, magnæ profectò virtutis, & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandèm inde, funde, & in fluxu sub tegula probatoria pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone, donec tingatur colore rubicundissimo; & tunc post quadrantem horæ exime, refrigescere sine, in subtilissimum pulverem redige, & velut incomparabilem thesaurum ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina maximis, & ingentibus laudibus meritò extollenda; & ut paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, adversus quosvis morbos etiam deploratissimos: major enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obstructa aperit, venena dissipat, necnon sanguinis, omniumque spirituum substantiam, prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnet, puri-

riorem, atque illuſtriorem reddit. Doſis à gr. iv. ad ſcrup. dimid. cum appropriatis; in quibus tamen reſpectus habendus eſt ad qualitatem affectus.

ALVMEN TINCTVM.

℞. *Aluminis crudi* unc. i. *Sang. Dracon.* unc. dimid. Solve in aq. Cardui bened. & coagula, ut eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

ALumen hoc à ſanguine Draconis impraegnatum in Febribus, etiam ipſa Quartana, miranda praeſtat: necnon in Dyſenteria, caeteriſque alui profluviis ſecretum eſt. Doſis à ſcrup. dimid. ad ſcrup. j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxyſmum cum aq. Nicotianae datur, ſudoribus, ſi fieri poteſt, provocatis.

BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice, ac praepara, ſingulari tamen ſtudio, ſequens ſolvendi menſtruum: ℞. Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an. p. ae. diſtilla per Retortam in arena ſecundùm gradus, & quando prima vice quarto ignis gradu detractum, effuſus inde liquor librandus eſt, & aequo huic pondere addendum de ſpiritu Vini alkoholiſati; atque ita bis adhuc cohobandum, primùm igni admodum lento, ne ſpiritus Vini evaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum aſſequaris, nec quid ampliùs tranſcendere ſentias. Hic labor tribus horis circiter abſolvitur, ut quartus gradus habeatur; tùm denique Retortam videbis candentem: quae cùm refrixit, auferri poteſt vas recipiens,
ubi

ubi menstruum jam paratum, residente in fundo Retortæ terra alba, eaque perpauca, & saporis ferè experte: Postea lapidis Bezoar Orientalis, subtilissimè pulverisati sume unc. j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menstruo dicto ad eminentiam trium digitorum superinfunde, inque B. modici caloris impone, tum spatio 2. aut 3. horarum menstruum illud lapidem Bezoar rubicundè resolvet. Solutionem hanc deliqua, residuo non soluto denuò tantumdem illius prioris menstrui affunde, & in Balneum repone, usque dum pariter solvatur. Iam porrò lapide Bezoar penitùs soluto, menstruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per alembicum leniter abstrahe; quo facto, residuo in fundo extracto spiritum Vini superinfunde, eundemque igne lento indè evoca; & hoc ipsum secunda, & tertia vice itera, ita tamen, ut semper recentem Spir. Vini addas, donec nulla ampliùs acrimonia prioris menstrui sentiatur: Tunc porrò aqu. cornu cervi, vel alius cordialis unc. viij. affunde, in B. denuò repone, usquedum Extractum illud totum hac aqua solutum, Posteà per chartam filtra, & lentè usque ad dimidium evaporare sine, ut unc. iv. remaneant, quas instar thesauri inter terrenos præstantissimi ad usum serva. Quo verò modo Aq. illa cornu cervini propriè, & peculiariter præparanda sit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Usus, Dosis.

NObilissima isthæc, & plusquàm Regia Medicina, contra omne venenum cujuscumque generis validissimæ virtutis, & efficaciæ est. Præcipuè autem vapores venenata putredine noxios pestiferasque infectiones in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, nec non cor, ceterasque partes interio-

teriores principales corroborat. Probatiſſimum hoc etiam inveni contra omnis generis ſubitaneos, & veneno peſtilentali valdè perniculoſos affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem epidemiam, morbum Vngaricum, omneſque alios ex dictis malis enaſcentes morbos: uti nec minus contra Eryſipelas, & alia ſymptomata venenoſa, ubi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentę reſiſtentia, ac ſanguinem mundificantia requiruntur, magna virtute operatur. Doſis eſt à ſcrup. j. ad drach j. in vehiculis appropriatis. Datur autem ęgrotis, ita bibendum, ut habetur, haud calefactum, idque ſummo manè, vel etiam, ſi neceſſitas poſtulet, alio diei tempore; habita tamē ratione, ne vires ęgrotantium ſint exhauſtę, tum ut caleſcat ęger, & ſudet, quantum ſine virium decremento, & debilitatione nimia fieri poteſt. Inſuper Medicamentum hoc ſecunda, tertia, pluribuſque vicibus pro infirmorum conditione, in omnibus complexionibus, & corporum conſtitutionibus, gravidis etiam mulieribus, puerulis, & infantibus, abſque omni periculo propinari, & adhiberi poteſt; Si pręſertim ſtatus morbi talis, ut calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum invenire nequeant. Quòd ſi decumbentium conditio requirere videretur, ut venę ſectio pręcedat, vel per vomitoria, aut cathartica purgetur corpus, & evacuetur, expediri id priùs poterit, & poſteà ſudoriferum iſthuc uſurpari. Si item corporis cōſtitutione tali eſſet ęger, ut ſudare per naturam non poſſet, quales quàm multi inveniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis, aliiſve mediis ad ſudandum compelli non debet: cùm evenire poſſit, ut arcanum hoc, vel per vomitum, vel ſeceſſum, vel per urinam, aliam vel inſenſibilem perſpirationem operetur, vel inſtar vulnerarii peſtilentialis materiam peccantem à centro ad emunctiori ſua extra corpus propellat, atque ita nihilo ſecius malignitatem invadat,

adeòque eumdem hic fructum progeneret, quem in aliis ſubiectis ſudorem indè emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obſervandum, & cavendum, ne quid aceti, vel aliùs acetoſi liquoris addatur, nevè in Syrupis acetoſis, ut potè Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin eſſentia lap. Bezoar pręcipitaretur, & pulveris inſtar ad fundum decidit, nec ſolubilis manet. Quòd ſi verò Thraſo quiſpiam, cognitionis rerum naturalium, ſecretiorum pręſertim, rudis & ignarus hic inſurgat, qui Medicamenti hujus divini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iſte probet hoc modo: Venenum exhibeat columbę, gallinę, cani, feli, vel alii animali, quod cùm jacet jam jam moriturum, tunc eidem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auſpice Creatore ſuo, ſit effecturum. Ipſe ſępenumero probavi, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peſte, Petechiis, Venenis hauſtis, &c. magna, & mira eodem pręſtiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non vitris Venetis, aut Bohemicis, ſed Germanicis ſpiſſioribus, ob fideliorem virtutis eius ſpiritualis cuſtodiam, ad uſum aſſervari oportere. Deo laus, & honor.

MAGISTERIVM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orientali pretioſiſſimum etiam, ac pręſtantiſſimum Magiſterium ſiccum, virtutis, & efficacię ſubtilis, & penetrantis ſic paratur: Bezoar debito modo, & artificio ſolve in menſtruo, cujus pręparatio jam ante fuit indigitata; ſolutum filtra per chartam: poſt ad manum habe acetum diſtillatum, vel ſuccum Citri clarificatum; hunc guttatim ſolutioni ſuperinfunde, celeri tamen, & alto lapſu;

sic statim tenellus subtilisque pulvisculis precipitabitur in fundum, ferè sine omni acrimonia, qui deinde, evacuato priùs menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccandus, & ad usum, ut potè verum & sincerum lapidis Bezoartici Magisterium, asservandus est.

Vires, Usus, Dosis.

NObilissimum hoc Magisterium ita preparatum, in omnibus affectibus, & symptomatibus malignis, contraque omnia veneficia cordi infesta, preserim ubi qualitas calida, & putredo deprehenditur; adeoque in aliis omnibus, ubi usus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi, & usurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenelle, nauseantes medicamenta; nec minus apud gravidas, & infantes, cùm nec odorem, nec saporem ferè ullum habeat. Dosis eius in infantibus est, à 2. 3. usque ad 4. gr. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis, & necessitatis, à 10. 12. ad 15. gr. Datur in aq. destil. & convenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIUM CORALLORUM ROSATUM.

℞. *Aceti vini destillat.* lib. iv. *Rosar. rub. exsic.* unc. j. Misce, & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet: Atque in hac dissolue Corallia rubra, ut est artis: Postea in hanc solutionem Spirit. Vitrioli fac instillare, & mox pulvis subrubeus sese precipitat, quem in umbra, & non in igniis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Spirit. Vitrioli tollatur, & tinctura Rosarum abluatur, ad usum reserva.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

MAgiſterium hoc in illis adhibetur, & uſurpatur, ubi aliàs Corallorum rubeorum uſus communis in pretio habetur. Cor, & ſpiritus vitales confortat, & ab omni veneno præſervat. Sanguinem purificat, putredini, aliiſque morbis omnibus è ſanguine corrupto exiſtentibus reſiſtit. Modicè refrigerat, ſiccat, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calida intemperie debilitata, rurſus corroborat, & in bono valetudinis ſtatu conſervat. In ſubverſione ſtomachi, vomitu, Hæmorrhagia narium, fluxu Hepatico, ſuffocatione Matricis, Menſtruis ſuperfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœa, Calculo Renum, Dyſenteria, cæteriſque alvi profluviis experimentum eſt maximè utile. Doſis à gran. iv. ad vj. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè reſpicientibus.

ANNOTATIO.

SImili modo, Magiſterium Corallorum Pæoniatum, ex floribus Pæonię, parare ſolemus, in Epilepſia, & aliis periculoſis affectibus medicamentum valdè commendabile, & laudabile. Et hoc de aliis quibuſdam floribus intelligendum eſt.

SCAMMONIVM ROSATVM.

℞. SP. Vitrioli cum ſp. Vini prius rectificati unc. iij. Roſar. rub. exſic. drach. j. & dimid. Infundantur donec ſpiritus rubicundus evadat: quem per chartam filtra, & habes ſpiritum Vitrioli roſatum. Poſtea cum hoc ſpiritu diſſolve Scammonium crudum inſtar pultis, iterumque exſicca, & hunc laborem vice ſe-

cunda, & tertia repete. Tandem adde pauxillum Sp. Rosarum, & (pistillo priùs Ol. Amygdal. dulc. illito) tere fortiter, ut fiat massa; ex qua deinde cum Ol. Stil. Rosarum, & Cinnamomi formentur Trochisci fragrantissimi, & suavissimi odoris, qui per plurimos annos inviolati servari possunt.

Vires, Usus, Dosis.

DIversos humores, imprimis autem flavam bilem citra molestiam evocat, & à vasis, & sanguine exhaurit: Hinc in multis morbis evacuatione egentibus, magno cum fructu exhibetur; leniter enim, & sine omnibus torminibus alvum subducit. Dosis à granis xiij. vel xvj. ad xx. usque. Formantur inde pilulæ, vel in pulverem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN tota Republica Spagyrica, nobilius Scammonii correctorium invenire hactenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonii resinam superat. Quia lentam, tenacem, viscosam, & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit: quæ semper ex resina assumpta non sequuntur.

MAGISTERIUM SCAMMONII.

SPagyrica, & vera Scammonii præparatio, & correctio, qua secretiores Medici utuntur, hæc est. ℞. Scammonij selecti sufficientem quantitatem, quam solve in S. V. sophorum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem saltem abstrahe

he, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonii purissima, absque omni venenosa acredine, nauseoso sapore, & odore omninò libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EX corpore humano utramque bilem, aliosque humores diversos, sine omni læsione, & nausea deducit: propterea vix mitius, suavius, & nobilius catharticum in rerum natura inveniri poterit. Dosis à scrup. dimid. ad j. scrup. in conservis, vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIUM GUMI. GHITTAJEMOU.

EAdem lege ex Gum. Peruviano Magisterium, seu flores preparantur ad expurgandos serosos, & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum, & ad usum reservandum. Dosis à 10. 12. ad 15. gr. & scrup. j præsertim in robustioribus.

GUMMI DE PERU ROSATUM.

℞. GUm. de Peru, seu Ghittajemou optimè pulverisat. unc. j. aq. Cichorii unc. dimid. Sp. Vitrioli rectificat. drach. j. Hæc bene commixta, tabulę vitreę, vel vasi Indico superilline, loco calido (sed non nimiùm tamen, aliàs nigrescit, ac deperit) evaporare sine; donec materia terreum colorem induat. Hanc postea pulverisa, & adde pul. flor. Rosar. rub. unc. j. Sant. rub. drach. ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem

affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per chartam filtra, & paulatim usque dum siccetur, evaporare sine: Et sic extractum habes rubicundum validæ ac præstantissimæ efficaciæ, ipso etiam aspectu pulchrum, & amabile, cùm Gummi per se, vel ejusdem magisterium ob colorem suum injucũdè flavescentem, nauseam facilè pariat. Quo fine etiam inventum, nullique hactenus, nisi dignis, à me revelatum, & communicatum.

Vires, Vsus, Dosis.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo, & difficultate purgat. Vndè ingenti cum fructu, & commodo in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Podagra, similibusque affectibus, uti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo, instar singularis experimenti, usurpatur. Dosis à gr. 15. ad 21. prẹsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHATA.

℞. Ambrẹ griseẹ & puræ unc. j. Moschi odoratiss. drac. j. Elẹosacch. Citri drach. dimid. Misce, & f. pulvis subtilissimus, qui irroretur Spir. Rosar. ardente, & iterum exsiccetur; hic labor aliquoties repetatur: postea denuò subtiliter teratur, & usui reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlefacit, & siccat. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipsius affectibus succurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones consumit. Senibus, & natura frigidis mirificè opem præstat. Vino infusa temulentos efficit. Dosis à gr. iv. ad

ad vi. & vij. ad summum, in vino generoso, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. Succulatæ Indæ unc. iv. Nuc. Moschat. Indic. cond. No. ij. Syr. Cinnamomi nost. q. s. Misce in formam Electuarii, & adde: Conf. Alkermes unc. j. Ol. Cinnamomi unc. dimid. Ambr. moschatæ, Margar. trochiscat. ana drac. j. Fol. Auri Vngar. No. xxxj. Denuò misce, & tanquam Regium & magnificentissimum medicamentum ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlidæ est facultatis. Cerebrum, & Cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem juvat. Syncopen, & cordis palpitationem sedat. Inflammationem, tumoremque Ventriculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores à causa frigida sedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor nativus, & calor naturalis imminuuntur, convenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promovet; necnon ad Venerem moderatè stimulandam, libidinem suaviter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum Regium est. Dosis manè ante pastum, & vesperi in introitu lecti quantitas nucis avellanæ, plus minusve, pro ratione complexionis, & sexus.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. SAl. Perlarum Orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi, q. v. solve in aq.

Roris Maialis ſupra triticum collectæ, vel in alia cordiali: ſolutioni guttatim immitte ſp. Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur pulvis albiſſimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora, & exſicca, ut eſt artis; verum enim Margaritarum magiſterium habes.

℞. *Hujus Magiſterii* unc. j. *Ol. Roſar. veri, Cinnamomi*, ana ſcrup. j. Miſc. & cum tragacanth. in aq. Roſar. & Cinnamomi ana diſſolut. f. l. a. Trochiſci parvi, quos theſauri inſtar cuſtodi, & ad uſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

AD cordis affectus, ut pote dolorem, anguſtiam, tremorem, pulſationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepſia, Apoplexia, Paralyſi, Contracturis, Reſolutione nervorum, Convulſione, Phrenitide, Melancholia, Mania, Arthritide, Podagra, Tabe, Aridura, Marcore ſenili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo Venereo, Febribus, &c. ſummum eſt confortativum. Sanguinem enim purificant. Omnes ſenſus, Cerebrum, Memoriam, & Cor confortant, totumq; corpus ſanum conſervant. Naturam internam & fœtum in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos abſumunt, &c. Et Margaritæ hæ trochiſcatæ à multis Magnatibus, ex ordinatione noſtra, hactenus ſatis ſunt comprobatæ, inſtar ſecreti æſtimatæ, auroque potabili in effectu æquiparatæ. Doſis pro natura infirmi, & judicio præſentis Medici, à gr. vj. ad viij. in vehiculis appropriatis, & ſpecificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

℞. *Aq. Rosarum* lib. xvj. *Cort. Citri ext.* lib. 1. Distilla per vesicam, separa oleum ab aqua, rectifica, & ad usum reserva; postea ℞. *Sacchari cand. alb.* unc. iij. *Ol. Citri rectif.* unc. dimid. Misce, & habebis Elęosaccharum Citri odoratissimum. Est & alius secretior, Elæosaccharum Citri, & Aurantiorum parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus succus oleosus expressius, & cum sacchari candi albi s. q. mistus, & benè incorporatus, quod Elæosaccharum odore, & sapore longè suavius, præstantius, & paratu etiam facilius est.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Cordis, & Ventriculi imbellitatem juvandam, concoctionem promovendam, Flatus discutiendum salubre est. Insuper Venenis adversatur. Oris halitum commendat, & suavitatem accersit. Vino etiam permistum, illud suavissimo suo odore, & sapore magnificè illustrat. Dosis à scrup. dimid. à scrup. j. in vehiculis convenientibus.

ANNOTATIO.

HAc via ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus, & Seminibus, &c. Caryophyllis scilicet, Cinnamomo, Cassia lig. Nuc. Moschat. Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche, Majorana, Salvia, Ruta, Lavendula, Flor. Chamomil. Rosis, Aniso, Fœniculo, Angelica, Caruo, Cumino, Anetho, &c. & similibus, Elæosacchara talia naturæ humanæ amicissima parari possunt.

MA-

MAGISTERIVM PETROSELINI.

℞. Cineris Clavellat. vel Salis Tartari lib. dimid. & cum aq. pluviali ſ. q. fiat lixivium forte, & clarum; poſtea:


℞. Herb. Petroſelini in mediocri calore, & non in Sole exſiccat. & craſſiuſculè inciſ. q. v. Inde vitro, & affunde prædictum lixivium; Stent in digeſtione in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic impraegnato & calido lixivio, Aluminis crudi in aq. pluviali diſſolut. lib. dimid. calidè affunde, benè invicem miſce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroſelini vera, & ſubviridis: Quam diligentiſſimè edulcora, & ad uſum reſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcalefacit, incidit, menſes, & urinam longè provocat, necnon flatus diſcutit, & calculum expellit. Doſis à gr. vj. ad ſcrup. dimid. & ſcrup. j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.


SImili modo Magiſteria, ſeu Tincturæ ſiccæ ſubvirides ex Ruta, Naſturtio, Menta criſpa, Roremarino, Salvia &c. extrahuntur, & ad uſum Medicum reponuntur.



SECTIO II.

DE TINCTVRIS LIQVIDIS.

TINCTVRA CORALLORVM.



Piritum mellis verum, Philoſophicè deſtillatum, non autem corroſivum illum & venenatum vulgi, funde ſuper fragmenta Corallorum rubicundiſſima, per ſe priùs Spagyricè, & quidem ſine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album, & quaſi mortuum remanſerit: Extractiones omnes mixtas, poſt debitam ablutionem, & coagulationem, in B. M. lentè abſtrahe, & reſiduam eſſentiam rei ſolutæ, & non menſtrui ſolventis, denuò rectificatiſſimo vini ſpiritu extrahe, uſquedum Tincturam rubicundiſſimam ſanguinis in ſtar acceperis, quam in forma olei, alcoole ſaltem, ad medietatem evacuato, tanquam veram, & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (ut multi hactenus, invidiosè ſecretum hoc occultando, ſomniaverunt) ad uſum retinere poteris.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

HAc nobilissima, & pretiosissima Essentia hactenus seextulerunt Artifices Hermetici; Vsi enim sunt eadem contra Phantasiam, Epilepsiam, & Melancholiam felici cum successu, & magno fructu. Quia mundificat, & renovat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine, & corrupto sanguine orientibus: omnesque morbos internos radicitùs evellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem Cor, & vitales Spiritus, quos contra virus, & omnes malos & periculosos casus munit. Item omnes obstructiones in præcipuis membris, Pulmone, Iecore, Splene, & Renibus mirificè reserat, & inflammationes sedat. Febrium æstum compescit, earumque materiam consumit, &c. In vehementissima suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralysi, Scorbuto, Lue Venerea, Lepra, Dysenteria, Gonorrhœa, Spasmo, & sanguine concreto, medicamentum divinum est. Dosis à guttis vj. ad scrup. dimid. & scrup. j. in vehiculis convenientibus, & morbos propriè respicientibus.

TINCTVRA MARTIS.

℞. *SAlis Armoniaci*, p. ij. *Limatur. Chalybis*, p. j. Misce, & per Retortam secundùm gradus destilla primùm lento, deindè fortiori igne, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, & cum spiritu Vini extrahe tincturam, cùmque desiit tinctio, spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, usque ad medietatem; reliquum manens cum

es-

entia extracta, per chartam filtra, idque ipsum, ut otè veram Martis tincturam ad usum asserva.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis, & Lienis. Item in Melancholia hypochondriaca, Quartana, Cachexia, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis, & retentis, &c. Dosis à gut. vj. ad scrup. dimid. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò meliùs penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In usu autem ejusdem corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè, decenter, & leniter purgandum, & simul bona diæta observanda.

TINCTVRA ANTIMONII.

℞. VItrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum. Stent in loco calido per biduum, aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea ℞. Antimonii crudi q. s. optimè pulverisa, & affunde menstrui jam dicti s. q. digerantur, ut est artis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer, & recens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto, omnes depletiones mistas ad spissitudinem mellis destillentur; tandèm cum sp. Vini de novo extrahe, & ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Epilepsia, Melancholia, Mania, Philtris, & Venenis haustis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis grana vj. in vehiculo convenienti.

TIN-

TINCTURA SULPHURIS.

FLores Sulphuris extrahe cum ſpiritu Terebinthinæ, more uſitato, quo facto, ſpiritum paulatim evaporare ſine, donec reliqua exſiccentur: exime tunc materiam illam exſiccatam, redige in pulverem; & hinc cum ſpiritu vini rectificato Tincturam extrahe, & deſinente tinctione, ſpiritum tinctum, cùm deliquaveris, miſce affundendo, quantum illius eſt, de aqua noſtra pectorali, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, repone: Poſtea ſpiritum Vini in B. M. lento igne abſtrahe, & ſic Tinctura Sulphuris remanet in aqua pectorali. Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem, ſeu oleitatem ſaltem evaporare ſine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad uſum communem ſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆC Tinctura non ſolùm pectus ab omni humore craſſo, organa reſpirationis obturante, tuſſim, & anhelitus difficultatem cauſante, liberat; ſed pulmonum etiam, & vicinarum partium apoſtemata in thorace purgat, earumdemque curationem promovet; anhelitum tardum & facilem reddit, caputque frigefactum, conſumptis catarrhis delabentibus, refovet ſiccat, & corroborat. Inſuper Colicos dolores ſedat Omni putredini reſiſtit. Magno etiam cum fructu in peſtis humidæ contagio adhibetur, ſed hominibus præſertim plebeis, vili & vulgari victu multas humiditates pravas in ſanguine colligentibus, ideòque infectioni huic magis, quàm alij, ſubiectis & obnoxiis. Doſis ordinaria eſt à v. vj. vij. uſque ad x. guttulas in vehiculis appropriatis.

TINCTVRA TARTARI.

℞. SAlis Tartari frequenti solutione, & coagulatione summè depurati, quantum vis; affunde opt. Spir. Vini alKoholisatum ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum: Pone in digestione per aliquot dies, quotidiè aliquoties, ut decet, movendo, sed cavendo, ne spiritus vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Posteà tinctum spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu donec non amplius tingatur, vel omnis tinctura extracta sit. Vltimò spiritum vini tinctum, simulque mistum filtra, & ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

VEsicam, & Renes à superfluis liberat, atque calculos, urinam largiter movendo, & sanitatem conservando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiam obstructiones, & putrefactiones, prę omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralysi, & Podagra præservat, si bis quotidiè exhibeatur, manè scilicèt & vesperi, per se, vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Icteritia utraque, Colica, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, mensibus retentis, Pleuritide, Punctura laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartareis, & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl. dimid. ad integrum per se, vel cum vehiculis appropriatis: quæ tamen dosis, habita ratione ætatis, sexus, complexionis, & consimilium circumstantiarum, augeri minuivè potest.

TINCTVRA LACCÆ.

℞. GVm. Laccæ ſubtiliter pulv. unc. dim. Aluminis uſti drach. ij. Miſtis affunde aq. Lap. Medicament. cum aq. Salvię & Roſar. fact. lib. iij. Stent in digeſtione, donec perfectè tingantur: poſtea filtrentur, & tinctura rubicundiſſima ad uſum communem ſervetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN gingipedio morbo, ſeu Scorbuto oris experimentum eſt; Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris curat, & carnem amiſſam reparat: pręſertim quando hac tinctura gingivæ laxæ, flaccidæ, & ſanguinolentæ frequenter fricantur, & abluuntur.

TINCTVRA PROPRIETATIS.

℞. SP. *Vini aniſati* unc. xvj. *Elix. proprietatis* unc. j. *Conf. Alkermes* unc. dimid. *Flor. tunicę rub.* drach. j. Stent in digeſtione, donec perfectè tingantur; poſtea Spiritum tinctum, & filtratum ſacchari candi alb. ſ. q. edulcora, & ad uſum reſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Melancholia, Hemicrania, Vertigine, Paralyſi, Catarrho, Aſthmate, Tuſſi, Ventriculo debilitato, Cardialgia, Quartana, Calculo, &c. medicamentum eſt illuſtre. Inſuper ſenes confortat, Canitiem retardat, & lætitiam adfert, &c. Doſis à drach. j. ad drach. ij. in vehiculo conveniente, & ſpecifico.

TINCTVRA BAC. IVNIPERI.

℞. BAc. *Iuniperi rec. & crassiusculè contus.* lib. j. *Sem Anisi cont.* unc. iv. *Rad. Angelicæ* unc. j. *Lig. Nephritici* unc. dimid. *Macis elect.* drach. ij. Mista infundantur in Vini Maluat. lib. viij. Stent in infusione per 14. dies, quotidiè aliquoties movendo; Postea B. M. destillentur, & cum hoc destillato liquore ex Bac. Iuniperi Tincturam extrahe, ut est artis: quæ deindè filtretur, & parùm edulcorata ad usum servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Stomacho utilis. Contra pectoris vitia, Tussim, inflationes, Tormina, & Serpentum ictus efficacissimè bibitur. Venenis mirificè adversatur; quare Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoque à Renibus pellit. Vrinam ciet: Vndè ruptis, convulsis, & Vulvæ strangulatui subvenit. Dosis à Cochl. j. ad tria, manè jejuno stomacho.

TINCTVRA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. COns. *Flor. Papaveris errat.* unc. j. *Flor. Papav. errat. Sp. Vitrioli irrorat.* drach. j. Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. unc. xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima, quam posteà filtra, & adde: *Syr. è succ. flor. Papav. errat. parum Vitriolat.* unc. viij. Misce, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus, & acribus, asperam arteriam, & fauces exasperantibus, insomniaque facientibus, quàm maximè valet: Tussim quo-

que indè natam; necnon Catarrhum, & Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuritide, & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem resolvendam, sudoremque eliciendum, admirabile præsidium est. Insuper ad alvi profluvium, & dysenteriam ex materiæ acris & biliosæ affluxu excitatam valdè prodest. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. per se, vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTVRA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. AQ. *Cinnamomi cum Vino Malvatico, vel alio generoso distillat.* lib. j. *Cassiæ ligneæ veræ* drac. vj. Stent tandiù in digestione, donec perfectè tingantur, postea filtra, & ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum, & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, venenatisque ictibus ac morsibus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua, ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem stomachum juvat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, reserare, attenuare, digerere, & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisve locis partium inflammatione laborant, ea temerè non utantur.

TINCTVRA HYPERICI.

℞. SVc. Herb. & flor. Hyperici exp. & dupurat. lib. ij. Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat. lib. j. Sang. Asinini ex venis post aures ext. lib. dimid.

mid. Flor. Buglossæ, rosar. rub. Anthos, ana drach. vj. Conf. Alkermes, Cassię ligneæ ana unc. dimid. Croci Or. drach. j. Infundantur per noctem, & B. M. destillentur ad secundum cohobium. ℞. Hujus aq. lib. ij. Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext. unc. dimid. Stent in loco tepido per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipias; quæ sacchari candi alb. s. q. edulcoranda, & ad usum servanda.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholia, Mania, Dementijs, fascinationibus, & incantationibus, necnon in imminuta, & abolita Phantasia, & ratiocinatione, hęc aqua valdè secreta est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stupiditatem, torporemque mentis, & tarditatem ingenij emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insuper Urinam ciet. Menstrua pellit. Tertianis, & quartanis succurrit. Morbis quoque Renum, & Vesicæ prodest. Dosis à cochl. iij. ad jv. bis in die, manè scilicèt ante Solis ortum, & vesperi eundo cubitum.

TINCTVRA VITÆ.

℞. SP. *Vini simpl.* lib. vj. *Aq. Rosarum opt.* lib. iij. *Cort. Aurantiorum*, *Citri*, *Rosar. rubear. exsicc. Menthæ crisp. Melissæ, Santali alb. Cinnamomi* ana unc. dimid. *Lig. Aloes*, *Macis* ana drach. ij. *Sem. Angelicæ, Coriand. Anisi*, *Fœniculi* ana drach. j. dimid. *Spicæ nardi*, *Galang. min. Croci Orient. Cardamom. min. Caryophyllor.* ana drach. dimid. *Ambræ griseæ, Moschi Alexand.* ana scrup. dimid. Stent in digestione per octiduum, postea per alembicum distillentur.

℞. *Sp. evocati* lib. vij. *Cassiæ ligneæ veræ* unc. ij. *Conf. Alkerm.* unc. dimid. *Croci Orient.* ſcrup. j. Digerantur, donec perfecte tingantur, poſteà ſpiritus tinctus cum Sacch. candi alb. ſ. q. in phlegmate proprio diſſolut. edulcoretur, & ad uſum ſervetur.

Vires, Vſus, Doſis.

SVa odoris eximia gratia Cor, & ſpiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus diſſipat. Concoctionem iuvat. Tormina ventris ſedat. Inteſtina ſana conſervat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valdè utilis eſt. Doſis à Cochl. j. ad Coch. ij.

TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

℞. RAſ. *Lig. Guajaci*, unc. iv. *Maſtichis elect.* unc. j. *Lig. Aloes reſinoſ.* drach. j. *Flor. Tunicæ exſic.* drach. dimid. Miſtis ſuperaffundatur ſp. Vini ſ. q. ad extrahendum tincturam, quæ poſteà filtrata ad uſum ſervetur.

Vires, Vſus, Doſis.

CVm hac Tinctura ſæpiùs quotidiè abluantur os, & dentes dolentes; dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum ſiſtit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris aufert, eiuſque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi, vel Maſtiche factum, ſimul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item poſt expuitionem ſemper os decocto aniſi diligenter abluatur.

TIN-

TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS.

℞. AQ. *Fontanæ benè coct. & adhuc summè calidæ*, lib. viij. *Ligni sassafras in taleolas tenues incis.* unc. ij. Stent in infusione per noctē in olla nova vitreata, & benè cooperta, donec per se refrigescant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiæ Ligneæ parùm aromatizetur, & ad usum pro potu quotidiano servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtarrhosis, & Arthriticis Nectar est: Ob ingentem enim siccitatem, & moderatum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitùs absumit, necnon calculum eiicit. Flatus discutit. Vterum ad conceptionem præparat. Menses provocat. Concoctionem iuvat. Vomitus cohibet, & aluum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt, & imbecilles non convenit. Dosis propriè non observatur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot septimanas.

TINCTVRA ODONTALGICA.

℞. R*As. Lig. Guaiaci* unc. ij. *Sassafras, Sars. Parill.* ana unc. j. *Rad. Pyrethri, Aluminis crud. Nitri præp.* ana unc. dimid. *Sem. Staphisagriæ, Hyoscyami* ana drach. ij. *Opij Spagyricè præp. Caryophyll.* ana drach. j. dimid. *Serpilli, Origani, Croci Or.* ana drach. j. Misce, & f. pulvis, quem inde vitro, & superfunde sp. Vini simpl. & aceti vini ana lib. j. dim. & f. Tinctura.

Vires, Vſus, Doſis.

DE hac Tinctura tantillum calidè in ore contineatur loco illo, ubi ſunt dolentes dentes; poſtea iterùm exſpuatur, & reiteretur, ſi opus eſt; efficaciſſimè omnes dentium dolores etiam acutiſſimos, affluxus inhibendo, ſedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapſos: ab initio quidem videtur ſæpiùs dolor augeri, ſed paulò poſt mitigatur & deſinit.

TINCTVRA VTERINA.

℞. B*Ac. Chamæactes, Sambuci* ana unc. iv. *Rad. Bryoniæ* unc. j. *Herbæ Majoranæ*, drach. j. Miſc. & affunde aq. Hyſteric. Lit. A. dictæ ſ. q. Adde etiam aliquot guttulas ſp. Vitrioli, & fiat digeſtio in B. M. per aliquot dies, uſque dum Tincturam rubini inſtar accipias, quam ad uſum reponas.

Vires, Vſus, Doſis.

MAnifeſtiſſimam hyſtericam, & Cephalicam vim habet: propterea omnes ſuffocationes, & ſtrangulationes uteri, etiam periculoſiſſimas; necnon præcordiorum compreſſiones, & dolores tollit. Doſis à Cochl. dimid. ad Cochl. j. per ſe, vel in aq. ſingulari hyſterica.

TINCTVRA DIAPHORETICA.

℞. S*P. Vini ex confectione Bezoartici ſolaris noſt. reſidui, Flor. Sambuci rectif.* ana unc. iv. *Tartari aliquoties rectif.* unc. iij. *Vitrioli opt.* unc. j. *Conf. Alkermes*

le Bateman pg. 1..

mes drach. vj. Digere per aliquot dies, sæpius movendo, usquedum perfectè tingatur; postea liquor tinctus, & filtratus ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis Capitis, Paralysi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexia, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Angina, puncturis laterum, Lue Venerea, Lepra, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, Febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes nervos, musculos, & medullam vi sua diaphoretica penetrat; necnon omnia in pristinum, naturalemque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum in aq. Card. bened. Sambuci, jaceæ &c.

TINCTURA STYPTICA.

℞. *Vitell. ovorum ad duritiem coctorum* N. xxj. *Consf. rad. Consolid. major. Flor. Papav. errat.* an. unc. iv. *Ras. Coll. Piscium, Nuc. Moschatæ, Gum. Arabici* ana unc. ij. *Cap. Papav. alb. cum seminibus, Flor. Urticæ mort. rub. Suc. Acaciæ*, ana unc. j. Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri styptici lib. vj. posteà adde aqu. Hypnoticæ nost. unc. x. misc. & in B. M. distillentur.

℞. *Liquoris stillatitij* lib. iv. *Sang. Draconis sp. Vitrioli parum irrorati* q. s. Misc. donec perfectè tingatur; deindè filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc: flor. Papav. errat. priùs edulcorata, ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus alui fluoribus, nempè Dysenteria, Diarrhœa, Lienteria, Tenesmo, &c. valdè utilis, & magnæ efficaciæ est. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij.

SECTIO III.

DE EXTRACTIS.

BEZOARTICUM SOLARE.

℞.  *Heriacæ Andromachi*, *Mithrid. Damoc.* ana unc. viij. *Ras. Lig. Guajaci*, *Sassafras* ana unc. vj. *Bac. Iuniperi*, *Rad. Enulæ camp. Angelicæ* ana unc. iv. *Vincetoxici*, *Zedoariæ*, *Tormentillæ* ana unc. ij. *Serpentariæ*, *Imperatoriæ*, *Valerianæ*, *Scorzoneræ*, *Diaptam. alb. Petasitis* ana unc. j. *Mastichis elect. Myrrhæ rub. Lig. Aloes pond. Calami aromat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum*, *Croci Orient. Macis* ana drach. vj. Pulverisata, & mista opt. sp. V. secundùm artem Spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab essentia extracta in lento balnei calore abstrahe, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquatur; posteà adde: *Confect. Alkermes* unc. j. *Bezoart. Iovial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or.* ana unc. dimid. *Corn. Alcis*, *& Cervi Spagygicè calcinator. Cinnabaris nat. præp. Terræ sigillatæ*, *Flor. Nitri* ana drach. iij. *Unicorn. Mineralis*, *Solaris*, *Animalis* ana drach. j. dimid. *Sal. Margarit. Or. Corallor. rub. Flor. Benzoin. Lact. Sulphuris* ana drach. j. *Sal. Veronicæ*, *Scabiosæ*, *Scordii* ana scrup. iv. *Lap. 5. pretiosor. præp. Oss. de Corde Cervi*, *Serpentum* ana drach. dimid. *Ambræ griseæ*, *Moschi laudat.* ana scrup. j. Omnia diligenter incorporentur, & demùm immisc.

Ol.

Ol. *Stil. Rosarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinnamomi, Camphoræ, Rutæ hort. Citri rect.* ana drach. j. Denuò misc. & redigantur in formam justæ consistentiæ & salem è fæcibus calcinatis arte extractum majoris efficaciæ ergò admiscere poteris.

Vires, Vsus, Dosis.

IN variis, & ferè omnibus morbis, summum arcanum, immò efficacissimum medicamentum est, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; ut potè Mercurium sublimatum, Arsenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranarum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum, & Bufonum, &c. quæ à corde, & cæteris membris principalibus per sudorem virtuosissimè expellit, totumque corpus penetrat, & conservat. Valet quoque post debitum purgans in omnibus putrefactionibus, & superfluis humiditatibus corporis, undecunque proveniant: Cachexia, Hydrope, &c. In Erysipelate, (ita tamen, ut in robustioribus venæ sectio præcedat) sudore Anglico, Puncturis laterum, Variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholia, Lue Venerea, Obstructionibus, & doloribus Hepatis, & Lienis, Lepra, Contracturis, longis, & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthritide, Podagra, Gonagra, Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis, Icteritia, necnon in Iliaca, & Colica passione, &c. singulare, & incomparabile est experimentum. In Peste, morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim Veneni totius corporis, ut summatim dicam, universalis evacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbunculo, Pleuresi vera, dosis una administretur; deindè exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam ho-

ram

ram attingit, ut tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum; immò etsi illud retineat, semel exhibere non sufficit, sed ut venenum pestilens planè è corpore ejiciatur, omninò necessariũ est Alexipharmaca, & sudorifera intra biduum quinquies, vel sexies repetere: Quod cùm sæpè negligatur, quàm plurimi, qui servari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Cons. Rosar. Vitriolat. Acetos. Rob. Ribium, Succo, & Syrup, Citri, Rranator. aq. cordialibus, & similibus, &c. & à somno æger abstineat, donec bis sudaverit. Finito sudore linteis mundis, & moderatè calentibus totum corpus exsiccetur, diligenterque videndum, ne aere frigido occurrente venenum expulsum intrò recedat; linteamina quoque, & tegumenta lectorum mutentur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur cibis confortantibus, ut ovis recentibus, jusculis carnium, Ptisana, & aliis, qui sunt molles, & in parva quantitate multùm nutriunt. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. Verùm correptus Peste, sivè extremè desperatus, statim ab initio drach. dimid. vel scrup. ij. ex aq. Corn. Cervi nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimè venenum è centro foras vi sua diaphoretica pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANEA.

℞. EXtractorum sequentium cum aceto destillato factorum, *Theriacæ Venet. Mithridatii Gran. alkermes* ana unc. j. *Rad. Anthoræ, Enulæ camp. Angelicæ* ana unc. dimid. *Scordij veri, Croci Orient. Vuar: Lupinor.* ana drach. iij. *corn. Cervi, & Alcis spagyricè calcin.*

cin. Bol. rub. cum ſuc. Citri præp. Terræ ſigillatæ, Lap. Bezoart. Or. Diaphoretici min. Bezoart. Iovial. ana drach. ij. *Hyacinth. præp. Smarag. præp. ſal. Abſynthii Pont. Card. Bened. Centaur. min.* ana drach. j. dimid. *Mag. Perlar. Or. Corall. rub. Oc. Cancri* ana drach. j. *Oſſ. de corde Cervi, Serpentum, Vnicorn. Animal. Ext. Lig. Aloes* ana drach. dimid. *Ol. ſtil. Succini alb. rect. camphoræ, Zedoariæ, Roſar. veri* ana ſcrup. j. *Caryophyl. bor. Cinnamomi, Citri rectif. Angelicæ, Rutæ* ana ſcrup. dimid. Extracta miſce diligenter, ut invicem benè uniantur; & poſtquam probè miſta fuerint, adde olea, reliquoſque pulveres tenuiſſimè tritos; quos paulatim inſperge, tepidè miſcendo in formam extracti.

Vires, Vſus, Doſis.

Antidotus hæc à pretio, & virium præſtantia Aurea dicitur, & in virtute, & operatione Bezoartico noſtro Solari quàm proximè accedit, & paratu etiam eſt facilior. Imprimis contra Peſtem, morbos Epidemicos, & adverſus omnia venenorum genera, præſtantiſſimum eſt remedium. Quicunque enim in Peſte hanc medicinam uſurpaverit, eamque retinuerit, & deſuper ſudaverit, poſt Dei providentiam, evadet. Infectus autem utatur à drac. dimid. ad drac. i. in ſumma neceſſitate, & in lecto operatio expectetur; & ſomnus, dum ſudant, inhibendus, quem Medici quàm plurimi ante 24. horarum ſpatium, præſertim Anthrace, & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen cùm vires reſtauret; & in ſomno ad exteriora potiùs, quàm interiora, calor feratur, non ultra modum inhiberi debet: Neque ægri pervim ad ſudores, niſi ſpontè erumpant, impellendi; cùm & ſine eo, hujus Alexiterii uſu, per inſenſilem tranſpirationem fiat evacuatio, & peſtifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obſervandum. Inſuper Epilepticis, Apople-

cti-

ticis, Hemicranicis, Cephalicis, Vertiginosis, Spasmaticis, Paralyticis, & Melancholicis benefacit. Asthmaticis, Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dysentericis, Cœliacis, Colicis, Ischiaticis, Podagricis; necnon Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præsenti est auxilio. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in vehiculis appropriatis, & specificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. F*Ol. Senæ elect.* unc. viij. *Pulp. Colocynthid. Rad Turbith. alb. Hellebori nigri* ana unc. iv. *Mechoacannæ, Hermodact. alb. Elaterij veri, Ialappæ resinos.* ana unc. iij. *Aloes rosatæ, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli* ana unc. ij. F. secundum artem spagyricam Extractum iustæ consistentiæ, cui adde:

Scammonij rosat. Acidi Tartari ana unc. i. *Ol. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, Mastichis, Chamomillæ, Aurantiorum, Macis* ana scrup. i. Misc. & in forma pilulari ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

CAtharticum est universale, omnique ætati utile: Quia tàm in genere, quàm in specie omnes superabundantes, & molestantes humores, quibuscunque corporis partibus, & anfractibus delitescentes, suaviter & citra ullam nauseam expurgat. Dosis à scrup. i. ad scrup. ii. & drach. i. præsertim in robustioribus.

EXT. POLYCHRESTUM.

℞. A*Loes rosatæ, Fol. Senæ elect.* ana unc. iv. *Hermodact. alb. Turbith. alb. & gum. Ialappæ* ana unc. iii. *Hellebori nigri, Mechoacannæ, Troch. Albandal.* ana

ana unc. ii. *Gum. Peruviani, Myrrhæ rub. Mastich. elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanacis, Sarcocollæ* ana unc. i. dimid. *Agarici trochiscat. Bac. Ebuli exsic. Rhabarb. elect.* ana unc. i. *Myrob. Citrinor. & Indor. Polypodii quercini, Epithymi opt. sem. Cumini, Flor. Stæchad. Arab.* ana unc. dimid. *Castorei veri, spicæ Indicæ, Caryophyllor.* ana drach. ii. Mista extrahantur l. a. opt. sp. V. & fiat iustæ consistentiæ Extractum pro pilulis nostris polychrestis.

Vires, Vsus, Dosis.

VOcatur polychrestum, quòd ad multos affectus corporis præter naturam sit utile, & omnes humores purget. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. per se, vel cum aliis Catapotiis mistis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

EXT. SPECIFICVM HYDROPICVM.

℞. SVc. inspiss. rad. Ireos nost. Elaterii veri ana unc. viii. Misc. & sp. Vini, in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, s. a. extrahe, & extractionem seorsim custodi; deinde: ℞. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gum. Hellebori nigri* ana unc. iv. *Rhabarbari elect. Ialappæ gummos. Mechoacannæ* ana unc. ii. *Cort. int. rad. Sambuci, Iuglandis, Frangulæ* ana unc. i. *Herb. Gratiolæ, Fumariæ, Gran. Coccognidii, Bac. Ebuli* ana drach. vi. Misc. & similiter cum sp. V. rectif. in quo priùs Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur: postea omnes extractiones mistæ in lento B. calore abstrahantur, quoad crassamentum instar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde: *Mag. Ghittaiemou, Scammonii rosati* ana unc. i. *Tartari vitriolati, Hyacint. præp.* ana unc. dimid. *Croci Metallor. Absynthiac. Mercurii vitæ* ana drach. ii. *spir. Vitrioli rect.* drach. i. Hæc omnia subtilissimè,

&

& seorsim pulverisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Aurantior. Menthæ crisp. ana drac. dim. Et fiat s. a. Extractum, seu massa justæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum est Hydropicum; principaliter enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flavam emittendum, & materiam tumoris discutiendam inventum, & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso, & usto natos; Elephanthiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Vlcera maligna, & fistulosa præcavet, & curat. Exhibetur in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

℞. FOl. *Senæ elect.* unc. iv. *Rad. Ialappæ*, *Polypodii* ana unc. ij. *Agarici alb.* unc. *Hellebori nigri præp. Rhabarb. elect.* ana unc. i. *sem. Fœniculi* unc. dimid. *Cinnamomi*, *Schænant.* ana drach. ii. *Zingib. alb. Zedoariæ* ana drach. i. Macerentur in s. q. aqu. ad tepidum calorem, extrahatur aqua, & affundatur nova, donec tota virtus sit educta: evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem, cui misce: Ol. Anisi, & Caryophyllor. ana scr. j. Et f. Extractum.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

EST purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis, &c. Dosis à drach. j. ad scrup. iv.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

℞. *SPec. Diarrhod. Ab.* unc. j. dimid. *Rad. Asari recent. exsic. Bryoniæ, Cyclamin.* ana unc. j. *Cort. int. Rad. Frangulæ, Rhabarb. opt. suc. Glycyrrhiz. Mastichis elect.* ana unc. dimid. Ex his cum sp. V. tincturam in digestione, ut decet, aliquoties in die movendo extrahe, & seorsim custodi; deinde: ℞. *Rad. Esulæ min. præp. Helleb. alb. præp.* ana unc. viij. Incisis, & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur: postea spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiù donec omnis essentia extracta sit. Vltimò sp. Vini verè tinctum, simulque mistum s. a. spagyricam abstrahe, usquedum in fundo instar mellis appareat & tunc adde: *Sal. Vitrioli alb.* unc. dimid. *Gum. Ghittaiemou, Tartari vitriolati* ana drach. ii. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nuc. Moscat.* ana scrup. j. Misce denuò, & f. l. a. Extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

EST specificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & secessum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagra, Icteritia, Hydrope, Hepatis, & Lienis obstructionibus, necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valdè efficax est: Nihil enim pravi in illo relinquit, sed omnes im-

impuros, & peccantes humores radicitùs evellit, nec quicquam infert nocumenti. Dosis habita ratione complexionis, & sexus à scrup. j. ad drach. dimid. in liquore convenienti, vel in forma pilulari non longe à pastu; tunc enim minori molestia vomitum movet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℞. *Flaved. Cort. Aurantior.* unc. vj. *Spec. Diacumini, Gran. Iuniperi*, ana unc. iij. *Rad. Enulæ camp. Pimpinellæ, Caryophyllatæ, Zedoariæ* ana unc. j. dimid. *Sem. Chærefolij, Bac. Lauri exsic. Herb. Serpylli, Maioran. Suc. Glycyrrhiz.* ana unc. j. *Cardamomi min. Croci Orient.* ana drach. vi. Misc. & extrahantur sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahe, & adde: *Nitri vitriolati*, drach. iij. *Corn. Cervi spagyricè calc. Tali Leporini, & suilli calc.* ana drach. ii. *Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpionis* ana drac. j. dim. *Diaphoretic. mineral. Bezoart. Iovialis, Lap. Bezoart. Or. Lact. sulphuris* ana drach. j. *sp. salis rectific.* drach. dimid. Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui denuò immisce: *Ol. Carminatiui nost.* drach. ij. *Angelicæ, Caryophyllor. Succini alb. Mastichis, Macis, Cinnamomi, Citri* ana scrup. j. Omnia benè incorporentur, & tandem Extractum ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

Hoc specificum Colicum valet propriè ad Colicam, & Iliacam passionem ex causa frigida, humida, & flatuosa ortam; quoniam depositis priùs alui excrementis, in vehementissimis, & gravissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos. enim, & lentos humores tenuat, & flatus dissipat. Hypochondriorum, & ventriculi distentionem, & inflationem ple-

placat. Pectoris refrigerationi, & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuvat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à scrup. 1. ad drach. dimid. in aqu. nostra contra Colicam, vel in alia appropriata.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. B*Ac. Sambuci exsicc. Chamæactes* ana unc. iv. *Rad. Pæoniæ debitè collect. Artemisię rub. Dictam. alb. Bryoniæ* ana unc. ij. *Visci quercini, sem. Ameos, Herb. Pulegij, Melissæ rec. exsic. Cassiæ ligneæ* ana unc. j. *Croci Orient. Castorei veri* ana unc. dimid. Misce, & extrahe cum sp. Vini tincturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde: *Sang. Porcæ in clibano exsiccati, & cum aq. Hysteric. præp.* unc. dimid. *Bezoart. Iovialis* drach. ij. *Mag. Iovis Anglic. Matris Perlar. Corallorum* ana drach. j. dimid. *Ol. Anthophyllorum, Angelicæ, Succini albi, Aurantiorum* ana drach. j. Denuò misce, & fiat Extractum, quod ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

NOn habemus Vterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, ubi omnia irrita, & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima; Hujus enim ferocissimi affectus causam abscindit, & omnes vel deploratissimas mulierum præcipitationes & strangulationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque causas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis hujus specifici Vterini est à scrup. j. ad drach. dimid. tribus, aut quatuor diluculis continuis in aq. nostra hysterica, vel alia convenienti, utpotè Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, Pulegij, &c.

LAVDANVM OPIATVM.

℞. OPij *Thebaici spagyricè præp.* un. ij. *Suc. Flor. Papaver. errat. inspiss.* unc. j. *Rad. Cynoglossæ, Mumiæ transmar. Styrac. Calamit. suc. Glycyrrhizæ, Croci Orient.* ana unc. dimid. Cum sp. V. extrahe tincturam cujusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato, vel suc. Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahe, & adde: *Ext. Lap. Bezoart. Orient. sulph. Anodyni Vitrioli* ana drac. ij. *sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana drach. j. *Corn. Alcis Hermeticè calc. Oss. de cord. Cervi, Succini alb. præp.* ana drach. dimid. *Ambræ griseæ* scrup. j. *Moschi laudat.* scrup. dimid. Omnibus exactè incorporatis, & mistis adde: *Auri potab. nost.* drach. j. dimid. *Ol. Chamomill. Rom. Aurantiorum, Caryophyll. Absynthii, Nuc. Mosc. Anethi, Citri rect. Anisi, Carvi* ana scrup. dimid. Denuò misce, & ex his secundum artem Chymicam, fiat Massa pilularis, seu extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN sistendis omnibus humorum, & catarrhorum profluviis; sanguinis, & menstruorum excretionibus. In vigiliis, & nquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus, viriumque resolutionibus: In Phrenesi, Mania, Melancholia, Vomitu, Epilepsia, Cardiaca, Singultu, Colica, debilitato Ventriculo, Pleuresi, Arthritide, Gonagra, Podagra, Ischiasi, Lithiasi, & Nephritide, Medicamentum est stupendum. Quia in sedandis omnibus vehementissimis, & acutissimis doloribus, divinum est auxilium, & quasi ultimum Asylum. Illustrius, præsentius, tutius, & secretius Anodynum in Republica spagyrica vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experientiam. Propterea ad glo-

gloriam Altissimi, & proximi ægrotantis salutem hoc solo utere, & mecum gratias age. Dosis à granis ij. iij. ad gr. iv. v. vel. vi. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanito & evacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere; ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodiè famosissimum, & frequentissimè usurpatur; varium ejus usum hic subnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat*. gran. iij. iv. v. vel vj. *Aq. Majoranæ* unc. dimid. *syrup. Betonicæ* drach. ij. *Conf. Smaragd.* scr. j. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. *Fœniculi* gut. j. *sp. Vitrioli q. s. ad gratissimam acetositatem*. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. syrup. è suc. Cerasor. nigr. Aq. Verbenæ, Nuc. Moschat.* ana drach. ij. *Conf. Hyacinth.* scru. j. *sal. Corallorum rub.* gran. iij. *Ol. succini alb.* gut. j. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Smarag. præp.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Fœniculi formentur Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Succini alb. vel. Majoranę fiant Pilulæ parvæ, quę deaurentur pro una dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Majoran.* drac. j. *Conf. Smaragdinæ* ſcrup. j. *Spec. Diambræ* ſcrup. dimid. *Elæoſacch. Cinnamomi q. ſ.* Vt fiat Bolus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Anthos* drach. j. *Conf. Hyacinth.* ſcrup. j. *Spec. Diamoſc. dulc.* ſcrup. dimid. *Ol. Maceris* gut. j. *Man. Chriſti perlat.* q. ſ. Miſc. & fiat Bolus pro una doſi.

IN CORDIS AFFECTIBVS HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat.* q. ſ. *Syrup. Limonum* drach. ij. *Aq. Borraginis, Cinnamomi, Roſarumi, Nymphęæ* ana drach. j. *Conf. Alkermes, Tinct. Corallorum* ana ſcrup. dimid. *Sal. Perlarum Or.* gran. iij. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Syrup. Acetoſit. Citri, Rubi Idæi* ana drach. ij. *Aq. Meliſſæ, Bugloſſæ* ana drach. j. dimid. *Conf. Pretioſ. noſt.* ſcrup. j. *Tinct. Rubini veræ* ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Margar. trochiſc. noſt. Off. de Corde Cervi* ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Lap. quinque pretioſor. præp.*

Bezoar. Orient. ana gran. j. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Conf. Borrag. vitriol.* drach. j. *Conf. Alkermes* scrup. j. *Spec. Diamarg. frigid.* scrup. dimid. Man. Christi perlat. q. s. ut fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. flor. Tunicæ vitriol.* drac. j. *Conf. Citri nost.* scr. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* scrup. dim. *Elæo sacch. Cinnam. q. s.* ut fiat Bolus pro una dosi.

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAUSTUS.

℞. L*audani Opiat.* q. s. *Syr. flor. Pæoniæ*, *Aq. Lilior. convall. Epilepticæ nost.* ana drach. ij. *Conf. Cephalic. nost.* scrup. j. *Ol. Cubebarum*, *Corn. Alcis* ana gut. j. *sp. Vitrioli q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syrup. de Betonic. Aq. Lavendulæ, Tiliæ* ana drach. ij. *Conf. Smaragd.* scrup. j. *Ess. Camphoræ* gr. iij. *Ol. Succini alb. Corn. Cervi* ana gut. j. *Elix. Pæoniæ nost. q. s. ad gratam acetositatem.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Unicorn. Animal. Mag. Corallor.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Cranii humanii, fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. Cranij hum. Sulph. Lunæ fic.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Vng. Alcis f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLVS,

℞. *Laud. Opiat. q. f. Conf. Flor. Pæoniæ vitriolat.* drach. j. *Conf. Smaragd.* scrup. j. *Spec. Dia-Lunę nost.* scrup. dimid. *Ol. Rorismarin.* gut. j. Misc. & cum Rot. Diambræ f. q. fiat bolus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. f. *Conf. Anthos.* drach. j. *Conf. Cephalic. nost.* scrup. j. *Spec. Diacranei nost.* scrup. dimid. *Ol. Lavendulæ* gut. j. Misc. & cum Rot. Diamosch. dulc. f. bolus pro una dosi.

IN VOMITV, SINGVLTV, & Ventriculo debilitato.

℞. L*audani Opiat.* q. f. *syrup. de Mentha*, *Aq. stomachal. nost.* ana drach. iij. *Ext. Calami aromat. Sal. stomach. nost.* ana gran. iv. *Ol. Nuc. Moschat. Mastichis* ana gut. j. *Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. f. *syrup. Cydonior. Aq. Calami aromat.* ana drach. iij. *Ext. Galang. min. Nitri vitriolat.* ana grana iv. *Ol. Caryophyllor. Menthæ crisp.* ana gut. j. *Elix. sulphuris nost. q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laud. Opiat.* q. ſ. *Spec. Diagalang.* ſcrup. dimid. Miſc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ pro una vice, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Spec. Aromat. Caryophyllat.* ſcrup. dimid. Miſc. & cum Ol. Abſynthii fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro una doſi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q. ſ. *Zingiberis condit.* drac. j. *Acori condit.* drach. dimid. *Ol. maſtichis*, *Zedoariæ* ana gut. j. Miſc. & cum Rot. Diagalang. fiat Bolus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conſ. Menthæ criſp.* drach. j *Diacydon. aromat.* drach. dimid. *Ol. Cinnamomi*, *Calami aromat.* ana gut. j. Miſc. & cum Rot. aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro una doſi.

IN MELANCHOLIA, MANIA, & Phreneſi, &c.

HAVSTVS.

℞. LAudani Opiat. q. v. *Iulap. Baſilic. Aq. Bugloſſ.* ana drach. iij. *Spir. Terræ ſigillat. Eſſ. Hyperici* ana ſcr. j. *Elix. proprietatis q. ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Aq. Meliſſæ* unc. dimid.

syrup. Bugloss. drach. ij. *conf. Citri nost.* drach. dimid. *Ess. Croci Or.* gr. iv. *Tinct. Smarag.* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *sulph. Lunæ sic. Mag. Perlar. Or.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Pulu. Testudinis combust. Mag. Corallor. rub.* ana gr. iij. Misc. & cum Ol. Stil. Rosar. fiant Pilulæ parvæ, que deaurentur pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *conf. Hyacinth.* drach. j. *Ess. Hyperici* scrup. j. *Spec. Diamargar. frig. Elæosacch. Citri* ana scrup. dimid. Misc. & cum Man. Christi perlat. s.q. fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Smaragd.* drac j. *Ess. Hyperici* scrup. j. *Tinct. Corallorum*, *Elæosacch. Cinnamomi* ana scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diarrohod. Abb. s. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN OMNIUM FEBRIUM GENERE.

HAUSTUS.

℞. L*Aud. Opiat.* q. s. *aq. Card. benedict.* unc. j. *syrup. de Centaur. min.* drach. ij. *sal. Febril. nost.* scrup. j. *Ext. Zedoariæ* scrup. dimid. Misc, & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. aq. Febrifug. nost.* unc. j. *syr. de Ab-*

Absynt. drach. ij. *Elix. Febril. nost.* scrup. j. *Ext. Caryophyl.* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. sal. Febril. nost.* scrup. dimid. Misc. & cum Ol. Absynthij fiant Pilulæ parvę deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudami Opiat. q. s. Nitri vitriolat.* scrup. dimid. Misc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Theriac. Febril. nost.* drach. j. *Zingib. condit.* drach. dimid. *spec. Febrifug. nost.* scrup. j. *Elæosacch. Myrrhæ* scrup. dimid. Misc. & cum saccharo cando alb. fiat bolus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Theriac. Febril. nost.* drach. j. *Calami Aromat. condit* drach. dimid. *sal. Febril. nost.* scrup. j. *Elæosacch. Rutę* scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro una dosi.

IN MORBIS PECTORALIBVS,

Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.

HAVSTVS.

℞. LAudani Opiat. *q. s. syr. de Glycyrrhiz. de Prassio* ana drach. j. dimid. *aq. Loch. sani, Hyssopi, Fœniculi* ana drach. j. *Elæosacch. Anisi* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. aq. Marrubii, Tussilag. Veronicæ* ana drach. j. dimid. *syr. de Hyssopo, de Jujubis* ana drach. j. *Rob. Nucum* drach. dimid. *Elæosacch. Fœniculi* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Benzoini* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ:

℞. *Laudani Opiat. q. s. Lact. Sulphur. Tragacanth. alb.* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Pectoral. nost.* drach. j. *Loch. Sani & exp.* drach. dimid. *suc. Glycyrrhiz. ext. Elæosacch. Fœniculi* ana scrup. dimid. *Ext. Croci. Or.* gr. iij. Misc. & cum Rot. Diaireos simpl. fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. conf. Violarum* drach. j. *Loch. de pino* drach. dimid. *spec. Diasulphur. nost.* scrup. j. *Ext. Enulæ camp. Elæosacch. Anisi* ana scrup. dim. Misc. & cum Man. Christi simpl. l. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVXIONIBVS omnium Humorum, & Catarrhorum tenuium, è capite in asperam arteriam, perpetua tussi insomniam parientium.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat.* q. s. *aq. Cort. virid. iugland. Scabiosæ* ana drach. ij. *syr. de Papav. errat.* drach. j. dimid. *Rob. Nucum* drach. j. *Mag. Corallor. rosat. Elæosacch. Nuc. Moschat.* ana scrup. dimid. Misce & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat:* q. s. *aq. Serpylli benedict. nost.* unc. dimid. *syrup. de Iujubis* drach. ij. *Diacodii crocat. nost.* drach. j. *Elæosacch. Cubebar.* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.
In causa valdè calida.

℞. *Laudani Opiat,* q. s. *Vini Granator.* unc. dimid. *aq. Rosarum* drach. ii. *syr. de Papav. simpl. Diamor.* ana drach. j. dimid. *Nitri vitriol.* gran. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. sandaracæ, Smaragd. præp.* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Masticchis fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Mag. Mastichis, Succini alb. præp.* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BO-

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *conſ. Flor. Scabioſæ* drach. j. *Loch. de Papav.* drach. dimid. *ſpec. Diaireos ſimpl.* ſcr. j. Miſc. & cum Diacodio ſolido fiat Bolus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *conſ. Flor. Papav. errat.* drach. j. *Rob. de cornis* drach. dimid. *ſpec. Diamarg. frig.* ſcrup. j. Miſc. & cum Sacchar. penidii ſ. q. fiat Bolus pro una doſi.

IN OMNIBVS PROFLVVIIS Inteſtinorum.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat.* q. ſ. *aq. Tormentillæ* unc. dimid. *ſyr. ſtyptici noſt.* drach. ij. *Eſſ. Flor. rub. urticæ mort.* ſcrup. j. *Ext. Rad. Biſtortæ*, *Elæoſacch. Nuc. Moſch.* ana ſcrup. dim. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. aq. Plantaginis* unc. dimid. *ſyr. Cydonior.* drach. ij. *Eſſ. Balauſtior.* ſcrup. j. *Ext. Tormentillæ*, *Elæoſacch. Caryophyllor.* ana ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Corallor. roſat. Croci Martis* ana gran. iv. Miſc. & cum Ol. Maſtichis fiant Pilulæ parvæ pro una doſi, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Gum. Arabici, corn. Cervi uſti & præp.* ana gran. iv. Miſc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Roſar. antiqu.* drach. j. *Conſ. Narcot. noſt.* ſcrup. j. *Spec. DiaMartis noſtr. Elæoſacch. Aurantior.* ana ſcrup. dimid. Miſc. & fiat cum Rot. Diarrod. Abb. ſ. q. Bolus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Flor. Symphyti* drach. j. *Conſ. Stypticæ noſt.* drach. dimid. *Spec. Diaplantag. noſt. Elæoſacch. Citri* ana ſcrup. dimid. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una doſi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE, & Menſtruorum nimia evacuatione,

HAVSTVS.

℞. Ligni Braſilii M. j. Gum. Arabic. drach. iij. Coq. in diplomate cum vini albi ſ. q. ℞. *Colaturæ claræ* unc. j. *Laudani Opiat. q. ſ. syr. Cydonior. Diacodii crocat.* ana drac. ij. *Mag. Corallor. roſat. Eſſ. croci Martis* ana ſcrup. dimid. *Elæoſacch. Caryophyllor.* gr. iv. *Rob. Berber. q. ſ. ad gratum ſaporem.* Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Rad. Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei* ana dr. j.

Raſ.

Raſ. corn. Cervi, *Antheræ Roſarum*, *ſem. Plantaginis*, *Acetoſæ* ana drach. dimid. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb.* ana ſcrup. j. *Flor. Millefolii*, *Roſar. rub. Anthos* ana ſcrup. dimid. *Sebeſten* No. ij. *Coq. in diplomate cum vini rub. Styptici ſ. q.* ℞. *Colaturæ claræ* unc. j. dimid. *Laudani Opiat. q. ſ. Syr. Papav. errat. de Symphyto* ana drach. ij. *Eſſ. ſang. Draconis* ſcrup. j. *Elæoſacch. Nuc. Moſc.* ſcrup. dimid. *Rob. Ribium q. ſ. ad gratiam* Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIUS.

In Menſibus ſuperfluis expertiſſimus.

℞. L*audani Opiat.* gran. v. *aq. Burſæ Paſtoris* unc. j. dimid. *Rob. Sambuci* drach. iij. *ſal. Prunellæ* ſcrup. ij. *Ext. Tormentillæ* ſcrup. dimid. *Camphoræ* gran. iv. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Bol. rub. Or. præp. Mag. Corallor. roſat.* ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. Roriſmarini fiant Pilulæ inaurandæ pro una doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Uſneæ pruni ſylveſt. Mag. Matris Perlar.* ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. Salviæ f. Pilulæ parvæ deaurandæ pro una doſi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. carn. Cydonior. cond.* drach. j. *Troch. de Spodio* ſcrup. j. *Pulu. Oſſ. Sepiæ*, *Elæoſacch. Zedoariæ* ana ſcrup. dimid. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una doſi.

ALIUS.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Rad. Symphyti condit.* dr. j. *Troch. de Terra sigillat.* ſcrup. j. *Cuccini alb. præp. Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ſcrup. dimid.

IN COLICA, ET ILIACA PASSIONE, &c.

HAUSTUS.

℞. C*onſ. Roſar. rub.* unc. j. *Rad. Zedoariæ* drach. j. *Coq. in aq. Chamomillæ* unc. iv. ℞. *Colaturæ claræ* unc. j. dimid. *Laudani Opiat.* gr. iv. *Syr. Aurantiorum* drach. ij. *Ext. Colici noſt.* ſcrup. j. *Elæoſacch. Carminativ. noſt.* ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. aq. Serpyll. noſt. Benedict.* unc. dimid. *Syrup. de Mentha* drach. ij. *Ext. Colici noſt.* ſcrup. j. *Elæoſacch. Aurantior.* ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. aq. Carminativ. noſt.* unc. dimid. *Syr. cort-Citri* drach. ij. *Ext. Zedoariæ, Elæoſacch. Angælicæ* ana ſcrup. dimid. *ſp. ſalis Nitri q. ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Lap. Carpion. Tali leporini calc.* ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. Succini albi formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una doſi.

ALIÆ.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Lap. Bezoar. Or. Tali ſuilli calc.* ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. Cumini formentur Pilulæ parvæ deaurandæ pro una Doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. de Mentha* drach. j. *Ext. Colici noſt.* ſcrup. j. *Elæoſacch. Cinnamomi* ſcrup. dimid. Miſc. & cum Rot. Dianiſi fiat Bolus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. flor. papav. errat.* drach. j. *Elæoſacch. Chamomillæ* ſcrup. j. *Nitri vitriolati* gr. iv. Miſc. & cum Rot. Diacumini fiat Bolus pro una doſi.

IN DOLORE PLEVRITICO.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat. q. ſ. aq. flor. papav. errat.* unc. dimid. *Syr. Capil. Veneris* drach. ij. *Ext. Rad. Glycyrrhiz.* ſcrup. j. *Elæoſacch. Aniſi* ſcrup. dimid. Miſc & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. aq. Card. Mariæ* unc. dimid. *Syr. de Iuiubis* drach. ij. *Eſſ. flor. Papav. errat. Elæoſacch. Fœniculi* ana ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mandib. Lucij, Dent. Aprugni*

ana

ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Benzoni fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una Dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. suc. Glycyrrhiz. ext.* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Hyssopi formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Papav. errat.* drach. j. *Loch. Sani & exp.* drach. dimid. *spec. Pleuriticæ nost.* scrup. j. *Elæosacch. Cumini* scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro una vice.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum* drach. j. *Diacodij Crocat. nost.* drach. dimid. *Pulu. Pleuritic. nost. secret.* scrup. j. *Elæosacch. Chamomillæ* scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diaireos simpl. fiat Bolus pro una dosi.

IN DOLORE NEPHRITICO, & Arthritico.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. s. q. aq. Nephritic. nost.* unc. dimid. *syr. de Althæa* drach. ij. *sal. Lap. Percar.* scrup. dimid. *Ol. Perlar.* or. gut. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. aq. Chamædryos* unc. dimid. *syrup. de Malva* drach. ij. *Mag. Oc. Cancr.* scrup. dimid. *Ol. Corallor. rub.* gut. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. lap. Iudaici, Borrac. Ve-*

net.ana gr. iij. Misc. & cum Sp. Terebint. formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Spongiæ, Nitri præp.* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum* drach. j. *Rad. Pimpinellæ cond.* drach. dimid. *spec. Dianitri nost.* scrup. j. *Elæosacch. Petroselini* scrup. dimid. Misc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. Malvæ* drach. j. *Rad. Eryngii condit.* drach. dimid. *spec. Nephritic. nost.* scrup. j. *Elæosacch. Citri* scrup. dimid. Misc. & cum Sacch. Rosac. fiat Bolus pro una dosi.

IN VIGILIJS, AC INQVIETVDINIBVS immodicis.

HAVSTVS.

℞. L*audani Opiat. q. s. aq. Papav. rhæad.* unc. dimid. *syr. Papav. simpl.* drach. ij. *Elæosacch. Anisi* scrup. dimid. *sp. Vitrioli* gut. iij. Misc. & fiat haustus pro una dosi, vesperi exhibendus.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. aq. Hypnotice nost.* unc. dim. *syr. flor. Papav. errat.* drach. ij. *Elæosacch. Fœniculi* scrup. dimid. *Ol. Margar. Or.* gu. iij. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Ambræ griseæ*

ana

ana gran. iij. Misc. & cum Ol. *Styrac.* cal. formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Mag. Corallor. rub. lign. Aloes* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Asæ dulc. fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* drach. j. *Loch de Papavere* drach. dimid. *spec. Diamosch. dulc.* scrup. dimid. *Ext. Croci Or.* gran. iij. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.


℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Violar. vitriolat.* drach. j. *Diacodii crocat.* drach. dimid. *spec. Diambræ* scrup. dimid. *Ext. Flor. Elenii* gran. iij. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

LAUDANUM MINERALE.

℞. S*ulphuris anodyni Vitrioli correcti & fixi* drac. ij. *Mag. Perlar. Or.* drach. dimid. *Ext. lign. Aloes, Croci Or.* ana scr. j. *lap. Bezoart. Or. Unicorn. animal.* ana gr. xv. *Ol. Caryophyll. Cinnamomi* ana scr. dim. Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papav. errat. f. l. a. massa molliuscula.

Vires, Usus, Dosis.

ANodynum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, necnon ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliosque his succedentes affectus valet: cohibet enim destillationes, sive in Thoracem & Pulmones, sive in dentes, & aliò procumbant. Dosis à gr. vi. ad gr. viij. & scrup. dim. cum conserva aliqua, aut liquore conveniente, vel in forma pilulari



SECTIO IV.

DE

PRÆPARATIS.

CORNU CERVI, ALCIS, CRANII, &c. Spagyrica, vel sine igne calcinatio & præparatio.



Alcinatio hæc commodè in vesica perficitur coctione continua, mediante aqua dulci, per cujus vaporem cornu in collo vesicæ, qua parte maximè attingi, & penetrari queat suspensum, jucundo, & miro modo ad perfectam albedinem, absque flammis violentis, vires aliàs exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur: Vesicæ autem quarta pars sit vacua, & si inter bulliendum aqua evanescit, affundatur alia fervida, usque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Usus, Dosis.

Cornu Cervi ita præparatum, vi sua diaphoretica Unicornu æquiparandum; omnibus enim cordis af-

affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper morbo Regio, Dysentericis, Cœliacis, sanguinem exscreantibus, Vesicæ doloribus, vulvæ fluxione laborantibus, &c. prodest. Cornu verò Alcis ejusdem ferè efficaciæ est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, aliisque morbis quàm plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsiæ, Apoplexiæ, Vertigini, &c. singulariter medetur. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in vehiculo morbum propriè respiciente.

OPII THEBAICI SPAGYRICA & vera præparatio.

OPium Thebaicum verum minutim concisum Laminæ ferreæ impone, & super ardentibus prunis tandiù agitando per se coque, donec omnes venenosi, & corrosivi halitus sursum evaporando dispareant. Vbi circumspectè cavendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus evaporatis, opium super laminas relictum, odorem violarum referens invenies, id quod verum signum omnis jam depulsæ venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum, vel aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, menstruoque rursus evocato, ad usum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

℞. NItri per flor. Sulphuris purificat. lib. dimid. solve in Sp. Vini, & Vitrioli ana s. q. deinde abstrahe Spiritus, donec crustam nanciscantur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in stirias desidet: aufer humiditatem, & sicca crystallos concretas, & ad usum reserva.

MILEPEDVM
ſive Aſellorum Præparatio.

℞. MIllepedum q. v. abluantur Vino Malvatico, & in vitro bene clauſo, maſſa panis circumduct. in clibano exſiccentur, exemptis denuò affundatur tantum Vini malvatici, quantum poterunt imbibere, rursùſque, exſiccentur, tertiò repetatur; quartò aq. Nephritica noſtra vitriolata imbibantur, & macerentur per biduum, vel triduum: poſtea exſicca, pulveriſa, & ad uſum reſerva.

HELLEBORI ALBI
Præparatio.

℞. HElleborum album ſubtiliter pulveriſatum, affunde aliquoties acetum à ſolutione Corallorum rub. rurſus abſtractum & vitriolatum, in quo tamen priùs flor. cordial, & grana chermes maduerint, iterùmque exſicca. Sic habebis Helleborum album optimè, & ſpagyricè præparatum, quod ſine ulla formidine in plurimis morbis intra corpus certa doſi, & miſtura tutò exhiberi poteſt.

COCHLÆRVM TESTARVM
Præparatio.

℞. COchl. oblongas teſtas, quæ prope piſcinas, & lacus reperiuntur, affunde acetum diſtillatum, ſtent in infuſione per noctem ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; poſtea pulveriſa

&

& cum aqu. Card. benedict. in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius est pretii, nec operationis in usu medico.

SILICVM FLVVIATILIVM Calcinatio & Præparatio.

SIlices fluviatiles, albicantes, & nitentes, adeoque optimos tibi sume, in igne forti fac candescere, eosdemque semper aqua, in qua Sal Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restinctionis actus aliquoties repete; sic niveo tandem colore Silices apparebunt, & in pulverem facilè redigentur. Pulverem hunc deinde aq. Rosacea edulcora, & farinam hanc albissimam ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

PVlvis hic non solùm per se dentifricium est efficax, quod ab omni tartaro corrosivo, aliisque sordibus dentes derepente purgat, & candidos reddit; verùm etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem extemplò tollit, eademque pulchra, & nitentia facit, si nempe rubigo antea collinatur, & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc pulvere defricetur. Hoc modo expolita, & suspensa arma plurimos annos à rubiginis insessu, & rosione, pura, & integra manent. Et hoc sanè tum pro magnorum Principum, tum urbium etiam celebriorum armamentariis medium est non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus extinguatur in lacte vaccino dulciter, & quarta vice relinquatur, quousque infrigidetur absque alia extinctione: postea pulverisetur, & pro farina virginea nostra præparatus est.

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS PRÆPARATIO.

℞. Vitrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. pulverisa, & aliquoties aq. pluviali destillata edulcora, usquedum terra rubra ab omni salsedine, & acrimonia sit libera: postea terram illam dulcem seu insipidam exsicca, & ad usum reserva.


ALVMINIS PLVMOSI calcinatio, & præparatio.

℞. *Salis communis fusi* partes ij. *Aluminis plumosi opt.* partem j. Misc. & ponantur in tigillo, & reverberentur l. a. per 12. horas: posteà reverberatam materiam exime, & aliquoties aq. calida ad salis admisti resolutionem edulcora, donec pulverem omni salsedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum spirit. Vini Iunip. affunde, & ad suos usus repone.

LECTORI CORDATO.

Habes hic, cordate Lector, ea dumtaxat arcana Chymica, & alia præparata, partim privata cura, & propria experientia elaborata, partim aliundè (certo tamen modo) huc translata, quæ pro sequentibus compositionibus nostris dispensandis tibi omnino necessaria, quibus paucis hac vice me denuò satisfecisse mihi videor. Ego nihil aliud, quàm pro inventis gratiam, pro omissis verò veniam spero, vel, si fas est, reposco. Tu saltem hæc, qualiacunque etiam sunt, tàm benevola, quàm prompta manu accipe, tuos ad usus quando lubet, adhibe, adeòque ad proximi sanitatem tuendam prudenter impende.

SE-



SECTIO V. DE SPECIEBUS, ET PULVERIBUS.

SPEC. DIASOLIS.

℞.  *Orn. Cervi, & Alcis Spagyricè calcin. Terræ sigill.* ana drach. j. dimid. *Lap. Bezoar. Or.* drach. j. *Diaphoret. mineral. Bezoart. Iovial.* ana scrup. ij. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. Succini alb. præp.* ana drach. dimid. *Vnicorn. Solaris, Animalis, Ossi. de corde Cervi* ana scrup.. *Galliæ Moschat. veræ* gr. xi. *Ol. Cinnamomi, Citri* ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Epidemicis, & Pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; nec non in Asthmate, vel periculosissimis pectoris angustiis arcanum est. Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omni anoxia per sudorem expellunt, ejusque vitiis mirè opitulantur. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in aq. Card. bened.

ned. Flor. Sambuci, Theriacali, vel aliis appropriatis.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS.

℞. C*Orn. Alcis*, *& Cervi Spagyricè calcinatorum*, ana drach. iij. *Boli rub. or. præp. Bezoart. Iov.* ana drach. ij. *Lap. Bezoar. or. Terræ sigill.* ana drach. j dimid. *Flor. suolphris comp. Vnicorn. animal.* ana drach. j. *Mag. Perlarum or. Corallor. rub.* ana drach. dimid. *Cinnab. nativ. præp. Oss. de corde Cervi, Succini alb. præp.* ana scrup. j. Misce, & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis, & Epidemijs, &c. Diaphoreticum insigne est: Omnes enim venenosos, & vitiosos humores à corde, & cæteris membris principalibus per sudorem egregiè pellit. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in aquis appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cervi.

SPEC. DIALVNÆ.

℞. R*Ad. & sem. Pæoniæ debito tempore collect. corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranii* ana unc. dimid. *Animæ Lunæ vere in form. pulv. Bezoart. Lunaris* ana drach. iij. *Cinnab. nativæ præp. Visci quercini, Squillæ præp.* ana drach. ij. *Secundinæ exsic. mulieris primiparæ filium enixæ, stercoris Pavonis præp.* ana drach. j. dimid. *Sal. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana drach. j. *Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum* ana scrup. j. *Moschi laudatiss. Ambræ gris.* ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde: *Ol. corn. Cervi rectif. Succini albi, Nuc. Mosch. Rutæ* ana scrup. dimid. Denuò misce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

MIraculosè Lunaticis, Epilepticis seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, & illis quibus tumultuosa insomnia obversantur, & incertis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in curatione à scr. j. ad drach. dimid. in aq. Epileptica, seu Apoplectica nostra, vel alia conveniente in ipso paroxysmo. In præservatione autem dantur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humida, & minùs constanti aeris tempestate, à scrup. dimid. ad scrup. j. in aquis supradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

℞. *CRanij hominis strangulati, & sine igne calcin.* unc. j. *Visci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis* ana unc. dimid. Misce, & fiat pulvis, cujus scrup. dimid. pueris statim post paroxysmum datur, adultis verò scrup. ij. iteretur. certissimè liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

℞. *SAcchari cand. alb. Tutiæ præp.* ana drac. ij. *Margar. præp. Sarcocollæ* ana drac. dimid. *Fabarum marin. præp.* scr. j. Misc. & f. pulvis ocularis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

HIc pulvis in multis oculorum affectibus mihi valdè secretus est: Imprimis autem hebetibus oculis,

lis, & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, necnon aquam eò defluentem absumit. Visum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conservat. Tempore autem usus, exigua pars hujus pulveris ex canaliculo pennæ in oculos manè, & vesperi instilletur vel collyriis admisceatur.

SPEC. DIAMARTIS.

℞. R*Ad. Tormentillæ, Nuc. Moschatæ, Gallar. Turc.* ana unc. dim. *Mag. Corallor. rub. berberisat. nost. Croci Hæmatit. Croci Martis per calcinat. fact.* ana drach. iij. *Zedoariæ electæ, Calami aromatici, Succini alb. præp. Quinquefolij rad. Caryophyllorum* ana drach. ij. *Ciner. Spongiæ, Boli rub. Or. præp. Terræ sigillatæ, Acaciæ* ana drach. j. dimid. *Sem. Plantaginis, Antheræ Rosarum* ana scrup. iv. *corn. Cervi, & Oss. Microcosmi Hermeticè calcinator.* ana drach. j. *Aluminis plumosi calcinat. Animæ vitrioli* ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

STomachi mollitiem corrigunt, & Dysentericis, Cœliacis, purulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhœæ, Hœmorrhoidibus urinæ incontinentiæ, Lotioque cruento medentur. Fœminarum menstruam purgationem perfectissimè morantur, & inhibent. Hæmorrhagiam variam, & sanguinem denique undecunque emanantem sistunt, & supprimunt. Dosis à scrup. j. & drach. dimid. ad drach. j. in convenienti liquore.

SPEC. DIAMERCVRII.

℞. S*Em. Citri opt.* drach. xiij\ *Mercurij dulcis* drac. v. *Rhabarb. elect. Rad. Turbith. gum. Corallinæ*, ana drach. ij. *Ras. cornu Cervi*, *Myrrhæ rub.* ana drach. j. *Sum. Centaurii min. Tanaceti*, *Camphoræ veræ*, ana scrup. j. *ol. Lig. Avellanæ per descensum distil. sp. Vitrioli opt.* ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

EXhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus Luna decrescente à scrup j. ad drach. dimid. & drach. j. pro ætatis ratione in lacte, quod una cum pulvere sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos, & fomitem eorum per secessum expellit.. Propterea est Medicina experta adversus omne genus Vermium. Offertur etiam in aq. Absynthii, Centaurii min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in alia quavis materia, qua pueri magis delectantur.

SPEC. DIAIOVIS.

℞. F*Æcul. rad. Bryoniæ* unc. dimid. *Sal. Iovis Anglici*, *Matris Perlar. Corallor. rub.* ana drach. iij. *Rad. Dictamni alb. Pæoniæ* ana drach. ij. *Succini albi præp. croci Orient. Visci quercini*, *Antophyllor.* ana drach. j. *Castorei veri* scrup. j. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

IN vehementiſſima, & deſperatiſſima ſuffocatione, & ſtrangulatione Vteri medicamentum eſt benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitùs demiſſum: Non enim ſine admiratione hunc atrociſſimum affectum tollit. Pro quo divino auxilio nomen Domini ſit benedictum. Doſis à ſcrup. j. ad drach. dimid. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore neceſſitatis, in aq. Hyſterica noſt. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞. *Sulph. Vitrioli Veneris ſublimati & Spagyricè præparat.* unc dimid. *Borracis Venet.* drach. iij. *Sem. Linguæ avis*, *Erucæ* ana drach. ij. *Paſtinacæ*, *Vrticæ*, *Porri* ana drac. j. dimid. *Rad. Pyrethri*, *Piperis albi*, *Boleti Cervini* ana ſcrup. iv. *Galangæ min. Zingiberis alb. Sinnamomi* ana drach. j. *Scinc. marin. præp. Mag. Perlarum Orient. Croci Orient.* ana drach. dimid. *Cantharid. abſciſſis chelis, & alis tenuioribus*, *Ambræ griſeæ* ana ſcrup. j. *Moſchi optimi*, *Ol. Macis* ana ſcrup. dimid. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, cui Sacchari candi albi unc. j. immiſce, & ad uſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

COntra actus Venerei defectum efficaciſſimum, immo omnium validiſſimum, & extremum experimentum eſt: Propterea qui Amicæ ſuæ placere cupit, & ſe virum ſtrenuum vult probare, capiat poſt cænam, vel ſi ſtatim effectum quærit, eundo cubitum, aut ſi ſucceſſivè operari debet, manè à ſcrup. j. ad ſcrup.

ij.

ij. & drach. j. in lacte tepido, vel vino generoso. Præparantur etiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

℞. MAg. *Saturni* unc. j. *suc. Glycyrrhiz. purg. Lact. Sulphuris* ana drac. dimid. *Flor. Sulphuris comp. Rad. Chinæ elect.* ana unc. iij. *Sal. Margarit. Orient. Corallorum rubrorum, Panis triticei* ana drach. ij. *Boli rub. Orient. præp. Benzoin. sublimati, Olibani* ana drach. j. *croci Orientalis, Cassiæ ligneæ* ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde: Sacchari candi albi unc. iij. & pulverem bene mistum ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

NEscio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam: Phthisis enim, quæ aliàs humana manu curari non potest, curatur sæpe hac Medicina. Dosis manè, & vel peri à drach. dimid. ad drach. j. in aq. nostra specifica contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASVLPHVRIS.

℞. LAct. & *flor. Sulphuris comp.* ana unc. j. dimid. *suc. Glycyrrhiz. purgat. Cardamomi min. Terræ sigillat.* ana drach. vj. *sem. Vrticæ Rom. Cydoniorum, Cinnamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. Moschatæ, Croci Orient. Piperis longi, Macis* ana drach. iij. *Tragacanth. alb. Rad. Ireos Florent. flor. Papav. errat. Mastichis electi, Crem. Tartari* ana drach. j dimid. Misce, & fiat pulvis, cui

cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Salviæ, Anisi, Chamomill. Rom. ana scrup. j. & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis,

TUssi diuturnæ, difficultati spiritus, & Asthmati chronico succurrunt. Humores in pectore diversos, & crassos incidunt, & extenuant. Præservant, & curant absque omni alia Medicina, Phthisin, Ariduram, Pleuritidem, omnesque putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque jacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & pravos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischias, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsia, Apoplexia, Lepra, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Colica, Hydrope, &c. Dosis à scrup. j. & drach. dimid. ad drach. j. manè, & vesperi in vehiculo convenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs evacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis utimur in forma Trageæ, addito Saccharo cando albo, vel cum syrupis pectoralibus mistis in forma Electuarii, seu Lambitivi.

PULVIS REFECTIVUS.

℞. *SAcchari candi in syrup. Violar. concreti* unc. j. *Lact. Sulphuris* unc. dimid. *Flor. Sulphuris comp. conf. Alkermes* ana drach. ij. *Mag. Perlarum Orient. corallor. rub. Saturni* ana drach. j. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

VIres reficit. Cor, & totam naturam confortat. Multum nutrit, & impinguat. Fluxus capitis exſiccat. Cerebrum roborat. Tuſſim ſedat. Aſthma, Phthiſin, & Tabem curat. Doſis ſcrup. i. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel alia ſpecifica. Vel miſcetur tantum pulveris, ut vehiculum quaſi albicante colore tingatur; de quo liquore miſto Doſis manè, & veſperi Cochl. j. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA Tuſſim infantum.

℞. S*Acchari penidii* unc. iij. *ſpec. Diatragacbant. frig. Diaireos ſimpl.* ana unc. dim. *Rad. Pæoniæ* drac. ij. *ſuc. Glycyrrhiz. ext.* drach. j. *Lact. Sulphuris, Croci Orient.* ana ſcrup. ij. *Cranii humani ſ. igne calcin. ſem. Papaveris alb.* ana ſcrup. j. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. G*Alangæ min.* unc. j. *Mag. Vitrioli, Rad. Acori aquat.* ana unc. dim. *Piperis longi, ſem. Ameos, Zedoariæ* ana drach. ij. *Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis* ana drach. j. dimid. *Cardamomi min. Zingiberis albi, Caryophyllor.* ana drach. j. *Croci Orient. Spicæ Indic. Lign. Aloes* ana drac. dimid. *Moſch. laudatiſſ. Ambræ griſ.* ana ſcrup. dimid. Miſc. & f. pulvis.

Vires, Vſus, Doſis.

EST Medicina ſalubris ad frigidam humoroſitatem ventriculi, & putrefactionem in partibus ejus;

Ob id phlegma digerunt. Digestionem, & concoctionem juvant. Nauseam, & vomitum sedant. Calorem naturalem conservant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidos ructus compescunt. Exsolutis, & Jecinerosis auxiliantur. Convalescentibus, ac è diuturno morbo emergentibus prosunt. Fœtorem oris, & nasi, qui per consensum à stomacho oritur, emendant, & gigni prohibent. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drac. dimid. vel addito Saccharo fiat Tragea. Nota: Hæ, & aliæ compositiones, Moschum in nimia quantitate recipientes, possunt etiam sine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

℞. *Cinnabaris nativ. præp.* unc. dimid. *Lap. stellaris præp. corn. Alcis Spagyricè calc.* ana drach. iij. *Ras. Cranii partis ant. Visci quercini* ana drach. ij. *Rad. & sem. Pæoniæ* ana drach. j. dimid. *Spec. Diamoschi dulc. Diambræ* ana drach. j. *Mag. Perlarum Orient. corallor. rub.* ana drach. dimid. *Croci Orientalis*, *Ol. Succini albi* ana scr. j. *Fol. Auri* No. xiij. Misc. & f. omnium pulvis.

Vires, Vsus, Dosis.

Miram vim, & efficaciam habent in Epilepsia, & omnibus aliis morborum capitis periculosorum generibus, suntque tam certissimum, quàm secretissimum experimentum, quo Deo aspirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumvis eorum non paucos ad 9. 10. 12. immò 18. pluresq. annos tali abominabili affectu laborantes, pristinæ sanitati perfectè, feliciterque restituimus. Dosis in curatione à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij. plus minusve pro ætatis, & virium patientis discrimine in vehi-

hiculis appropriatis, & specificis, omnique manè reiterandis, usque dum integram consequantur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. *Cryst. Nitri cum sp. Vini, & Vitriol. prep.* unc. j. *Sal. Lap. Percar. pisc. Oculor. Cancri, Succini alb.* ana drach. ij. *Rad. Filipendulæ, Glycyrrhiz.* ana drach. j. dimid. *Sem. Vrticæ min. Lappæ major. Saxifragiæ, Milii Solis, Genistæ* ana drach. j. *Bac. Lauri excort. Iuniperi* ana scrup. iv. *Cinnamomi acut. Zingib. albi, Croci Orien. Piperis long Macis* ana scrup. ij. *Leporis combusti, sang. Hircini præp. Pul. Ceterach, Santali rub.* ana drach. dimid. *Millepedum præp.* scrup. j. *Sacchari albiss.* unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN frangendo, & expellendo calculum Renum, & Vesicæ, experimentum valde illustre est. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞. *Tartari vitriolati, Mag. Scammonij* ana unc. ij. *Turbith. alb. & gum. Hermodact. albor.* ana unc. dimid. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi* ana scrup. dimid. Misce, & f. pulvis, quem ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

IN universo corpore tartarum coagulatum decenter resolvunt, resolutumque cum omnibus defluxio-

nibus podagricis securè, & lenitèr, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. Flavam bilem, & pituitam copiosè deturbant. Aqua intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœditatem, Scabiem, Lepram, cæterasque ejus generis sordes eluunt. Insuper scorbutum curant, & juncturarum dolores mitigant. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

℞. *Carnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ, juvenculæ, in vino coctæ, & in furno exsiccatæ* unc. j. *Piperis longi* drac. v. *Cryſtallor. præp.* unc. dimid. *Margaritar. præp.* dr. ij. *ſem. Borrag. Fæniculi, Lactucæ, Nigellæ* ana drach. j. *Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei, Rapunculor.* ana drach. dimid. *Sacchari albiſſimi* unc. iij. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vſus, Doſis.

Matrum, & nutricum lactantium, medicamentum est specificum: Lac enim in illis adeò augent, ac emendant, ut omnis inde assumptus cibus ferè lactescat. Propterea ad lactis ubertatem præstandam secretum est. Dosis à drach. dimid. ad drac. j. manè, meridiè, & vesperi, in cibo, jusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis convenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

℞. *Succini albi præp.* unc. dimid. *Mag. Corallor. rub. berberiſati, & tingentis, Nuc. Moſchat. toſt. Boli rub. Orient. Smaragd. præp.* ana drach. ij. *Croci Martis*

tis per reverberationem fact. Sang. Draconis ana drach. j. dimid. *Styracis calamitæ, corn. Cervi ust. præp. Laudani opiat.* ana drach. j. *Antheræ Rosarum, sem. Plantaginis, Flor. Papav. errat.* ana drach. dimid. *Caryophyllor. Croci Orient. Cinnamomi, Macis,* ana scrup. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

VIscosos, & tartareos Sales intestina erodentes, & alui fluorem sollicitantes compescunt, & obtundunti. Hinc omnibus Dysenteriis, sanguinisque profluviis maximè medentur. Dosis à scrup. j. ad drach. j. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

℞. CRetæ albæ cum aq. Rosar. præpar. drac. iij. *Nuc. Moschat.* drac. j. dimid. *Rad. Glycyrrhiz, Sem. Cydoniorum* ana drach. j. *Boli rub. Orient. præp. Corallorum rub. præp.* ana drach. dimid. *Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp. Macis parum tosti, Mastichis electæ, Croci Orient.* ana scrup. j. *Sacchari albiss.* unc. iij. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

CAtholicon est in orexi, seu ardore ventriculi. Hæ enim species hanc dynamin habent, ut adversentur ebullitioni flavæ bilis, & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resolvunt, & præcipitant. Dosis à drach. dimid. ac drach. j. in paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocunque orexis uret, tamdiu donec cesset.

SPEC. DIABORRACIS.

℞. B*Orracis Venet.* unc. dimid. *Cassiæ ligneæ*, *Croci Orient.* ana drac. j. *Ras. Lig. Sabinæ Succini alb. præp.* ana drac. dimid. *Oss. de corde Cervi*, *Visci quercini*, *Flor. Cheiri* ana scr. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

MUlieribus, quæ nequeunt parere, seu quæ in partu periculosè laborant, felicissimè offeruntur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas, & fœtum mortuum ejiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à scrup. j. ad scrup. ij. & drac. j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artemisiæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. T*Erebinthinæ in aq. Citri bis lotæ* unc. ij. *Mag. Scammonij* unc. j. *Turbith. alb. & gum.* drach. vi. *Tartari vitriolati*, *Hermodact. alb.* ana drach. iij. *spec. Lithontrib.* drac. ij. *Croci Orient. Macis* ana scrup. j. *Sacchari violat. tabul.* unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis; cui adde: Ol. Anisi, Aurantiorum, Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi ana scrup. dimid. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Arthritide, Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum, & Vesicæ calculo, aliisque meatuum Urinalium vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. & drach. j. dimid. in jure Caponis, vel

vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cerevisia, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Iuniperi.

SPEC. DIAMVMIÆ.

℞. M*Vmiæ transmarinæ*, *Mag. Lap. Percar.* ana drach. ij. *Sang. Hircini præp. Caryophyllorum*, *Spermat. Ceti* ana drach. j. dimid. *Rad. Rubiæ tinct. Hirundinariæ*, *Tormentillæ* ana drach. j. *Succini alb. præp. sal. Corallorum. rub. Boli rub. Or.* ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆ species valde mirabiles sunt ad casum: Sanguinem enim coagulatum dissolvunt. Præcipitatos, ruptos, contusos, & fractos juvant, vulneraque interna glutinant, & prohibent apostemata ex casu ab alto. Dosis à scrup. j. ad drach. j. in aq. Chærefolii, vino generoso, vel in aceto vini.

PVLVIS STIPTICVS, ejusdem ferè efficaciæ.

℞. R*Ad. Hirundinariæ* unc. j. *Rhabarbari electi*, *Mumiæ transm.* ana unc. dimid. *Laccæ rub. Sper. Ceti* ana drach. ij. *Boli Armen. præp. Terræ sigill.* ana drach. j. Misc. & fiat pulvis. Dosis eadem.

ALIVS PVLVIS STIPTICVS VALDE EFFICAX.

℞. S*Per. Ceti* unc. j. *Terræ sigillat.* unc. dimid. *Bol. Armen. Sang. Drac. Lap. Hæmatit.* ana drach.

 ij.

ij. *Oc. Cancr. præp.* drach. j. *Rad. Angelicæ odor. Rhapontic. Rhabarbar. elect.* ana drach. dimid. Misc. & f. pulvis. Cuius Dosis est drach. dimid. in vino calido, expectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.

SPEC. DIAOLIBANI.

℞. R*ad. Pæoniæ debitè collect. Ireos Florent.* ana drach. iij. *Olibani optimi* drach. j. dimid. *Corn. Alcis s. igne calc. Mag. Cranij microcosmi, Croci Orient. Visci querc.* ana drach. j. *Sacchari penidij* unc. ij. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocativi; in Tussi, Cardiaca, & in omni subito morbo, & periculoso aliquo accidente infantibus, & pueris offeruntur. Cerebrum enim, & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem, & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. per se, vel in lacte materno, aut alio conveniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

℞. T*Abac. Indic. cum. Ol. Anisi præp.* unc. dimid. *Rad. Hellebori alb. Lilior. convall. Pyrethri* ana drach. dimid. *Gran. Pæoniæ mar. Flor. Lavendulæ, Rorismarini, Majoranæ, Origani* ana scrup. j. *piperis longi, Gum. Peruviani, Agarici trochisc. Galliæ Mosch.* ana scrup. dimid.

Vires, Vsus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum be-

benignè expurgant, & in omnibus capitis doloribus Catarrhis, Vertigine, Epilepsia, narium exitura & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quàm putrida copiosè educunt, cerebroque robur reddunt. Dosis manè stomacho jejuno quantitas unius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAJORANÆ.

℞. FLor. *Liliorum convall.* unc. dimid. *Herb. Majoranæ cum proprio Oleo prius irror.* drach. ij. *Lig. Aloës ponderos.* drach. j. *Cubebar. opt.* scrup. j. *Ambr. griseæ* scrup. dimid. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis, & affectibus, ubi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè utimur: Supra modum enim totum Caput à crassis, & pituitosis humoribus liberant, cerebrumque simul, & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurora Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAVSTIÆ.

℞. B*Alaustiarum* drach. vi. *Rad. Caryophyllatæ, Cyperi rotund. Mastichis elect. Terræ sigillatæ, Caryophyllorum, Sandaracæ, Cort. Citri, Rorismarini* ana unc. dimid. *Corallorum præp. Succini albi Flor. Pæoniæ, Rosarum rub. Olibani* ana drach. iij. *Nuc. Moschat. sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santali citrini, Lig. Sassafras, Cubebarum* ana drach. ij. Misce, & fiat pulvis, suturæ coronali inspergendus.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Hectica, Febribus aridis, & dolore capitis, purgata alvo, ad ſiſtendum, & exſiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis ſummo vertici, vel in loco ſuturæ coronalis noctu ante ſomnum inſperguntur. In cauſa autem frigida & humida caput priùs inunge opt. ſp. Vini ſalviato, & poſteà inſperge pulverem, & mira videbis: Quia impediunt deſcenſum aquoſitatis à cerebro ad nares, oculos, & ſubjectas partes.

SPEC. DIABVGLOSSÆ.

℞. COrt. rad. *Bugloſſæ* unc. j. *Elæoſacch. Citri* unc. dimid. *Roſarum rub. exſic. Santali citrin. Lig. Aloes* ana drach. iij. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.* ana drach. j. *Oſſ. de corde Cervi, Croci Or. præp.* ana drach. dimid. *Galliæ Moſchat. veræ*, *Auri potab. noſt. Spicæ Indic.* ana ſcrup. j. *Ol. Roſarum veri*, *Cinnamomi* ana ſcrup. dimid. *Man. Chriſti ſimpl.* unc. iij. Miſce, & fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

SUmma eſt medicina, ubi aliquis quaſi ad deſperationem ex nimia triſtitia venit: Propterea valde efficax eſt contra affectus melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim eſt Cordi amiciſſimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales, & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem, & ſyncopen emendant. Malas cogitationes compeſcunt. Solitarios juvant. Bonos mores gignunt. Falſas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Doſis à ſcrup. j. ad drach. dimid. & drach. j.

SPEC.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. *SVc. Glycyrrhiz. ext. Terræ sigillatæ* ana unc. j. *Rad. Plantaginis , Serpentariæ , Tormentill.* ana drach. vi. *Mag. Croci Martis per reverberationem fact. corn. Cervi ust. & præp. Cort. Granator.* ana unc. dimid. *Lap. Hæmatitis, Nuc. Moschatæ, Flav. cort. Aurant. Caryophyll.* ana drach. iij. *Fol Salviæ acut. Visci quercini, Balaustior.* ana drach. ij. *Mag. Corallor. berberisati nost. sem. Plantaginis , Priapi Cervi* ana drach. j. dimid. *Pellic. inter. ventriculor. Gallinar. præp. sang. Draconis , Hypocistid.* ana drach. j. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires , Vsus , Dosis.

CIbum fastidientibus , sanguinem mingentibus ,& exspuentibus ; necnon mulierculis urinæ incontinentia post partum correptis miraculosè auxiliantur . Dysentericis , Cæliacis , Mensibus superfluis , Intestinorum , Renum , Vesicæ , fistulæque urinariæ exulcerationibus mirè subveniunt , & indè omnia symptomata tollunt : Dosis à drach. dimid. ad drach. j. manè stomacho jejuno , vel ante prandium , & cœnam , cum unc. ij. vel iij. liq. Stil. plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS IMPERIALIS.

℞. *SAcchari candi alb.* unc. vi. *Croci Martis cum aceto Tamarindor. præp.* unc. j. dimid. *sem. Fœniculi , Ras. Eboris, Tali Leporin. Oc. Luciorum , Cardam. min. Zingib alb. Nuc. Mschat. Rad. Glycyrrhiz.* ana unc. j. *Cinnamomi acut. Cubebarum , Cassiæ ligneę , spicæ nardi , rad. & sem. Pæoniæ , Visci quercin. acid. Tartari* ana unc.

di-

dimid. *Mag. Lap. Carpionum*, *Oc. Cancror. Lap. Percar. pisc. Croci Oriental. sem. Petroselini*, *Apij*, *Castorei veri*, *Caryophyllorum*, *Myrrhæ rub. Lig. Aloes*, *Herb. Hyssopi*, *Ol. Anisi* ana drach. ij. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Macis elect.* ana drach. j. *Fol. Auri Vng.* Nro. xxxxiij. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

EX stomacho, & intestinis flatus, ventositates, omnesque peccantes humores expellit, illumque confortat, & à putredine præservat. Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepsia, Tremore, & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Asthmate, &c. multum præstat. Mœrores mulcet. Tristes exhilarat. Timidos animat. Hepatis, & Lienis obstructiones reserat. Tympaniten à causa frigida ortum, & multos alios morbos longos, & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. Sanguinem purificat. Vividum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes, & Vesicam purgat. Calculos, arenulas, & saburram ejicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Dosis omni manè, Castaneæ quantitas per se, vel in liquore appropriato, morbum propriè respiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

℞. COrn. *Cervi Spagyricè calc.* unc. j. dimid. *sem. Sanguinariæ, Plantaginis* ana unc. j. *Cretæ alb. præp. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp.* ana unc. dimid. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valdè efficax est. Dosis drach. j. in vehiculis appropriatis, & specificis.

SPEC.

SPEC. DIALAVRI.

℞. BAc. Lauri massa panis circumduct. & in Clibano debitè excoct. exsic. & pulverisat. unc. j. Flor. Centaur. min. drach. iij. Rubiæ tinctor. Myrrhæ rub. Croci Or. ana drach. j. Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min. ana scrup. ij Sal. Cinnamomi, Sabinæ ana drach. dimid. Misce, & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

OBstructiones in utero egregiè aperiunt; necnon suppressos menses mirificè cient, ac largiter movent. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. in decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino, vel cerevisia calida bis de die, manè jejuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hocque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

SPEC. DIAJALAPPÆ.

℞. RAd. Ialappæ opt. & resinosæ unc. ij. dimid. Acidi Tartari scrup. xi. Ol. Cinnamomi scrup. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

PEr inferiora sine molestia purgant, & sanguinem mundificant. Pituitam ipsam, utramque bilem, flatus, cæterasque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt: Ob id doloribus articulorum, & hypochondriorum prosunt. Dosis à drach. dim. ad scr. ii. & dr. i. præsertim in robustioribus.

SPEC.

SPEC. DIAESVLÆ.

℞. R*Ad. Esulæ min. præp. Rot. Diarrhod. Abb.* ana unc. j. dimid. *Hellebori alb. præp. sal. Vitrioli alb.* ana drach. iij. *suc. Glycyrrhiz. ext. Santali rub.* ana drach. j. *Cinnamomi acut. Ireos Florent. Zingib. alb.* ana scrup ij. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub.* ana scrup. j. *Elæosacch Caryophyllor. Nuc. Moschat. Mastichis* ana scrup. dimid. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omnisque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus salsis, Lumbricis, doloribus dorsi, Synovia, Peste, morbis Epidemiis, Venenorum haustorum symptomatibus; per alvum, enim & superiora noxia queque sine molestia expurgant. Dosis à drach. dimid. ad drach. i.

SPEC. STOMACHICÆ.

℞. A*Cidi Tartari* unc. iii. *Galang. min. Zingib. alb. Piperis long.* ana drach. j. dimid. *Cardamom. min. Nuc. Moschat. Caryophyllorum, Zedoariæ* ana drach. j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Fol. salviæ acut. sem. Rutæ, Carvi, Olibani* ana drach. dimid. *Ol. Cinnamomi* scrup. j. *Menthæ crisp. Aurantior. Anisi* ana scrup. dimid. *Sacchari candi alb.* unc. viij. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

COllapsam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & singultus sedant. Asthmaticos iuvant.

vant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè, & vesperi à drach. dimid. ad drach. j. ex vino Malvatico, vel alio generoso.

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

℞. *Cremoris Tartari albiss. & sp. Vitrioli aliquoties irrorati, & iterum exsiccati* unc. ij. *cornu Cervi Spagyricè calc.* unc. dimid. *sal. Lap. Percar. pisc. Ocul. Canc.* ana drach. ij. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana drach. j. *Ol. Caryophyllorum*, *Cinnamomi* ana drach. dimid. *Sacchari candi alb.* unc. viij. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VTi nobilis est, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem, & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis, cibumque vomentibus summoperè succurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimamque indè imbellicitatem contraxerunt, admodum corroborat. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

℞. *Sulphuris sublimati* drach. ij. *sem. Card. Mariæ*, *Bacc. Lauri excort. Visci quercini*, *Rad. Zedoariæ*, *Olibani* ana drach. j. dimid. *Ras. dentis Verris aprugni*, *Dent. Lucij acut. Flor. Papav. errat.* ana drach. j. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

MAgnum secretum est contra dolores pleuriticos, sivè puncturas laterum, ubi præ vehementia ægrotantes ferè exanimantur. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. Papav. errat. manè, meridie, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet. dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ, & Deo favente certissimè liberant.

PVLVIS PLEVRITICVS SECRETISSIMVS.

℞. *FLor. sulphuris comp.* unc. dimid. *Ras. dentis veris aprugni, Mand. Luciorum* ana drach. ij. *Flor. Papaveris rhead.* drach. j. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui usui reponendus,

Vires, Usus, Dosis.

CUrat non sine adstantium stupore pleuritidem, omnes putrefactiones, Apostemata, &c. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papav. errat. ana s. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic solus haustus, saccharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præsidium est; quo sæpissime ipse sum usus, & semper, post Dei providentiam, integræ sanitati restitutus.

SPEC. FEBRIFUGÆ.

℞. *COchlear. long. testar. præp. corn. Alcis s. igne calc.* ana unc. j. *Sal. Centaurii min. Card. benedict.*

dict. Absynthij ana unc. dimid. *Tartari vitriolati*, *Mag. Vitrioli* ana drac. iij. *Calami aromat. Nuc. moschat.* ana drach. j. dimid. *sem. Hyperici*, *Caryophyllorum*, *Piperis longi*, *Camphoræ* ana drach. j. *Rad. Tormentillæ*, *Aristoloch. rot. Zedoariæ*, *Ostrucij*, ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

ABigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam, tertianam,& sæpè quartanam curant. Dantur instante paroxysmo, vel paulò ante in aq. Card. benedict. & Centaur. min. vel in haustu cerevisiæ calidæ: Sed patiens in lecto se contineat, & sudet. Dosis à scrup. j. ad drach. j. habita ratione virium sumentis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

℞. C*Alami aromat.* unc. j. *Rad. Gentianæ*, *Aristoloch. rot. Zingib. alb.* ana unc. dimid. *sal. Centaur. min. Card. ben. Absynthij* ana drach. iij. *corn. Ceru. s. igne calc. sem. Calendulæ*, *Camphoræ* ana drach. j. *Sacchari cand. alb.* unc. j. dimid. Misc. & f. pulvis subtilissimus. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculis appropriatis, & specificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. C*Ryst. Tartari* unc. j. *Mag. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancror.* ana unc. dimid. *sal. Succini alb.* drac. j. *Ol. Anisi* scrup. j. *Sacchari cand. alb.* unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

NEphriticos oculariter juvant: Tartarum enim, & lapidem Renum, & Vesicæ, ceterorumq; membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt. Ischuriam, Dysuriam, atque Stranguriam citrà molestiam solvunt. Propterea pro secreto magno contra omnia calculorum genera habeantur, & meritò existimentur. Dosis in præservatione scrup. j. singulis Lunæ quadris in aq. Nephritica nost. vel alia convenienti. In curatione autem Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in aq. jam dicta, vel in aq. Ononidis, Petroselini, Hederæ terr. &c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

℞. *MAg. Scammonij* unc. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* unc. dim. *Acidi Tartari* drach. ij. *Rosar. rub. vitriolat.* flor. *Cent. min.* ana drach. j. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

FLavam bilem citra molestiam educunt, ut simul obstructiones liberent. Præterea calori, dolori, & siccitati stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum, & viscerum conferunt, ipsorumque robur augent, & conservant. Cardiacis, Tabidis, morboque Regio correptis maximè subveniunt. Propinantur etiam felicissimè senibus, & debilibus, in febribus ardentibus, & tertianis, &c. Dosis à drach. dimid. ad scrup. ij.

PVL-

PVLVIS CARMINATIVVS.

℞. S*Em. Cumini cum aceto præp. Carvi*, *Anisi* ana unc. iij. *Zingib. albi* drach. vi. *Macis* drach. iij. *croci Orient.* drach. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatus intestina distendentes, & acrimonia sua tormina concitantes, egregiè discutit, quotidiè, vel tempore necessitatis per aliquot dies continuando, & in prima mensa, cum jure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Anisi, seu Carminativa nostra calidè sumptus. Dosis à drach. i. ad drach. i. dimid. Pulvis est jusculis accommodus.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞. S*Ilicum fluviat. calcinat. & pulveris.* unc. vj. *Lap. pumicis præp.* unc. j. *Rad. Ireos Flor.* unc. dimid. *Galliæ Moschat. veræ* drach. j. *Ol. stil. Rosarum* scrup. j. Misc. & fiat omnium pulvis instar farinæ, quem ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD dentes in una quasi hora dealbandos, & à tartaro corrosivo purgandos, medicina nulla excellentior est, si quotidiè hoc pulvere sæpè hinc indè cum lacinia lanea diligenter fricentur, atque terantur; Propterea tàm gynæceis, quàm reliquis omnibus, hunc de silicibus suavissimum, & venustissimum pulverem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞. F*Arinæ volatilis* unc. j. *Croci Martis* unc. dimid. *Boli rub. Or. præp. Rad. Verbaſci* ana drach. ij. *Hermodact. alb. per noctem inſp. Vini infuſ. & iterùm exſic. Flor. Papav. errat. Sacchari cand. alb. ſang. Draconis*, *Olibani* ana drach. j. dimid. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vſus.

SAnguinem hæmorrhoidalem ſuperfluè emanantem citò reſtringit, vehementemque dolorem mirè ſedat: Tempore autem uſus, ex albumine ovi, & ſtuppa cannabina, vel ex lana typharum, & butyro veteri ſine ſale, fiat cataplaſma, cui de hoc pulvere parum inſpetgatur, & ita hæmorrhoidibus apertis, & fluentibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

℞. HErb. Verbaſci viridis q. v. infer crucibulo quantum capit, ad ſummum uſque infarciendo, deindè alio contege crucibulo, luto benè munito, igni impone, ut nigreſcat eo, non verò in cineres abeat, cumque videbitur ſatis eſſe, crucibulum fac refrigeſcere, atram illam materiam exime, & in ſubtilem pulverem redige. Poſtea ℞. *Hujus pulveris nigri* unc. j. *Rhabarbari elect.* drach. ij. Miſc. & f. pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, & Vſus.

CErtum hic pulvis eſt experimentum contra condylomata, & hæmorrhoidas cęcas. Cuius uſus eſt,

est ut ægrotus de indusio viri trito sumat particulam, eamque in uno latere paulum propria sua saliva humectet, de pulvere hoc aspergat, & ita superimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata, & hæmorrhoides illæ cæcæ disspareant, quod brevi tempore evenit.

PVLVIS PROBATVS
ad exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.

℞. F*Arinæ Lentium*, *Fabarum*, *Orobi* ana unc. dimid. *Lithargyr. Cerussæ lotæ*, *Tutiæ præp. Nihil albi* ana drac. ij. *Conch. marin. præp. Rad. Arundinis*, *Croci Metallor.* ana drac. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, & Vsus.

VAriolæ quando maturę sunt, post septimum diem rumpantur cum acu aurea, seu argentea, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deindè aspergantur prædicto pulvere, qui etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS
Violato-Rosatus.

℞. R*Ad. Ireos Florent.* unc. iv. *flor. Violarum recenter exsic.* unc. j. *Rad. Cyperi rotund.* drach. ij. *Ol. stil. Rosar. veri* drach. j. dimid. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vsus.

EX hoc suavissimo, et valde delectabili pulvere replentur pulvilli, quibus variè utuntur in gynæceis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, linteis, etc. inspersus, longè latèque jucundissimum suum odorem, cerebrum et omnes spiritus recreando, eructabit. Invenimus pro iis, qui à Moscho, Ambra, Zibetha, et aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS MOSCHATVS.

℞. *STyrac. calamit.* unc. v. *Rad. Ireos Florent.* unc. iv. *Rosarum rub. opt. Anthos* ana unc. ij. *Benzoini*, *Cass. Ligneæ* ana unc. j. *Ladani puri*, *Calami aromat. Caryophyllorum*, *sem. Coriand.* ana drach. vj. *Ligni Aloes ponderos. Santal. citrin. Rhodini* ana unc. dimid. *Cort. Aurantior. & Citri*, *Cyperi rotund.* ana drach. iij. *Origani Cret. Majoran.* ana drach. ij. *Fol. Lauri* No: iij. *Flor. Lavendulæ*, *Violarum* ana drac. j. dimid. *Moschi laud.* drach. dimid. *Ambræ gris.* scrup. j. Misc. & fiat pulvis vestimentalis; cujus usus jam dictus.

PVLVIS MANVALIS. ODORATVS.

℞. *MAgmat. Exp. Amygdal. dulc. & amarar.* ana unc. iv. *Farin fabarum* unc. ij. *Oryzæ albiss. Lupinor.* ana unc. j. dimid. *Rad. Ireos Florent.* unc. j. *Rosar. alb. exsic. Benzoin.* ana drac. vj. *Sal. Tartari alb. Cretæ alb. præp. Spodii præp. Sper. Cet. rec.* ana unc. dimid.

Ol.

Ol. Lign. Rhodini ſcrup. j. *Caryophyllorum*, *Lavendulæ* ana ſcrup. dimid. Miſc. & f. omnium pulvis, ſeu mixtura.

Vires, & Vſus


HIc pulvis manus albas, ac nitidas, cutemque mollem reddit, ſi frequenter eo laventur, et fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

℞. FArinæ volat. unc. iv. *Plumbi uſti*, *Boli rub.* ana unc. ij. *Maſtichis elect. Olibani*, *Ceruſſæ* ana unc. j. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, & Vſus.

HIc pulvis chartę cæruleæ inſperſus, et in Eryſipelate, ſive igne ſacro, per ſe, loco affecto applicatus, vix dici poteſt, quàm huic malo ſit ſingulare remedium; præmiſſis tamen univerſalibus, necnon venæ ſectione præcedente, præſertim in robuſtioribus.



SECTIO VI.

DE

CATAPOTIIS SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ.

℞. Fol. *Senæ elect. f. ſtip.* unc. iv. *Rad. Polypodij* unc. ij. *Hellebori nig.* un. j. *Troch. Albandal, Cort. Aurantior. ſem. Cumini* ana unc. dimid. *Herb. Abſynthij Pont. Card. bened. Chamæpityos, Veronicæ* ana M. j. *flor. cordialium, Stæchad. Arab. Centaur. min. Chamomil.* ana P. iij.

Craſſiuſculè contuſa infundantur in vini Malvat. ſ. q. coquantur igne lento duplic. vaſe ad remanentiam tertiæ partis; deindè exprimantur fortiter, & colentur; in Colaturæ lib. ij. ſolve: *Aloes ſuccotrinæ optimæ & perlucidæ* unc. xvj. Agitentur continuè in loco calido, uſquedum inſpiſſentur; poſteà adde: *Spec. Diamoſch. dulc. Diambræ* ana unc. dimid. *Mag. Myrrhæ rub. Maſtichis, Croci Orient.* ana drach. iij. *Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Roriſm. Cumini, & Carvi* ana drach. dimid. Miſc. & incorporentur, ut fiat juſtæ conſiſtentiæ Maſſa pilularum.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

AD omnia Capitis vitia, & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepſiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Viſum roborant. Mentis vigorem conſervant. Auditum amiſſum reparant. In Melancholia Hypochondriaca, cæteriſque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantia, Quartana, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris, quàm Lienis obſtructiones reſerando, ſanguinemque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à craſſis flatibus, vitioſiſque humoribus, concoctionem iuvando, ſuaviter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præſervant. Doſis à ſcrup. i. ad drach. i.

PILVLÆ CATHOLICÆ.

℞. M*aſſ. pil. ſine quibus*, *Aurearum*, *Cochiæ* ana unc. dimid. *Ext. Hellebori nigri*, *Colocynthid.* ana drach. iij. *Tartari vitriolati*, *Scammonij roſat.* ana drach. ij. *ſp. Vitrioli* ſcrup. j. Miſc. & cum Ol. ſem. Fœniculi f. l. a. Maſſa pilularum: Et ſi adhuc eſſentia extractorum nimis liquida, fac ut ſpiritus Vini ſufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compoſitionibus æquè obſervandum eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnificè, & citra moleſtiam alvum deiiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculum, & ſenſoria, craſſis, putridis, pituitoſis, bilioſis, & tartareis humoribus, & ventoſitatibus repleta, magna efficacia expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram alioſque articulorum dolores, ad catara-

ctam,

ctam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant, & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorumque obscuritati mirè conferunt. Dosis à gr. xii. ad scrup. i.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

℞. TRoch. *Albandal. cum sp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exsiccat. Ext. Pil. Aloephang. nost. Scammonii rosati* ana drach. j. *sp. Vitrioli* scrup. dimid. Misc. & in mortario lapideo cum pistillo lapideo, & cum aq. benedict. Serpylli nost. fiat Massa: Ex qua posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet scrup. formentur pilulæ No: v.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus, & Nervis, sufficienter evacuant. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

℞. M*ass. Pil. Aloephang. nost* unc. ij. *Rad. Ialappæ resino s.* unc. j. *Acid. Tartari* unc. dimid. *Mag. Scammonii, Ext. Rhabarb.* ana drach. ij. *sp. Salis rectif.* drac. j. Misc. & cum vino Malvatico f. Massa pilularum; ex qua posteà cum Ol. Anisi, vel alio conveniente formentur pilulæ parvissimæ in modum Aloephang. quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhis exsiccandis, & obstructionibus reserandis, valdè illustres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces sunt. Cerebrum,

brum, Ventriculum, ſenſoria omnia pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus craſſis, putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper ſanguinem, & ſpiritus purificant. Concoctionem iuuant, & appetentiam excitant. Doſis à ſcrup. i. ad drach. dimid. quotidiè continuando, donec operationes deſideratæ feliciter ſequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS.

℞. M*Aſſ. Pil. Aloephang. noſt.* unc. iv. *Tartari vitriolat.* unc. j. *Lact. ſulphuris* unc. dimid. *Ext. Lign. Aloes* drach. j. Miſc. & cum vino Malvatico fiat Maſſa; ex qua cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Aloephangin. videlicet quantitate majores, vel minores, & ſic quoque numero plures, vel pauciores, prout occaſio eſt: poſteà fortiter deaurentur, & ad uſum ſerventur.

Vires, Vſus, Doſis.

CAput, Pectus, Hypochondria, & ſtomachum humoribus craſſis, pituitoſis, & putridis repleta, pedetentim quidem, ſed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos, & corruptos in ventriculo immerſos euacuant, & omuia membra principalia confortant, & à putredine præſervant. Præterea omnes fluxus, ſeu catarrhos à cerebro ad ſubiectas partes delabentes exſiccant, & conſumunt. Concoctionem iuvant, Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem, & ſpiritum clarificant. Mirificè adverſus peſtiferæ luis contagia populatim graſſantia pollent; necnon Lumbricos tàm in pueris, quàm adultis necant, ſuffocant, atque deturbant. In Epilepſia, Apoplexia, Aſthmate, Phthiſi, Hectica, Lue

Ve-

Venerea, Convulſione nervorum, Arthritide, Podagra, Iſchiatica, Venarum, viſcerumque obſtructionibus ſummoperè conducunt, & à me ordinatæ ſunt, potiùs ut confortent, quàm ut aluum ducant; poſſunt tamen pro lubricitate alui ad libitum, ſive manè, ſive ſerò, ſive quavis hora diei poſt cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis, & corroſivis uſurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis, et intermittentibus, ægris feliciſſimo ſucceſſu offeruntur: Non ſolùm enim alvum aliquo modo ſoluunt; ſed etiam corporis vires reſtaurant, atque refocillant. Doſis eadem obſervatur, quę in pilulis Aloephanginis noſtris.

PILVLÆ ANODYNÆ.

℞. *Ext. pil. Aloephang. noſt.* drach. iij. *Tartari vitriolat. Laudani opiat. noſt.* ana drach. j. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. noſt. diſſ. f. maſſa pilularum.

Vires, Vſus, Doſis.

AD dolores acutos mitigandum, et ſedandum, torſiones placandum, ſomnum conciliandum, in Colica, Nephritide, Arthritide, Pleureſi, cæteriſque morbis omnibus, ſolùm excellunt; Et ipſo Laudano opiato longè tutiores ſunt: Quia ratione Ext. pil. Aloephang. et Tartari vitriolat. additorum non admittunt conſtipationes, quibus poſt uſum Laudani opiati per ſe exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Doſis à gr. xii. ad xv. aut ſcrup. i. et à gr. xxv. ad drach. dimid. Harum enim pilularum gr. xv. Laudani opiati gr. 3. ſcrup. i. Laudani gr. 4. gr. xxv. Laudani gran. v. drach. dimid. Laudani gran. 6. in ſe continent. Et ſumuntur veſperi eundo cubitum.

PI-

PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. O*Pii Thebaici Spagyricè præp. atque extract.* drac. iij. *Spec. Diambræ* drac. j. *Sal. Margaritar. Or. Corallor. rub.* ana drach. dimid. *Ext. flor. Papav. errat. Croci Orient.* ana ſcrup. j. *Lap. Bezoar. Orient. Oſſ. de corde Cervi* ana ſcrup. dimid. *Moſchi laudatiſſ.* gr. v. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Majoranæ, Succini alb. Carvi* ana gut. iv. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. noſt. diſſ. fiat maſſa pilularum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hiſce feliciſſimè utimur; quibus etiam honorem frequentiſſimè conſecuti ſumus. Doſis à gran. iij. ad iv. v. & vj. hora dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. S*Cammonij roſat.* drach. iij. *Ext. Pil. Cochiarum, Hellebori nigr.* ana drac. j. dimid. *Tartari vitriolat. Spec. Diambræ* ana drach. dimid. *Ol. Succini alb. Majoranæ* ana ſcrup. dimid. Miſc. & fiat l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

CAput, Cerebrum, ſenſuſque omnes, Ventriculum, Vterum, & alia viſcera à frigidis, craſſis, ſeroſis, pituitoſis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum, & Colicis doloribus, &c. valdè celebres ſunt. Doſis à ſcrup. j. ad drach. dimid.

PI-

PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. EXt. *Melissæ* drach. iij. *spec. Diamosch. dul.* drach. j. dimid. *Succini alb. præp.* drach. j. *Margar. trochiscat. nost. Ambræ grisea* ana scrup. j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Lil. Convall. diss. f. Massa pilularum; ex qua posteà cum Ol. Caryophyllor. & Majoranæ ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VIgiliis senum, & illorum, qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem, ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valdè utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad. 4. vel 5. sub noctem.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. SMaragd. *præp.* drach. j. dimid. *Sulph. Lunæ sicci* scrup. ij. *Hyacinth prep.* drach. dim. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana scrup. j. Misc. & cum Syr. Cort. Citri Moschat. f. Massa pilularum; ex qua posteà cum Ol. Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vsus, Dosis.

SOmnia gravia, & terribilia, (quæ aliàs valdè debilitant) arcent, & somnum inducunt; Venenis resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus, totiusque corporis plurimum valent. Dosis hora somni scr. j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. OPii Thebaici drach. j. *Camphoræ, ſem. Staphiſagriæ, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Cretæ albiſſ. Aluminis uſti* ana drach. dimid. *rad. Peucedani, Hyoſcyami, Vrticæ min.* ana ſcrup. j. *ſp. Salis Nitri q.ſ. ad perfectam acetoſitatem.* Miſc. diligenter, & cum Balſamo Odontalg. noſtro f. l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ alterutra ſui parte in acumen deſinentes.

Vires, Vſus, Doſis.

IN uſu quotidiano pro ſecreto habemus: perforatis enim, & concavis dentibus impoſitæ, acutiſſimum dolorem confeſtim, & ex tempore ſolvunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. C*Alcis vivæ* drach. j. *Far. Siliginis, Piperis long. cort. Granator, Gallar. Turc.* ana drac. dimid. *ſem. Hyoſcyami, Caryophyllorum, Opii Thebaici, Aluminis uſti* ana ſcrup. j. Miſc. & cum ſuc. inſpiſſ. rad. Pyrethri fiat Maſſa pilularum: Ex qua poſtea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana ſ. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires, & Vſus.

DEntibus dolentibus impoſitæ ſubitò medentur, firmiores eos reddunt: Vermiculos in eorum cavernis deliteſcentes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingivas lapſas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. STyracis calamit. drach. ij. *Asæ dulc.* drac. j. *Rad. Ireos* drach. dimid *Galliæ Moschat. Santali citrin.* ana scrup. j. *Ol. stil. Rosar. veri* scrup. dimid. Misc, & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de qua formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.

Vires, Vsus, Dosis,

FOetorem dentium excavatorum relegant; necnon immissæ, & retentæ, suavissimum, & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. ORigani Cretici drach. j. *Galliæ Moschat. veræ, Cassiæ Ligneæ, Lig. Aloes, Santali citrin. Ireos Flor.* ana drach. dimid. *Styracis calamit. Asæ dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis* ana scrup. j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ dissol. f. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. stil. Rosar. & Cinnamomi ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Vsus, Dosis.

FActa purgatione, & præmissis universalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter fœtorem oris, & nasi, sive per consensum à cerebro, sive à stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem, & iucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant, & concoctionem juvant.

PI-

PILVLÆ ROSATÆ.

℞. SCammonij *rosat.* unc. dimid. *Mag. Ialappæ, Turpethi* ana drach. ij. *Tartari vitriolat.* drach. j. *Ol. stil. Rosar. veri* scrup. dimid. Misc. & cum sp. Rosar. f. Pilulæ ex quolibet scrupulo No. 9.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlentissimè bilem dejiciunt, quam à sanguine exhauriunt; necnon crassam, lentamque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis, ac remotioribus artubus educunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. EXt. *Polychrest. nost. Scammonii rosat.* ana unc. dimid. *Tartari vitriolat.* drac. j. Misc. & cum sp. Anisi f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Majoranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

QVòd ad quamplurimos totius corporis affectus maximè sint utiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas, & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Jecinorisque morbos valdè probantur: Ex ijs enim pituitam, & utramque bilem efficaciter expurgant. Adversus Podagram, & Arthritidem etiam insigniter prosunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. MAss. Pil. Indarum unc. dimid. *Lap. Lazuli præp. Scammonii rosat.* ana drach. ij. *Ext. Troc. Albandal, Hellebori nigri, Ialappæ* ana drach. j. dimid. *Ess. Fol. Senæ Alexand. Hyperici* ana drach. j. *Croci Or. præp. Epithym.* ana drach. dimid. *spicæ Indicæ, Caryophyll.* ana scrup. dimid. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq, Rosarum dissol. fiat Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

VT per has pilulas humanus intellectus quasi deperditus restauretur, secretissimè teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & indè ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiasin, Quartanam, Icterum nigrum ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem insigniter defæcant, & serosa excrementa ita largiter evacuant, ut omnes hisce utentes, semper tam mentis, quàm corporis sanitatem recipiant. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. TVrbith. mineral. veri unc. dimid. *Ext. Hellebori nigr. Colocynthid.* ana drach. iij. *Rhabarbar. Elaterii* ana drach. ij. *Mag. Corallor. tingent. Hyacinth. præp.* ana drac. j. dimid. *Croc. Metallor. Absynthia c. Gum. de Peru. rosat.* ana drach. j. *sp. Vitrioli dulc.* drach. dimid. Misc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cumini, & Cinnamomi ana s. q. f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum, immò specificum: Crassos enim, & serosos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Icteritia, Lue Venerea, cujuscunque etiam speciei, gradus, atque ætatis; necnon in omnis generis inveteratis, & pessimis ulceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & hujus ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis, & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à scrup. dim. ad scrup. j. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomada, si vires ferant.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. *GUm. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut, & ad justam consistentiam coct.* unc. j. *Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis* ana unc. dimid. *Tartari Vitriolat. Aloes non lotæ* ana drach. ij. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis* ana drach. i. *sal. Absynthii, Scolopend. Centaur. min.* ana drach. dimid. *Sem. Fraxini, Croci Or.* ana scrup. j. Misc. & cum Suc. Fumariæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum, quæ conservetur in aluta madefacta Ol. Benzoin. Posteà tempore usus cum Ol. Rorismarini formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis, & Jecinoris obstructionibus, & doloribus miranda præstant: Splenem enim modestè aperiunt, & confortant; necnon (præmissis tamen universalibus, videlicet, Medicinis at-

tenuantibus, & alvum ſubducentibus) ejus duritem, tumorem, & diuturnum ſcirrhum pedetentim, & ſine moleſtia tollunt. Debent etiam ante, & poſt harum pilularum uſum clyſteres, & ſuper locum affectum fomentationes adhiberi. Doſis à ſcrup. j. ad drach. dimid. manè, ſeu veſperi ratione morbi, & complexionis.

PILVLÆ DVLCES.

℞. S*Vc. Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. noſt. diſſolut. colati, & ad juſtam conſiſtentiam iterum coct.* unc. j. *Spec. Diaſaturni noſt. Diaſulphuris noſt.* ana unc. dimid. *Ext. Rad. Myrrhidis, Sacchari candi albi* ana drac. ij *Flor. Benzoin. Sem. Cydonior.* ana drach. j. Miſc. & cum Diacodio crocat. noſt. fiat l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum Ol. Aniſi, & Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis, & morbis pectoralibus; utpotè Tuſſi, Aſthmate, Dyſpnœa, Orthopnœa, Phthiſi, Hectica, Pleuritide, &c. commendare voluimus. Doſis à ſcrup. j. ad drach. j. manè, & veſperi.

PILVLÆ PERVVIANÆ.

℞. M*Ag. Gum. Peruviani opt. Ext. Panchymag. noſt.* ana drac. vj. *Acid. Tartari* drach. j. dimid. *Spir. Vitrioli rect.* ſcrup. j. Miſc. & fiat ſ. a. Maſſa; Ex qua poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet ſcrupulo No. v.

Vires, Vſus, Doſis.

AD humores ſeroſos, & craſſos evacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritia,

tia, obstructionibus Hepatis, & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis, & tertianis, &c. hisce quotidiè tanquam experta medicina utimur felicissimè. Dosis à scrup. j. ad dr. dim. & scr. ij. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. T*Erebinthinæ Cypriæ in succo Limonum lotæ* unc. j. dimid. *Suc. Portulacæ inspiss.* drach. vj. *Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari*, *Tartari vitriolati* ana drach. iij. *Spong. in arbusto Rosar. Sylvest. natæ, Oss. Mespilor.* ana drach. j. dimid. *Sal. Succini alb. Nitri præp.* ana drach. j. *Mag. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancr.* ana drach. dimid. Misc. & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum, & ciendas urinas conveniunt, præcipuèque calidioribus naturis conferunt: Tartarum enim, & arenulas ad miraculum usque expellunt. Gonorrhœam, & id genus alia curant; necnon Hepatis, Lienisque obstructiones liberant. Dosis longè à cibo à drach. dimid. ad drach. j.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞. S*Vc. Glycyrrhiz. ext.* un. dimid. *Spec. Diaplantaginis*, *Diamartis* ana drach. iij. *Laudani opiati* drach. ij. *Fung. Betulini*, *Coag. Leporis*, *Camphoræ* ana drach. dimid. *Vng. Equi ustæ*, *Sandaracæ*, *Olibani* ana scrup. j. Solvatur succus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum

Ol. Nuc. Moschat. & aryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne alui profluvium à quacunque causa ortum cohibent, & sanginem à quacunque parte emanantem coercent, necnon uterinos fluores omnes sistunt placideque compescunt, dolores mitigant, & somnum inducunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. vesperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *TErebinth. Cypriæ in aq. violarum lotæ, & in eadem ad justam consistentiam coct.* un. ij. *Acidi Tartari* unc. j. *Spec. Diaireos simpl.* drach. ij. *Nitri præp.* drach. j. Misc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Vsus, Dosis.

FElicissimè utimur in omnibus ægritudinibus tartareis à crassiore materia genitis; Hinc per experientiam cognovisse licuit, quosdam harum pilularum usu instantes dolores podagricos adeò præcavisse, ut iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibusdam mitiùs saltèm afflixerint, & citiùs desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum, & venarum obstructionibus, Hemicrania, Icteritia, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensium retentione, &c. Calculos Renum, & Vesicæ (ipsum Ventriculum, & proximè vicina membra non solùm levando, sed & iisdem singulare robur suggerendo) comminuunt, atque ex-

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. alijsque morbis pectoralibus, harum pilularum usus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores, & urinas operantur, prout natura ægri in hanc, vel illam pronior fuerit aut propensior. In præservatione Dosis singulis Lunæ quadris à drach. dimid. ad drach. j. In curatione autem quotidiè manè in aurora à drach. j. ad drach. j. dimid.

PILVLÆ DE SANDARACA.

℞. S*Andaracæ elect.* unc. dimid. *Ext. polypodii, Tartari alb.* ana drac. ij. *Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis rochæ, Sarcoll. rub.* ana drach. dimid. *Laccæ ablutæ, Nitri præpar. Aristoloch. rot. Sem. Rutæ sylvest. Petroselini* ana scrup. j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

PIngues extenuant, necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum una, quando surgit à lecto.

PILVLÆ DE SABINA.

℞. S*Al. Herb. Sabinæ* unc. ij. *ol. stil. ejusdem* unc. j. Mista Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; posteà ℞. *Mass. pil. Aloephang. nost.* unc. j. dimid. *Lapidis hujus præp.* unc. j. *Borrac. Venet.* drac. iij. *Ext. Spec. Dialaur. nost. Flor.*

Centaur. min. Herb. Sabinæ ana drac. dimid. *Croci Orient.* ſcrup. j. Miſc. & cum Ol. Bac. Iuniperi f. l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum Ol. Cinnamomi, & Macis formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

ADeò feliciter obſtructiones Vterinas reſerant, Menſeſque retentos copiosè movent, ut meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Doſis manè, & veſperi à ſcrup. j. ad drach. dimid.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞. M*Aſſ. Pil. Aloephang.* unc. j. *Fæc. Bryoniæ* drac. j. *Sal. Iovis Anglici*, *Matris Perlar. Corall. rub.* ana drach. dimid. *Ext. Caſtorei veri*, *Callor. Equar.* ana ſcrup. j. *Ol. Angelicæ* ſcrup. dimid. Miſc. & f. l. a. Maſſa pilularum, ex qua poſteà cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vſus, Doſis.

SPecificum, & peculiare eſt medicamentum ad Vteri ſtrangulatum; Fœminas enim hyſterico pathemate quaſi ſuffocatas feliciter excitat. Doſis à ſcrup. j. ad drach. dimid. auroris aliquot continuis.

SECTIO VII. DE ROTVLIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

℞. 
Onfect. Albermes unc. dimid. *Margarit. trochiscat.* drach. j. *Ambræ griseæ* scrup. j. *Moschi laudatiss.* scr. dimid. *Sacchari albiss. in aq. fragrantiss. Rosarum diss.* unc. viij. & fiant. l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SVpra modum caput, cerebrum, & momoriam confortant. Cor frigidum, & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutiunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Canitiem retardant. Vitam ex mala victus ratione abbreviatam prolongant. Dosis sæpius in die ab 1. ad 2. vel 3. pro una vice.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. SMarag. præp. drac. ij. *Corn. Alcis Spagyricè calc.* drach. j. dimid. *sem. Pæoniæ maris decrescente* Lu-

Luna collect. Citri excort. ana drac. j. *Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes, Galangæ min. Croci Orient. præp. Cubebarum, Visci quercin.* ana drac. dimid. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* ana scrup. j. *Ol. Succini alb. rectif. Nuc. Moschat. Macis, Cinnamomi* ana scrup. dimid. *Rorismarin. Lavendulæ* ana gut. iv. *Sacchari alb. in aq. Apoplect. & Epileptica nost. ana dissolut.* unc. xvj. Misc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

MIraculosè ab Apoplexia, Epilepsia, Paralysi, &c. præservant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam, & sensus acuunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes, meditationibus continuis, curisque variis facultates animales periculosè debilitantes, maximè iuuant, atq; liberaliter sustentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

℞. SPec. *Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* ana unc. dimid. *Hyacinthi præpar.* drach. ij. *Flor. Nitri* drach. j. *Mag. Corallorum rub.* scrup. j. *Ol. stil. Rosarum* scrup. dim. *Sacchari alb. in aq. flor. Nymphea s. q. dissolut.* unc. xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

AD universi corporis caliditatem, & inflammationem conferunt, omnemque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuvant atque longo morbo dejectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus, & malignè Febricitantibus

bus mirè auxiliantur. Dosis à 2. 3. ad 4. vel 5. sæpius in die.

ROTVLÆ CORDIALES.

℞. *SPec. Diarrhod. Abb.* unc. dimid. *Conf. Alkermes* drach. ij. *Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub.* ana scrup. j. *Ol. Caryophyll. Macis*, ana gut. iv. *Sacchari albiss: in aq. Cinnamomi diss.* unc. viij. Misc. & fiat Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

COr insigniter confortant, illudque ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facilè à maligno aere depravetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro una vice.

ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

℞. *SPec. Diatragacanth. frigid. Diaireos simpl.* ana unc. dimid. *Lact. Sulphuris* drac. ij. *Pulu. Benzoin.* drach. j. *Ol. Fœniculi* scrup. j. *Sacchari albiss. in lact. sem. Papav. alb. cum aq. Violarum ext. dissolut.* unc. xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

AD omnem faucium, & linguæ asperitatem valent. Pectoris, et thoracis gravitatem à causa calida, et sicca allevant. Tussientes, Phthisicos, tabidos, macie confectos, et eos, qui defluxionibus, et destillationibus è capite obnoxii sunt, iuuant. Dosis quavis hora 1. 2. vel 3. pro una vice.

RO-

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ.

℞. LOch. *ſani & experti,Spec. Diarrhod. Abb.* ana unc. dimid. *Suc. Glycyrrhiz. ext. flor. ſulphuris* ana drach. j. *Pulu. Benzoin Rad. Ireos Flor.* ana ſcrup. ij. *Ext. Croci Oriental. Balſ. ſulphuris aniſat.* ana ſcrup. j. *Sacchari albiſſ. in aq. Fœniculi diſſol.* unc. xvj. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

PVlmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum facilitant. Ideoque Tuſsiculoſis, Pleuriticis, et difficulter ſpirantibus mirum in modum auxiliantur. Doſis ſæpius in die ab 1. 2. ad 3. vel. 4. pro una vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

℞. SPec. *Diarrhod. Abbat.* unc. j. *Loch. ſani & exp.* unc. dimid. *Conf. Alkermes* drach. ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris* ana drach. j. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana drach. dimid. *Ol. Aniſi* ſcrup. j. *Sacchari albiſſ. in aq. Hyſſopi, cum Santal. rub. prius tinct. diſſolut.* unc. xvj. Miſc. & fiat l. a. Confectio in rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

THoracem, et Pulmonem expurgant, eoſque ad expectorandam craſſam, et lentam materiam roborant. Hinc tuſſi diuturnæ, Aſthmati, et Pleuritidi auxiliantur. Doſis à 1. 2. 3. vel 4. pro una vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

℞. CRyſtallorum *præp.* unc. dimid. *Corallorum rub. præp.* drach. j. *Margaritar. præp. Piperis longi*

ana

ana drach. dimid. *Ol. ſem. Fœniculi* ſcrup. j. *Sacchari albiſſ. in aq. Nuc. Moſch. diſſ.* unc. viij. Miſc. & f. l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN provocatione lactis, ſecretum eſt; dantur Nutricibus ſingulis diebus, manè, meridie, et veſperi 4. aut 5. pro una vice.

ROTVLÆ REFECTIVÆ.

℞. MArgarit. trochiſcat. drac. j. *Mag. Corallor. rub. Ambræ griſeæ* ana ſcrup. j *Sacchari albiſſ. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Roſar. ext. diſſolut.* unc. iv. Miſc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, et deſperatos refocillatis viribus ſanitati reſtituunt, totamque naturam corroborando conſervant, et ad priſtinum robur recuperandum conducunt. Doſis eſt, ut neceſſitatis uſu ita depoſcente, duæ vel tres aſſumantur, et ſenſim lingua confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLÆ STIMVLANTES.

℞. BOrracis Venet drach. ij. *Sem. Linguæ avis* drac. j. *Boleti Cervini, carnis Scincor.* ana drach. dimid. *Piper. long.* ſcrup. j. *Cantharid. corp. O Cinnamomi* ana ſcrup. dimid. *Sacchari albiſ. in aq. Rad. Satyrij, & Anthos ana diſſ.* unc. vj. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabiliter irritant, atque excitant: Propterea ad impotentiam, et læſam virilitatem quàm maximè valent. Doſis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus minúſue pro ratione duelli. Sumi etiam poſſunt poſt primam coctionem à media ſcilicet nocte.

ROTVLÆ AROMATICÆ.

℞. G*Alangæ min.* drach. j. dimid. *Calami aromat. Gran Paradiſi*, *Zingib.* ana drach. j. *Caryophyllor. Caſs. Ligneæ Zedoariæ*, *Pimpinellæ*, *Piperis longi*, *ſem. Carvi* ana drach. dimid. *Cubebarum*, *Nuc. Moſchat. Croci Orient. Maceris* ana ſcrup. j. *Ol. Cinnamomi*, *Menthæ criſp. Aurantior. Roriſmarin.* ana ſcrup. dimid. *Sacchari albiſſ. in aq. Stomachal. noſt. diſſolut.* unc. xvj. Miſc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnia membra principalia, ut potè Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, nteſtina, etc. refrigerata, egregiè calefaciunt, corroborant, atque à doloribus præſeruant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum ſiſtunt. Appetentiam excitant. Necnon flatus ventriculum diſtendentes probè diſcutiunt, omnemque totius corporis noxam à cauſa frigida proficiſcentem curant. Doſis quouis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

ROLVLÆ REFRIGERANTES.

℞. S*Pec. Diarrhod. Abbat.* unc. j *Elæoſacchari Citri*, *Flor. Nitri* ana drac. ij. *Cryſtallor. præp.* drac. j.

Tin-

Tinct. Corallor. rub. Gran. Chermes, *Santalorum* ana drach. dimid. *Mag. Saturni* ſcrup. j. *Ol. ſtil. Roſar.* gut. iv. *Sacchari albiſſ. in ſuc. Berber. & Ribes ana diſſolut.* unc. xvj. Miſc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

INſigniter refrigerant, et ad extinguendam ſitim in morbis quaſi ignitis, febribuſque acutis ſunt admodum convenientes. Confortant Stomachum, et calidum innatum; Cor, et Hepar ſupercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas, quàm externas modeſtè delent, ſuaviterque ſiſtunt. Doſis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro vna vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞. OL. *Carminativi noſt.* drach. j. dimid. *Cinnamomi*, *Caryophyll.* ana ſcrup. dimid. *Sacchari albiſſ. in aq. Carminatiu. noſt. diſſol.* unc. xvj. Miſc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

DIſſipant flatus, & ventoſitates in Ventriculo, et inteſtinis latentes. Concoctionem iuvant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando; & calculum educendo, leniunt. Dantur neceſſitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro un-vice.

ROTVLÆ DIACVMINI.

℞. S*Pec. Diacumini*, *Dianiſi* ana unc. dim. *Diamoſch. dulc. Diambræ* ana drach. j. *Bal. ſulphuris* ani-

Anisat. Ol. Fœniculi ana ſcrup. j. *Aurantiorum*, *Maceris* ana ſcrup. dimid. *Sacchari albiſſ. in aq. Benedict. Serpylli noſt. diſſolut.* unc. xvj. Miſc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis,

INteſtinorum flatus potentiſſimè diſſipant, & proſunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginoſis, Stomachicis, Arteriacis, Tuſſientibus, Aſthmaticis, Cardiacis, Iecinoroſis, Lienoſis, Inflatis, Colicis, Quartanariis, & Senibus mirificè ſuccurrunt. Concoctionem iuvant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum diſtentionem ſaluberrimè liberant. De quibus ſumat æger unam atque alteram ad lubitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞. SPec. *Diacinę noſt.* unc. ij. *Sacchari albiſſ. in aq. rad. Graminis, & Tanaceti ana ſ. q. diſſol.* unc. xvj. Miſc. & fiat confectio in rotulis, ut eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

VErmes interficiunt, & educunt. Exhibentur quotidiè pueris lumbricis ſcatentibus duæ, tres, vel quatuor, aut quinque, plus minuſue, pro una vice.

ROTVLÆ MITHRIDATICÆ PRÆSERVANTES.

℞. EXtract. *Mithridatii cum aceto diſtill. parat.* drach. j. dimid. *corn. Cervi Spagyricè calc. ſem. Citri*

tri excort. Flor. sulphuris comp. Smarag. præp. Boli rub. Orient. præp. ana drach. j. *Rad. Tormentillæ, Zedoariæ* ana drac. dim. *Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ* ana scrup. j. *Ol. succini alb. rectif. Angelicæ* ana scrup. dimid. *Caryophyll. Rut.* ana gut iv. *Sacchari crystallini in aq. oxalidis, & Rosar. dissolut.* unc. xvj. Misc. & fiat l.a. confectio in rotulis.

ROTVLÆ THERIACALES LIBERANTES.

℞. EXt. *Theriacæ Androm. cum aceto distill. parat.* drach. j. dimid. *corn. Alcis spagyricè calc. Terræ sigillatæ, sem. Acetosæ, Tinct. sulphuris, Hyacinth præp.* ana drach. j. *Rad. Enulæ camp. Angelicæ* ana drach. dimid. *Lig. Aloes ponderosi, Off. de corde Cervi, Succini alb. præp.* ana scrup. j. *Ol. Camphoræ veri, Myrrhæ rub.* ana scrup. dimid. *Cassiæ ligneæ, Zedoariæ* ana gran. iv. *Sacchari albissimi* unc. xvj. Misce, & fiat, saccharo dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTVLÆ ANGELICÆ

praeservativæ pro gravidis.

℞. EXt. *Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact.* drach. j. dimid *cornu Cervi spagyricè calc. Terræ sigillatæ, Boli Armen. præp. Rad. Pæoniæ fæm. sem. Acetosæ* ana drach. j. *Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp.* ana *Hyacint. prep.* dr. dim. *Macis in aceto macerati & exsic. Cassiæ ligneæ, Croci Or.* ana scr. j. *Ol. succini alb. rect. Zedoariæ* ana scrup. dimid. *Caryophyllor. Citri* ana gut. iv. *Sacchari crystallini in aq. Tormentillæ, & Veronicæ diss.* unc. xvj. Misc. & fiant l. a. placentulæ.

ROTVLÆ ZEDOARTICÆ
salvificantes pro pueris.

℞. EXt. *Zedoariæ cum aceto dist. fact.* drac. j. dimid. *corn. Alcis spagyricè calc. Succini alb. præp. Terræ sigillatæ, Bol. rub. Or. præp.* ana drach. j. *Rad. Paoniæ maris, Diptam. alb. Tormentillæ* ana scrup. ij. *Smaragd. præp. Hyacinth. præp. sem. Citri excort. Acetosæ, Cinæ*, ana drach. dimid. *Mag. Corallor. rub. Perlarum Or. Oc. Cancri, Oss. de corde Cervi, Balf. sulphuris anisat.* ana scrup. j. *Ol. Cinnamomi, Macis, Citri* ana gut. iv. *Sacchari albiss.* unc. xvj. Misc. & Saccharo sol. in aq. flor. Nymphęæ, & Rosarum ana s. q. f. confectio in placentulis.

Vires, Vsus, Dosis.

COntra Pestis contagionem quàm maximè valent: ab illa enim liberant, totumque corpus à corruptione præseruant, & ne à maligno, & pestifero aere lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2. vel 3. pro una vice.

ROTVLÆ CATARRHALES CALIDÆ.

℞. SPec. *Diamosch. dulc. Diambræ* ana drach. j. *Aromat. rosat. Diaireos simpl.* ana drac. dimid. *Thuris elect. Mastichis, Succini alb. corn. Cervi præpar.* ana scrup. j. *Sacchari albiss. in aq. Betonicæ diss.* unc. v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

Vires, Vsus, Dosis.

QVando humor è cerebro per nares, os, oculos præter naturam excernitur; vel si ad partm ali-

aliquam corporis dilabitur, atque in ea contineatur, functionibus ejus partis læsis, qualitatibus atque excrementis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres sunt: omnes enim Catarrhos frigidos sistunt, caput pectusque confortant. Dosis à tribus ad quatuor pro una vice.

ROTVLÆ CATARRHALES FRIGIDÆ.

℞. *Sem. Papav. alb. contus.* unc. iv. *Siliquarum crassiusculè incisar.* unc. ij. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabiosæ, & Tussilag. ana s. q. Posteà destillentur, & in hujus stillatitii liquoris s. q. dissolve gran. Mastichis unc. j. coquantur parum, & filtrentur, & additis Sacchari albiss. unc. viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

QVando Catarrhus est tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas, defluit exasperantur, & exulcerantur, amaritudo & salsedo percipitur, Febris adest, hæ Rotulæ valdè commendabiles sunt. Dosis à tribus ad quatuor pro una vice.



SECTIO VIII.

DE

MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.

℞. 

Onſ. flor. Pæoniæ, *Anthos* ana unc. dim. *ſpec. Diamoſchi dulc. Diambræ* ana drach. ij. *Cranij humani ſpagyricè calc. corn. Alcis eodem modo calc.* ana drach. j. *Rad. & ſem. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercini* ana drac. dimid. *Ol. Succini alb. rect.* ſcrup. j. *Lavendulæ*, *Nuc. Moſchat. Carvi* ana gr. iv. *Sacchari albiſſ. in aq. Apoplect. & Epilept. noſt. ana ſ. q. diſſolut.* unc. xvj. Miſc. & f. ut eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

A Tota ſubſtantia tàm in curando, quàm præſervando, Epilepſiæ, Apoplexiæ, Paralyſi, Caro, &c. cæteriſque periculoſiſſimis capitis, cerebri, & nervorum affectibus conferunt. In præſervatione Doſis à drach. dimid. ad drach. j. in omnibus Lunæ quadris, ma-

malaque aeris constitutione. In curatione autem datur à drach. j. ad drach. ij. & iij. in ipso paroxysmo Epileptico, vel paulò post, per se, vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia, aut minor dosis sufficit.

MORSVLI REGII.

℞. P*istac. virid.* unc. ij. *Pinearum mund. Amygd. dulc.* ana unc. j. *Margarit. Trochiscat. Mag. Corallorum rub.* ana drac. j. *Flor. Cordial. minutim incis.* ana P. j. *Ol. Macis* scrup. j. *Sacchari albiss. in aq. Rosar. dissol.* unc. xvj. Misc. & f. confectio in morsulis, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

SAporis sunt grati, & supra modum confortant, alunt, & nutriunt. Phthisicos, tabidos, longoque morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreant. In dosi non facilè errari potest; quia cum cibo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis, sumi condecenter possunt.

MORSVLI ROSATI.

℞. C*Ons. Rosarum rub. opt.* unc. ij. *spec. Diarrhod. Abbat.* unc. dimid. *De gemmis frig. Diamarg. frig.* ana dr. ij. *Conf. Alkermes, Troch. de Berberis, Flor. Nitri* ana drach. j. *Mag. Perlarum Orient. Corall. rub.* ana drach. dimid. *Elæosacch. Rosarum, Citri* ana scrup. j. *Cinnamomi, Macis* ana scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Rosarum, & Fragorum ana s. q. diss.* unc. xvj. Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris, Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam; Item ad febres ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles, longoque morbo dejectos recreant, & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos, quibus forma corrumpitur, maximè juvant. Dosis à drach. ij. ad unc. dimid.

MORSVLI PECTORALES.

℞. LOch. *sani & experti* unc. ij. *spec. Diarrod. Abbat.* unc. j. *Flor. sulphuris comp. suc. Glycyrrhiz. ext.* ana drac. ij. *Pul. Rad. Ireos Flor. Alipt. Moschat.* ana drach. j. *Bals. sulphuris anisat. Ol. Fœniculi* ana scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Prassij, & Tussilag. ana s. q. diss.* unc. xvj. Misc. & fiat ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi diuturnæ, vocis asperiati, & asthmati strenuè succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore, & pulmone crassos incidunt, attenuant, & indè natum dolorem levant. Dosis quavis hora ad libitum patientis à drach. dimid. ad drach. j. & drach. ij.

MOR-

MORSVLI REFECTIVI DE CANCRIS.

℞. C*Arn. Cancrorum fluviatil in aquis pectoralib. coct.* unc. ij. *Conſ. Roſar. Damaſc.* unc. j. dimid. *Pinearum mund. Piſtac. virid. Amyg. dulc. de nocte in aq. Scabioſ. macerat.* ana un. j. *Sacchari albiſſ. in aq. pulm. vituli noſt. diſſolut.* unc. xvj. Miſce, & in fine adde: *Syrup. Maſtichin.* unc. ij. *Lact. ſulphuris* drach. ij. *Margarit. trochiſcat. Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ana drach. j. *Balſ. ſulphuris aniſat.* ſcrup. j. Miſc. & fiat, ut eſt artis, ſingulari diligentia confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

ARcanum eſt contra Phthiſin, & conſumptionem corporis, quod multis aliis remediis meritò præferendum. Nihil enim ferè eſt, quod humidum radicale magis conſervet, quàm hi Morſuli. Vires amiſſas reſtituunt, & membra principalia confortant. Doſis ſæpius in die à dr. ij. ad unc. dimid. plùs, minùſve pro ratione complexionis, & ſexus.

MORSVLI STOMACHICI.

℞. D*Iacydon. ſimpl.* unc. ij. *Zingib. de China condit.* unc. j. *calami aromat. virid. condit.* unc. dimid. *Nuc. Moſchatæ, Caſſiæ ligneæ veræ, Galang. min. Maceris* ana drach. j. *ſem. coriand. præp. Ameos* ana drach. dimid. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi* ana ſcrup. j. *Sacchari albiſs. in aq. ſtomachal. noſt. diſſ.* unc. xvj. Miſce, & fiat, ut eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

STomachum infrigidatum ſummoperè confortant, cibumque in eo continent. Membra nutritionis collapſa, & debilia corroborant, & ſtypticant. Appetitum, & guſtum potenter excitant. Flatus diſcutiunt, & ventoſitates reſolvunt. Hypochondriorum tenſionem demoliuntur. Priſtinum colorem reſtituunt. Fœtorem corporis removent, illiſque, qui frigida viſcera habent, mirè conferunt. Doſis à drach. j. ad drach. ij.

MORSVLI EPATICI.

℞. R*Ad. Scorzoneræ condit. Cichorei condit.* ana unc. j. *ſpec. Diarrod. Abbat. conſ. Roſar. rub. Vvarum paſſ.* ana unc. dimid. *Flor. citri condit.* drach. ij. *Mag. corallor. rub. Chalybis cum aceto Tamarind. præpar. Spodij præpar. Epatis Lupi exſic.* ana drach. j. *ſem. Acetoſæ, Portulacæ* ana drach. dimid. *Flor. Epaticæ alb.* ſcrup. j. *Sacchari albiſſ. in aq. Epatic. frigid. & calid. noſt. diſſ.* unc. xvj. Miſce, & fiant l. a. Tabulæ auro coopertæ.

Vires, Vſus, Doſis.

AD debilitatem, ſeu imbecillitatem Hepatis valent, ac ejuſdem obſtructiones auferunt, roburque adjiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, maloque corporis habitui ſuccurrunt. Doſis à drach. j. ad drach. ij. & unc. dimid.

MORSVLI MARTIALES.

℞. L*Imaturæ Martis cum aceto Tamarind. præpar.* unc. j. *Caſſiæ ligneæ veræ, Galangæ minor. Caryo-*

ryophyllorum ana drach. j. *Macis, Croci Or.* ana ſcrup. j. *Ol. Cinnamomi* ſcrup. dimid. *Sacchari albiſſ. in aq. Abſynthij & Centaur. min. diſſolut.* unc. viij. Miſc. & fiat, ut eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent ad omnes obſtructiones, præſertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, Cordis, Capitis, Pallorem faciei, menſes movendos, &c. Sumendi autem mane 4. horis ante paſtum, ſuperbibendo hauſtum vini Abſynthiaci. Vtatur etiam poſt aſſumptos ſingulos morſulos moderato exercitio per horam. Doſis à drach. ij. ad 3. pro una vice.

MORSVLI VIRILES.

℞. COnſ. de Succulata Inda noſt. unc. j. *Piſtac. virid. Amygd. dulc. Pinear. mund.* ana unc. dimid. *Nuc. Moſchat. condit.* drac. ij. *Borrac. Venet. Galang. min. Piperis longi, Cardam. min.* ana drac. j. *Verat. Tauri, Cervi* ana drac. dimid. *Galliæ Moſchat. ſem. Ling. Avis, Vrticæ, carn. Stincorum, Croci Orient.* ana ſcrup. j. *Ol. Caryophyllor. Macis exp Cinnamomi* dimid. *Sacchari albiſſ. in aq. Rad. Satyrij, & Anthos ana ſ. q. diſſ.* unc. xvj. Miſce, & fiat, ut eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præſtant operam: Quos proindè ſingulariter commendatos velim iis, qui in officio ſuo tardiores, ſegnioreſque facti, ita ut ſi deferantur ad judicem, cauſa cadant. Doſis pro prælio

feli-


feliciter vesperi inchoando, continuandoque à drach. j. ad drach. ij. vel ad unc. dimid. superbibendo parum Vini Malvatici, vel alius generosi.

MORSVLI DIACRETÆ.

℞. C*Retæ ter, quatervè aq. violar. ablutæ* unc. dimid. *Oc. Cancror. præp.* drac. ij. *Nuc. Mosch. Boli Armen.* ana drach. j. *corallor. rub. præp.* drach. dim. *Margaritar. præp. Cinnamomi incis.* ana scrup. j. *Lap. Carpion. præp. Macis torrefact. Croci Or.* ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. unc. viij. f. l. a Morsuli.

Vires, Usus, Dosis.

VAlent contra ardorem stomachi, qui aliàs non periculosus, sed valde molestus, & aliquandò etiam sanis sæpè familiaris est, cùm cibo sumpto, tum jejunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercluso quasi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem sistunt, & causam hujus mali tollunt. Dosis à drach. j. ad drach. ij.



SECTIO IX. DE TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

℞ 

An. Christi simpl. unc. viij. *conf. Alkermes* unc. dimid. *Margar. trochisc. nost. Ambræ griseæ* ana drach. j. *Moschi laudatiss. Lap.* 5. *pretios. præpar.* ana scrup. j. *Elæosacch. Cinnamomi*, *Caryophyllorum*, & *Citri* ana scrup. dimid. Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci parvi pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè, atque cœlesti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent, atque renovant. Caput, Cor, Ventriculum, Iecur, &c. supra modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutiunt. Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conveniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem juvant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem avertunt, Visum acuunt. Ab Epilepsia, & Apoplexia præservant. Partum accelerant, Animique deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis unus,

nus, atque alter pro una vice. Præparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞. R*Ad. Rhodiæ* unc. j. *Cort. rad. Mandrag. Nucl Persicorum, Opii Spagyricè præpar. Myrrhæ rub.* ana drac. vj. *Flor. Papaveris errat. Croci Orientalis, Rosar. rub* ana unc. dimid. *sem. Hyoscyami alb. Anethi, Apij* ana drach. iij. *Nuc. Moschatæ, Cubebarum. Camphoræ* ana drach. ij. Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllij, & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.

Vires, & Usus.

EGo expertus sum in Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore, & dyscrasia caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissolvantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. C*Erussæ lotæ* unc. j. *corn. Cervi s. igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutiæ præp.* ana unc. dimid. *Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli* ana drach. ij. *Matris Perlarum præp. Nihili albi, Olibani* ana drach. j. *Opij Spagyricè præp. Camphoræ* ana drach. dimid. Misce, & cum albumine ovorum f. Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vi-

Vires, & Usus.

VAlent ad omnis generis passiones oculorum; Imprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, prolapsus, contusiones, rupturas, concavitates, scabritiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniendos prosunt; necnon oculorum vulnera replent, & consolidant,

---

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. *SAcchari penidij* unc. ij. *sem. Papav. alb.* unc. dimid. *Melonum excort. Cucurbitæ* ana drach. ij. *suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. sulphuris comp.* ana drach. j. dimid. *Tragacanth. alb. Amyli* ana drach. j. *Ext. flor Papav. errat.* drach. dimid. Misc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaveris errat. ext. f. Trochisci parvi sublinguales,

Vires, Usus, Dosis.

VTimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes; quos egregiè sistunt, & caput pristinæ functioni restituunt, pectorisque dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis, vel alternis saltem horis, duos, vel tres pedetentim per se linguę, & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞. *SAcchari candi alb. & Penidij* ana unc. iv. *suc. Glycyrrhizæ ext.* drac. x. *spec. Diaireos simplic. Diar-*

Diarrod Abb. Diamarg. frig. ana drach. j. *sem. 4. frig. major. Aliptæ Moschatæ, Lact. sulphuris* ana drach. dimid. Misc. & cum mucilag. rad. Altheæ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Usus, Dosis.

TUssi calidæ, & siccæ imperando, vocem abscissam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate, & constrictione pectoris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quotidiè multoties duo, tresuè pro una vice, certis tamen intervallis, pro indicatione morbi, & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞. *SAcchari candi alb.* unc. viij. *Conf. Alkermes* unc. j. *Lap. quinque pretios. præp.* ana scrup. j. *Ol. Caryophyllor. Cinnamomi* ana scrup. dimid. Misc. & cum mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta, fiant Trochisci parvi.

Vires, Usus, Dosis.

COr singulariter confortant, ejusque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo dejectos, & imbecillitate languentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, ejusque concoctionem juvant. Dosis tres, quinque, ad sex, pro una vice.

TRO-

TROCHISCI JOVIALES.

℞. *MAg. Iovis Anglici*, *Matris Perlar. Corallor. rub.* ana drach. j. *Ol. Succini alb. rect.* scrup. j. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hysterica nostra dissol. f. l.a. Trochisci parvi, scrup. dimid. ponderantes.

Vires, Vsus, Dosis.

ADmirandæ potentiæ, & operationis sunt: Suffocata enim, quæ de his unum, vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aqua nostra Hysterica, vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei providentiam, libera censenda, & nuncupanda sit: pro quo divino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

℞. *ALuminis crudi*, *Rad. Pyrethri* ana unc. dimid. *Piperis long. sem. Hyoscyami* ana drach. ij. *Farinæ siliginis*, *Cretæ albæ*, *Nitri præp.* ana drach. j. dimid. *Zingiberis alb. Caryophyllorum*, *Opii præp.* ana drach. j. Misc. & cum succo Vrticæ min. f. Trochisci.

Vires, & Vsus.

SVper dentes; & gingivas positi (factis tamen prius debitis vacuationibus per phlebotomiam, si expediat, vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

TRO-

TROCHISCI DE SATVREJA. PRO LIXIVIO.

℞. S*Atureja exsic.* unc. dimid. *Majoranæ*, *Origani* ana drach. ij. *Flor. Lavendulæ*, *Rosarum rub. Anthos* ana drach. j. dimid. *Lig. Aloes pond. Gum. Arabici*, *Tragacant. alb. Rad. Caryophyllat. Ireos Florent.* ana drach. j. *Cayophyllorum*, *Nuc. Moschat. Cardamom. min. Cubebarum opt.* ana drach. dimid. *Ambræ griseæ*, *Moschi opt.* ana ſcrup. dimid. Miſc. & cum albumine ovorum formentur trochiſci drach. j. ponderantes.

Vires, & Vſus.

HOrum Trochiſcorum duo, tres, vel plures bulliant in lixivii ſ.q. eoque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo, abluantur, ſic tamen, ut ſtatim linteis calidis abſtergatur, & exſiccetur: Sudores enim & ſordes Capitis detergit, illudque roborat, & cutis meatus reſerat. Catarrhos exſiccat. Memoriam confortat, & ſenſus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

℞. R*Ot. de ſucco Berber. de ſuc. Ribium* ana unc. viij. *ſpec. Diarrhod. Abbat. ſp. Vitrioli irrorat. Nitri præp.* ana unc. j. *Pul. Roſar. rub. vitriol.* drach. ij. *Ol. Cinnamomi* gut. iv. Miſc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diſſ. f. l. a. Trochiſci.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Angina, Inflammatione oris, & linguæ, Ebullitione ſanguinis (quam mulierculæ hodie *die fliegende*

de

de hitzæ, hoc eſt, calorem volaticum, vocant) ardore urinæ, Febribus ardentibus, & præſertim Hemitritęo Putrido, vulgò *die haupt krankheit*, (q. d. morbum capitalem) valdè commendabiles ſunt. Doſis à drach. j. ad drach. ij. in vehiculis ſpecificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞. F*Arin. Silicum fluviat. calcinat.* unc. ij. *Lap. Pumicis præp. Aluminis uſti* ana unc. dimid. *Rad. Ireos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiſſ.* ana drach. ij. *Galliæ Moſchat. veræ, Ol. Lig. Rhodini* ana ſcru. j. Miſc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Roſar. diſſolut. f. l. a Styli dentifricii,

Vires, & Vſus.

AD Dentium ſordes tollendas, & colorem vitioſum emendandum, nobis uſitatiſſimi ſunt. Dentes enim à naturali ſuo candore, vel ad flauum, vel lividum, aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos, & politos iterum reddunt; ſi his ſæpius fricentur, & mundificentur.

POMVM AMBRÆ.

℞. R*Ad. Ireos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinnamomi* ana unc. dimid. *Lig. Aloes veri, Santali citrini, Styracis calamit.. Aſæ dulcis* ana drach. ij. *Ambræ griſeæ* drach. j. *Moſchi Alexandr.* drac. dimid. *Bal. Peruviani odorif. Ol. Lig. Rhodini* ana ſcrup. j. Omnibus diligenter miſtis, & tritis adde *Zibettæ non falſat.* drac. ij. Et cum Gum. Arab. & tragacanth. ſ. q. in aq. Majoranæ, Narciſſi, Roſarum, Lavendulæ, & Baſilic.

filic. dissolut. f. Massa, ex qua posteà formentur vel Trochisci, vel Poma, seu scuta, aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestione indurentur.

Vires, & Vsus.

Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgia frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura pestilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis, & procidentia Vteri, &c. præsertim quando Medicamenta non possunt intra corpus sumi, naribus, vel aliis partibus admotum, Cor, & vitales spiritus supra modum refocillare solet.

SAPO ODORATVS.

℞. *Saponis Veneti in aq. Narciss. diss.* lib. j. *Rad. Ireos Florent.* unc. j. *Styracis calamitæ*, *Benzoini* ana unc. dimid. *Lig. Aloes ponderos. Santali citrini* ana drac. ij. *Ambræ gris. Zibettæ* ana drach. j. *Mosch. Alexand. Bals. Peruviani* ana drach. dimid. *Ol. Lig. Rhodini*, *Lavendulæ*, *Cinnamomi*, *Caryophyllor.* ana scrup. j. Misce, & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli: Inter formandum autem manus cum oleis dictis simul inungantur.

SECTIO X.

DE SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

℞. 
Vm. Styracis calamit. Benzoini ana p. æ. Solvantur in aq. Rosarum opt. & fortiter ſine mora exprimantur, poſteà exſiccentur, pulveriſentur, & ad uſum ſerventur. ℞. *Hujus pulveris ita præp.* unc. j. *Lig. Aloes ponderoſ.* drach. ij. *Roſar. rub. exſic Ambræ griſ.* ana drach. j. *Zibettæ non falſat. Moſchi* ana drach. dimid. *Balſ. Peruviani odorif. Ol. Lig. Rhodini* ana ſcrup. j. *Eboris ad nigredinem calc.* q. ſ. Miſc. ritè cum aq. fragrantiſſ. Roſarum, & ex paſta ſubacta formentur paſtilli nigri, qui involuantur foliis Roſarum, ſiccenturque in umbra, & in vaſe vitreo reponantur.

Vires, & Vſus.

CÆſares, Reges, Princepes, alique Magnates, & divites hiſce ad ſuffumigandum magnificè utuntur; unus enim, vel duo ſuper prunas ignitas poſiti vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiam

aq. Rosarum infusi, & cocti, suavissimum, desideratissimum, & quasi Angelicum & cœlestem odorem halant: & non solùm cerebrum, & vitales Spiritus jucundissimè recreant; verùm etiam maligni aeris contagia irrita reddunt.

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. *Styrac. calamit. depurat. Benzoini* ana unc. dimid. *Lig. Aloes elect.* drach. ij. *Zibethæ non falsat.* drac. j. *Galliæ Moschat. veræ* scrup. j. *Ol. Caryophyllorum*, *Rosar. veri* ana scrup. dimid. Mixta l. a. cum aq. Rosacea pastillicentur, & ad usum conserventur.

Vires, & Vsus.

CArbonibus ignitis injecti gratissimum odorem excitant: qui non dumtaxat venenosum, fœtidum, putridum, & corrosivum aerem corrigit; verùm etiam jucundè, & suaviter internos spiritus, animosque hominum insigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in orificium uteri immissus, mulieres suffocatas mirè revocat, & omnes matricis motus inordinatos sistit. Cavendum tamen hic tegumentis necessariis, ne odor ille suavis ad nares ægræ pertingat.

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. *Succini alb.* drach. vi. *Myrrhæ rub. Mastichis elect. Gum. Animæ*, *Galbani*, *Elemi* ana drach. ij. *Visci quercin. Sem. Pæoniæ exc. Bac. Iuniperi*, *Ras. Corn. Alcis* ana drach. j. *Absynthij*, *Majoranæ*, *Flor. Lavendulæ*, *Lilior. convall. Rosar. rub.* ana drach. dimid. Misc. & cum infusione tragacanth. facta in aq. Epileptica nost. f. l. a. Trochisci pro suffitu.

Vi-

Vires, & Vſus.

FVmus hic ſupra carbones naribus epileptici admotus, paroxyſmum ipſi ſedat, & valde prodeſt iis, qui periculoſos capitis morbos, qualis eſt apoplexia, & paralyſis, timent. Contra ſtrangulationes etiam, & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞. S*Andaracæ opt.* unc. iv. *Succini albi* unc. ij. *Maſtichis elect. Sem. Nigell. Rom. Coriand. præp.* ana unc. j. *Roſar. rub. exſic. Gum. Animæ*, *Olibani* ana unc. dimid. *Styrac. calamit. Benzoini* ana drach. ij. *Flor. Papav. errat. Lig. Aloes* ana drach. j. Miſc. & fiat pulvis groſſus pro ſuffitu.

Vires, & Vſus.

CArbonibus vivis inſpergatur, & fumus ad nares, caput, totumque corpus decenter ſuſcipiatur, & attrahatur: Quia in ſiſtendis, & exſiccandis catarrhis omnibus, tàm frigidis, quàm calidis, ſaluberrimus eſt.

SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. S*Vccini albi* unc. iv. *Sandaracæ* unc. ij. *Maſtichis elect. Olibani* ana unc. j. *Gum. Animæ*, *Myrrhæ rub. Roſar. rub. opt.* ana unc. dimid. *Tacamahacæ*, *Styrac. calamit. Ladani puri* ana drach. ij. *Origani Cret. Thymi exſiccat. Serpylli* ana drach. j. Miſc. & f. pulvis groſſus pro ſuffitu.

Vires, & Vsus.

Est pulvis valdè illustris, quo supra carbones im posito suffumigentur tàm caput, quàm operimenta ejus. Est enim in omnibus catarrhis, & defluxionibus tum prohibendis, & sistendis, tum caput ab jisdem præservandis præstantissimus, & famosissimus.

SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. *Verrucar. equarum tibiis adnascentium* unc. j. *Gum. Tacamahacæ*, *Galbani* ana unc. dimid. *cornuum Vng. Capræ*, *Succini citrin.* ana drach. ij. *Blattæ Bizantiæ*, *Castorei veri* ana drach. j. Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires, & Vsus.

Fumus hic per tritorium, vel retortam detruncatam utero supra sedem clausam, instante paroxysmo immissus, vel etiam naribus admotus, quasi momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tollendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum est Vterum hunc sustinere fœtorem, cùm aliàs ejus sit impatientissimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. *Herb. Sabinæ recent. exsic.* unc. dimid. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub. Opopanacis*, *Sagapeni* ana drach. ij. *Cinnamomi acut. Pulegii utriusque sic. Bac. Lauri*, *sem. Cumini*, ana drach. j. *Troch. Alhandal*, *Ireos Florent. Asari* ana drac. dimid. *Galliæ Moschatæ veræ*, *Ali-*

liptæ Moſchat. ana ſcrup. j. Miſc. & cum terebinth. alb. f. Trochiſci magni pro ſuffitu.

Vires, & Vſus.

POnatur unus ex his ſuper prunas vivas, & recipiatur fumus per infundibulum, (niſi ſint puellæ non devirginatæ, quibus etiam nec ſuppoſitoria, ſeu peſſaria poſſunt immitti:) Eſt enim ad cienda muliebria probatiſſimus. Si mulier eſt paupercula, omittantur Ambra, & Moſchus.

SVFFIMENTVM DE HYPOCISTIDE.

℞. *HYpociſtid.* unc. i. *Succini albi, Cort. Thuris* ana unc. dimid. *Vſneæ quercin. exſic. Galbani opt. Colophoniæ, Aſphalti* ana drac. ij. *Cupul. Glandium, Biſtortæ, Balauſtior.* ana drach. j. *Roſar. rubear. Caryophyllorum, Caſtorei* ana drach. dimid. Miſc. & excipiantur terebinthina alb. & fiant trochiſci magni pro fumo.

Vires, & Vſus.

EXperimentum eſt contra Vteri procidentiam, videlicet quando matrix de loco ſuo naturali ad inferiora deſcendit: tunc mulier per infundibulum magnum manè, & veſperi fumum hunc recipiat, & propter gravem odorem brevi liberabitur.

SVFFIMENTVM DE CORNV CAPRINO.

℞. *RAſ. de Cornu Caprino* unc. ij. *Succini citrin. Myrrhæ rub* ana unc. j. *Lig. Iuniperi, Flor. Sulphuris* ana drach. vj. *Rad. enulæ camp. Angelicæ hort. Caryophyl-*

phyllatæ ana unc. dimid. *Olibani*, *Benzoin. Ladani*, *Styrac. calam.* ana drach. iij. *Rosar. rub.* *Absynthii*, *Rutæ hort. Scordii* ana drach. ij. *Fol. Lauri*, *Caryophyllor. Camphoræ* ana drach. j. Misc. & cum terebinth. Cypria formentur Trochisci pro fumo.

Vires, & Usus.

FAcere ex his suffumigia tempore pestis in cameris, aliisque partibus domus valde utile est; Quia hic fumus corruptum, & pestiferum aerem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præservat. Non autem aer ille artificialis semper tota die necessariò teneatur occlusus; sed tam in æstate, quàm hyeme, (ventò tamen Septentrionali, & aere claro, & non turbido flante) fenestræ interdum aperiantur, & permittantur intrare radii solares, maximè manè per horam, vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem, & siccitatem judicantur meliores, ac resistere putrefactionibus; Meridionales verò, & Occidentales deteriores.

SUFFIMENTUM DE VITRIOLO.

℞. V*Itrioli virid.* unc. viij. *Nitri purgati*, *Myrrhæ rub.* ana unc. iv. *Flor. Sulphuris simpl. Succini citr.* ana unc. ij. *Bac. Lauri rec. Iuniperi* ana unc. j. dimid. *Ras. Cornu Cervi*, *Olibani* ana unc. j. *fol. Scordii*, *Rutæ*, *Rosar. rub.* ana unc. dimid. Misc. & f. pulvis pro fumo.

Vires, & Usus.

INfundantur pulverisata in Aceti vini s. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fu-


fumum, qui venenatam auram in locis, & domibus infectis consumit, vestesque, quibus adhæret, à veneno liberas facit.

SVFFIMENTVM DE VERBASCO.

℞. R. *Ad. & Herb. Verbasci*, ana un. j. Pulverisentur, misceantur, & cum Terebinthina alba fiant l. a. Trochisci.

Vires, & Vsus.

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in Tenesmo, & aliis alui profluviis singulare sunt experimentum; sede tamen undique circumtecta, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter, vel quater, immò sæpius in die repetendum, & brevi incolumis evadet.



SECTIO XI. DE SALIBVS COMPOSITIS.

SAL APOPLECTICVM.

℞. 

Sem. *Erucæ* lib. ij. *Rad. Lilior. convall. Pyrethri, Caryophyllatæ* ana lib. j. *Cerasorum nigror. sylvest. exsic.* lib. dim. *Bac. Iuniperi, Lauri* ana unc. iv. *Herbæ Ivæ arthetic. Majoranæ, Rorismar. Origani, Hyssopi, Salviæ acut.* ana unc. iij. *Flor. Calendulæ, Lavendulæ, Primulæ veris, Betonicæ* ana unc. ij. Mista in reverberio, indeque non modo vulgari, sed secundùm artem Spagyricam salem candidissimum, & crystallinum elicias, quod etiam in cæteris observandum, & hic semel admonuisse sufficit.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexia, & Paralysi, &c. præsentaneum est remedium: Humores enim discutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiusque corporis sensum, ac mo-

motum restituit. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in vehiculis specificis.

SAL EPILEPTICVM.

℞. RAd. *Palmæ Christi* lib. ij. *Angelicæ*, *Pæoniæ*, *Pyrethri* ana lib. j. *Sem. Pæoniæ*, *Scob. Lig. Cupress. Visci quercin.* ana lib. dim. *Herb. Pentaphyll. Millefolij*, *Rutæ hort. Verbasci*, *Lavendulæ*, *Rorismar. Mors. Gallin.* ana unc. iv. *Flor. Primulæ veris*, *Stæchad. Arab. Tiliæ*, *Pæoniæ*, *Sambuci* ana unc. ij. Mista calcinentur in reverberio; postea adde: *Ciner. Picarum junior. Hirundinum*, *Sterc. Pavonis* ana unc. j. Et cum liquore appropriato f. l. a. Sal albissimum, & crystallinum.

Vires, Vsus, Dosis.

EPilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus, periculosos Capitis morbos timentibus, singulari proprietate conducit. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drac. dimid. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epileptica nostra.

SAL CORDIALE.

℞. RAd. *Caryophyllatæ*, *Buglossæ* ana lib. ij. *Herb. Rorismarini*, *Salviæ*, *Melissæ* ana lib. j. *Sem. Ocymi Caryophyll. Cort. Citri* ana lib. dimid. *Flor. quinque Cordial. Tunicæ* ana unc. iv. Misce, & calcina in exactum cinerem, vase undique firmiter clauso; postea adde: *Cineris Cinnamomi* unc. iij. *Caryophyllor. Cardamom.* ana unc. j. dimid. *Croci Orient. Macis* ana drach. iij. Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe sal pulcherrimum.

In Lipothymia, Syncope, cæterisque Cordis affectibus, ſpiritus omnes recreando, & fovendo, quàm maximè valet. Doſis à ſcrup. dimid. ad ſcrup. j. plus minùſve in aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℞. RAd. *Glycyrrhizæ* lib. ij. *Ireos Flor. Enulæ Camp. Altheæ* ana lib. j. *Symphyt. mai. Maluæ* ana un. viij. *Herb. Pulmonar. utriuſque, Marrubij, Hyſſopi, Tuſſilaginis, Veronicæ, Hederæ ter. Capil. Veneris, Scabioſæ* ana unc. iv. *Sem. Feniculi, Aniſi* ana unc. iij. *Flor. Chamomillæ, Farfaræ, Iaceæ* ana unc. ij. Ex miſtis, & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus ſal ſplendidiſſimum extrahatur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN morbis pectoralibus valdè prodeſt: pituitam enim craſſam, lentam, & viſcoſam in pulmonibus collectam attenuat, incidit, pectuſque dilatat atque abſtergit. Inſuper urinam provocat; necnon renes, & Ventriculi lacunas purgat. Doſis à ſcrup. dimid. ad ſcrup. j. & drach. dimid. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICVM.

℞. RAd. *Pimpinellæ* lib. ij. *Calami aromat. Zingib. alb.* ana lib. j. *Herb. Abſynthii Pont. Menth. criſp. Salviæ acut. Roriſmarin.* ana lib. dimid. *Cydonior. exſic. Zedoariæ* ana unc. iv. Calcina in cineres vaſe clauſo; poſteà adde: *Ciner. Galang. min. Cinnamomi,* ana unc. iij. *Caryophyllor. Cardamom. utriuſque, Nucis moſchat. Piper.*

rot.

rot. ana unc. j. Misc. & cum aq. Menthæ, vel alia specifica fiat l. a. sal spagyricum.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem iuvat. Nauseam sedat. Præterea ægritudinibus nervorum egregiè confert. Omnes sensus, & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catarrhosos sustentat, atque Hydropicos iuvat. Exhibetur scrupuli pondere pro una vice, plus minusvè, in vehiculis specificis morbum propriè respicientibus.

SAL EPATICVM.

℞. RAd. *Agrimoniæ* lib. ij. *Cichorei*, *Scorzoneræ* ana lib. j. *Costi amari*, *Eryngij*, *Curcumæ* ana lib. dimid. *Calami aromat. Rhapontici* ana unc. iv. *Herb. Absynthij Pont. Abrotani, Eupatorij*, *Scolopendr. Veronicæ, Epaticæ*, *nob. Fumariæ, Cuscutæ* ana unc. iij. Mista calcinentur in reverberio: posteà adde: *Ciner. Rhabarbari, Cassiæ ligneæ* ana unc. j. dimid. Et cum aqu. flor. Epatic. alb. vel alia convenienti fiat l. a. sal albissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

HEpatis obstructiones, inflationes, & durities tollit. Scirrhum dissolvit. Cachexiam depellit. Aquæ subter cutem medetur. Icteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menses ciet; necnon urinam, dissipando calculum, promovet. Dosis à scrup. j. ad ij. in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM.

℞. HErb. *Absynthij Pont.* lib. ij. *Card. bened.* lib. j. *Rorismarin. Scolopend. Veronicæ, Ceterach.* ana lib. dimid. *Rad. Filicis utriusque*, *Calami aromat.* anà unc. iv. *Cort. Capparum*, *Tamarisci*, *Fraxini* ana unc. iij. *Flor. Chamomillæ*, *Centaur. min. Genistæ* ana unc. ij. Fiat omnium cinis, ex quo posteà cum supradictarum herbarum aquis stillatitiis extrahatur sal, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes Lienis obstructiones, dolores, tumores, & durities aperit, sistit, emollit, atque resolvit. Senibus quoque, & quartanariis mirè confert. Dosis omni manè à scrup. j. ad drach. dimid. in aq. scolopendr. vel alio convenienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

℞. RAd. *Petroselini*, *Ononidis* ana lib. ij. *Filipendulæ*, *Verbenæ* ana lib. j. *Eryngij*, *Pimpinellæ* ana lib. dimid. *Fabarum exsic. Off. Mespilor.* ana unc. vi. *Bac. Iuniperi*, *Lauri*, *Gran. Alkekeng. Milij Solis* ana un. iv. *Herb. Hederæter. Veronicæ*, *Equiseti*, *Fumariæ*, *Fragarię* ana unc. iij. *Flor. Malvæ arbor. Sambuci*, *Genistæ* ana unc. ij. *Sem. Lilior. alb. Saxifrag. alb. Lappæ major. Berberis* ana unc. j. dimid. Calcinentur omnia debito modo, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Lig. Nephritici*, *Nucl. Persicorum*, *Amygd. amar. Piperis rot. Galang. min. Zingib. alb.* ana unc. j. *Nitri præp.* drach. vi. Misc. & cum aq. pluviali fiat Sal albissimum, ut est artis.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

CAlculos atterit, arenulas promovet, & iis, qui difficulter mingunt, succurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem, & Dysuriam natam tollit, cæterisque Renum, & Vesicæ offensis mirè opitulatur. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. in aq. Ononidis, Petroselini, Pimpinellæ, Hederæ ter. vel alia specifica.

SAL HYDROPICVM.

℞. I*Vniperi totius substantiæ concisæ* lib. ij. *Rad. Ireos nost. Sambuci, Artemis. rub. Ebuli* ana lib. j. *Vincetoxic. Acori veri, Curcumæ* ana lib. dimid. *Herb. absynthij Pont. Centaur. min. Agrimoniæ, Card. Bened. Soldanellæ* ana unc. vj. *Flor. Hepaticæ alb. Sambuci, Genistæ* ana unc. iv. *Sem. Fraxini, Erucæ, Cumini* ana unc. iij. Mixta calcinentur in reverberio, quoad satis est; postea adde: *Ciner. Sarsæ parill.* unc. ij. *Cubebarum, Rhabarbar. Nuc. Moschat. Macis* ana unc. j. Misc. & cum aq Sambuci f. Sal crystallinum, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

HYdropicos cujuscunque speciei omni aqua exonerat. Flatus discutit. Terram microcosmicam nimio madore umentem potenter exsiccat. Cachexiam corrigit, & omnes pravos humores exterminat. Dosis à scrup. j. ad drach. j. in vehiculis ap ropriatis.

SAL VTERINVM.

℞. R*Bryoniæ* lib. ij. *Diptamni Ad. alb. Pæoniæ* ana lib. j. *visci quercini, Gran. Chamæactes, Sambuci,*

buci, ana lib. dimid. *Herb. Rorismarin. Melissæ*, *Matricariæ*, *Nepetæ*, *Pulegii* ana unc. iv. Ex omnibus mistis, f. calcinando cinis; ex quo postea cum aq. Melissæ, vel alia appropriata extrahatur Sal candidissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes Vteri obstructiones reserat. Convulsiones liberat. Suffocationes, & ascensum præcipitat Menses movet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis, & specificis.

SAL CARMINATIVVM.

℞. HErb. *Chamomill.* lib. ij. *Pulegii, Serpylli Menthæ crisp. Anethi* ana lib. j. Calcinentur, ut est artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Anisi, Cumini, Carvi, Fœniculi* ana unc. ij. *Galang. min. Zingib. alb. Zedoariæ* ana unc. j. Misc. & cum aq. Cherefolii f. l. a. Sal splendidissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatus egregiè discutit. Tormina sanat. Inflationes sedat. Propterea in Iliaca, & Colica passione mira præstat. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. in aq. Carminativa nostra.

SAL FEBRILE,

℞. S*Al. Armoniac. aliquoties sublimati*, *Nitri præp. Card. benedict. Absynthii*, *Centaur. min.* ana unc. j. Solvantur in aq. Cichorei, & f. l. a. sal crystallinum.

Vi-


Vires, Vsus, Dosis.

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianę, Quartanæ, Hemitritæo, &c. sine discrimine summum est Alexipyreticon. Offertur à drach. dimid. ad drach. j. tribus, vel duabus horis ante accessionem in aq. Centaur. min. vel alia specifica, exspectato sudore sub declinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si prima, vel secunda vice non satisfecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compositionibus specificis cum sanioribus, & secretioribus Spagyris, salia, ut vocant, essentialia parare desiderat, ingenuè sic procedat.

℞. Herbas simplices, vel cum aliis ingredientibus mistas, & temperatè calidas, summèque arefactas, coque in aqua communi s. a. donec vis omnis, & interna salsedo probè fuerit excocta; (alias in vanum laboras.) Posteà decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad justam consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco valdè frigido colloca usque dum crystallos concrescendo referat: quas tunc exime, & aliquoties solvendo, filtrando, & coagulando decenter purifica; donec ad usum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum inspissatis sal elegans, & crystallinum, de quo vide *Beguinum Lib.* 2. *cap.* 17. Et horum salium Essentialium grana tria in usu practico plus valere, & efficere scias, Lector, quàm vulgarium istorum, per calcinationes factorum, integrum scrupulum.



SECTIO XII.

DE

MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

℞. Diacydon. *simp.* unc. iv. *Rot. Diamoschi dulc. Diambræ* ana unc. ij. *Rad. Pæoniæ cond.* unc. j. *Cons. Anthos* unc. dimid. *Nuc. Iugland. cond.* No. iij. *Moschat. in India condit.* No. j. *Smaragd. præpar.* drach. j. *Elæosacch. Succini alb. Majoranæ*, *Rorismarin.* ana scrup. j. Misc. & sine ulteriore additamento f. l. a. Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

CErebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis, speciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori, & Spasmo obnoxijs. Dosis à drach. j. ad drach. ij. & unc. dimid.

MARMELADA STOMACHICA CALIDA.

℞. Diacydon. *simpl.* unc. iv. *Rot. Aromat. Caryophyllat. Succulat. Indæ* ana unc. j. *Zingib. de* Bin-

Bingala condit. calami aromat. cond. Myrobalan. Chebul. cond. ana unc. dimid. *Cort. Aurantiorum condit. Citri condit.* ana drach. ij. *Elæos. Cinnamomi*, & *Caryophyl.* ana scrup. j. Misc. & sine ulteriori additamento f. secundùm artem Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum, aliasque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem iuvat. Appetitum excitat. Flatus discutit. A putredine præservat. Venas aperit. Vomitum, & singultum compescit. Dosis pro una vice, nucis Moschatæ quantitas.

MARMELADA STOMACHICA FRIGIDA.

℞. D*Iacydon. simpl.* unc. iv. *Rad. Cichorei condit.* unc. ij. *Rot. Diarrhod. Abb* unc. j. *Myrobalan. Emblic. condit. Conf. Rosar. rub.* ana unc. dimid. *Nitri vitriolat.* drach. dimid. Misc. & sine additione f. Marmelada, ut est artis, quæ conservetur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum calidis humoribus lacessitum recreat, confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ intemperiei alterandæ, cordis morsibus propugnandis, & vomiturientibus iuvandis utiliter datur. Dosis castaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

℞. D*Iacydon. simpl.* unc. iv. *Morf. Pector al. nost. Rot. è Suc. Violar. parat.* ana unc. ij. *Flor. Sulphuris*

comp. unc. j. *Rad. Fœniculi condit. Enulæ Camp. cond.* ana unc. dimid. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* drach. ij. *Spec. Diaireos simpl. Conf. Alkermes* ana drach. j. Misc. & fiat sine ulteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Vsus, Dosis.

MVltùm confert Tussiculosis, Pulmoniacis, Asthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem, & vitales partes. Dosis à drach. j. ad drach. ij.

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

℞. Diacydon. *simpl.* unc. iij. *Rad. Bugloss. condit. Borrag. cond.* ana unc. j. dimid. *Rot. aromat. Caryophyllat. Aromat. rosat. Degemmis, Diambræ* ana drach. vj. *Cort. citri condit. Conf. Alkermes* ana unc. dimid. *Mag. perlar. Orient. Corallor. rub.* ana drach. j. Misc. & f. secundùm artem per se sine additione Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

MAximè Cor, & vitales facultates à causa frigida imbecilles confortat, exhilarat, necnon calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proindè senibus, & mulieribus ex morbo aliquo convalescentibus mirè subvenit, & multis Vteri affectibus prodest. Dosis Nuc. moschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Diacydon. *simpl.* unc. iij. *Man. Christi perlat. Rot. Diamarg. frig.* ana unc. j. dimid. *Pulp. citri* con-

condit. conf. Rosar. rub. ana drach. vj. *Rad. cichorei condit.* unc. dimid. *conf. Alkermes* drach. ij. *Lap. pretiosor. præp.* ana scrup. j. mista redigantur in Marmeladam.

Vires, Usus, Dosis.

COr confortat, & ejus calorem flammeum extinguit, & æstuantia viscera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus, & Vomitibus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. & drach. ij.

MARMELADA EPATICA CALIDA.

℞. C*Arn. Cotoneor. cond.* unc. iv. *Rot. Diacubeb. Diacurcum. Dialaccæ* ana unc. j. *Rad. Pimpinellæ cond. Fæniculi cond. Eryngij cond.* ana unc. dimid. *Cinnamomi acut.* drach. ij. *Rhabarb. elect.* drach. j. *Sp. salis cum sale Absynthij coagulati* drach dimid. Misc. & fiat Marmelada, ut est artis, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis, & Lienis obstructiones reserandas exhibetur; Idcircò omnibus Cachexiis, & Hydropisibus prodest: non parum enim ad urinam proliciendam apta est. Dosis à drach. j. ad drach. ij. plùs minusve.

MARMELADA EPATICA FRIGIDA.

℞. C*Arn. Cotoneor. cond.* unc. iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzon. cond.* ana unc. j. dimid. *Rot. è suc. Berb. & Ribium parat.* ana drach. vj. *Pulp. Citri cond. La-*

Eluc. Hisp. cond. ana unc. dimid. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli priùs irrorat.* drach. ij. *Sem. quat. frig. major. Nitri præparati* ana drach. j. Misc. & fiat l. a. Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

HEpatis, Ventriculi, & præcordiorum æstum refrigerat, sitim extinguit. Febricitantibus, & viscerum incendio laborantibus confert. Dosis Castaneæ quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

℞. D*Iacydon. simpl.* unc. iv. *Rad. Satyrij cond. Succulatæ Indæ* ana unc. ij. *Pinearum mund. Pistac. virid.* ana unc. j. *Castanearum in vino Malvatic. coctar. Nuc. Moschat. in India cond. Conf. Alkermes* ana un. dimid. *Ol. Macis exp.* drach. ij. *Galliæ Moschat. veræ, Mag. Perlarum Or.* ana drach. j. *Ol. Cinnamomi* scrup. j. Mista redigantur sine ulteriore additamento in Marmeladam,

Vires, Vsus, Dosis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum, & Hepar roborat. Pituitam concoquit, &c. Dosis manè, & vesperi Nuc. Moschatæ quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

℞. D*Iacydonij simp.* unc. iij. *cort. Aurantior. cond. citri cond.* ana unc. j. dimid. *Rad. Fœniculi cond. calami aromat. cond. Rot. Carminat. nost.* ana drach.

vj.

vj. *Nuc. Moschat. cond. Tali leporini* ana drach. ij. *Zedoariæ, Zingiberis alb. Galang. min.* ana drach. j. *Elæosacch. Caryophyllor. Cinnamomi, Anisi, Macis* ana scrup. j. Misc. & f. juxta artem Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

FLatibus Ventriculi à crassis, & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem, & Tympaniam propriè usurpatur. Dosis à drach. j. ad drach. ij. pro una vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞. DIacydon. *simpl.* unc. iv. *Rot. Diacucurmæ, Dianthos* ana unc. j. *Rad. Helenij cond. Scorzoneræ cond.* ana drac. vj. *Ess. Scolopendrij Flor Genistæ* ana drach. ij. *Fruct. Tamarisci, Cort. rad. Cappar.* ana drach. dimid. *Elæosacch. Rorismarini, Caryophyllor. Cinnamomi* ana scrup. j. Misc. & f. sine ulteriore additamento Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

LIenem roborat, ejusque tumores, & scirrhosas durities solvit, minuit, obstructiones tollit, humores incidit, digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectus indè promanantes (corpore tamen priùs purgato) conducit. Dosis manè, & vesperi Castaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

℞. *Diacydon. simpl.* unc. vj. *rad. Symphyti cond. Cichorei cond.* ana unc. ij. *Pul. rad. Tormentillæ* unc. dimid. *Mag. Corallor. Berberisat. nost. Ext. Sang. Draconis, corn. Cervi usti & præp.* ana drach. ij. *Croci Martis per reverberat. fact. Smaragd. præparat. Terræ sigillat.* ana drach. j. dimid. *Boli rub. Orient. Nuc. Moschatæ, sem. Plantaginis, Antheræ Rosar.* ana drach. j. *Cassiæ ligneæ, Caryophyllor.* ana drach. dimid. *Croci Orientalis, Ol. Macis exp.* ana scrup. j. Misc. & fiat l. a. Marmelada justæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

ANtiquum alvi profluvium compescit; Hinc dysentericis, & Cœliacis mirum in modum auxiliatur. Mensium quoque, & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Dosis à drach. j. ad drach. ij. & iij. in vehiculis appropriatis.

MARMELADA TEREBINTHINATA.

℞. *CArn. Cydonior. cond.* unc. iv. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ* unc. ij. *Spec. Diarrh. Abb. Rad. Glycyrrhiz.* ana unc. dimid. *Pul. Sem. Anisi cum proprio Ol. parum irrorat.* drac. ij. *Sem. quat. frig. major.* ana drach. j. Misce, & cum ulteriore additamento f. Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

REnes purgat, eorumque sordes, & arenulas expellit. Dorsi, lumborumque dolores mitigat.

Ob-

Obstructiones tollit. Vrinam movet. Meatus aperit. Strangurias sanat. Gonorrhœam virulentam curat. Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insigne in multiplices usus accommodatum præsidium. Dosis à drach. j. ad drach. ij. pro una vice manè in aurora.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. Diacydon. *simpl.* unc. iij. *Rad. Eryngij condit. Petroselini cond. Restæ Bovis cond* ana unc. j. dimid. *Fruct. Alkekeng. matur.* drach. vj. *Acidi Tartari* drach. iij. *Mag. Lapid. Percar Oc. Cancr.* ana drach. j. *Sal. Succini alb.* scrup. j. Mista redigantur in Marmeladam justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

CAlculos, & arenulas à Renibus, ureteribus, & vesica, obstructiones auferendo, meatusque aperiendo, expellit, & urinam potenter movet. Dosis à drach. j. ad drach. ij. in vehiculis specificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞. Diacydon. *simpl.* unc. iv. *Sacchari Anthosati* unc. ij. *Calami aromat. condit. Rad. Pæoniæ cond.* ana unc. j. *Cinnamomi acut. Fæc. Bryoniæ* ana drac. ij. *Sem. Pastinac. domest. Agni casti, Rutæ* ana drach. j. dimid. *Cardamomi min. Antophyllorum, Macis* ana drac. j. *Mag. Iovis Anglici, Matris perlar. Corallor. rub.* ana drach. dimid. *Elæos. Sem. Angelicæ, Majoranæ, Succini alb. Fænicul. Anisi* ana scrup. j. Misc. & fiat l. a. Marmelada justæ consistentiæ.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

VTeri ſuffocationi, & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluviem quandam pravam, ſi quę in locis muliebribus contineatur, meatus aperiendo, & obſtructiones ſolvendo, foràs protrudit. Doſis Caſtaneæ quantitas per ſe, vel cum vino calido, vel aq. hyſterica congrua.



SE-

SECTIO XIII.

DE

CONFECTIONIBVS

LIQVIDIS, ET ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

℞. 

Pec. Dialunæ nost. unc. j. dimid. *Rad. Diptamni alb. sem. Citri excort.* ana unc. dimid. *Gran. Tinctorum, Sem. Acetosæ, Ext. Lilior. conval.* ana drach. ij. *Smaragd. præp. Sal. Cranij hum. Succini alb. præp.* ana drach. j. dimid. *Ess. Margar. Orient. Corallor. rub.* ana scrup. iv. *Croci Orient. præp. Galang. min. Cubebarum* ana drach. j. *Oss. de Corde Cervi, Hyacinth. præp.* ana scrup. ij. *Cons. Flor. Pæoniæ vitriolat. Anthos* ana unc. j. *Sacchari candi alb. in aq. apoplect. diss. Syrup. Acetosit. Citri* ana unc. viij. Misc. & fiat s. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet ad omnes, vel saltem periculosissimos capitis affectus, quos tollit, & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis seu Lunati-

naticis, medicamentum eſt admodum conveniens, & propriè ad exſiccandum humiditates cerebri inventum eſt. Doſis à drach. dimid. ad drach. j. plùs minùſve, per ſe, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

℞. *OPij Spagyricè præp.& extract.* unc. dimid. *Spec. Didmoſch. Dulc. Diambræ* ana drach. j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana drach. dimid. *Ext. flor. Papav. errat. Croci Orient. Mumiæ tranſmarin.* ana ſcrup. j. *Galliæ Moſchat. veræ, Lap. Bezoart. Orient. Oſſ. de corde Cervi, Vnicorn. Animal.* ana ſcrup. dimid. Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, ut eſt artis, cui immiſce *Ol. Cinnamomi, Nuc. Moſchat. Majoranæ, Salviæ, Succini alb. Caryophyllor.* ana gut. iv.

Vires, Vſus, Doſis.

HVic Confectioni nomen impoſuimus, quo nuncupatur opiata, ſive electuarium Laudani; Quia Laudanum Opiatum difficulter ſolvitur, & ſemper liquoribus ſtillatitiis reſiſtere ſolet; Ejus loco pro hauſtibus, & bolis parandis hoc electuarium commodè ordinari, & ſubſtitui poterit: quod æquè efficax, & cujus idem eſt uſus. Datur a gr. v. ad vj. vij. & ſcrup. dimid. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnotica noſtra, Cinnamomi, &c. vel aliis convenientibus, & affectum propriè reſpicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. *NVc. moſchat.* unc. dimid. *Boli Armen. præpar. Opij Spagyricè ext. Ext. Flor. Papav. errat.* ana drach. iij. *Croci Orient. Troch. Ramich.* ana drach. ij.

ij. *Croci Martis per reverb. fact.* drach. j. dimid. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ, Zedoariæ* ana drach. *j. Mag. corallor. rub. Succini alb. præpar. cornu Cervi usti, Caryophyllor.* ana drach. dimid. *Camphor.* gr. v. Misc. & cum syrup. de Papav. simpl. & de Jujubis ana unc. iv. fiat Electuarium, ut est artis, pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

MIrum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè Capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis, & totius Ventris. Somnum eleganter provocat, & potenter inducit. Hæmoptoicis, Cœliacis, Dysentericis, Pleureticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis medetur, & auxilio est. Provocationes, singultus, & tussim sedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menstruorum, & hæmorrhoidum sistit; necnon Gonorrhœam, & Satyriasin emendat. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. eùndo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℞. ELæosacch. citri drach. vj. *Tinct. Corallorum veræ, Mag. Perlar. Or.* ana drach. ij. *Gran. Tinctorum, corn. Alcis Spagyricè calc.* ana drach j. dimid. *Masticbis elect. Lig. Aloes, Galang. min. Cardamomi min.* ana drach j. *Nuc. moschat. in India condit.* No. j. *Lap. 5. pretios. præpar. Ambræ griseæ, Extr. Croci Orient.* ana scr. ij. *Moschi Alexandr. Oss. de corde Cervi* ana scr. j. *Auri potab. nost.* un. dimid. *Ol. Cinnamomi, Macis* ana scrup. j. *Caryophyll. Rosarum veri* ana scrup. dimid. *Conf. flor. Tunicæ rub. Rosar. rub. vitriolatar.* ana unc. viij. Misc. & cum Syrup. Gran. Kermes f. electuarium, ut est artis.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

Cordiale est nobilissimum, contra tremorem, & palpitationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præstantius, & efficacius in tota Repub. Medica non habetur. Datur magno juvamine senibus, debilibus, & ægris convalescentibus: Quia spiritus vitales, animales, & naturales in omnibus membris recreat, atque fortificat. Humidum radicale renovat: Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti, & Hydropis, &c. verum prophylacticon. Dosis à drach. dimid. à drach. j. per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. *Spec. Diasulph. nost.* drach. xix. *Diarrhod. Abb.* drach. xi. *Syr. Pectoral. nost. simpl.* lib. j. *Cons. Rosar. rub. cum Elix. Sulph. nost. tinct.* lib. ij. *Ol. Cinnamomi* drac. j. Misce, & fiat Electuarium secundùm artem.

Vires, Vsus, Dosis.

Visu, gustu, atque olfactu medicameutum est valde delectabile. In Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœa, Phthisi, Hectica, & thoracis affectibus ordinare soleo, & præ cæteris miram ejus efficaciam expertus sum; Propterea id etiam alijs utendum communicare volui. Quotidiè autem per intervalla dandum, & paulatim deglutiendum, non subitò. Nam si subitò devoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas Nuc. Avellanæ, vel Moschat. plus minùsve pro affectuum, & personarum varietate.

CON-

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. Z*Ingib. virid. in India cond.* unc. ix. *Spec. Aromat. Caryophyll. Diagalangæ, Diarrhod. Abb.* ana unc. i. *Diacydonij simpl.* un. viij. *Ol. Cinnamomi* drac. j. *Conf. Rosarum rub. vitriolat.* lib. j. Misce, & cum Syrup. conservat. suprà dicti Zingiberis fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Ventriculum, & Cor confortandum, concococtionem juvandam, nauseam, & vomitum sedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem, & corruptionem auferandum, ventositates, & flatus dissolvendum & carminandum, nativum, calorem suscitandum, & rediviuum recreandum, omnem pectoris noxam, & tussim à frigore contractam repellendum, & sanandum, actionem jecoris, lienis, renum, aliorumque membrorum à frigiditate impeditam robustiorem reddendum, &c. confectio hæc magnifica, & valde illustris est: propterea magnatibus, & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas Nuc. moschat. manè, & vesperi, vel tempore necessitatis plus minusvè, ratione complexionis, & sexus.

ZINGIBER ROSATVM.

℞. C*Onf. Rosar. rub. vitriolat.* unc. xij. *Zingiber. de Bingala cond.* unc. iv. *Ol. Cinnamomi* scrup. j. *Caryophyllor.* scrup. dim. Misc. & cum Syr. è suc. Violar. vitriolat. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

COr, & ventriculum confortat. Concoctionem juvat. Appetitum excitat. Nauseam, & vomitum sedat. Nativum calorem suscitat. Spiritus recreat. Putredinem aufert. Flatus dissipat: necnon in omnibus morbis frigidis experimentum famosissimum, & præsentissimum est. Dosis Castaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. COnf. *Rosar. rub. vitriolat.* lib. j. dimid. *Rob. de Berberis, de ribes* ana lib. j. *Syrup. acetositat, Citri, Oxysacchari, de Agresta* ana lib. dimid. *Pulp. Citri condit. Conf. cort. Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat.* ana unc. vj. *Nitri præp.* drach. xiij. Misc. & cum modico aq. Cinnamomi f. Electuarium. Intelligas autem libras civiles, & non medicas; quod in omnibus compositionibus per totum Librum observandum, & hic semel dixisse sufficiat.

Vires, Vsus, Dosis.

REfrigerando & humectando, æstuantium febrium incendium virtuosissimè extinguit, & ignei caloris vehementiam componit, ac mitigat. Choleræ, Dysenteriæ, & contagiosis morbis medetur. Veneri, & ebrietati resistit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes, & alia viscera ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit, & à putredine vindicat. Vomitum biliosum reprimit. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata sanat. Dosis à drach. j. ad drach. ij. vel unc. dimid. aliquoties in die.

CON-

CONFECTIO THERIACALIS.

℞. R*ad. Tormentillæ, Diptam. alb. Camphoræ opt.* ana drach. ij. *cornu. Cervi, & Alcis ana Spagyricè calcinator.* drach. j. dimid. *Suc. alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd. ana præp.* drac. j. *Sal. Absynthij, Scordij, Card. bened.* ana drach. dimid. *Mag. Perlar. Orient. corallor. rub.* ana scru. j. Pulverisentur subtilissimè seorsim, tandem commisceantur, & aspergantur aliquoties Sp. Iuniperi, in quo radic. petasit. Herb. Veronicæ, & Zingib. maduerint; posteà adde: *Theriac. Andromach. Mitrhidat. Dam.* ana unc. ij. *Ext. Rad. Enulæ camp. Angelic.* ana unc. dimid. *Suc. inspiss. Fumariæ, Bac. Ebuli* ana drach. iij. *Flor. Sulphuris* drach. ij. *Ol. stil. Rutæ hortens. Zedoariæ, Cinnamomi, Myrrhæ, Caryophyllor. Citri rectif.* ana scrup. dimid. Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

IN operatione, & virtute hæc compositio ipsam Theriacam, & Mithridatium longè vincit; Hinc vires ejus æquus Lector ipse facilè colligere poterit. In Hydrope, Erysipelate, Icteritia, Scabie, Lue Venerea, &c. experimentum est. Contra Pestem, & quævis alia venena, quæ omnia per sudorem à corde, totum penetrando corpus, ad circumferentia, & superficiem virtuosissimè expellit, celeberrimum est Alexiterium: Expulso autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Dosis à drac. dimid. ad drac. j. plùs minùsve pro morbi vehementia, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatis, & specificis. In Hydrope, &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel sp. Sambuci, &c. horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum; unde versus diluculum vehamenter sudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. E*Ssent. Satyrij ext.* unc. ij. *Nuc. Indic. rec. Pinear. mundat.* ana unc. j. dimid. *Pistac. virid. Nucl. Avellan. Amyg. dulc.* ana unc. j. *Piperis alb. Calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi* ana unc. dimid *Borr. Venet. Auri potab. nost.* ana drac. iij. *sem. Erucæ*, *Ling. Avis*, *Vrticæ* ana drach. ij. *Mag. Perlar. Orient. corallor. rub. Sal. Passerum* ana scrup. iv. *Boleti cervini*, *Priap. Tauri*, *Cervi Test. Taxi exsic. carn. Scinc. marin.* ana drach. j. dimid. *Mosch. laudatiss. Ambræ griseæ* ana drach. dimid. *Ol. Maceris* scrup. ij. *Nuc. moschat. Cinnamomi*, *Caryophyllorum* ana scrup. j. Misc. & cum syrup. rad. Satyrii condit. f. Electuarium, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortanda Venere secretum est. Datur maleficiatis, & iis qui sunt invalidi femoris Senibus, & natura frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concitat. Partes genitales frigidas, & quasi emortuas erigit. Semen utriusq; sexus auget, & corrigit. Dosis à drach. i. ad drach. ij. vel iij. in vino Malvatico, vel Moschatellino dulci, eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis quantitas Nuc. moschat. superbibendo haustum vini veteris boni, & odoriferi. Verùm impotentia à nativitate non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

CONFECTIO PACIFICA,
De Succulata Inda.

℞. S*Vcculatæ Indæ* unc. iv. *Satyrij testiculor. condit.* unc. ij. *Testic. Gallor. in lact. coct. rad. Eryngij cond.*

cond. Castanear. in vino Malvat. coct. ana unc. j. *Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic.* ana unc. dimid. *Cassiæ Ligneæ, Boleti cervini* ana drach. iij. *sem. Fraxini, Borrac. Venet.* ana drach. ij. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* ana drach. j. dimid. *Ligni Aloes elect. Fol. Majoranæ, Croci Orient. Nuc. moschatæ* ana drach. j. *Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. albi, Cardamom. min. Piperis long.* ana scrup. ij. *Ol. Cinnamomi, Maceris* ana scrup. j. Misc. & cum Syrup. Conservat. Nuc. moschat. condit. s. q. fiat Electuarium,

Vires, Usus, Dosis.

IN coeundi impotentia magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi hactenus reservatum; Læsam enim, & amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, refrigerationem testium & vasorum seminalium tollendo, semen utriusque sexus augendo, impotentes, senesque debiles, brevi temporis spatio ad pristinam voluptatem reducit. Dosis quotidiè evacuato corpore castaneæ quantitas, plùs minùsve pro ratione ætatis, temporis anni, consuetudine, &c. superbibendo vini generosi bonum haustum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. SAtyrij testic. condit. unc. iv. *Cons. flor. Tunicæ, Zingib. de Bingala condit.* ana unc. ij. *Sem. Linguæ Avis, Borrac. Venet.* ana unc, dimid. *Spec. Diathamar.* drach. iij. *Nuc. moschat. in India condit.* No. j *Testic. Cervi exsic. Taxi exsic.* ana drach. j. dimid. *Boleti Cervini* drach. ij. *Cinnamomi acut. Piperis longi* ana drach. j. *mag. Perlarum Or. corallorum rub.* ana drach. dimid. *Gallæ moschat. veræ, Ol. Caryophyllor.* ana scrup. j. *Fol. Auri puri* No. xv. Misc. & cũ Syrup. Zing. de Bing. condit. s. q. fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

MAximam ad ſtimulandum coitum vim habet, & libidinis deſiderium in utroque ſexu egregiè excitat, ſperma multiplicat; necnon conſumptos, & emaciatos ſingulariter reficit. Doſis manè, vel veſperi cum vino veteri, aut Malvatico à drach. ij. ad drach. iij.

CONFECTIO STYPTICA.

℞. T*Inct. Croci Martis, Chelidoniæ, Rhabarbari, Corallor. ſiccæ* ana unc. j. *Tormentillæ, Zedoariæ Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moſchat. toſt.* ana drach. vj. *Terræ ſigillatæ, Succini alb. præpar. Calami aromat. Galang. min. Cardamomi utriuſque, Cinnamomi acut.* ana unc. dimid. *Teſt. Cancror. fluviatil. in aceto coct. ſem. Sanguinar. Plantaginis, Papav. nigri, cort. Aurantior.* ana drach. iij. *Fol. Salviæ acut. Sanguiſorbæ, Menthæ criſp.* ana drach. ij. *Priapi Tauri, Coriand. præparot. Acaciæ* ana drach. j. dimid. *Nuc. cupreſſi, Ranar. combuſt. Talci calcinat.* ana drac. j. Omnia ſubtiliſſimè pulu. miſc. & cum myva Cydonior. fiat l. a. Electuarium, cui adde: *Ol. Carminativi noſt.* drach. iij. Et reſerva ad uſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus alvi profluviis: Dyſenteria nempè, Diarrhœa, Lienteria, fluxu Hepatico, Hæmorrhagia narium, menſibus ſuperfluis, ſanguiniſque rupturis etiam deſperatiſſimis experimentum eſt mirabile: Confortat enim inteſtina, & membra interiora, conſtipando, naturam reficit. Doſis à drach. j. ad unc. dimid. ex Vino Malvatico, vel alio generoſo, horis aliquot longè à paſtu, vel manè ſtomacho jejuno.

CON-

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞. T*Eerebinth. Cypriæ in Vino Rhenano lotæ* unc. ij. *Sacchari candi alb.* unc. j. dimid. *Pulu. rad. Glycyrrhiz. rasæ* drach. vj. *spec. Diarrhod. Abb.* unc. dimid. *Sem. 4. frig. major.* ana drach. j. *Nitri præp.* scrup. j. Misc. & fiat sine ulteriore additamento mistura.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi, ac Tabi convenit. Vitia pectoris expurgat. Vrinam cit. Stranguriam solvit. Renes detergit, & illorum dolores levat. Cruda concoquit. Ventrem emollit, & alvum subducit. Dosis à drach. j. ad drach. j. dimid. & drach. ij.

THERIACA MVLIERVM.

℞. T*Heriac. Androm.* unc. iij. *Bezoart. Iovial.* unc. dimid. *corn. Alcis, & Cervi Spagyricè calc.* ana drach. j. dimid. *Ext. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp.* ana drac. j. *Ess. Castorei* drach. dimid. *mag. Matris Perlarum, corallor. rub.* ana scrup. j. *Ol. Succini alb.* scrup. dimid. Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

PEr sudorem ferè omnes mulierum, tàm calidas, quàm frigidas infirmitates occulta quadam proprietate curat; Et pro sexu fœminino vix pręstantius, & nobilius diaphoreticum datur. Dosis à scrup. i. ad drach. i. aqu. appropriatis morbum propriè respicientibus: in causa autem calida in vehiculis frigidis offerre solemus.

THERIACA SAXONICA:

℞. ROb. *Bac. Sambuci*, *Chamæacles* ana unc. ij. *corn. Cervi Spagyricè cal.* unc. j. *suc. inspissat. Fumariæ*, *syr. de Papav. sim. Sp. Iuniperi* ana unc. dimid. *Boli rub. Or.* drach. ij. *Ol. Sem. Angelicæ*, *Zedoariæ* ana drach. j. Misce flamma imbecilli in formam opiatæ.

Vires, Vsus, Dosis.

EST antidotus nobilissima, per sudorem, & insensilem transpirationem efficacissimè operans. Servat, & liberat homines à quàmplurimis, & gravissimis morbis. In profligandis, & extinguendis omnis generis Febribus, sive sint intermittentes, sive continuę, aut malignæ: Item in Hydrope Igne sacro, Scorbuto, Icteritia, Peste, suffocatione Matricis, aliisque uterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Lepra, &c. suam adeò promeretur laudem, ut à nullo satis eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas, plùs minùsve pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, proque affectus ipsius exigentia, & cum liquore aliquo idoneo, & congruo, atq; morbo præsertim, cujus medendi gratia adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgata priùs alvo, vesperi horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de corn. Cervin. nost. exhibeo; Vnde versus diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞. SPec. *Febrifug. nost.* unc. iij. *Cons. Absynthij Pontic. Card. bened. flor. Centaur. min.* ana unc. ij. *Theriac. Androm.* unc. j. dimid. *corn. Cervi sine igne calc.*

Dia-

Diaphoretic. min. Zingiberis alb. ana drach. iij. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* ana drach. j. dimid. *Camphoræ in Spir. Angelicæ diss.* drach. dim. Misc. & cum Rob. Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

CVrat ferè omnes Febres, & in ipsa Peste etiam valdè utilis est. Dosis à drach. j. ad drach. ij. cum aq. Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabiosæ, vel Calendulæ, &c. bibat horis duabus ante accessionem, cooperiatur, & in lecto maneat, & sudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

℞. R*Ad. Elenii condit. Myrob. chebul. cond.* ana unc. ij. *Piperis longi, Caryophyllor.* ana unc. j. *Maceris, Galang. min. Zingib. alb. Cubebarum* ana unc. dimid. *Fabar. marin. præp. Oc. Luciorum, Euphragiæ, Pulegij, Chamædryos, flor. Tunicæ, Anthos*, ana dr ch. iij. *Sem. Sileris montan. Fæniculi* ana drach. ij. *Anisi, Petroselini, Apij, Anethi, Saxifragiæ alb.* ana drach. j. dimid. Omnia pulverisata misc. cum Sacchari alb. unc. xxiv. in Sp. Iuniperi, & Succor. depurator. Salviæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyssopi ana s. q. diss. & ad iustam consistentiam coct. f. Electuarium, cui adde: *Ol. Cinnamomi, Nuc. moschat.* ana drach. j. Denuò misce, & ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum confortat, superfluos humores consumit, Renes mundificat, & ad omnem ventositatem expellendam valet. Maximè autem lumen debile restaurat, & in visus imbecillitate undecunque etiam

proveniente, & suffusionibus, Experimentum est mirabile. Dosis continuè, manè Stomacho jejuno, & vesperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Castaneæ: Quia sic utentes, claro & libero visu, sine ocularis, parvas etiam literas usque ad finem vitæ perfectè legere solent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

℞. A*Mygdalar. dulc.* unc. viij. *calami aromat. Zingib. alb. Gran. Paradis.* ana unc. j. *Menthæ crispæ, Zedoariæ, Gran. Iuniperi, Rad. Pimpinellæ*, ana drach. vj. *Acori aquat. Caryophyllatæ, Tormentillæ, Enulæ Camp.* ana unc. dimid. *Galang. min. Nuc. Moschat. Mastich. elect. Caryophyllor. Maceris, Piperis longi, Cinnamomi, Sem. Ameos* ana drach. ij. Terantur, misc. & cum Sacchari alb. s. q. in aq. Stomachali nost. dissolut. fiat Electuarium: cui adde Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratam acetositatem, vel utere per se.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum calefaciendo mirè roborat. Ejus mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem juvat. Appetentiam dejectam suscitat. Ventrem inferiorem totum, & nutritionis instrumenta confortat. Et est propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad exsiccandum humiditates Ventriculi inventum est. Dosis per se, manè, meridie, & vesperi quantitas nuc. Moschat. superbibendo vini Malvatici unc. iij. vel iv. Cochelar. vel unc. j. aq. nost. Stomachalis.

ELE-

ELECTVARIVM ABSYNTHIACVM.

℞. C*Onſ. Abſynthii Pont.* unc.iij. *Card. benedict. Fumariæ, Cochleariæ* ana unc. j. *Flor. Centaur. min. Cichorei, Sambuci* ana unc. dimid. *cort. Aurantior. condit. Nuc. Indicæ condit.* ana drach. iv. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ, Dialacæ* ana drach. iij. *Tinctur. corallor. ſuccæ, mag. Croci Martis* ana drach. ij. *ſtercoris Anſerini verno tempore collect. Rhabarbari opt. & elect.* ana drach. j. dimid. *Sal. Abſynthij* drach. j. *Ol. Salis rectif.* ſcrup. j. Miſc. & cum Syrup. de Scolopendria, & Capil Veneris ana ſ. q. f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IEcinoris, Lienis, & Veſicæ felleæ obſtructiones, etiam contumaciſſimas & deſperatiſſimas aperit, atque tollit. Propterea in Icteritia utraque, Hydrope, &c. Experimentum eſt nobiliſſimum. Doſis manè ante cibum per tres horas, & veſperi eundo cubitum, quantitas Caſtaneæ, plùs minùsue.

ELECTVARIVM DE SCORZONERA.

℞. R*Ad. Scorzoneræ condit.* unc. vj. *Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* unc. iv. *Spec. Diarrhod Abbat Diacubebæ* ana unc. j. *hepatis Lupi præp. Nitri præp.* ana drach. j. *Sem. Acetoſæ, Melon. excort.* ana ſcrup. iv. *Tinct. corallor. ſiccæ, Sal. abſynthij* ana drach. dimid. Miſc. & cum Rob. de Berberis, & Ribes ana ſ. q. fiat electuarium. Cui adde ſp. Sulphuris q. ſ. ad gratiam.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

GEneraliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obſtructione, & dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriumque ardentium æſtum, ac ſervorem mitigat, iecurque inflammatum præcipuè refrigerat, alterat, atque confortat. Doſis à. drac. j. ad unc. dimid.

ELECTVARIVM DE NITRO.

℞. R*Ad. Eryngij condit.* unc. iv. *Spec. Lithontribon.* unc. ij. *Man. Chriſti ſimpl.* unc. j. dimid. *Nitri cum ſp. Vitrioli præp. Sal. abſynthij* ana drach. vj. *Sal. Succini alb. rect. aniſi* ana drach. dimid. Miſc. & cum Syrup. Zingib. de Bingala condit. ſ. q. fiat Electuarium.

Vires, Vſus. Doſis.

VIrtuoſiſſimè, & potentiſſimè calculum Renum, & Veſicæ frangit, & per urinam expellit. Inſuper in Colica, ſuffocatione Matricis, obſtructione Hepatis, & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribuſque quàm plurimis, ſecretum eſt. Doſis à drach. j. ad drach. ij. vel iij. manè, meridie, & veſperi longè poſt paſtum.

ELECTVARIVM DYSENTERICVM.

℞. C*Onſ. flor. Papav. errat. Roſar. antiq.* ana unc. iij. *Conſ. Narcotiæ noſt.* unc. ij. *Theriac. Venet. rec.* unc. j. *Tinct. coralior. ſiccæ Lap. Hæmatit. Eſſ. Croci Martis* ana drach. ij. *Troch. de Carabe, de Terra ſigill.*

de Spodio ana drach. j. *Ol. Nuc. Moschat. Caryophyll.* anā scrup. j. Misc. & cum Diacodio nostro Crocato f. Electuarium, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD omnia dolorifica ventris profluvia sistendum, sanguinem undecumque fluentem, menstrua, sputum, fluxumque sanguineum, & hæmorrrhoidalem restringendum, somnum conciliandum; ulcera Pectoris, Pulmonis, & Vesicæ consolidandum, medicamentum est specificum. Dosis à drac. j. ad. drac. ij. vel iij. vesperi eundo cubitum, horis aliquot post, longè à pastu, vel jeiuno Ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè respicientibus, vel per se, &c.

DIASCORDIVM ROSATVM.

℞. COnſ. *Rosar. rub. vitriolat.* unc. xj. *Boli Armen. præp.* drach. iij. *Scordij veri* drac. ij. *Diptam. Cretici, Rad. Tormentill. Bistortæ, Gentianæ, Terræ Lemniæ, Cinnamomi, Cassiæ ligneæ, Gum. Arabici, Galbani, Styrac. calam.* anā drach. j. *Piperis longi, Zingib. alb.* anā drac. dimid. *Opij spagyricè præp. & in vino aromat. diss. Stym. acetosæ* ana gr. xxiij. Et cum Syr. acetos. Citri misce in formam Electuarij crassi.

Vires, Vſus, Doſis.

VTimur ſecundùm mentem Hieronymi Fracaſtorii feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & grauidis. In peſte, & morbis Epidemicis correptis, & extremè deſperatis ſequenti modo exhibere, & propinare ſolemus.

℞. *Suc. Citri exp.* unc. j. *Aceti Flor. Sambuc. Syr. è ſuc. acetoſell.* ana unc. dimid. *Diaſcordii roſat.* drach. j. dimid. *Pul. Bezoart. noſt.* ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenoſa virtuoſiſſimè per ſudorem expellit,



SE-

SECTIO XIV. DE CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

CATHARTICVM CÆSAREVM.

℞. 
Ingiberis de China condit. unc. j. *mag. Scammonij* unc. dimid. *Conf. Alkerm.* drac. j. dimid. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat. cryst. Tartari* ana drach. j. *Gallię Moschat. veræ* scrup. j. *Ol. Cinnamomi* scrup. dimid. *Syrup. supradicti Zingib. cond.* q. s. Misce in forma Boli pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus iucundum est catharticum, quod principibus, & Magnatibus ordinare solemus; Corpus enim humanum magnifice, & sine omni læsione perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris, & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatus dissipat, & Colicis cruciatibus mirè confert. Dosis à drac. j. ad scrup. iij.

CATHARTICVM REGIVM

℞. Conf. *Alkermes vitriolat.* drac. x. *Mag. Scammonii* unc. dimid. *Pulu. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat. Acidi Tartari* ana drach. j. *Nitri praparat.* ſcrup. j. Miſc. in formam Boli pro uſu.

Vires, Vſus, Doſis.

Confectionem hanc Alkermes ſolutivam pro delicatis inveni; & eſt in febribus malignis,& affectibus omnibus calidis, bilioſis, & ex materia miſta enatis ſaluberrimum catharticum; quo Reges, & Principes utuntur. Vtramque enim bilem ſine nauſea, & moleſtia purgat, malorumque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes, & veſicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, ſanguinem mundificando, membriſque principalibus robur addendo, ſuaviter, & blandè educit. Doſis à drach. j. ad ſcrup. iv.

ANNOTATIO.

Pro tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat. ſubſtituitur, & æquè efficax eſt compoſitio.

CATHARTICVM ROSATVM.

℞. Conſ. *Roſar. rub. vitriolat.* unc. vij. *Scammonii Roſat.* drach. x. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat.* unc. j. *Nitri præp.* drach. j. dimid. *Ol. Cinnamomi* ſcrup. j. Et cum modico Syrup. Roſat. ſolut. vitriolat. miſce in formam Boli.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

EXpellit flavam bilem citra molestiam, & Epar calidum alterando, & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliosis, & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni insuper, & grati saporis est, ori, ventriculo, & visceribus gratum; Propterea nauseabundis, picrocholis, delicatulis, virginibus, pueris, & senibus, catharticum conveniens, & appropriatum est, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Dosis à drach.ij. ad drac. iij. magno emolumento, & nulla ægrotantium molestia exhiberi potest.

CATHARTICVM VIOLATVM.

℞. COnf. Violar. rec. vitriolat. unc. iv. Hermodact. veror. & à cort. mund. unc. iij. Mag. Scammonii drach. x. Tartari vitriolat. drach. vj. Cinnamomi acut. Caryophyll. Zingib. alb. ana drach. j. Ol. Cumini scrup. j. Et cum syrup. è suc. Violar. vitriolat. misc. in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc de Hermodactylis confectio est admirandæ virtutis, et facultatis in Arthritide, Ischiatica, & similibus iuncturarum doloribus; purgat enim securè, & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè iacentes, hoc cathartico aliquoties usos, adhibitis simul inunctionibus externis adeò revaluisse, ut expeditiores, quàm antea ad solita negotia redierint. Verùm non dumtaxat præsente

te jam morbo, sed quolibet anno bis, vere ſcilicet, & autumno, præſervationis gratia prudenter utendum Doſis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

℞. *C*Onſ. *flor. Tunicæ vitriolat.* unc. vij. *Turbith. alb. & gum.* unc. ij. *Scammonii roſat.* drach. x. *caryophyllorum elect.* unc. j. *Cryſt. Tartari* drach. vj *cinnamomi acut. Macis* ana drach. dimid. j. *Ol. Aurantiorum* ſcrup. j. Et cum ſyrup. Cort. Citri Moſchat. miſce in formam Boli.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitoſorum, ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Inteſtinis, aliiſque membris principalibus, & nutritionis inſtrumentis inhærentia, ſuaviter, & copiosè educit. Febribus compoſitis, & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à cauſa frigida; immò ceteris morbis omnibus ex crudo, & frigido humore ortis mirabiliter prodeſt. Tum quoque remedio eſt iis, quibus cibus in ventriculo aceſcit, quique nauſea aſſiduè infeſtantur & ſaliva abundant. Doſis à drach. j. dimid. ad drach. ij. & drach. iij. præſertim in robuſtioribus, plus minuſue pro ratione etatis, temporis, & ſumentis viribus.

ZINGIBER PVRGANS.

℞. *C*Onſ. *Anthos* unc. iv. *Zingib. de Bingala condit.* unc. iij. *Scammonii roſat.* drach. x. *Spec. Diarrhod. Abb.* unc. dimid. *Galang. min. Macis* ana drach. j. *Cardamomi min. Caryophyllor.* ana ſcrup. ij. *Flav. Cort. Aurantior. Citri* ana drach. dimid. *Galliæ Moſchat. veræ*

ſcrup.

scrup. j. Et cum Syrup. supra dicti Zingib. condit. misce in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis.

CORpus universum à phlegmate, cholera, cæterisque vitiosis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex stomacho utramque bilem deducit, & os jucundè olens reddit. Intestina frigida confortat, frigiditatemque removet. Flatus crassos dissolvit, & sanguinem clarificat. Non est ingrati saporis, & odoris; sed valdè salubris in febribus quàm plurimis, omnibusque morbis à causa frigida ortis; necnon in Colica, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecinoris, Splenis, Renum, & Dorsi. Dosis à drach. ij. ad drach. iij. in aurora matutina.

CINNAMOMUM LAXATIVUM.

℞. *SAcchari albiss. in aq. cinnamomi diss.* unc. iv. *Scammonij rosat.* drach. vj. *Spec. Diacinnamomi* unc. dimid. *Ol. Cinnamomi* scrup. j. Misce in formam Boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

BIlem utramque, & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, epate, juncturis, &c. & sine molestia elicit. Et hæc compositio potest etiam fieri in forma solida. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICUM CHOLAGOGUM.

℞. *SUc. Rosar. rub. express. Sacchari albiss.* ana unc. viij. *Spec. Diarrhod. Abb. vitriolat.* drach. ix.

Mag. Scammonij unc. j. *spodij* drach. j. dimid. *Galliæ moschat.* scrup. j. Saccharum cum suc. rosarum ad consistentiam Syrupi coquantur, deinde tritæ species adiiciantur, ut f. Elect. de suc. rosarum nostrum.

Vires, Vsus, Dosis.

AD purgandum materiam calidam, & biliosam, in omnibus morbis calidis, & biliosis affectibus felicissimè utor. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICVM VITÆ.

℞. THeriac. *Venetæ* unc. iij. *Spec. Diæsulæ nost.* unc. j. dimid. *Mercur. vitæ* drach. j. Misc. & cum Syrup. pectoral. nost. f. Electuarium crassum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Febribus, Peste, Capitis morbis, Lue Venerea, Lepra, Cacochymia, Hydrope, Vlceribus fœtidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartana secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosis à drach. j. ad drach. j. dimid. & drach. ij. Et non detur ante cibum, sed à pastu: nam ita promptiùs ægrotantes evomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

℞. MItridat. *Dam.* unc. iij. *Turbith. mineral. veri, spec. Diarrhod. Abb.* ana unc. dimid. *sp. vitrioli rectificat. Ol. carminat. nost.* ana scrup. j. Misce cum Syrup. de Jujubis in formam Electuarii crassi.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis desperatis, utpotè: Hydrope, Lue Venerea, Podagra, Icteritia, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi. In fistulis, ulceribus malignis, Peste, Febribus multis, &c. nil præstantius, aut nobilius. Dosis à drach. j. ad drach. j. dimid. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

℞. FOl. senæ s. stip. unc. iv. *Rad. Polypodij quert.* unc. ij. *Scorzoneræ, Bugloss.* ana unc. j. *Cichorei, Glycyrrhizæ* ana unc. dimid. *vini Malvatici* lib. iv. Incisa, & contusa ebulliant, & in Culatura expressa iterum infunde per noctem: *Flor. Malvæ arbor. rub. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ* ana P. ij. *Zingib. alb. Cinnamomi, Galang. min.* ana drach. j. Deinde colentur cum forti expressione, & in Colatura denuò infunde: *Passular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* unc. vj. *sem. carthami excort.* drach. iij. *Iujubar. sebesten, Prunor. parvor. exossat.* ana No: xxj. Coq. & extrahantur per cribrum mundum, addendo *Man. Christi anisat.* unc. iv. *Pulp. Tamarindor. Mannæ elect.* ana unc. j. dimid. *crem. Tartari* unc. j. Misc. & inspissentur ad formam Electuarii mollis.

Vires, Vsus, Dosis.

SVavissimum, & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper dura sunt alvo: Hanc enim sine molestia, & innoxiè subducit; necnon tam flavam, quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat, & ejus acrimoniam

compescit. Renum quoque, & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. Dosis à drach. iij. ad unc. dimid. plùs, minùsve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞. C*Onf. Passulatæ nost.* unc. ij. *Rad. Ialappæ gummos.* unc. j. *Ol. Anisi* scrup. j. Et cum syrup. Cinnamomi misce in formam Boli pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam, utramque bilem, & aquam evacuat, cæterosque humores, & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obstructiones reserat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Coli, & Renum doloribus utile est. Asthmati, Tussi veteri, & Lue Venerea vexatis convenit. Molesta etiam non est hujus Cathartici sumptio; quia nullius mali saporis est particeps: Ideòque omnibus, qui vetera medicamenta respuunt, amicissimum est. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM LIQVIDVM.

℞. E*Lect. Diacori* unc. vj. *Ext. Gum. de Peru rosat.* unc. j. *Spec. Diarrod. Abb.* unc. dimid. *Ext. Granor. Chermes* drach. iij. *Galliæ Moschat. veræ* drach. dimid. *Ol. Macis* scrup. j. Et cum pauxillo Syrup. cort. Citri condit. f. Electuarium crassum.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

IN valentissimis, & contumacibus morbis quàm plurimis serosa excrementa, seu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam, quàm crassam ex partibus etiam remotissimis potentissimè evacuat. Ob id Arthritidi, & articulariis morbis convenit; necnon Hydropem ascitem, & Anasarcam juvat. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM solidum pretiosum.

℞. EXt. Gum. de Peru Rosat. unc. dimid. *spec. Diarrhod. Abb.* drach. ij. *Conf. Alkermes* drach. j. *Galliæ moschat. veræ* scrup. j. *Ol. Cinnamomi* scrup. dimid. Misce, & cum Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. unc. iv. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

CATHARTICVM PERVVIANVM solidum commune, pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. EXt. Gum. de Peru rosat. unc. dimid. *cort. Citri condit. Aurantior. cond.* ana drach. j. *Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum, Zingib. alb. Macis* ana scrup. j. *Ol. Anisi* scrup. dimid. Misc. & cum Sacchari albiss. in aq. Fœniculi diss. unc. iv. fiat l. a. confectio in Morsulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD expurgandum craſſos, ſeroſos, & tartareos humores in Hydrope, Podagra, Icteritia, Scabie, morbo Venereo, & ſimilibus exiſtentes, ſecretum eſt. Doſis à drach. j. ad drach. ij.

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

℞. FOl. Senæ ſ. ſtip t. unc. iij. *rad. Turbit. alb. &* *gum. Ialappæ* ana unc. j. *Mag. Scammonij, Rhabarb. elect.* ana unc. dimid. *Sem. Fœniculi, Aniſi* ana drach. iij. *flor. cordial.* ana P. j. Miſc. & infunde in ſ.q. ſp. Vini rectificat. ſtent infuſa, quoad perfectè tingatur, ſapore, atque virtute ingredientium benè imbuatur, Poſteà tinctum ſpiritum aufer per inclinationem, & illum Paſſulis Corinth. unc. ix. ſuffunde, digerantur, donec Paſſulæ ſpiritum ſufficienter imbibant; Et tunc demùm Paſſulis exemptis adde: *Cinnamom. acut. Caryophyll.* ana drach. ij. *Piperis longi, Galang. min. Zinigb. alb.* ana drach. j. dimid. *ſpicæ Indic. Galliæ Moſch.* ana ſcrup. dimid. Et cum Syrup. Roſat. ſolutivo ſ. q. fiat l. a. conditum.

Vires, Vſus, Doſis.

MElancholicos, & aduſtos humores purgant. Seroſam aquarum colluviem exhauriunt, & pituitam ſalſam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem & ſcabiem elegantiſſimè eluunt. In arthritide, anguſtia pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore utriuſque lateris, remedium eſt excellens. Doſis ab unc. dimid. ad drach. vj. plùs, minùsve pro ratione complexionis, & ſexus.

CA-

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

℞. T*Erebinth. alb. in suc. Limonum aliquoties lotæ* unc. iv. *Spec. Lithontribon.* unc. j. *Mag. Scammonij* drach. vij. *Cass. rec. extract. Medul. sem. Carthami* ana unc. dimid. *Turbith. alb. & gum. Tartari vitriolat* ana drach. ij. *Ol. Cinnamomi* scrup. j. *chamomillæ Rom. Anisi* ana scrup. dimid. Misc. cum syrup. Rosar. solut. s. q. in formam Boli, vel Electuarii crassi.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potissimùm, & Vesica decumbentes humores phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos purgat, coagulatum tartarum dissolvit, & in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint corporis partibus, purgans est stupendum, & mirabile. Dosis à drach. j. dimid. ad drach. ij. plùs, minùsve in vino odorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞. T*Erebinth. in aq. Rosar. lot.* drach. j. *Tartari vitriolat.* drac. dimid. *Sal. Succini alb. Rhabarb. elect.* ana scrup. dimid. Misc. & cum saccharo, & pulvere Glycyrrhizæ f. Bolus pro una dosi.

TEREBINTHINA PVRGANS.


℞. T*Erebinth. in aq. Violar. lotæ* drach. ij. *Acidi Tartari* scrup. j. *Mag. Lap. Percar. Oc. Cancr.*

Scammonii ana ſcrup. dimid. Miſce , & cum ſaccharo , & pulvere Cinnamomi f. Bolus pro una doſi .

Vires , Vſus , Doſis .

IN Gonorrhœa , calculo Renum , & Veſicę , dolore dorſi , Secretum : Detur autem hora una ante cœnam , vel manè in aurora , involvendo in nebula madefacta in vino . Et cum aliàs aluus in officio non eſt, aſſumi poterit .





SECTIO XV.

DE

LOCH,

SEV ECLEGMATIS.

LOCH ROSATVM.

℞. 
Onſ. Roſar. rub. cum ſp. Sulphuris tinct. unc. iv. *Loch. de rad. Tuſſilag. cum Sacchar o parat.* unc. ij. *ſpec. Diarrhod. Abb.* unc. j. *Lact. Sulphuris* unc. dimid. *Boli rub. Or. præp. ſuc. Glycyrrhiz. ext.* ana drach. ij. *Croci Orient. præp.* drach. j. *Flor. Benzoin, Cardamomi min. Macis* ana drach. dimid. *Balſ. ſulphuris aniſat.* ſcrup. j. *Ol. Roſar. veri* gut. iv. Miſc. & cum ſyrup. Pectoral. ſimp. noſt. f. Loch.

Vires, Vſus, Doſis.

DIuturnæ tuſſi, raucitati, pleuritidi, &c. confert, & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris, quàm pulmonis, eorumdemque graveolentiam halitus efficaciter ſanat. Sanguinem quoq; expuentibus conducit. Doſis per intervalla nucis avellanę quantitas.

LO-

LOCH VIOLATUM.

℞. *Conſ. violar. rec. cum Elix. ſulph. noſt. tinct.* unc. iv. *Loch. ſani & expert.* unc. ii. *Spec. Diamargar. frig. Diaireos ſimpl.* ana unc. dimid. *Flor. ſulphuris compoſ. Ext. Rad. Glycyrrhizæ* ana drach. iij. *Croci Or. præp. Styrac. calamit.* ana ſcrup. i. *Ol. Hyſſopi, & Benzoin.* ana gut. iv. Miſc. & cum Syr. pectorali compoſ. noſt. f. Loch. pectorale.

Vires, Vſus, Doſis.

EXperimentum eſt in Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, dyſpnœa, orthopnœa, cæteriſque pectoris vitiis: & doſis eandem, quæ in præcedenti Lambitivo obſervanda.

LOCH PECTORALE.

℞. *Syrup. Pectoral. ſimp. noſt. Compoſit.* ana unc. ii. *Loch. de Rad. Farfaræ, Sani & expert.* ana unc. i. *Man. Chriſti aniſat.* drach. vj *Spec. Diarrhod. Abb.* unc. dimid. *Zingib. de Bingala con.* drach. iii. Miſce, & fiat, ut eſt artis, Loch pectorale.

Vires, Vſus, Doſis.

CErtiſſimarum eſt virium ad tuſſim quamcunque, & raucedinem à frigore, vel pituita craſſa in Thorace & Pulmonibus contenta, ortam; necnon in pectoris affectibus quibuſvis, difficultati anhelitus, pleuritidi, & dolori coſtarum medetur. Doſis ſæpiùs in die Nuc. Moſchat. quantitas.

LO-

LOCH, SEV DIACODION CROCATVM.

℞. CAp. *Papav. alb. cum seminibus* No. xxi. *Siliqu. dulc. abiectis granis, Rad. Glycyrrhiz. rasæ* ana unc. iii. *Sem. bombacis, Althęæ, Cydonior. Gran. Myrti* ana unc. dimid. *Ficuum pinguium, Dactylorum, Sebesten* ana No. xi. *Flor. Malvæ arb. rub. Violarum, Iaceæ* ana drach. ii. Coq. in l. q. aq. fontanæ, ut est artis; posteà ℞. *Colaturæ* lib. ii. *Sacchari candi rosat. Penidiorum* ana lib. dimid. F. Syrupus crassus, cui circa finem adde *Syrup. è suc. Flor. Papav. errat. Iuiubini*, ana unc. ii. *Ext. Croci Or.* drach. dimid. Misc. & flamma imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum Galliæ moschatæ veræ scrup. i. aromatizentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus destillationibus, seu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, ac salsis, à capite in Thoracem, & asperam arteriam, ex continua tussi insomniam facientibus, secretum est. Gutturis enim asperitatem leniendo, sputum tenue maturando, incrassando, glutinando, atque expectorando, sitim extinguendo, caloris incendium mitigando, somnum conciliando; item refrigerando, & humectando, Spiritus corroborat, vires reparat, & calorem natiuum conservat. Dici præterea non potest, quàm prosit iis, qui acutissimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripiuntur. Prodest etiam ad sanguinis excretionem, & menstruorum nimiam evacuationem: necnon Febribus ardentibus, alvi profluvio, & Dysenteriæ, quæ ex materiæ acris, & biliosæ effluxu excitatur, confert. Dosis à drach. i. ad drach. ij. iii. aut iv.

LO-

LOCH ANTIPHTHISICVM.

℞. *Diacodij crocat. noſt.* unc. iv. *Loch ſani & expert. De Pulmon. Vulp.* ana unc. ii. *Rot. Pectoral. albar. Citrinar. Rubear.* ana unc. i. *Syr. pectoral. ſimplic. noſt. Compoſ.* ana drach. vi. *Zingib. de Bingala cond.* unc. dimid. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamarg. frig.* ana drach. ii. Miſc. & cum Emulſion. ſem. Papav. alb. cum aqu. Pulm. Vituli fact. unc. i. dimid. f. flamma imbecilli iuſtæ conſiſtentiæ Loch.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſthmate, Tuſſi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, cæteriſque Thoracis, & Pulmonis vitiis, &c. valde efficax eſt, humoreſque excreatu difficiles extenuat, ſomnumque conciliat. Doſis ſæpè in die nucis avellanæ quantitas.



SE-



SECTIO XVI.

DE

SYRVPIS.

SYRVP. PERLARVM ORIENTALIVM.

℞.  *Qu. Rosarum fragrant. Borraginis, Buglossæ* ana unc. vj. *Sal. Perlarum Or.* unc. dimid. Miſtis, & ſolutis adde Amygd. dulc. q. ſ. & fiat optima emulſio; cui poſteà immiſce Sacchari albiſſ. lib. j. Et coque ad juſtam conſiſtentiam Syrupi.

Vires, Vſus, Doſis.

CErebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus ſanum conſervat. Tabem, Ariduram, & Marcorem ſenilem mitigat. Pravos humores exſiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renovat. Semen utriuſque ſexus amplificat. Inſuper certiſſimum præſervativum contra Apoplexiam, Epilepſiam, Paralyſin, aliquoties in ſeptimana exhibitus. Doſis ab unc. dimid. ad drach. vj. per ſe, vel cum aliis ſpecificis.

SY-

SYRVP. CORALLORVM RVBEORVM.

℞. T*Inct. Rosar. rubrar. cum aq. è suc. Cichorei cum tota planta destill. & rubini instar extract.* unc. x. *sal. corallor. rub.* unc. dimid. Mistis, solutis, & filtratis adde: *Sacchari albiss.* lib. j. *Suc. exp. Berberum, Ribium* ana drach. iv. Denuò misc. & f. l. a. justæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

IMbecillum Cor confortat, ejusque robur plurimum auget. Iecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorumque obstructionibus mirè succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in universo corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum biliosum reprimit. Sitim restinguit. Præterea ad refrigerandum, & adstringendum Ventriculum, cæteraque viscera fervoris intemperie dissoluta, recreanda, & confirmanda proficuus: Vndè in Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, Cœliaca passione, fluxu Epatico, Gonorrhœa, fluore Vterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus, & malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conservat, & ad abortu prohibet, si gestationis tempore ejus cochl. dimid. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRVP. VITRIOLATO-ROSATVS.

IN præparatione Magisterii Corallorum Vitriolato-Rosati nostri, remanet in separatione liquor rubicundissimus; cui si s. q. sacchari albiss. addatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobilis-

lissimum, & efficacissimum syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteria, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Iecoris, & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimis, &c. maximè utilem. Cujus dosis est per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab unc. j. ad ij.

SYRVP. CEPHALICVS.

℞. S*Vc. depurat. Card. benedict. & Millefolij* ana lib. j. *aqu. Lavendulæ*, *Betonicæ* ana lib. dimid. *Rad. Caryophyllatæ*, *Pæoniæ* ana unc. j. *Cassiæ Ligneæ Nuc. moschat. Cubebarum* ana unc. dimid. *Herb. Majoranæ*, *Verbenæ*, *Rorismarin. Origani* ana drach. iij. *Flor. Lilior. convall. Tiliæ*, *Primulæ veris*, *Anthos*, *Rosarum rub.* ana drach. ij. *Sem. Fœniculi*, *Lavendulæ*, *Salviæ*, *Pæoniæ* ana drach. j. dimid. *Lig. Aloes*, *Visci quercin. Croci Orient.* ana drach. j. Coq. ad tertiæ partis consumptionem; posteà coletur, clarificetur, & addita sacchari alb. s. q. fiat justæ consistentiæ Syrup. qui aromatizetur spec. Diamoschi dulc, & Diambræ ana drach. j. ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus periculosis capitis morbis, & affectibus, Cephalæa, Hemicrania, Epilepsia, Apoplexia, Paralysi, &c. mirabilis est iuvamenti. Caput, cerebrum, & ventriculum corroborat, & iis, qui capite, & corde tremunt, convenit, Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRVPVS PECTORALIS.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ rasæ*, *Tussilaginis* ana unc. ij. *Enulæ Camp. Ireos Flor. Angelicæ* ar

℞. *Herb. Pulmonariæ utriusque*, *Capill. Veneris*, *Salviæ acut. Marrubij*, *Scabiosæ* ana unc. dimid. *Flor. Chamomillæ*, *Violarum*, *Farfaræ*, *Iaceæ* ana drach. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aquarum*, *Card. benedict. Fœniculi*, ana lib. iij. *Malvæ min. Veronicæ*, *Rad. Althææ* ana lib. j. Coquantur ad tertiæ partis consumptionem; ℞. Colaturæ claræ lib. vj. & in iis infunde *Passular. min.* unc. iv. *sem. Card. Mariæ*, *Myrtillorum*, *Anisi*, *Vrticæ Rom. Cydonior.* ana unc. dimid. *Dactylorum*, *Iujubar. Sebesten*, *Ficuum ping.* ana No: xxj. Iterum coquantur ad quartæ partis consumptionem, postea fortiter exprimantur, & colentur. ℞. *Colaturæ* lib. iv. *Sacchari albiss.* lib. ij. Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Croci Orient. Cardamom. min. Macis.*, *Cinnamomi* ana drach. ij. Ligentur in panno raro, & unà bulliant; donec fiat secundum artem justæ consistentiæ syrupus; cui denique immisce Aq. Cinnamomi unc. iij. & ad usum reserva.

Vires, *Vsus*, *Dosis*.

MIrabilis est potentiæ ad omnes thoracis, & spiritualium partium affectus, destillationes, & obstructiones: Humores enim crassos incidit, ac attenuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & ulcera pulmonum. Asthmaticis, & tussiculosis mirè confert. Hypochondriorum doloribus utilis, & pleuritidis initio convenit. Suppuratorum pus egregiè dissolvit, dissecat, tergit, educit, & in apertum promovet. In omni raucedine, & ablatione vocis secretum est. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. per se, vel cum vehiculis appropriatis.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

℞. Sacchari candi alb. lib. j. *aq. Loch. Sani* unc. viij. *Syr. de Praſſio*, *de Glycyrrh.* ana unc. iiij. *Capilor. Veneris*, *De Iujubis* ana unc. iij. *De Hyſſopo*, *De ſuc. violar.* ana uuc. ij. Invicem bene miſta coquantur ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

Vires, Vſus, Doſis.

ASthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem, & Pulmones ſaluberrimè expurgat, aperit, dilatat, tergit, lenit, & obſtructiones reſerat. Tuſſi anhelæ, diuturnæ, & ſiccæ medetur. Pectoris, & hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo ſalutaris, necnon ſenibus, & natura frigidis valdè familiaris. Doſis per ſe, vel cum aq. pectoralibus ab unc. dimid. ad unc. j.

SYRVPVS CORDIALIS.

℞. C*Innamomi acut.* unc. ij. *Rad. Bugloſſæ* unc. j. *flor. Roſar. rub. Borraginis*, *Meliſſæ*, *Violarum* ana unc. dimid. *Cardamomi min. Nuc. Moſchat. Lig. Aloes* ana drach. ij. *Croci Orient. Macis* ana drach. j. Inciſa, & contuſa macerentur in vini boni, & odoriferi lib. iij. donec vinum ſapore, & virtute ejus bene imbuatur: poſteà in duplici vaſe coque ad lib. j. dimid. conſumptionem. ℞. *Colaturæ* lib. ij. *Sacchari albiſſ.* lib. j. dimid. Coquantur, & circa finem immiſce *Aq. cordial. noſt. utriuſque* ana unc. iv. & fiat l. a. juſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

EXhilarat, animique magnanimitatem in dies auget, & eſt ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficacißimum. Inſuper Cardiacis, præter rationem mœſtis, ſeu triſtibus, cor inſigniter confortando, ſingulariter ſuccurrit. Doſis ab unc. dimid. ad unc. j. per ſe, vel in vehiculis convenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. *MYvæ Cotoneorum* lib. j. coquatur per ſe in leni calore ad ſpißitudinem mellis; poſteà immiſce Tinct. de Caſſia Lig. noſt. q. ſ. ut mediocrem Syrupi conſiſtentiam acquirat, addendo Elæoſ. Caſſiæ lign. unc. j. Denuò Miſc. & ad uſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

SEnibus debilibus, & frigidis convenit, & quibus humor nativus, & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum, & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen, & cordis tremorem ſanat. Nauſeam, vomitum, & ſingultum ſedat. Anhelitus fœtorem abigit, eiuſque ſuavitatem inducit. Doſis ab unc. dimid. ad unc. j. per ſe, vel cum vehiculis ſpecificis.

SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

℞. *SVc. Citri, & Limonum per panum, aut filtrum, ſine ulla vi, aut expreßione deſtillat. & cum Roſar. rub. priùs, rubini inſtar. tinct.* ana lib. j. *Rob. de Berberis,*

beris, De Ribes ana unc. viij. *Syrup. de Agresta, Oxysacchari, Rubi Idæi opt. Fragorum* ana unc. iv. *Aq. Cinnamomi bugloſſat. in qua Spec. Diarrhod. Abbat. infusæ fuerint,* unc. ij. *Nitri præparat.* drach. j. dimid. Miſta decoqu. ut eſt artis, & f. juſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

POtentiſſimè refrigerat, penetrat, ſiccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, bilioſis, morbiſque contagioſis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Peſtilentiæ ſaluberrimè reſiſtit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, viſcerum, omnemque ſitim extinguit. Renum æſtus emendat. Vrinas, & ſudores movet. Vomitum bilioſum reprimit. Choleræ medetur. Cardiacis, Dyſentericis, & Cœliacis, purgato priùs corpore, ſuccurrit. Doſis ab unc. dimid. ad unc. j. & duas per ſe, vel in vehiculis ſpecificis affectum propriè reſpicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBVTICVS.

℞. S*Vc. Chamærub. Noruvegic.* lib. iij. *Naſturt. aquat. Becabungæ, Acetoſæ, Cochleariæ* ana lib. dimid. Miſtis adde Sacchari albiſſ. lib. j. dimid. & f. juſtę conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

ADverſus Scorbutum nobiliſſimum, & probatiſſimum eſt remedium. Doſis ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij. per ſe, vel cum aq. Antiſcorbutic. noſt. ſ. q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

℞. A*Garici alb. & leviss.* unc. j. dimid. *Rad. Pyrethri* unc. j. *Pæoniæ maris*, *Acori*, *Pimpinellæ* ana unc. dimid. *sem. Fœniculi*, *Pæoniæ*, *Bac. Iuniperi* ana drach. iij. *Herb. Matricariæ*, *Agrimoniæ*, *Hyssopi*, *Primul. veris*, *Majoranæ*, *Menthastri*, *Nepetæ* ana drach. ij. *Flor. Lilior. convall. Verbasci*, *Buglossæ*, *Anthos* ana drach. j. dimid. *Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Cubebarum* ana drach. j. Incisa, & contusa infundantur in aq. salviæ, & Rorismarini ana lib. iij. stent in infusione per noctem; posteà coquantur ad tertiæ partis consumptionem: ℞. *Colaturæ claræ* lib. iv. *Sacchari albiss.* lib. ij. Misc. & coq. ad justam consistentiam syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

VAldè salubris est in passionibus nervorum, Paralysi, Spasmo, Epilepsia, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resolvit, & dolorem mitigat. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

℞. A*Q. Antinephritic. nost. Lithontriptic.* ana unc. x. *Sal. Lap. Percar. Pisc. Oc. Cancri* ana unc. dimid. Mistis, & solutis adde *Flor. Malvæ arb. rub. rec. exsiccat. q. s.* Digerantur per aliquot dies, usque dum perfectè tingantur; posteà cum sacchari albiss. lib. ij. coq. ad syrupi crassamentum.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculoso ab unc. j. ad unc. j. dimid. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos exedit, corroditque; quotidiana etiam experientia in urina arenulas, & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRVP. STYPTICVS.

℞. PRunor. sylvest. matur. & exsiccat. lib. j. rad. Acori aquat. Tormentillæ, Serpentariæ, Zedoariæ ana unc. j. cort. Granatorum, Cydonior. exsic. ana unc. dimid. Gallarum Turc. Rosarum rub. Balaustior. ana drach. ij. sem. Lapathi acut. Sanguinariæ, Plantaginis ana drach. j. dimid. Coq. l. a. in vini alb. s. q. ad perfectam tincturam. ℞. Colaturæ claræ lib. iv. Sacchari albiss. lib. ij. Denuò coq. dum syrupi crassamentum adsciscat, & aromatizetur cum Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Mosch. Croci Or. Zingib. albi, Galang. min. ana drach. j. Flor. Papav. errat. Tunicæ ana drach. dimid. Ligentur in panno raro, & bulliant in syrupo secundum artem.

Vires, Vsus, Dosis.

DYsenteriam Hepaticam ex humorum acrimonia subortam sedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis, & trahentibus alui profluviis, ab humore aquoso, pituitoso tam frigido, quàm calido convenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem, & abundantia menstrua cohibet. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. præmissis tamen universalibus.

SYRUP. DYSENTERICUS LAXATIVUS.

℞. RAd. *Polypodij* unc. ij. *Glycyrrhiz. rasæ*, *Pimpinellæ Ital.* ana unc. j. *Tormentillæ*, *Cichorei* ana drach. vj. *Herb. Scolopendrii*, *Agrimoniæ*, *Veronicæ*, *Polygoni* ana unc. dimid. Fiat decoctio in Aqu. Rad. Consolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana s. q. ad tertias, & colentur. ℞. *Colaturæ* lib. iij. *Rhabarb. opt.* unc. j. dimid. *Mechoacannæ*, *Myrob. citrin. Fol. Senæ* ana unc. j. *Agarici trochisc.* unc. dimid. *Flor. Rosar. rub. Lilior. alb. Sambuci*, *Chamomillæ*, *Verbasci* ana drac. ij. *sem. Cydoniorum*, *Anisi*, *Anethi* ana drach. j. dimid. *Cassiæ ligneæ*, *Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana drach. j. Stent infusa in loco calido per noctem, manè leviter ebulliant, & expressa colentur: Colaturæ adde Sacchari albiss. lib ij. & fiat justæ consistentiæ syrupus, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam, & leniter alvum subducit. Humores acres, & biliosos, à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfecto opere adstrictionem post se relinquit, aluumque, quam solvit, iterum sistit. Dosis in junioribus ab unc. j. ad unc. j. dimid. In adultis verò ab unc. ij. ad unc. iij.

SYRUPUS PANTAGOGUS.

℞. RAd. *Polypodii quercin. Hermodact. alb.* ana unc. iv. *Turbit. alb. & gum. Mechoacannæ* ana unc. ij. *Rhabarb. opt.* unc. j. dimid. *Hellebori nigri præp. Jalappæ resinos.* ana unc. j. *Agarici trochiscati*, *Myrob.* om-

omnium ana unc. dimid. Incisa, & contusa infundantur in vini albi s. q. Macerentur per aliquot dies; posteà secundum artem coquantur, & in Colaturæ lib. iv. iterum infunde sequentia: *Fol. Senæ elect.* unc. iij. *Passularum min.* unc. ij. *Crem. Tartari* unc. j. *Herb. Capilli Veneris*, *Veronicæ*, *Fumariæ* ana unc. dimid. *sem. Fœniculi*, *Anisi* ana drach. ij. *Flor. Persicorum*, *Violarum*, *Rosarum*, *Acaciæ*, *Epithymi* ana drach. j. Stent in infusione per noctem, postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albiss. lib. ij. fiat justæ consistentiæ syrupus, & sequentia *Cardamomi min. Caryophyllorum*, *Galang. min. Macis*, *Zingib. alb. Cinnamomi acut. Spicæ Indic.* ana drach. dimid. pulverisata, & panno lineo ligata, inter coquendum infricentur, ut bulliant unà cum syrupo, & ei facultatem tradant.

Vires, Usus, Dosis.

Blande, promptè, innoxiè, & æqualiter omnes morbificos, & peccantes humores in omnibus morbis evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerumque obstructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus: Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immò etiam necessitate ita exigente prægnantibus, per se, vel in aquis, quæ locum affectum propriè respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diversitate morbi semper acuitur. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & iij.

SYRUPUS HYDRAGOGUS.

℞. *Rad. Ireos nostrat. mundentur à cortice exteriori, pistentur, & exprimantur, succusque expressus ponatur in vitro, donec per se residentiam faciat:*


& recipe hujus succi clari unc. xvj. *Aq. Cinnamomi* unc. iv. *Mag. Gum. de Peru* unc. j. Macerentur vitro bene clauso horis viginti quatuor; posteà transcola, miscendo sacchari albiss. unc. xvj. *Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt.* ana unc. dimid. *Santali rub. Rad. Anchusæ* ana drach. ij. Mista in nodulo ligentur, & coquantur in diplomate ad perfectionem: Et syrupus summa diligentia ita paratus cum *Caryophyllorum*, *Cinnamomi acut. Macis* ana drach. j. *Galliæ Moschat.* scrup. j. aromatizetur, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, omnique Hydropis specie, gloriosum est catharticum, & divinum adiumentum; si ab unc. j. dimid. ad unc. ij. plùs minùsve, prout fuerit constipatus, bis, vel ter in septimana sumatur: Hydrops enim, qui aliàs humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.



SE-



SECTIO XVII. DE ELIXIRIBUS.

ELIXIR VITRIOLI.

℞. *Alange min.* unc. j. dimid. *Calami aromat.* unc. j. *Menthæ crispæ*. *Salviæ acut.* ana unc. dimid. *Cinnam. elect. Caryophyllor. Zingib. alb.* ana drac. iij. *Nuc. moschat. Cubebarum* ana drach. ij. *Lig. Aloes pond. cort. Citri* ana drach. j. Misc. & fiat pulvis, cui adde Sacchari candi alb. unc. iij. posteà humectetur opt. sp. Vini, ut fiat mistura mellis instar: mitte illam in vitrum, atque ol. vitrioli Veneris, seu Martis, aut in horum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum emnientiam affunde, & tres, aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer, & filtra. Super relictam autem in fundo materiam sp. Vini suffunde, & ulteriùs s. a. Spagyricam essent iamext r he :- Posteà tincturæ extractiones mistas, majoris efficaciæ ergò per 14. dies adhuc in B. M. circula, & ad usum reserva.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

NObilius, & efficacius stomachicum in tota Repub. Medica nondum inventum esse, experientiam ipsam attestor. Idcirco breviter, & quasi in transcursu dicam, quòd in ventriculi affectione qualicunque ingens, & incomparabile sit secretum. Datur autem cum aq. nostra stomachali, vel Menthæ crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum stomachum, & intestina confortat, & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quàm bellè excitat. Insuper ab Epilepsia, & Apoplexia præservat. Cerebrum purgat. Caput, totumque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illudque à dolore mirè tuetur. In Epilepsia exhibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. conval. &c. In capitis doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq. Betonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Dosis à scrup: dimid. ad scrup. j.

ELIXIR SVLPHVRIS.

℞. *CRoci Oriental. Myrrhæ rub.* ana unc. j. dimid. *Mastichis elect. Benzoini. Cardamom. min. Cinnamomi* ana unc: j. *suc. Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes, Rad. Enulæ camp.* ana drach. vj. *Aliptæ moschat.* drach. iij. Misc. & f. pulvis, cui adde: Sacchari candi alb. unc. ij. & humectetur sp. vini rectif. ut fiat quasi pasta. Postea sp. sulphuris optimè rectif. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur, & circulentur per mensem. Tandem, quod tinctum, & extractum fuerit, per inclinationem separa: materiam in fundo restantem sp. Vini extrahe, separa, ac priori liquori colorato immisce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN affectibus thoracis, & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus, & catarrhis mundificat. Tussim tàm inveteratam, quàm recentem tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mœstis, cardiacis, &c. in genere subvenit, & lætitiam adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitus antiquam, & Asthma chronicum. Insuper Cor confortat, & à putredine præservat. Vitam prolongat, & canitiem retardat. Nec est, quòd hic acredinem tussim provocantem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, moxque alleviatio sequitur. Dosis, seù modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio, & per se nullus ejus sit usus; sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In aq. vel syrupis nostris pectoralibus comodissimè offertur.

ELIXIR PÆONIÆ.

℞. RAd. *Palmæ Christi*, *Angelicæ*, *Pyrethri* ana unc. j. *Visci quercini*, *Sem. Fœniculi*, *Anacardi* ana drach. vj. *Flor. Rorismarini*, *Stæchad. Arab. Lavendulæ* ana drach. iij. *Ras. Cornu Alcis*, *Cranii hum. Castorei veri* ana drach. j. dimid. *Majoranæ siccæ* M. j. *spir. vini optimè rectif.* lib. ij. Incisa, & contusa infundantur in vase vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, posteà per alembicum destill. & liquori destillato adde: *Rad. Flor. & sem. Pæoniæ debitè collect.* ana unc. j. *Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloes* ana unc. dimid. Misc. & digerantur in leni calore per mensem sæpiùs agitando; posteà Vini spiritum tinctum aufer per inclinationem, & ad medietatem saltem abstrahe, reliquum maneat cum essentia extracta, cuius ℞. unc. xij. *Sp. vitrioli diligenter rectif. & à Cinnabari natiua*

priùs

prius Spagyricè imprægnat. unc. iv. *Sal. Pæoniæ* drac.j. dimid. Sicque simul mistum per octiduum circulabis, & digeres.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum Epilepticum meritò vocari potest; propter vires eius nimirum admirandas, & arcanas: In Epilepsia enim curanda, sua facultate omnia alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos Capitis morbos timentibus prodest, qualis est: Apoplexia, Paralysis, Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione Matricis, Colica, &c. admodum excellit. Dosis, & modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic. nost. vel in aq. flor. Pæoniæ, Lavendulæ, Tiliæ, Lilior. convall. &c. novem dies continuando; post exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat jeiunus.

ELIXIR FEBRILE.


℞. SPec. *Febrifug. nost.* unc. iii. *Piperis longi, Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana vnc. i. *Herb. Centaur. min. Card. benedict. Absynthii* ana M.vi. *Quinquefolii, Rutæ* ana M. iii. Pulverisata, & mista extrahantur opt. sp. Vini. Tinctum spiritum aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura, & essentia extracta sit. Vltimò S.V. in B.M. ad medietatem, seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum unà cum essentia per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad usum reserva.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

PRæſervat, curat, & abigit poſt evacuatum corpus, omnes Febres. Doſis inſtante paroxyſmo, vel paulo ante, ut ſimul cum paroxyſmo operetur, drach. i. ad drach. ii. & vnc. dimid. in aq. Centaur. min. vel Abſynthii, aut Card. bened. vel in hauſtu cerevisiæ calidæ: Robuſtiori autem datur ab unc. dimid. ad drach. vi. Præterea Cacochymici, & Hydropici magno iuvamine potui quotidiano immiſcere poſſunt: ſua enim amaritudine putredinem omnem arcet, partium verò tenuitate obſtructiones pellit. *Gibt gutt bitter vvein vnd bier*; hoc eſt: Vinum, ac cereviſiam grata amaritie perfundit.





SECTIO XVIII.

DE SPIRITIBVS VINI COMPOSITIS.

SPIRITVS VINI CEPHALICVS.

℞. 

Em. Fœniculi vnc. iii. *Rad. Pæoniæ debitè collect. visci quercini, Anacardi* ana vnc. i. *Bac. Iuniperi* drach. vi. *Herb. Maioranæ, Melissæ, Origani, Hyssopi, Salviæ* ana M. i. *Flor. Stæchad. Arab. Lelior. conuall. Rorismarini, Primulæ veris, Lauendulæ* ana P. ii. Crassiusculè incisa, & contusa infundantur in sp. Vini simpl. lib. viij. & post debitam digestionem B. M. destillentur, & in liquore destillato denuò infunde: *Sem. Coriand. præp. Sileris mont. Pæoniæ, Carvi* ana unc. dimid. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* ana drach. iij. *Cardamomi min. Nuc. Moschat. Galang. minor. Caryophyllor.* ana drach. ij. *Calami aromat. Cubebarum, Macis* ana drach. j. *Succini alb. præparat. Lign. Aloes, Flor. Tunicæ, Rosar. rub.* ana drach. dimid. Stent in infusione per 8. dies, posteà B. M. destill. & spiritus ad usum reservetur, qui ad placitum sacchar. cand. albo edulcorari, & vel Ess. flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum,

vel

vel Rosarum rub. vel gran. Kermes, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi potest.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgni est usus ad omnes frigidos capitis affectus, intrà, & extrà adhibitus: Item ad tristes, & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solùm enim caput calefacit, siccat, confortat, atque catarrhos frigidos absumit; verùm etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralysin, convulsionem, & tremorem singulariter, tanquam insignem Medicinam commendare volui. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS.

℞. COnf. *Alkermes* unc j. *Rad. ireos Flor. Rosarum rub.* ana unc. dimid. *Cassiæ ligneæ, cort. Citri, Ligni Aloes, Caryophyllor.* ana drac. ij. *Cardamom. min. Nuc. moschat. Cubebarum, Macis, Zedoariæ* ana drach. j. Pulverisata, & mixta infundantur in sp. Vini simpl. lib. vj. per octiduum, aliquoties in die movendo, posteà per alembicum destill. & spiritus destillatus Sacchar. cand. alb. s. q. edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN naturis frigidioribus, & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar, & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellenda serositate, vires addit. Dosis manè, & serò ante somnum à Coch. j. ad Cochl. ij. &c.

SPI-

SPIRITVS VINI ODONTALGICVS.

℞. R*Ad. Lig. Guajaci* unc. iv. *Rad. Pyrethri* unc. ij. *sem. Staphid. agriæ. Hyoscyami, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana unc. j. *Caryophyllorum, Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani* ana unc. dimid. *flor. Papav. errat. Opij Thebaici, Camphoræ* ana drach. ij. *Herb. Tabac. Indic. Salviæ acut. Persicariæ, Menthastri* ana drach. j. Contusa, & mista infundantur in sp. Vini simp. lib. vj. stent per 14. dies in degistione, posteà in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

TEneatur in ore, deinde iterum expuatur, & reiteretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter majorem delectationem cum flor. papav. errat. priùs tingere, & postea coloratum spiritum ad usum reponere solemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. O*Vorum Formicar.* No. 100. *Amygdal. amar.* unc. ij. *Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclaminis, Cyperi rot.* ana unc. j. *cort. Mali punici* drach. vj. *Bac. Lauri excort. Iuniper.* ana unc. dimid. *sem. Fœnic. Cumini, Anisi, Carvi* ana drac. iij. *Pulp. Colocynth. Castor. veri*, ana drach. j. dimid. *Majoranæ, Absynthij, Sabinæ, Rutæ* ana drach. j. Contusa, & mista infund. in sp. Vini opt. rectificat. lib. iv. & post debitam digestionem è M, B. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur; Deindè Spiritui abstracto adde Millepedum vivorum q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquo modo spiritus tingatur; postea eum filtra, & ad usum reserva.

Vi-

Vres, & Vsus.

DE hoc ſpiritu aliquot guttæ manè, & veſperi inſtillentur in aures, claudendo cottone moſchato: Sic ſurditatem, & gravitatem Auditus tollit; necnon contra tinnitum, ſonitum, ſtrepitum, & ſibilum, item obauditionem, & fluctuationem prꝗſtantiſſimum eſt medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præſtat panis recens coctus minor, ſtatim ex clibano ſumptus, & cruſta inferiore ablata, immiſſoque Spiritus hoc, ſi ad aurem applicetur, (interiecto circulo lineo craſſiore ad evitandum partis exuſtionem) ut vapor ille intrò recipi poſſit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat,

---

SPIRITVS VINI ACOVSTICVS.

℞. OVorum Formicarum, Millepedum vivorum ana xxxj. *Amygd. amar.* unc. dimid. *Bac. Laur. excort. Iuniperi, Sabinæ* ana drach. ij. *Sem. Cumin. Rad. Cyperi rot.* ana drach. j. *Lumbricor. ter. exſic. Nicotianæ, Abſynthij* ana drach. dimid. *Succini alb. præp. Caſtorei veri* ana ſcrup. j. *Croci Orient.* ſcrup. dimid. Craſſiuſculè contuſa infundantur in Sp. Vini aniſati unc. xvj. digerantur per octiduum, ſepè in die movendo; poſteà filtrentur, & ſpiritus tinctus uſui ſervetur,

Vires, & Vſus.

HIc Spiritus in gravi auditu, & ſurditate; necnon in tinnitu aurium etiam inveterato, ſecretus eſt. Vſus ejus, ut guttæ aliquot auri inſtillentur manè Stomacho jejuno, & veſperi ante cœnam, & deinde bombace moſchato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

℞. P*Assular. min. Sem. Anisi* ana unc. iv. *Loch. Sani & exp. de Pino* ana unc. ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* unc. j. dimid. *Cons. flor. Hyssopi, Violarum, Symphyti* ana unc. j. *Cinnamomi acut.* drach. vj. *Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos simp. Diarrhod. Abb.* ana unc. dimid. *Cardamomi min. Croci Orient. Macis* ana drach. j. dimid. *Herb. Capil. Veneris, Marrubij* ana drach. j. *Flor. Malvæ arbor. rub. Farfaræ, Salviæ* ana drach. dimid. Contusa, & mista infundantur in Sp. Vini simpl. lib. viij. Digerantur diebus octo; postea in B. M. destillentur, & Spiritus abstractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines, Tussim, Asthma antiquum, & Anhelitum malum, expertissimus. Dosis à Cochl. j. ad Coch. ij. Pectus enim ad humoribus crassis, & viscidis purgat, mundificat, omnesque in eo oppilationes aperit.

SPIR. VINI IVNIPERINVS CROCATVS.

℞. S*P. vini Iuniperini* lib. ij. *Sacchari candi contus.* lib. dimid. Misce in vase commodo; Spiritus accendatur filis sulphureis, simul incorporentur, flamansque liquor subindè agitetur cultro, vel spatula, donec saccharum sit solutum, coletur, & appende in nodulo Croci Orient. scrup. ij. & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Asthmate, difficili respiratione, Pectoris vitiis, Tussi, imbecillitate & inflatione ventriculi, tormi-

mi-

minibus ventris, &c. bonum est medicamentum. Insuper urinam movet, & calculo medetur; necnon ruptis, convulsis, & vulvæ strangulatui subvenit. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. pro una vice.

SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

℞. *Cinnamomi elect.* unc. iv. *Galang. min. sem. Anisi* ana unc. ij. *Caryophyllorum*, *Nuc. moschat.* ana unc. j. *Menthæ crispæ*, *Rorismarini* ana unc. dimid. *Calami aromat. Zingib. alb. Rosar rub.* ana drac. iij. Crassiusculè contusa & mista infundantur in sp. Vini simpl. lib. viij. & post debitam digestionem in B. M. destillentur; posteà spiritus evocatus, vel sacch. cand. alb. vel myva Cydoniorum edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

VAlet propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digestionis. Ad frigus, & dolorem stomachi. Ad singultum, nauseam, vomitum, appetitum caninum. Ad eructationem acetosam, angustiam anhelitus, frigidamque complexionem cum humiditatibus superfluis. Senibus etiam imprimis convenit: Calorem enim naturalem mirè confortat, & à putredine conservat. Insuper visum, & mentem in iis acuit. Oblivionem delet, canitiem retardat. Dosis Cochl. j. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

℞. *Rad. Ononidis*, *Althεæ* ana unc. iij. *Cucumeris* unc. ij. *Glycyrrhiz. rasæ*, *Asari* ana unc. j. dimid. *sem. Milij Solis* unc. iij. *Saxifrag. alb. urtic. Rom. Petroselini*, *Raphani*, *Anisi*, *Rhabarbar. elect. Aristoloch.*

Ioch. rot. Galangæ min. Cinnamomi acut. Macis, Zingib. albi, Herb. Equiseti ana unc. j. *Lap. percar. pisc. Iudaici, Spongiæ, Lyncis, Test. Limac. min. præp.* ana drach. vi. *Cassiæ fistulæ, Gran. Alkekengi, Bac. Iuniperi, Theriac. Venet. Sang. Hirciu. Oc. cancr. Tali Leporini* ana unc. dim. Pulverisata, & mista infundantur in sp. Vini simp. Mens. vi. vel s. q. stent in digestione per 14. dies; posteà in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

FRangit lapidem, & ad minuta secernit, quousque Renes, & Vesicam ab omnibus superfluitatibus mundificet, & clarum mingat: & quod plus est, ita curat, & sabulosas hypostases per urinam expellit, ut non ampliùs regeneretur. Insuper in Colica, & suffocatione Matricis non est remedium ei simile. Humores enim diversos laxat, & ventositates dissolvit. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel Cochl. iij.

SPIRITUS VINI LITHONTRIPTICUS.

℞. R*Ad. Enulæ Camp. Pimpinellæ, Petroselini* ana unc. j. *Lap. Percar. pisc Oc. Cancri fluv. Sang. Hircini* ana drac. vj. *Sem. Dauci aquat. Saxifragiæ alb. Fœniculi, Anisi, Milij Solis. Urtic. Rom. Genistæ, Bac. Iuniperi, Gran. Alkekeng.* ana unc. dimid. *Spec. Lithontrip. Diathamar. Trion piper.* ana drach. ij. Contusa, & mista infundantur in sp. Vini simpl. lib. iv. Stent in digestione per 14. dies; postea in B. M. distillentur pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

CAlculos Renum, & Vesicæ non solùm confringit, & comminuit; sed & lapides per urinam expellit. Do-

Dosis tum præservationis, tum curationis ratione à Coch. j. ad Cochl. ij. per se, vel cum aliis mixtis.

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

℞. L*Vmbricor. terrest. exsicc. Bac. Iuniperi*, *Sem. Erucæ* ana unc. ij. *Rad. Angelicæ*, *Pyrethri*, *Aronis* ana unc. j. *Flor. Lavendulæ*, *Rorismarini*, *Salviæ acut. Piperis long. Allij recent.* ana unc. dimid. *Mastichis elect. Myrrhæ rub. Succini citrin. Euphorbij*, *Castorei veri* ana drach. iij. Contusa, & mista infundantur in Sp. Vini optimè rectif. lib. iv. Digerantur per mensem; & postea filtrentur, & Spiritus cum Essentia extracta ad usum reservetur.

Vires, & Vsus.

CVm hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica, & arida, (præmissis tamen universalibus) in eoque panni lintei madefiant, & supponantur membris affectis, & brevi miram videbis operationem, & felicem restitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.


℞. T*Heriac. Venet.* unc. iij. *Rad. Angelicæ*, *Enulæ camp. Hirundinar. Diptam. alb. Mors. Diabol. Serpentariæ*, *Pimpinellæ*, *Tormentillæ*, *Valerianæ*, *Zedoariæ*, *Sem. Citri* ana unc. j. Misc. & f. omnium pulvis grossus, cui affunde Sp. Vini simpl. lib. viij. Digerantur per 14. dies; postea in B. M. destilla, & ad usum reserva.

Vires, Vſus, Doſis.

AD præſervandum à peſte hic Spritus eximius eſt: Appellatur etiam Catholicus, quod ex duodecim conſtet ingredientibus. Poteſt ex eo capi Cochl. j. vel ij. in aurora per tres, aut quatuor horas ante prandiũ, vel antequam quis domo exeat; Et reiteretur ejus acceptio omni manè. Aerem corruptum in homine alterat, & ſpiritum vivificat. In curatione datur à Cochl. ij. ad iij. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cervi noſt. &c. & per ſudorem venenum copioſiſſimè expellit.



SE-



SECTIO XIX.

DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

AQVA EPILEPTICA.

℞. RAd. *Pæoniæ debitè collect.* unc. ij. *Ariſtoloch. rot. Diptamni alb. Angelicæ* ana unc. j. dimid. *Viſci querc. ſterc. Pavonis, Squillæ præp. Anacardi* ana unc. j. *Sem. Pæoniæ maris, Coriand. præp. Carvi, Fœniculi* ana drach. vi. *Secundin. exſic. in qua maſculus fuit, Caſtorei veri* ana unc. dimid. *Herb. Card. bened. Millefolij, Rutæ ſylveſt. Salviæ acut. Roriſmarin.* ana drach. ij. Inciſa, & contuſa infundantur in Vini Malvatici lib. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vaſe quotidiè multoties commoto; Poſteà per alembicum deſtilla, & liquori deſtillato à novo impone: *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. convall.* ana unc. iv. *Betonic. Tiliæ, Lavendul. Meliſſæ, Borrag. Bugloſſ.* ana unc. j. dimid. *Muc. moſch. Cubebar. Macis, Cinnamomi acut. Piperis longi, Caryo-*

phyllor. ana unc. j. Misc. & igne lentissimo in B. M. secunda vice destilla.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet à tota substantia contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectus, à quibus omnibus præcavet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab unc. j. ad unc. j. dimid. In præservatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humida etiam, & nebulosa aeris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

℞. *SEm. Erucæ* lib. j. *Sileris mont. Carvi*, *Anisi* ana unc. j. *Rad. Caryophyllat.* unc. iv. *Pæoniæ mar. Pyrethri*, *Acori aquat.* ana unc. ij. *Bac. Iuniperi* unc. iij. *Lauri excort.* unc. j. dimid. *Herb. Ivæ arthetic. Hyssopi, Majoranæ, Origani, Verbenæ* ana unc. dimid. Confractis, & contusis crasso modo affunde in matracio capaci Vini Malvatici lib. x. spir. Rosarum opt. lib. ij. Stent in infusione per 14. dies; posteà in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliorum convall. rec. Primulæ veris rec. Lavendulæ* ana unc. iv. *Salviæ acut. Calendulæ*, *Betonicæ*, *Anthos* ana unc. j. dimid. *Cardamom. utriusque, Cubebarum. Lig. Aloes, Nuc. Moschat. Macis, Cinnamomi acut. Galang. min. Piperis long. Caryophyllor.* ana unc. j. Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur, inferendo rostro alembici Galliæ Moschat. veræ scrup. j. bombace involutæ. Tandem aqua in vitro bene clauso usui servetur.

Vi-

Vires, & Vsus.

AQua Sophorum rectius appellatur: quoniam est miræ virtutis in confortando cerebro, & nervis. Memoriam, & intellectum admodum iuvat. Ab Apoplexia, & Paralysi præservat, necnon ab aliis periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit, ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem vividum corpori tribuit. In Apoplexia præsertim apprimè confert, sive intrinsecùs sumatur, sive membra affecta illa inungantur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

AQVA DE XYLOALOE.

℞. SPec. Conf. *Anacard.* unc. j. *Sem. Sileris mont. Carvi, Fœniculi, Lavendulæ* ana drach. vj. *Herb. Majoranæ, Rorismarin. Salviæ min.* ana unc. dim. *Flor. Primulæ veris, Stæchad. Arab. Ros. rub. Anthos* ana drach. ij. *Galangæ min. Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moschat. Cubebarum, Cardamomi min.* ana drach. j. Crassiusculè incisa, & contusa infundantur in vini Malvatici lib. iv. stent ita simul in Sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde: *Aq. Liliorum convall. Flor. Hyperici* ana lib. ij. *Buglossæ, Melissæ, Betonicæ* ana lib. j. Misc. & per B. M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde: *Lig. Aloes ponderos.* unc. iv. *Cassiæ ligneæ* unc. j. *Spec. Diaxyloaloes, Diambræ* ana unc. dimid. *Croci Orient.* drach. j. Misc. & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam usui reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortanda imbecilla memoria hæc aqua illustris, & famigerabilis est: aperit enim omnes mea-

tuum

tuum crebri obstructiones, omnesque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à Cochl. i. ad ij. sumatur autem manè, simulque nucha eadem illinatur, & fricetur, necnon debita diæta observetur: Sic intellectum egregiè iuvat, oblivionem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQVA MASTICHINA.

℞. *AQ. Menthæ crispe* lib. j. *Caryophyllor. cum vino Malvat. destillat.* unc. iv. *Gran. Mastichis elect.* unc. j. Coquantur in duplici vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr. Cydonior. edulcorentur, & ad usum serventur.

Vies, Vsus, Dosis.

IN Nausea, Vomitu, & Cholera morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; *Stomachum* enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab unc. i. ad unc ij.

AQVA HYPNOTICA.

℞. *SEm. Papav. alb. & nigri* ana unc. viij. *Melon. excort. Anethi, Anisi* ana unc. j. *Amygdal. amar.* unc. ij. *Rad. Glycyrrhiz. Nuc. Moschat.* ana unc. j. dimid. *Cardamomi min. Macis, Croci Orient.* ana unc. dimid. *flor. Papav. errat. Violarum rec.* ana drach. j. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aq. Lactucæ* lib. iij. *Rosar. rub. Nymphεæ* ana lib. ij. *Portulacæ, Endiviε*, ana lib. j. Misce & digerantur in loco calido per ibiduum, aut triduum, posteà in B. M. destillentur.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriumque ardentium calore, & ſiccitate, huius aquæ longè tutior eſt uſus, quàm aliarum ſomnificarum, quas in ſubſtantia Hyoſcyamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam, & nimis ſoporiferam qualitatem, ingrediuntur. Doſis ab unc. dimid. ad unc. ij. plùs minùſue, per ſe, vel additis amygdal. vel ſem. 4. frig. maior. fiat Emulſio exhibenda.

AQVA NARCOTICA.

℞. *SVc. Flor. papav. errat. depurati* unc. xvj. *Opij in aq. Solani diſſ.* unc. ij. *cort. rad. Mandragoræ*, *Croci Orient.* ana unc. dimid. *Styracis calamit.* drach. ij *lig. Aloes* drach. j. Miſc. & in B. M. deſtillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vsus, Dosis.

SOmnum mirabiliter provocat, & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum eſt præſtantiſſimum, & accommodatiſſimum. Melancholicis, ſupra modum mœſtis, ſpiritus animales recreat, triſtitiam aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes diſcutit. Maniacorum, & Phreneticorum bilis fervorem compeſcit, & furiam illam mitigat, quibus ſubitò quietem conciliat. Doſis à drach. j. ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

℞. *DEcoct. Lig. Braſilij cum pauco Aluminis in vino Malvat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ*

cum

cum vino destil. Sacchari cum ana Fragis matur. destillat. ana unc. xij. *Rosarum fragrantiss.* unc. viij. *Fœniculi, Verbenę, Flor. Cichorei, Euphragię, Pulegij, Rutę hort.* ana unc. vj. *Mellis virginei* unc. iv. *Tutiæ præp.* unc. j. dimid. *Vitrioli alb. Croci Metall. Myrrhæ rub. Aloes rosat.* ana unc. dimid. *Sacchari candi alb. Camphor.* ana drach. iij. *Zingib. alb. Caryophyll. Piperi nigr. Bac. Lauri, Cinnamomi*, ana drach. j. *Sal. Chelid. Valerianæ, Saturni* ana ſcrup. j. Ex his omnibus invicem bene miſtis f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauſo per menſem, aliquoties in die movendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; poſtea uſui reſervetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis eſt perfectiſſimè enim omnes oculorum prolapſus, inflammationes, lippitudines, nebulas, fiſtulas, maculas, &c. curat, vehementiſſimoſque dolores ſiſtit; & ſi non eodem, altero die perſanat, guttula una atque altera per oculorum cavitates, mane, meridie, & veſperi diligenter diffuſa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℞. MEllis Virginei unc. viij. *Fragor. matur.* unc. iij. *Vitrioli alb. Salis com.* ana unc. dimid. Miſc. & in vaſe aurichalcino ſtent in loco humido & frigido ſæpius agitando, donec perfectè vireſcant, ſeu viridi ſeſe demonſtrent colore; poſtea adde: *Vini Malvatici* lib. j. *Aq. Roſarum opt. Flor. ſambuci* ana lib. dimid. *Conſolid. regal. Euphragiæ, Chelidoniæ, Valerianæ, Cyani* ana unc. iv. Miſc. ſtent in vitro clauſo, aut in caloris digeſtione per menſem, vel, quod melius, ſub dio Soli, & rori exponantur per aliquot ſeptimanas, tunc

vi-

viridissimus liquor separat sese in superficiem, remanentibus in fundo fæcibus impuris, à quibus separetur, & sic demum insolata promenda usui.

Vires, & Vsus.

AD oculorum contusiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inustiones, fistulas, pustulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum est solemne. Vsus ejus, ut bis, terve in die gutta una, atque altera oculo instilletur, atque intrusa aqua per totum oculum diffundatur: sic infirmus citò curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

℞. VIni Græci generosi lib. j. *Aq. Chelidoniæ, Rosar. alb. Euphragiæ, Fæniculi, Rutæ hort.* ana unc. vj. *caryoph. Aloes epatic. Tutiæ præp.* ana drach. v. *Camphoræ* drach. i. Misc. in phiala vitrea, & expone Soli per dies caniculares, semel in die agitando; postea immotam reserva ad usus.

Vires, Vsus, Dosis.

EPiphoras rarefacit, rubores discutit, lippitudinum causas exsugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu subiacentes humores crassos extenuat. Vsus tempore præcipuè misce instillando parum in oculum, nec non petias ex collyrio hoc madentes, si opus, extrinsecùs applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. CAncror. fluviat. vivor. mense Junio, Sole & Luna in cancro existentibus No. xxxj. Et pro pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc unà, iisdemque porrò adde *Sem. Fœniculi contus.* unc. j. *Fabar. marin. præp. Camphor.* ana unc. dimid. *Caryophyllor. Aloes epaticæ, Tutiæ præp.* ana drac. ij. Misce, & divide in tres æquales partes, primamque partem in B.M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte prima aquam affunde, rursumque abstrahe, ut prima vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde; adeòque tertia vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris, & chelidonia famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis salem potest extrahere, & majoris efficaciæ ergò admiscere.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno sempre in pretio habita, cujus etiam Crollius in Basilica sua Chymica mentionem facit, his verbis: *Mirum, & stupendum ophthalmicum fit ex chelidonia, & cancris. Quod si debito artificio, & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos, virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex mera invidia revelare noluit, vel ipsemet nescivit, nisi quòd ab aliis eundem deprædicari forsan audivit. Hac de aqua ophthalmica ægris oculis una, duæ pluresque guttulæ instillentur, vel illinantur pluma gallinæ nigræ, idque bis, ter, quaterve quotidie, prout necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA

AQVA OCVLARIS INTERNA.

℞. B *Ac. Iuniperi* unc. ij. *Caſſ. lign.* unc. j. *ſem. Sileris mont. Fœniculi* ana unc. dimid. *Rutæ* drach. iij. *ſpec. Diamoſchi dulc. Nuc. moſch. Lig. Aloes* ana drach. ij. *fol. Euphrag. Verben. Rutæ*, *ſum. Roriſmarin. Salviæ*, *Pulegij*, *Anethi*, *Fœniculi* ana drach. j. dimid. *Flor. chelidon. major. Beton. Lavend. Roſar. rub. Anthos* ana drach. j. Macerentur in vini Malvatici lib. vj. per octiduum ; poſteà in B. M. deſtilleutur.

Vires, Vſus, Doſis.

AD viſus imbecillitatem : & caliginem, ſpirituſque viſivos confortandos, cerebrum, humoreſque ipſius rectificandos, præmiſſis univerſalibus, mirificè prodeſt. Doſis manè, & veſperi ab unc. dimid. ad unc. i. & ad unc. i. dimid.

AQVA PECTORALIS.

℞. A *Mygdal. amar. Paſſular. min.* ana lib. dimid. *rad. Ireos Flor. Glycyrrhiz. Althϵæ*, *Tuſſilag.* ana unc. j. *Malu. min. Symphyti mai. Enul. camp.* ana unc. dimid. *ſem. Fœniculi*, *Aniſi*, *Cydonior. Card. bened. Card. Mariæ*, *Mirtyllor. Vrtic.* ana drac. iij. *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis*, *Cinnamomi acut.* ana drach. ij. *Herb. Pulmonar. utriuſque*, *Veron. Marrubij*, *Heder. terr. Capil. Ven. Scabioſæ*, *Hyſſopi*, *Salviæ* ana drach. j. dimid. *flor. Chamom. Farfarę*, *Violar. Iaceæ* ana drach. j. Inciſa, & contuſa infund. in Hydromellis opt. & antiqui lib. xij. & digerantur per octiduum ; poſtea in B. M. deſtillentur.

Vires, Usus, Dosis.

AD miraculum usque in omnibus thoracis affectibus, ut potè Dyspnœa, Orthopnœa, Asthmate, Tussi, &c. operatur. Pituitam crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus, vel capacitate pectoris collectam, attenvando, incidendo, ac detergendo, ad eductionem per screatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Præservat, & curat unà cum spec. Diasulph. nost. sumpta, omnes putrefactiones, & apostemata. Prætereà Phthisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriacis, Empyicis, seu purulenta excreantibus peculiariter, & efficaciter opitulatur. Dosis ab unc. dimid. ad unc. i. & unc. ij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

℞. *Cons. Rad. Consolid. major. Rosar. rub.* ana lib. j. *Micæ panis tritic.* unc. iv. *Pinearum mundat. Pistac. virid.* ana unc. iij. *Rad. Chinæ* unc. ii. *Flor. Epaticæ alb. Rorismarini*, *Medul. Nuc. Ind.* ana unc. j. *Macis* unc. dimid. Confractis, & contusis affunde in matracio capaci: *Aq. Pulmon. vituli* lib. ij. *Plantaginis*, *Caponis* ana lib. j. *Cinnamomi bugloss. Veronicæ*, *Scabiosæ* ana lib. dimid. Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die movendo: postea adde: *Suc. Tussilag. exp. Lact. caprini* ana lib. j. dimid. *Sang. Porcelli unius*, (vom gantzen spanfarken, *hoc est*, *ex integro uno porculo nefrende*) *Limacum è suis testis extract. & contus.* unc. j. dimid. *Hepat. Gallinarum* No: iij. *Croci Oriental.* drach. j. Denuò misce, & in B. M. per alembicum destilla.

Vires, Vſus, Doſis.

EST aqua mirabilis operationis, & expertiſſima ad curandum Phthiſin, ſanendum ulcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus craſſis. Phthiſicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item Aſthmaticis, Peripneumonicis, &c. in ſequenti forma exhibere ſolemus, & oculariter iuvat: ℞. *Aq. Antiphthiſic.* unc. xix. *Sacchari cand. alb.* unc. iij. *Lact. Sulphuris* drach. ij. *Flor. Sulphuris* drach. j. dimid. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana drac. j. Miſc. Doſis manè, meridie, & veſperi à coch. j. ad cochl. ij. Et homo ex huius liquoris uſu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem reſtaurat, & Tuſſim ſedat. Extenuatis, conſumptis, & Hecticis maximum ſolatium eſt; illos enim priſtinæ ſanitati reſtituit, & morbum plenè expellit: ſed priuſquàm ad uſum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

AQVA PVLMONIS VITULI.

℞. *INteriora vituli, Cor ſcilicet, Pulmones, Epar; eaque depoſita pinguedine, & exemptis probe venulis, minutim conſcinde; poſtea adde: Rad. conſolidæ major.* unc. iv. *Herb. Pulmonar. Gallicæ, Sanguiſorbæ, Hyſſopi Veronicæ, Salviæ, Agrimoniæ* ana unc. dimid. Affunde earumdem aq. ſ. q. & decoque in olla vitreata nova cooperta. ℞. *Brodij cum toto* lib. iij. *Aq. Borraginis, Bugloſſæ, Roſarum* ana lib. j. *Spec. Diamargar. frig. Radic. Pimpinellæ, Cinnamomi acer.* ana unc. j. *Quat. ſem. frig. major.* ana drach. ij. *flor. cordial.* ana drach. j. Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HEctici, & Phthisici huius aquæ usu diu possunt foveri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à cochl. i. ad cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. C*Aponem, quem. s. a. coque in olla nova vitreata cum Passular. minor. Pinearum, Rad. Glycyrrhiz.* ana unc. j. *Iujubar. Sebesten* ana No: xij. *Caricar. recent.* No: viij. *Herb. Pulmonariæ, Endiviæ, Farfaræ, Lactucæ* ana unc. dimid. *flor. Violarum, Betonicæ* ana drach. j. Peracta coctione, contusis omnibus in mortario lapideo, adde: *Vini Canariensis* lib. iij. *aq. Tussilaginis, Marrubij, Bugloss.* ana lib. j. *Micæ panis alb. lacte capril. macerat.* lib. dimid: *cons. Borraginis, Rosarum, Polytrichi* ana unc. iij. *Spec. Diamargar. frig.* unc. dimid. *Cinnamomi acut. Macis, Sem. Anisi* ana drach. ij. Mixta per alembicum è B. M. destill. secundum artem; & liquor destillatus usui servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, efficacissima, & famosissima est. Dosis à cochl. i. ad cochl. ij. & iij.

AQVA CINNAMOMI BVGLOSSATA.

℞. A*Q. Buglossæ* lib. vj. *flor. Violarum, Rosarum* ana lib. ij. *Cinnamomi acut.* lib. j. *Cort. Rad. Buglos.*

unc.

unc. iij. *Flor. Borraginis*, *Melissæ* ana unc. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* unc. dimid. Misc. & post debitam digestionem in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Concoquit, emollit, venenis resistit. Cerebrum, Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Vrinam movet; necnon Renibus, & Vesicæ convenit. Dosis à cochl. j. ad cochl. ij. & iij.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. *Cord. Cervi minutim incis.* No: j. *Cinnamom. acut. Caryophyllorum*, *Cardamom. min. Galang. min. Macis*, *Croci Or.* ana drach. ij. *Lig. Aloes*, *Santal. citrin. Cort. Citri*, *sem. Ocymi caryophyllat.* ana drach. j. dimid. *flor. Lavendulæ*, *Rorismarin. Melissæ*, *Salviæ* ana drach. j. Macerentur in Vini Malvatici lib. vj. per noctem, & manè in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Cor confortat, illudque à tremore, & aliis periculosis accidentibus præservat; Tum quoque casum virtutis, & defectum animi curat: Spiritus enim vitales, & naturales fovendo, & augendo resuscitat, & cordi quàm citissimè subvenit. Dosis à cochl. j. ad. ij. vel iij.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Cons. Rosarum rub.* lib. j. dimid. *Fruct. rubi Idæi* lib. j. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.*

ana unc. j. dimid. *Sem. Oxalidis* unc. j. *Santalor. omnium* ana unc. dimid. *Flor. Cordialium* ana drach. ij. Misc. & infunde in Aquarum sequentium : *Acetosellæ*, *Nymphęæ Fragorum*, *Violarum*, *Borraginis*, *Bugloss.* ana lib. j. Mista digerantur per aliquot dies ; posteà iterum adde : *Aq. Cinnamomi buglossat.* lib. j. dimid. *Suc. depurat. Cydonior*, *Limonum*, *Citri* ana lib. dimid. Denuò misce, & in B. M. per alembicum abstrahe.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus ardentibus Febribus, & alijs morbis summè calidis, & corrosivis, suaviter, & supra modum Cor exęstuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, sive à corde, sive Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenosæ causam vitalium partium discutit, & Spiritus ex nimij caloris imbecillitate, & tremore languentes ad pristinum statum, & robur restituit. Dosis ab unc. i. ad. ij.

AQVA CORDIALIS CALIDA.

℞. CInnamomi acut. unc. iv. *Rad. Caryophyllat.* unc. iij. *Caryophyllor. Terræ sigillat.* ana unc. j. *Cardamom. utriusque*, *Galangæ min. Macis*, *Zedoariæ*, *Flav. cort. Aurantior. cort. Citri*, *sem. Ocymi caryoph.* ana unc. dimid. *Ligni Aloes odorat. Croci Oriental. Spicæ Indicæ*, *Pulegij exsiccat.* ana drac. iij. *Flor. Borraginis*, *Bugloss.* ana drach. j. dimid. Pulverisata, & mist. infund. in Vini Malvatici lib. iv. stent in infusione per octiduum ; posteà adde : *Aq. Cinnamomi cum vino destill. Flor. Tunicæ* ana lib. j. dimid. *Rorismarini*, *Lavendulæ, Melissæ, Salviæ* ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahe.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, ejusque palpitationi, & animi defectioni prodest. Lipothymiam, & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat. Tristitiam citra causam ortam amovet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt, egregiè roborat. Corpus universum vividum reddit, & canitiem retardat: Quicunque enim senex utitur hac Medicina, non indiget alia in sanitatis suæ conservatione. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij. pro una vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. SAcchari albiss. lib. j. *conf. Rosar. rub. opt. Aq. Rosarum* ana unc. iv. *Sp. Vitrioli rect.* unc. dimid. Fiat mistura, postea colatura servetur ad usum.

Vires, Vsus, Dosis.

ACetosa hæc stomachalis, utrobique, id est, in intemperie tam calida, quàm frigida valet; cujus effectus, etiam in inappetentia, & fastidio, quod fit ex succo Vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & consopito, satis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem sivè ablatam, sive tardam, sive vitiatam, insigniter juvat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in justo vehiculo, (horis duabus ante pastum sine motu, vel hora una cum motu) prævalente quidem caliditate cum Vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetos. Citri, vel tinct. Rosar, &c. prædominante verò frigiditate cum aq. cordiali, vel stomachica nost. calida, aut Vino Absynthiaco, Malvatico, aut alio generoso. Dosis est saporis iu acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞. G*Alang. min.* unc. j. dimid. *Caryophyllorum*, *Nuc. moschat. Cinnamomi acut. Zingib. alb. Mastichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana unc. j. *Menthæ crisp.* drach. vi. *Rorismarini*, *Salviæ acut. Absynthij* ana unc. dimid. *Cardamomi utriusque*, *calami aromat. Macis*, *Piperis longi*, *sem. Ameos* ana drach. iij. *Schænanti*, *spic. Indic. Lig. Aloes* ana drach. ij. Mista, & contusa macerentur in Vini Malvatici lib. viij. Aq. Pulegii, & Melissæ ana lib. j. per 14. dies; posteà in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum frigidum calefacit, atque rectificat. Torsiones, punctiones, & dolores sedat. Pituitam, & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam, & vomitum sistit. Acido ructui medetur. Podagram à causa frigida dissolvit: Necnon ad maciem, & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad rolosvendum humiditates superfluas, & corruptas, juvamentum divinum est. Dosis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab unc. dimid. ad unc. j. & ij.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞. F*Ragor. maturor.* lib. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* unc. iij. *Rad. Cichorei*, *Agrimoniæ*, *Scorzoneræ*, *Eryngij* ana unc. j. *flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis*, *Rosar. rub.* ana unc. dimid. *Rhabarb. elect.* drach. iij.

Santalor. omnium ana drach. ij. *Sem. Quat. frig. major. & minor. Oxalidis* ana drach. j. dimid. Incisa, & contusa infund. in Vini rub. lib. iv. stent in infusione per octiduum; postea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetosellæ, Endiviæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuscutæ* ana lib. j. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Tutissimus, & felicissimus hujus aquæ usus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæterisque totius corporis à calore proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum, & Lienis intolerabilem & corrosivum calorem alterando, & confortando, virtuosissimè, & oculariter attemperat, ac emendat. Dosis alternis horis ab unc. j. ad ij. & iij. per se, vel cum syrupis convenientibus, & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

℞. Spec. *Diacubeb.* unc. iij. *Rad. Costi amari, Apij, Curcum. Fœniculi, Gran. Iuniperi, Sem. Anisi, Ameos, Dauci* ana unc. j. *Calami aromat. Rhabarb. elect. Cass. ligneæ* ana drach. vj. *Spicæ Indicæ, Croci Oriental. Schænanthi* ana drach. iij. *Herb. Abrotani, Absynthij, Agrimoniæ, Serpylli, Scordij* ana unc. dimid. *Flor. Epaticæ alb. Stæchad. citrin.* ana drach. j. dimid. Omnia fideliter contusa, & mista infundantur in vini generosi lib. vj. digerantur per octo dies: posteà adde: *Aq. Centaur. min. Cichorei* ana lib. j. dimid. *Veronicæ, capil. Vener Chamomillæ, Fumariæ, Marrubij, Scolopendriæ, Epaticæ alb.* ana lib. dimid. Misc. & per alembicum in B. M. destill.

Vires, Vſus, Doſis.

PRopinatur feliciſſimè in omnibus morbis Epatis frigidis, ejuſque obſtructionibus. Cachexiæ, & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque, & Lienis ægritudines antiquas, & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Craſſos enim, lentos & viſcoſos humores in illis collectos incidit, ac attenuat. Doſis ab unc. j. ad unc. ij. vel iij. per ſe, vel cum ſyrupis appropriatis.

AQVA SPLENETICA.

℞. R *Ad. Filicis utriuſque. Polypodij, Apij* ana unc. j. dimid. *Ariſtoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat. Liviſtic.* ana unc. j. *Rhabarbar. elect. cort. Capparum, Tamariſc.* ana drach. vj. *Herb. Abſynthij Pont. Artemiſiæ, Agrimoniæ, Fumariæ, Scolopend. Caſſuthæ, Ceterach.* ana unc. dimid. *Sem. Liviſtic. Fœniculi. Cumini, Aniſi, Carvi* ana drach. ij. Craſſiuſculè conciſa, & miſta infundantur in Vini Rhenani lib. x. Stent in digeſtione per Octiduum; poſteà in B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Liene, ac venis meſaraicis materiam craſſam, & ſuccum melancholicum collectum attenuat, ac emollit. Obſtructiones liberat, Inflationes, & tumores diſſolvit. Icteritiæ nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribuſque quartanis mirè medetur. Doſis manè, & veſperi ab unc. j. ad iij.

AQVA

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. SEm. *Erucæ* lib. dimid. *Fraxini*, *Cumini*, *Apij* ana unc. j. dimid. *Rad. Acori veri*, *Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumæ*, *Costi amar. Card. Mariæ*, *Ebuli*, *Sarsę parill.* ana unc. j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moschat. Caryophyllor.* ana drach. vj. *cort. Capparum*, *Med. Sambuc. Tamarisc.* ana unc. dimid. *Herb. Agrimoniæ*, *Soldanellæ*, *Sum. Iuniperi virid.* ana unc. dim. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci* ana drach. ij. Incisa, contusa, & mista infundantur in vini Malvatici lib. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; posteà adde: *Aq. Absynthij Pont. Abrotani* ana lib. j. dimid. *Epaticæ nost. utriusque*, *Artemisiæ*, *Card. bened.*, *Serpyll.* ana lib. j. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

EST proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit, & confortat, ejusque obstructiones liberat, & facultates auget. Flatus crassos dissipat. Materiam Cachexiæ, & Hydropis absumit, & vi diaphoretica expellit. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & iij.

AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. R*Aphani Sylvest. in taleolas incisi* lib. j. *Rad. Polypodij* unc. ij. *Angelicæ*, *Ostrutij*, *Zedoariæ* ana unc. j. dimid. *Ras. Lig. Guajaci*, *Sassafras*, *Calam. aromat. Galang. min.* ana unc. j. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi*, *Cort. Capparum*, *Tamarisc.* ana drach. vj. Incisa, & contusa infundantur in vini Malvatici

vatici lib. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie semel. atque iterum exagitato; posteà adde: *Aq. Nasturtij aquat. Cochleariæ, Vrtic. min. Vermicular. Chelidon. min. Numulariæ. Fumariæ* ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vies, Vsus, Dosis.

MEdetur propriè in hisce maritimis, & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obstructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit, ac attenuat. Sanguinem quoque in universo corpore rectificat, Splenemque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab unc. j ad unc. ij. & unc. iij.

AQVA ANTICOLICA, SEU CARMINATIVA.

℞. FLav. cort. *Aurantior.* unc. vj. *Rad. Zedoarię* unc. iij. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi* ana unc. j. dimid. *Calami aromat. Galang. min. Cinnamomi acut.* ana unc. j. *Sem. Quat. calid. major. & min. Chærefolij, Nigellæ, Anethi* ana drach. iij. Crassiusculè contusa, & mista infundantur in vini Malvatici lib. viij. Stent in infusione per octiduum; postea adde: *Aq. è Suc. Chamomill. ter. destillat. Serpylli cum vino destill.* ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COlicæ passioni, quæ à materia frigida, & humida, vel flatibus originem trahit, præmissis universalibus, mirè medetur. Dosis à Cochl. j. ad. Cochl. ij. & iij. vel ab unc. j. ad duas, vel unc. iij.

AQVA

AQVA BENEDICTA SERPYLLI.

℞. HErb. *Serpyll. cum florib. tempore matutino ante Solis exortum decrescente Luna collect.* unc. viij. *Chamomill. Roman.* unc. ij. *Satureiæ, Thymi* ana unc. j. Infundantur in vini Rhenani opt. lib. viij. Stent in infusione per aliquot dies; posteà destillentur. In liquore destillato iterum affunde: *Herb. Serpyll. cum florib.* unc. viij. *cassiæ ligneæ* unc. j. *Lig. Aloes*, *Macis* ana unc. dimid. Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alembicum in B. M. destilla, & sic verè præparata est.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Catarrhis, & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præservandis prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina frigida corroborat. Cibi appeten tiam excitat. Urinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris, & maximè Colicam mitigat. Flatus à visceribus, & hypochondriis dissipat. Tormina, & singultus sedat. Vomitiones cohibet. Menses provocat. Partum, secundinas, & Fœtum mortuum eiicit. Concretum sanguinem dissoluit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus: item ruptis, & diuulsis auxialitur. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. & unc. ij.

AQVA CASTITATIS.

℞. TErræ sigillatæ unc. iij. *Sem. Agni casti* unc. j. dimid. *Rutæ*, *Nymphęæ*, *Lactuc. Papav. alb.* ana unc. j. *Canabis*, *Acetosæ*, *Portulac. Endiviæ*, *Milii Solis*, *Ameos*, *Coriand. præp.* ana drach. vj. *Rad. Diptam. alb.*

alb. Cynogloss. Bistortæ, *Ireos Flor.* ana unc. dimid. *Santalor. omnium*, *Mag. Saturni*, *Camphor.* ana drach. iii. *Herb. Absynthii Pont. Menthę crisp. Bursæ Pastor. Taraxac. Verbenæ*, *Fol. Salicis* ana drach. ii. Incidantur, contundantur, & infundantur in vini rub. styptici lib. x. Permittantur in digestione per octiduum; postea in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc aqua non immeritò casta vocatur: Quia Monachorum, Virginum, Monialium, viduarum, illorumque, qui in cælibatu vivere constituerunt, ignitum, & prolificum semen ità compescit, ut inde libidinosi omnes ea utentes, in castitatis, & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facilimè evadant: Sua enim frigiditate, & occulta quadam proprietate Rem Veneream dissoluit. Prętera præmissis universalibus, unamquamque Gonnorhœam, seminisque profluuium absque ulla molestia curat. Dosis manè, & vesperi, vel tempore necessitatis, ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij.

AQVA FEBRIFVGA.

℞. SPec. *Febrifug. nost.* unc. iv. *Herb. centaur. min. Card. bened. Quinquefolii*, *Absynthij* ana unc. iij. Macerentur in sero caprino, & in arena destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vsus, Dosis.

EXtirpat Tertianam notham, & Quartanam sine dubio: præmissis tamen universalibus. Dosis ab unc. ij. ad unc. iv. manè in aurora, & tempore paroxysmi.

AQVA HYSTERICA.

℞. Bac. *sambuci exsic.* unc. iij. *Rad. Bryoniæ*, *Dictam. alb. Pæoniæ*, *Zedoariæ* ana unc. j. *Visci quercin.* drach. vj. *Cass. Ligneæ*, *Myrrhæ rub. Cardamom. min. Croci Orient. Castorei veri* ana unc. dimid. *Sem. Agni casti*, *Cumini*, *Dauci*, *Rutæ* ana drach. iij. *flor. Pulsatillæ* drac. ij. Incisa, & Contusa infundantur in vini Malvatici lib. vj. macerentur per 14. dies; posteà adde: *Aq. Artemisiæ*, *Matricariæ*, *Pulegii*, *Melissæ*, *Nepetæ* ana lib. j. Misc. & per B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

SAluberrima hęc aqua omnes uteri suffocationes etiam desperatas, vel saltem periculosissimas, & gravissima inde nata symptomata curat, atque mitigat. Dosis à Cochl. ij. ad iij. in ipso paroxysmo per se, vel cum Spec. Diajovis scrup. j. vel Troch. Iovial. scrup. dimid. aut cum Specif. Vterini nost. scrup. j. In præservatione autem singulis Lunæ quadris Cochl. i. sufficit.

Alia aqua Epileptico-Hysterica famosissima, olim à Viro Clarissimo & Excellentissimo *Dom. D. Iacobo Martini* Physico Lubecensi primario, & Practico felicissimo, amico meo honorando p.m. adhibita, & adhuc in eadem officina usitata, vulgariter Aq. Lit. A dicta.

℞. *Cinnamomi opt.* unc. j. *Caryophyllor. Zingiberis*, *Nuc. Mosch.* ana drach. vj. *cort. Citri*, *Aurantior.* ana unc. dimid. *spicæ Indicæ* scrup. iv. *Herb. scariolæ*, *Pulegii*, *Scordij*, *Melissæ*, *Menthæ*, *Abrotani fœm. Matricariæ* ana unc. ij. *Salviæ* unc. viij. *Majoranę* unc. dimid. *sum. Rorismarin.* unc. iv. *Castorei veri* scrup. xvj. *vini adusti* lib. vj. *civil. vini Rhenani* lib. xvj. Digerantur per triduum in loco calido; posteà per B. M. destillentur.

AQVA DOMINARVM.

℞. C*Assię Ligneæ* unc. ij. *Rad. Artemisiæ rub. Gentianæ, Dictamni alb.* ana unc. j. dimid. *Nucl. amygdalar. amar. Persicorum, Cerasorum* ana unc. j. *Myrrhæ rubræ, Borrac. Venet. Sem. Lavendulæ* ana unc. dimid. *Herb. Marrubij, Rutæ, Sabinæ* ana drach. iij. *flor. centaur. min. sambuci, Cheiri* ana drach. ij. *medull. Nucl. interior. Lap. Ætitis, castorei veri, Opopanacis, Sagp. Asæ fœtidæ* ana drac. j. dimid. *Piperis nigri, Croci Oriental. Succin. alb.* ana drach. j. Crassiusculè incisa, & contusa infundantur in vini Malvatici lib. vj. digerantur per aliquot dies; posteà adde *Aq. Calamenti, Buglossæ, Matricariæ, Artemisiæ, Pulegii, Verbenæ* ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

PArtum facilitat. Fœtum mortuum, necnon secundinam tardantem sine mora expellit; quæ aliàs si diù detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, pravis vaporibus ex ea elevatis, & ad jam dictas partes traductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque parvi facienda est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam præsenti auxilio sollicitat. Dosis à cochl. j. ad cochl. ij. & iij.

AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. R*Ad. Ononidis* lib. j. Minutim concisæ macerentur in vini generosi lib. iv. per tres dies; deinde exprimantur, & in colatura infundantur: *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Saxifrag. cum toto, Petroselini, Eryngii, Pimpinellæ* ana unc. iv. *Gran. Alkekengi, Iuniperi* ana

unc.

unc. iij. *Sem. Milij Solis*, *Fœniculi*, *Melonum*, *Vrticæ* ana unc. ij. *Lig. Saſſafras*, *Nephritici* ana unc. j. *Cinnamomi acut. Macis* ana unc. dimid. Stent in infuſione per aliquot dies, poſteà adde: *Suc. Hederę ter. Portulacę* ana lib. j. dimid. *Fumarię*, *Petroſelini*, *Veronicę* ana lib. j. Miſc. & in B. M. ad ſecundum cohobium deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

AD miraculum Renum calculoſam diſpoſitionem emendat, eos confortando, & materiam lapidis educendo. Doſis Cochl. ij. tum præſervationis, tum curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

℞. N*Vcl. ceraſorum*, *Perſicor.* ana unc. x. *Amygdal. amar.* unc. v. *Flor. ſambuci*, *Acaciæ* ana unc. iij. *Rad. Pimpinellæ*, *Ononidis*, *Verbenæ*, *Eryngii*, *Malvę min.* ana unc. j. *Raſ. Lig. Fraxini*, *Oſſ. Meſpilorum*, *ſang. Hircini prep. Cinnamomi acut. Galang. min. Lap. Percar. piſc. Oc. Cancr.* ana drach. vj. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi*, *Alkekengi* ana unc. dimid. *Fol. Heder. ter.* drach. iij. *ſem. Saxifrag. alb. Vrticę Rom. Lapathi major. Petroſelini*, *Geniſtę*, *Milii Solis*, *Dauci* ana drach. j. Omnia inciſa, & contuſa infundantur in Vini Malvatici lib. xvj. & digerantur, ſæpè movendo per 14. dies; poſteà in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

PRopinatur in omnibus calculorum generibus, in quibſcunque etiam ſint membris. Præcipuè autem lapides Renum, et Veſicæ potenter confringit, egregiè diſſipat, atque inde arenam, remoratamque uri-

urinam mirabiliter expellit. Lumborum dolores sopit, nec non stranguriam, et dysuriam è vestigio soluit. Dosis ab unc. i. ad ii. per se, vel cum syrupis appropriatis, manè stomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ*, *Altheæ*, *Maluę min. Ireos Flor.*ana. unc. ij. *Pinear. mundat. Amygd. dulc.* ana unc. j. dimid. *sem. Melonum excort. Cydoniorum*, *Apii*, *Papaveris alb. Endivię*, *Lactucę* ana drach. vi. *Gran. Alkekengi*, *Myrtillorum*, *Cassię fistulę*, *Galang. min.* ana drach. iii. *Herb. Violarię*, *Bellis min. Veronicę* ana drach. ij Incidantur, contundantur, & infundantur in aquarum sequentium: *Flor. Papav. errat. Malvę utriusque* ana lib. i. dimid. *Plantaginis*, *Portulacę*, *Violarum*, *Lactucæ*, *Fol. Quercin. Nummulariæ* ana lib. j. Digerantur per aliquot dies, postea in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

ARdorem, & difficultatem urinæ mitigat. Ciborum calidorum, & lotii acrimoniam obtundit. Exulcerata fistula urinaria, Vesica, Renibus, & ureteribus, ulcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præsens est remedium, quod in senibus etiam Vesicæ scabiei, ac inde mictioni creberrimæ obnoxiis, utile expertus sum: Quià urinæ strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat, atq; lenit. Dosis ab unc. j. ad iij.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. R*As. corn. Cervi* unc. iv. *Mercurij vivi sale & aceto optimè purgat* unc. ij. *ol. Senæ Alexand. elect.*

elect. Sem. Cinæ, & *Citri*, *Corallinæ veræ* ana unc. j. dimid. *Nucl. Persicorum*, *Rhab. electi*, *Agarici opt. Myrrhæ rub.* ana unc. j. *Rad. Dictamni alb. exempta medulla*, *Aristoloch. rotund. Zedoar.* ana drach. vi. *Tartari alb. Nitri præpar. Croci Orient.* ana unc. dimid. *Sum. centaur. min. Tanaceti*, *Fol. persicor. Scob. Lig. coryli* ana drach. iij. Omnia incisa, & contusa iufundatur in Hydromellis lib. iv. Digerantur in infusione per octo dies; postea adde: *Aq. Absynthij pont. Abrotani* ana lib. i. dimid. *Card. bened. Graminis*, *Scordij* ana lib. j. Misc. & in B. M. per. alembicum destillentur.

AQVA THERIACALIS.

℞. THeridcæ *Venet.* unc. viij. *Terræ sigillat.* unc. ij. *Rad. Angelic. hort. Tormentill. Enulæ camp.* ana unc. dimid. *cornu Cervi spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Sassafras*, *Bac. Iuniperi*, *cort. Citri* ana unc. j. *Boleti Cervini*, *Myrrhæ rub.* ana drach. vj. *Antimonij diaphoret. Croci Oriental.* ana drach. iij. Pulverisata, & mista infundantur in vini Malvatici lib. viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; posteà in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

QVoniam hæc aqua sua tenuitate in omnia membra se quàm celerrimè insinuans, facilè à calore nativo in actum deducitur, utimur illa felicissimè in omnibus morbis, ubi sudor eliciendus est. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venerea, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peste, rectificatione sanguinis, &c. Non enim tanta alteratione, ut ipsa Theriaca, seu Mithridatium, in Ventriculo eget. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. &c.

AQVA DE CORNV CERVINO.

℞. *COrn. Cervi ſpagyr. calc.* unc. ij. *Terræ ſigill. Bol. rub. Or.* ana unc. j. *Rad. Tormentill. Dictam. alb. Scorzoneræ, Zedoar.* ana unc. dimid. *Lig. ſaſſafras, Santali citrin. Caſſiæ ligneæ* ana drach. iij. *ſem. Acetoſ. Angelic. Citri exc.* ana dr. ij. *Croci Oriental. Macis, Flor. calendulæ* ana drach. j. dimid Conciſa, & contuſa infundantur in ſuccorum depuratorum *Card. benedict. Acetoſell.* ana lib. ij. *Scabioſ. Veronicæ* ana lib. j. *cort. Nucum virid. Scordij* ana lib. dimid. Macerentur per 24. horas, poſtea lentò igne ex B. M. in organis vitreis ad ſecundum cohibium deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc aqua ſummam contra peſtem, & omnia alia venenata vim habet, & efficax eſt ad ſudorem eliciendum, præſertim in gravidis, & pueris, quibus aquæ Theriacales non conveniunt. Ex hac unc. j. vel ij. aut plures pro ægri viribus, & natura dantur per ſe, vel cum aliis medicamentis ſudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati, & ſpecifici, miſcetur, & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

℞. *ALoes Epatic.* unc. xvj. *ſuc. Fol. ſenæ virid. exp. Elaterij veri* ana unc. iv. *Myrrhæ rub.* unc. j. Omnia invicem benè miſta per B. M. in organis vitreis igne lentiſſimo deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum hac aqua, quoties uſus poſtulat, inunge, & linteolum, ſive ſpongiam calidam ſuper-


perpone, & miram videbis operationem: Eſt enim medicina valdè illuſtris, & ſolis Regibus, & Principibus digna.

AQVA COSMETICA.

℞. LAct. *Caprini* lib. iv. *Aq. Rad. Aronis*, *Flor. Fabarum*, *Roſarum alb. Lilior. albor. ſigill. Salomon.* ana lib. i. *Mellis virgin. alb.* unc. iv. *Sacchari cand. alb. Thuris albi* ana vnc. ii. *Hermadact. alb. Ireos Florent. Borrac. Venet.* ana vnc. i. *Sal. Tartari alb. Eboris uſti*, *Camphoræ* ana vnc. dimid. *Flor. Narciſſi alb. Maluæ min. alb. Nenuphar. alb.* ana drach. ii. Miſc. & in B. M. inferendo, pro ditioribus, roſtro alembici Galliæ moſchat. ſcrup. j. bombace involutum, deſtillentur.

Vires, *Vſus*, *Doſis.*

EXternè ſaltem adhibetur ad faciem clarificandam, & dealbandam. Item omnes faciei maculas, & lentigines tollit, & ſingulariter in Ictericis fœditatem cutis emendat: Lavetur autem facies, ſeu cutis aliquoties in die. Vel. ℞. *Aquæ huius Coſmeticæ* unc. vj. *Mercurii Coſmetici* drach. ii. Miſc. ut fiat inſtar lactis, quo facies ſæpè illinatur.



SECTIO XX.

DE LIQVORIBVS MISTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞. *acchari candi alb.* unc. x. *Sp. vitrioli rect.* unc. ii. *Misc.* & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum, & sordium iniurias per aliquot menses repone, usque dum materia nigra, picis instar, appareat; posteà ℞ *Pultis huius nigræ* unc. iv. *Aq. Rosar. fragrantiss.* lib. j. dimid. *Menthæ crisp.* lib. dimid. *Cinnamomi bugloss.* unc. vj. *Syrup. acetosit. citri* unc. iv. *Man. Christi simpl.* unc. ij. Misce, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD ventriculi intemperiem tam frigidam, quàm calidam valde commendatur: Eius enim vires languidas, & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert, & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab unc. ij. ab unc. iij.

LI-

LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. SYr. *Violarum*, *vel Rosar.* lib. dimid. *suc. Citri*, *vel Limonum* unc. iv. Diligenter misce, & mistis adde: *Aq. Endiviæ* unc. x. *Acetosæ*, *Rosar.* ana unc. viij. *Nymphææ*, *Scabios.* ana unc. vj. *Cinnamomi buglossat.* unc. ij. *Sp. vitrioli q. s. ad gratam acetositatem*. Denuò misce pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, morbō Vngarico, Febribus ardentibus, cæterisque inflammationibus omnibus sitim egregiè sistit. Corpus aridum jucundè humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab unc. i. ad unc. ii. & iii.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

℞. AQu. *Ophthalmic. de cancris* unc. dimid. *Euphragiæ*, *Fæniculi* ana drach. ij. *Troch. & pulv. ophthalmic. nost.* ana scrup. i. Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum.

Vires, Vsus, Dosis.

MIræ virtutis est contra Ambyopiam, Amaurosim, & suffusionem oculorum. Guttatim potest in oculum instillari citra ullum doloris sensum: Cujusvis enim acrimoniæ expers est. Ex eo etiam oculi singulis matutinis, idque ad plusculos dies, irrigari debent.

LIQVOR NITRATVS.

℞. AQ. *è suc. Card. benedict. destillat.* unc. xix. *Rob. Ribium* unc. iv. *Man. Christi simpl.* unc. ii.

Nitri præp. unc. i. Misce accuratè, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Est insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. in omni æstuante morbo, & malignitate quacunque. Dosis per se ab unc. i. ad unc. ij. & unc. iii.

LIQUOR CEPHALICUS.

℞. AQ. *Apoplect. nost.* unc. iv. *Epilepticæ*, *Lilior. convall.* ana unc. iij. *Majoranæ*, *Betonicæ*, *Salviæ* ana unc. j. dimid. *Rot. Diambræ* unc. j. *cons. Smaragdin.* unc. dimid. *sal. Succini alb.* scrup. j. Fideliter Misc. & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD passiones Capitis valdè utilis est; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, insanis, Vertiginosis, &c. præsenti auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilisat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à cochl. i. ad iii.

LIQUOR PECTORALIS.

℞. AQ. *Cinnamomi buglossat. Caponis* ana unc. iv. *Pulmon. vituli*, *Hederæ ter. Veronicæ*, *Farfaræ* ana unc. iij. *Lact. Sulphuris* drach. iij. *Flor. Sulphuris* drach. j. dimid. *Mag. Corallorum. rub.* drach. j. *Perlar. Orient.* drach. dimid. Misc & cum Man. Christi simpl. unc. iij. edulcora, & ad usum reserva.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

MIrabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos, Phthisicos, & Hecticos juvat. Cor confortat. Periculosè seu graviter tussientes non sine admiratione liberat, & pristinæ sanitati restituit. Dosis manè, meridie, & vesperi à cochl. i. ad ii. Et priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. A*Q. cordial. frig. & calid. nost.* ana unc. iv. *Cinnamomi buglossat. ex corde Cervi* ana unc. j. *conf. Alkermes* drach. ij. *Sal. Perlarum Orient. corall. rub.* ana scrup. j. Mista edulcorentur cum Man. Christi simpl. unc. j. dimid. & ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

CArdiacis, & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem, & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles, & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque à peste, & aliis malis quàm plurimis præservat. Dosis à Coch i. ad ii.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM ORIENT.

℞. A*Ceti à solutione Margaritar. Orient. in B. M. iterum abstracti* unc. ij. *Sp. vitrioli cum Sp. vini debitè rectif.* unc. j. Misce, & accipies liquorem subalbidum miræ operationis, quem thesauri instar ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera membra principalia corroborat. Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lepra, Lue Venerea præservat. Ægris convalescentibus appetitum excitat. Oculorũ nebulas detergit. Putredini, & Venenis resistit; necnon in Febribus malignis, & morbis æstuanibus extremum refugium. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM RVBEORVM.

EOdem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Vteri Hæmorrhagiam; necnon ad sanguinem, & stomachum rectificandum, morbosque internos quàmplurimos radicitus evellendum, & spiritus animi recreandum, medicamentum admodum illustre. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICVS.

℞: AQ. è *citreis malis per se in B. M. destillat. Nephriticæ nost.* ana lib. i. dimid. *Syr. è suc. Violarum* lib. i. *Sacch. candi alb.* unc. i. *sal. Lap. Percarum pisc. Ocul. Cancr.* ana drach. ij. *Nitri cum flor. Sulph. præp. sal. Succini alb.* ana drach. i. Misce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

AD frangendum, & expellendum Renum, & Vesicæ calculum, urinam ciendum, doloremque indenatum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè jejuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

℞. A*Q. Theriac. nost.* unc. vi. *Sp. Tartari aliquoties rect.* unc. iij. *Terræ sigil. per se destillat. & rectif. Guaiaci rectif.* ana unc. j. *Liq. Acidi Perlarum Orient*, *Acidi corallor. rub.* ana unc. dimid.. Misc. & in vitro clauso per tres, aut quatuor septimanas probè digerantur, postea liquor filtratus ad usum servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne venenum à corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsia, Melancholia, Angina, Paralysi, Hydrope, Icteritia, Pleuritide, Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis, & putridis, Mensibus retentis, Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollẽdis enim omnibus obstructionibus, & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralysi quotidiè exhibitus miraculosè juvat. Penetrat omnes nervos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corigit, atq; expellit. Dosis à drac. dimid. ad drach. j. & ij. in aq. cornu Cervini nost. vel Card: benedict. aut alia morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. *AQ. è Suc. cichorei destil.* unc. viij. *Rub. Idæi, Card. bened. Rosarum, Endiviæ, Acetos.* ana unc. iv. *Rob. Ribium, & Berber. sine sacchoro parat. Syr. acetos. citri* ana unc. iij. *Nitri præp.* scrup. vi. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribusque acutis, &c. insigniter refrigerat, atque confortat præservat. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. pro una vice.

LIQVOR VVLNERARIVS.

℞. *RAd. Galangæ min. Zedoariæ. Oculor. cancr. Macis* ana unc. dimid. *Mumiæ transm.* drac. ij. *Nuc. Vomic.* gr. xv. Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi lib. i. stent in loco tepido.

Vires, Vsus, Dosis.

DE hac mistura Dosis manè, & vesperi Cochl. j. adeò efficaciter operatur, ut si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat; sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. *SPir. vini camphorat.* unc. ij. *Aq. omnium florum, Spermat. Ranar.* ana unc. j. dimid. *Sulphuris anodyni Vitrioli* drach. j. *Styrac. liquid. Opij Thebaici, Sp. Vitrioli* ana drac. dimid. Misce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

CVm petijs loco affecto applicetur: Arthitricos enim dolores à cauſa calida ortos egregiè ſopit. Interim bis in die ægro Nitri præp. ſcrup. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

℞. VIni *Rhenani opt. & ferv.* l. j. Tartari vitriolati unc. j. Miſt. & ſ. a. diſſolutis adde: *Aq. Hordei cum paſſulis min. & cinnamomo coct. Syr. è ſuc: Violarum* ana l. dimid. Miſce pro uſu.

Vires, Vſus, Doſis.

EſSt univerſale digeſtiuum, quod in morbis quamplurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, niſi intenſa Febris, aut ſtomachi intemperies calida adſit. In Febribus detur in aurora; ſi verò paroxyſmus manè invadit, veſperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè ſcilicet, & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Aluus ſemper ſit libera; ſi enim alvo conſtipata offertur, dolor inde accidere ſolet: Quia materia mota, & abſterſa; cùm non poſſit excerni, in flatus, qui dolores excitant, convertitur. Doſis per aliquot dies, ubi opus eſt, bonus hauſtus pro una vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

℞. MEllis *virginei cum favo* lib. ij. *Vitrioli ad flaved. calc.* lib. j. *Silicum fluu. calc.* lib. dim.

Ro-

Rorismarini, *Verbenæ* ana unc. vi. *Hermodact. alb.* unc. iij. *Gum. Ammoniac. Mastichis*, *Olibani*, *Myrrhæ rub. Bdellii*, *Opopanac.* ana unc. ij. *Sulph. citrin. Salis marin. Tartari alb.* ana unc. j. dimid. *Suc. Hyoscyami in s. piss. Mumiæ transmarin. Opii Thebaici* ana unc. j. Mistis affunde Sp. Vini è fæcibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. residui lib. v. vel q. s. & digerantur per aliquot dies: posteà per alembicum vitreum benè lutatum, addito satis magno capitello, cum Recipiente capaci, secundum gradus, quamdiù vides guttas, seu spiritus exire, destillentur; deindè frigescat. Caput mortuum, seu fæces pulverisentur, illisque destillatum liquorem denuò affunde, & secunda vice destilla. Hic labor tertia, vel quarta vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

Vires, & Usus.

IN omnibus diuturnis, & inveteratis doloribus, & defluxionibus membrorum, & juncturarum secretum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen intervallis, donec cruciatus, & dolores omnes cessent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS TRINVNVS.

I.

℞. SP. *vini opt. rect.* lib. ij. *Aq. spermat. Ranar.* lib. j. dimid. *Mellis virginei* lib. j. Misc. & in B. M. destill. & liquorem evocatum seorsim custodi, Capiti mortuo, & pulverisato adde: *Lixiv. Sarmentor. vitis* lib. ij. *Tartari alb.* lib. dimid. *Phleg. vitrioli à spiritu*

ritu nondum separati unc. iv. *Castorei veri* drach. vj. *Croci Orient.* unc. dimid. *Terebinth. Venet.* drach. ij. *Salis fusi* drach. j. Macerentur per 24. horas; posteà distilla, liquorem destillatum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denuò exempto, & pulverisato affundatur liquor primæ destillationis reservatus totus. Misce iterum, & post debitam digestionem tertia vice destilla; Vltimò liquores stillatitios mistos adhuc semel in B. M. rectifica, & serva, signeturq; *Aq. spermatis Ranarum composita.*

2.

℞. *Caryophyll.* drach. vj. *Hermodactyl. alb. Bac. Iuniperi* ana unc. dimid. *Nuc. Moschat.* drach. ij. *Herb. Verbenæ, Fol. Sambuci* ana M. ij. *Flor. Lavend. Spicæ nard. Maioranæ, Rorismarin. Betonicæ* ana M. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini Rhenani opt. lib. v. stent in digestione per 24. dies, ac noctes; posteà per alembicum destillentur; signeturque *Aqua Arthritica.*

3.

℞. *Aluminis* lib. ij. *Vitrioli alb. Virid. æris* ana lib. dimid. *Tartari alb. Lithargyrij, Off. sepiæ, Cerussæ* ana unc. iv. Subtilissimè contusa misce, evapora, & evadit griseus lapis, signetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur Composito.

℞. *Aq. spermat. Ranar. comp.* lib. iv. *Arthriticæ* lib j. *Lap. admirabilis* drach. iij. *Cryst. Nitri* drach. ij. *Croci Orient.* scrup. dimid. Mista stent in infusione per no-

noctem; & sic demum liquor filtratus ad usum reponendus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri, & Practici felicissimè utuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter, vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitùs evanescant: Singulare enim, & incomparabile ad sistendum dolorem podagricùm, & adventitii humoris impetum propulsandum experimentum est. Liquor verò sic dictus, quod tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

℞. AQ. *Fontanæ* lib. ij. *Cineris clavellat. ad quantitatem Nuc. Jugland. maior. Malorum citriorum minutim incis.* No. j. Misce, & stent in digestione per 24. horas; posteà filtra, & liquorem clarum ad usum reserva.

Vires, & Vsus.

OMnes sordidas, oleosas, & quasi piceatas maculas tam ex pileis, quàm vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombycinis in puncto eluit, atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aqua dulci confestim & extemplò abstergendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

℞. MErcurij vivi, *aq. fortis* ana unc. j. Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde: *Aq. Plantaginis* lib. ij. *Lam. med. cament. cum aq. Rosar. fact.* lib. j. Misce, & ad usum repone.

Vires, & Vsus.

LIquor hic Mercurialis subalbidus in partibus corporis exterioribus omnes defluxiones, omniaque vulcera, & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia, & sordida desiccat, & cicatrice tegit. Morphæam faciei, furfures, pustulas, & maculas curat, ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos, vel dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

℞. CErussæ *veræ* unc. j. *Nihili sicci* unc. dimid. *Lap. calaminaris*, *Lithargyrij* ana drach. ij. *Tutiæ præp. Spodij* ana drach. j. Subtilissimè pulverisatis, & mistis affunde: *Aq. Sempervivi domest. Plantaginis maior. Rosa. rub.* ana unc. iij. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, & Vsus.

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliqua infestata refrigerat, & desiccat. Dolores sedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei, totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam, & nitentem reddit. Usus ejus in crebra per singulos dies adhibitione cõsistti.

LI-

LIQVOR TVTIÆ.

℞. TVtiæ præp. Lithargyrij, Cerussæ ana unc. dimid. Camphoræ drac. j. Aluminis crud. drac. dimid. Omnibus diligenter mistis adde Aq. Plantaginis, Rosarum ana unc. iiij. Iterum Misce, & ad usum communem repone.

Vies, & Vsus.

PArtes corporis exteriores consimiliter refrigerat; & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. AQu. Plantaginis, Rosarum ana unc. iv. Cerussæ unc. i. Mercurii sublimat. Sacchari cand. alb. Sp. vini opt. ana unc. dim. Misce, & adde Aq. fortis scrup. 1. & signetur Flechtenuvasser, hoc est, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Vsus.

IMpetiginem, & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante usum autem semper moveatur, & cum penicillo liquore intincto tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. VItriol. alb. camphoræ ana unc. dimid. Mercurii sublimat. Cerussæ, Tartari alb. Aluminis ust. ana drach. ij. Nibili alb. drach. dimid. Misc. & f. pulvis. ℞. Huius pulveris unc. dimid. Aceti vini opt. unc. iv. Denuò Misce, & ad usum repone.


Vires, & Vsus.

VTimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines, & Lichenes perfectè sanandas.

SE-

SECTIO XXI. DE EMVLSIONIBVS.

EMVLSIO ROSATA.

℞.  *Em. Amygdal. dulc.* unc. j. *Sem. Papaveris alb.* drach. ij. *Quat. frig. major.* ana drach. j. *Aq. Rosarum fragrantiss.* unc. viij. *Fragorum* , *Verbenæ* ana unc. iv. Fiat Emulsio quę edulcoretur Iulep. Rosarum s. q. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

VTor in Capitis intemperie calida, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiusque ventris inferioris felicissimè. Dosis ab unc. j. dimid. ad unc. ij. & unc. iij.

EMVLSIO VIOLATA.

℞.  *Mygdalar. dulc.* unc. j. *Sem. Violarum* drach. ij. *Papav. albi* drach. j. *Aq. violarum* unc. viij. *Lactucæ Nymph.* ana unc. iv. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum s. q. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam, & ſiccam. Refrigerando, & humectando, ſitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis ſuccurrit, biliſq; acrimoniam retundit. Doſis hauſtus mediocris.

EMVLSIO SOMNIFERA.

℞. *AMygdalar. dulc.* drach. ij. *ſem. Papav. alb.* drach. j. *Melonum.* drach. dimid. *Lactucæ* ſcrup. dimid. *Aq. violarum, Nymphęæ* ana unc. j. dimid. *Hypnotic. noſt.* drach. j. Fiat Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Sacch. candi alb. ſ. q. & adde: *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana gran. iij. Miſce pro una doſi: bibe veſperi eundo cubitum, & dormies bene.

EMVLSIO PLEVRITICA.

℞. *SEm. Cardui Mariæ* unc. j. *Card. benedict.* unc. dimid. *Papav. alb.* drach. ij. *Aq. Card. Mariæ* unc. vj. *Card. benedict. flor. Papav. errat. Chamæmel. Scabioſæ* ana unc. iv. Fiat l. a. Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. violar. concreto.

Vires, Vsus, Dosis.

CVrat pleuritidem; & illicò omnes lateris dolores, non ſine adſtantium ſtupore, ſedat; ſed æger omni die habeat evacuationes, vel aluus aſſiduè ſit ſubducta clyſteribus lenioribus. Doſis ab unc. ij. ad unc. iij. & unc. iv.

EMVL-

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. A*Mygdalar. dulc.* unc. ij. *Sem. 4. frig. major.* ana drach. j. *Aq. flor. cichorei*, *Persicor. Acaciæ*, *Violarum* ana unc. iv. f. Emulſio, ut eſt artis, in qua diſſolve *Mannæ calabrin.* unc. ij. Colentur. & colaturæ adde: *Aq. Cinnamomi bugloſſat.* unc. dimid. Miſce pro uſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum eſt. Inſuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Maraſmodes, Lipyrias, Cauſum, & Synochum valdè commendatur. Doſis hauſtus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. A*Mygdalar. dulc.* unc. ij. *Sem. Papav. alb.* unc. dimid. 4. *frig. major.* ana drach. j. *Lactucæ* drach. dimid. *Aq. è ſuc. Cydonior. diſtill. Millefolij* ana unc. iv. *Plantaginis*, *Tormentillæ*, *Papav. errat.* ana unc. iij. *Fol. Quercin. Cinnamomi bugloſſ.* ana unc. j. dimid. Fiat emulſio, ut eſt artis; cui adde: *Iulep. Roſarum* unc. vi. *Mag. corallor. rub.* drach. j. Miſce.

Vires, Vſus, Doſis.

REfrigerat, & adſtringit; propterea ventris profluvium, & dyſenteriam, quę ex materiæ acris, & bilioſæ effluxu excitatur, ſanat: Tuſſi inde ortæ ſuccurrit, inſomniamque levat. Doſis bonus hauſtus pro una vice.

EMVLSIO CANNABINA.

℞. SEm. *Cannabis* unc. j. dimid. 4. *frig. major.* ana drach. j. Et cum aq. Flor. Nymphęæ, & Rosar. ſ. q. fiat Emulſio: & ℞. *Hujus Emulſionis* unc. xiv. *Syrup. è ſuc. Violar.* unc. ij. *Aq. Cinnamomi bugloſſat.* unc. j. Miſce pro uſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN ſeminis profluvio, ſeù gonorrhœa, & aliis ejuſmodi vitiis, pollutione, &c. commodè adminiſtratur; necnon ad febres ardentes, bilis & ſanguinis fervorem confert. Doſis ab unc. ij. ad unc. iij.



SE-



SECTIO XXII.

DE CLARETIS.

SEU VINIS MEDICATIS.

CLARETVM ANTEPILEPTICVM LAXATIVVM.

℞. 

Ol. *Senæ elect.* unc. ij. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ* ana unc. dimid. *Ras. cornu Alcis*, *Cranij humani*, *Nuc. moschat.* ana drach. ij. *Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect. Visci quercin.* ana drach. j. dimid. *Cardamomi min. Cassiæ ligneæ*, *Caryophyllorum* ana drach. j. *Flor. Pæoniæ maris*, *Lilior. convall. Lavendulæ*, *Tiliæ* ana drach. dimid. Macerentur in Vini Rhenani unc. xxvj. stent in infusione in loco calido per biduum; posteà coquantur parum, & additis Sacchari albiss. unc. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

CEphalicos, & Comitiales omnes feliciter, & sine molestia purgat, & divinum Epilepsiæ remedium

 est,

est, quod morbi causam, & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Clareto hoc utentes, sibi caveant ab omni terrore, ira, aqua, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immò omnes animi motus vehementes evitent, necnon ebrietatem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab unc. iij. ad iv, tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLECTICVM LAXATIVVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* unc. ij. *Turbith, alb. & gum.* unc. j. *Bac. Iuniperi*, *Rad. Zedoariæ* ana unc. dimid. *Agarici alb. & levis*, *Hellebori nigri præp.* ana drach. ij. *Galangæ min. Cubebarum*, *Zingib. alb. Cinnamomi* ana drach. j. *Flor. Lavendulæ*, *Primulæ veris*, *Calendulæ Lill. convall.* ana drach. dimid. Infundantur in Vini Rhenani unc. xxxvj. macerentur in B. M. per biduum, posteà coq. parum, & additis Sacchari alb. unc. vi. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexia qualicunque, Paralysi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoria amissa, cæterisque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile est. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv. vel unc. v. manè in aurora.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. PAssular. min. vino elotar. unc. ij. *Fol. Senæ elect.* *Mechoacannæ* ana unc. j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ*, *Cinnamomi acut. sem. Anisi contus.* ana unc. dimid. *Herb. Pulmonariæ maculos. Phyllitidis* ana drach. ij. *Tussilaginis*,

nis, *Marrubij* ana drach. j. dimid. *Flor. Epaticæ alb. Hyssopi*, *Salviæ* ana drach. j. *Croci Orientalis*, *Macis* ana drach. dimid. *Ficuum ping. Iujubar. Sebesten*, *Dactylor.* ana No. viij Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aquæ Hordei ana lib. iij. per 24. horas; posteà coq. parum, & additis Sacchari candi alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Orthopnœa, Asthmate, Peripneumonia, Tussi inveterata, dolore utriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustiis, Hepatis, & Lienis affectibus appropriatum, & laudatissimum est laxativum. Dosis ab unc. iv. ad unc. vj.

CLARETVM ABSYNTHIACVM LAXATIVVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* unc. j. dimid. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ* ana drach. vj. *Absynthij Pont. Bac. Iuniperi* ana unc. dimid. *Rad. Ireos nostrat. Esulæ min. præp.* ana drach. iij. *sem. Fœniculi*, *Carvi* ana drach. ij. *Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinnamomi acut. Caryophyllorum*, *Zedoariæ* ana drach. j. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci*, *Genistæ* ana drach. dimid. *Croci Oriental. Epithymi* ana scrup. j. Incisa, & contusa infundantur in vini Rhenani unc. xxxvj. macerentur in B. M. & post debitam digestionem ebulliant parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexia, Hydrope, Hepatis, & Lienis obſtructionibus, Febribus, Colica, Scorbuto, Scabie, &c. ſelectiſſimum, & ſpecificum eſt laxativum, pedetentim omnes peccantes humores præparans, atque evacuans. Doſis unc. iv.

CLARETVM RHABARBARATVM.

℞. FOl. *Senæ elect* unc. ij. *Rhabarb. opt.* unc. j. *Rad. Scorzoneræ* unc. dimid. *Herb. Phyllitidis, Hepaticæ* ana drach. iij. *Sem. Petroſelini, Apij* ana drac. ij. *Galangæ min. Caſſiæ lign. Zingib. alb. Caryophyllor.* ana drach. j. *Flor Centaur. min. Epaticæ alb. Roſar rub. Cichorei* ana drach. dimid. *Croci Orient, Epithymi* ana ſcrup. j. Macerentur in B. M. in Vini Rhenani unc. xxxvi. per biduum; poſteà ebulliant parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

A Ventriculo, Hepate, & Splene tam atram, quàm flavam bilem purgat; & ſanguinem, omnes obſtructiones liberando, & affectus inde ſanando, inſigniter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lienis tumore, & Hypochondriorum dolore Febribus quàmplurimis, &c: appropriatum, & conveniens eſt laxatiuum. Doſis unc. iv. addita Acidi Tartari drach. j. miſtaque calidè offerantur.

CLA-

CLARETUM ANTIPODAGRICUM LAXATIVUM.

℞. H*Ermodact. alb. & à cortic. superior. mundat. fol. Senæ elect.* ana unc. j. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ* ana unc. dimid. *Herb. Chamædryos, Verbenæ* ana drach. ij. *Sem. Fœniculi, Anisi* ana drach. j. dimid. *Cardamomi min. Cinnamomi acut. Macis, Croci Oriental.* ana drach. j. *Flor. Ireos nost. Verbasci, Violarum, Anthos* ana drach. dimid. Macerentur in Vini alb. tenuis unc. xxxvj. in loco calido per biduum; posteà coq. parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

PItuitam crassam, præsertim à juncturis, & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ, & aliis Arthritidis differentiis, articulorumque doloribus mirè confert. Dosis unc. iv. addita Cryst. Tartari drach. j. Misce, & fiat haustus calidè exhibendus tempore matutino: qui si ad horam decimam forsan nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETUM STOMACHICUM CONFORTANS.

℞. C*Innamomi acut.* unc. j. *Menthæ crisp.* unc. dimid. *Mastichis elect. Galangæ min. Caryophyllorum* ana drach. ij. *Calami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi* ana drach. j. *Lig. Aloes ponderos. Rad. Pimpi-*

pinellæ, *Zedoariæ* ana drach. dimid. Macerentur in vini Malvatici unc. xxxii. per aliquot dies; posteà clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, *Vſus*, *Doſis*.

Contra frigida ſtomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen, & Vomitum Cordis medicamentum eſt ſpecificum: De quo patiens, manè, & veſperi, vel tempore neceſſitatis pro una doſi capiat à cochl. j. ad ij. vel iij. cum guttula una atque altera Sp. Vitrioli, invicem benè miſta.

CLARETVM IVNIPERINVM.

℞. SPir. *vini Iuniperini* lib. iij. *Aq. Rad. Enulæ camp. Tuſſilaginis*, *Loch. ſani* ana lib. j. *Cinnamomi acut.* unc. ij. *Caryophyllorum integ.* unc. dimid Infunde per aliquot dies; posteà per manicam Hippocratis deſtilla, & Sacchari candi alb. unc. xvi. edulcora, & uſui reſerva.

Vires, *Vſus*, *Doſis*.

IN Aſthmate, Tuſſi, cæteriſque Pectoris vitijs, necnon in imbecillitate, & inflatione ventriculi; Item in Dyſuria, Stranguria, & Calculo, excellens eſt. Doſis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in ſeptimana.

CLARETVM ANISATVM.

℞. SP. *vini aniſati* lib. iij. *Aqu. Loch. ſani*, *Marrubij*, *Flor. Violar.* ana lib. j. *Caſſiæ ligneæ.* unc. ij. *Macis minutim conciſ.* unc. dimid. Macerentur

per

per octiduum; posteà additis Sacchari candi alb: unc. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

ANhelosis, & Asthmaticis, alijsque Thoracis affectibus, à frigidis, & crassis humoribus subortis, pulmonumque bronchijs inhærentibus, & vel tussim antiquam, vel ipsam dispnœam parientibus, mirè confert. Dosis ut præcedentis, à cochl. j. ad ij vel iii.

CLARETVM CHALYBEATVM.

℞. *VIni Malvatici opt.* lib. iij. *Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.* unc. j. *Rad. Scorzoneræ, acidi Tartari* ana unc. dimid. *Galangæ min. Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum* ana drach. j. Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, movendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur, & per manicam Hippocratis clarificetur, ut habeas claretum chalybeatum.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes obstructiones Epatis, & Lienis, venarumque mesaraicarum reserat, atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores pravos exterminat. Icterum nigrum curat. Menstrua movet, & superflua sistit. Hydropicos omni aqua exonerat, flatus discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promovet, terramque microcosmicam nimio madore tumentem radiis suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui in dictis illis affectibus longini-

giusculus est, adhibenda subindè lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egestionem præparat hoc vinum, per illa evacuandum, & purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert usus. Dosis huius Clareti ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij. manè, & vesperi. In mensium defectu juvenibus offeratur quinque diebus ante novilunium, senioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menses appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞. Hordei integri, *Cicerum rub.* ana unc. j. dimid. *Rad. Ononidis*, *Eryngij* ana unc. j. *Glycyrrhizæ*, *Petroselini* ana unc. dimid. *Bac. Iuniperi contus. Gran. Alkekeng.* ana drach. ij. *Sem. Milij Solis*, *Oxyacantha*, *Altheæ*, *Malvæ min.* ana drach. j. dimid. *Flor. Genistæ*, *Violarum* ana drach. j. *Caricarum ping. Sebesten.* ana No. xi. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluvialis ana lib. iij. per 24. horas; posteà coq. ad tertiæ partis consumptionem, ut remaneant lib. iv. quibus adde Sacchari albiss. unc. iv. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

Miram utilitatem Nephriticis exhibet; Calculum enim Renum, & Vesicæ cum urina, meatus urinarius dilatando, Ileorum, Lumborum, & Renum gravitates, ac obstructiones compescendo, & referando, mirè dissolvit, confringit, atque impellit. Dosis omni manè jejuno ventriculo bonus haustus, vel ab unc. iij. ad iv.

CLARETVM MOSCHATVM.

℞. C*Assiæ ligneæ* unc. dimid. *Caryophyllorum* drac. ij. *Nuc. moschatæ*, *Macis*, *cort. Citri* ana drach. j. *Rad. Ireos Flor. Galangæ min.* ana drach. dimid. *Santali Citrin. Lig. Aloes* ana scrup. j. *Ambræ griseæ*, *Moschi opt.* ana scrup. dimid. Pulverisatis, & mistis adde Vini malvatici & odoriferi unc. xx. & stent in digestione per aliquot dies; posteà adde *Sp. Rosarum* unc. iv. & clarificentur per manicam Hipocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo cando edulcorari poterit.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrabile experimentum est, præmissis tamen universalibus, & facta purgatione, in fœtore oris & nasi, quorum halitum emendat, suavitatem accersit, & ventriculum, & cor roborat. Patiens quolibet manè stomacho jejuno cochl. j. vel ij. assumat.

CLARETVM PVRGANS.

℞. F*Ol. Senæ elect.* unc. ij. *Rad. Ireos nost.* unc. j. *Mechoacannæ*, *Hermodact. alb. Turbith. alb.* ana unc. dimid. *Herb. Agrimoniæ*, *Scolopendr. Veronicæ* ana drach. ij. *sem. Fœniculi*, *Anisi* ana drach. j. dimid. *Cassiæ ligneæ*, *Caryophyllorum*, *Zingib. alb. Cardamomi min.* ana drach. j. *Flor. Genistæ*, *Melissæ*, *Buglossæ*, *Salviæ* ana drach. dimid. Infunde in vini veteris s. q. macerentur per 24. horas, posteà coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ unc. xvj. dissolve Mannæ Calab. unc. iv. Iterum cola, & adde: *Aq. Cinnamomi* unc. j. *Eleos. Citri* dr. j. Denuò misce, & f. l. a. Claretum laxativum.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam, & aquas educit, & à juncturis trahit. Cephalæam, & Epilepsiam juvat. Veteres defluxiones sistit: ob id Podagræ, & aliis Arthritidis differentiis confert; & articulorum, coli, & Renum doloribus utile est catharticum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv.


VINVM ANTISCORBVTICUM.

℞. *V*Ini *Rhenani* lib. iv. *suc. Cochleariæ, Nasturt aquat. Becabungæ, Acetos. ana depurat.* unc. iv. *Rad. Raphani sylu. Enulæ camp. Ireos nost. ana in orbiculos tenues incis.* unc. j. dimid. *sem. Erucæ contus.* unc. j. Mista ponantur in vitro, & in loco frigido ad suos usus reservetur, addendo Nuc. Mosch. test. No: ij.

Vires, Vsus, Dosis.

VInum hoc medicatum, præmissis tamen universalibus, & corpus debitè evacuantibus, Scorbuticam colluviem, in hisce maritimis, & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus, & vernaculus est, perfectè curat, & aliàs in rectificatione sanguinis infallibile est experimentum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv. manè, & vesperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti hujus usum æger continuet, donec meliùs se habere animaduertat.


SE-



SECTIO XXIII.

DE ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

ACETUM AROMATICUM ODORATUM.

℞.  *Ad. Ireos Flor.* unc. j. dimid. *Flor. Lavendulæ, Rosar. rub. Tunicæ* ana unc. j. *Caryophyllorum, Cinnamomi acut.* ana unc. dimid. *Nuc. moschat. Macis, Galang. min. Zedoariæ* ana drach. iij. *cor. Aurantiorum, Citri* ana drach. ij. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub. Benzoin.* ana drac. j. dimid. *Fol. Rorismarini, Rutæ, Maioranæ, Salviæ* ana drach. j. *Galliæ Moschat. veræ, Lign. Aloes, Santali citrin. Spic. Indicæ* ana drach. dimid. Aceti vini violati q. s. Misc. & Acetum tinctum, & bene impregnatum usui servetur.

Vi-

Vires, & Vsus.

CVm intincto panno lineo naribus, odoris ergò recipiendi, admotum, cerebrum confortat, sensus excitat, Spiritus recreat, animique defectione vires quasi emortuas copiosè restaurat, cæterisque cordis affectibus opem unicè præstat.

ACETVM THERIACALE.

℞. THeriac. *Andromach.* unc. j. *corn. Alcis Spagyricè calc. Bac. Iuniperi, Sem. Card. Bened.* ana unc. dimid. *Fol. Verbenæ, Scordij, Rutæ* ana drach. ij. *Myrrhæ rub. cort. Citri* ana drach. j. dimid. *Rad. Tormentillæ, Angelic. Zedoar. Petasit.* ana drach. j. *Camphoræ, Lig. Aloes, Macis* ana drach. dimid. *Aceti vini Calendulati* q. s. Misce, donec optimè tingatur; posteà separabis Acetum tinctum, & ad usum reservabis.

ACETVM MITHRIDATICVM.

℞. MIthridat. *Damoc. Terræ sigill.* ana unc. j. *Rad. Tormentillæ, Enulæ camp. Angelicæ* ana drach. vj. *corn. Cervi s. igne calc. Pulu. Serpentum, Myrrhæ rub.* ana unc. dimid. *sem. Citri excort. Acetosæ, Bac. Iuniperi* ana drach. iij. *Flor. Calendulæ Tunicę* ana drach. ij. *Croci Oriental. Caryophyllorum, Camphoræ* ana drach. i. *Aceti vini Rosat. q. s.* Misce, & acetum optimè coloratum ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

DVo hæc Aceta in Peste, & morbis Epidemiis valdè celebria sunt: Resistunt enim impressioni, & præ-

ser-

ſervant à putredine,& qui horis matutinis, vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad cochl. j. utitur, eodem die, poſt Dei providentiam, non inficitur. In curatione. Doſis utriuſque cochl. ij. cum ſcrup. j. Bezoart. noſt. Solar. vel Aureæ Hadrianeæ &c. Laudantur ſimiliter, ſi ſingulo manè, antequam quis domo ſua exeat, lavet manuum pulſus cum his Acetis: Item portare in manu ſpongiam in ipſis infuſam. Quibus tamen ſiccius eſt cerebrum, & qui vigiliis moleſtantur, ii aceti odore parciùs omnino utantur, aut etiam planè ab eo abſtineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

℞. R*Ad. Zedoariæ* unc. j. *Angelicæ, Tormentillę, Scorzoneræ* ana unc. dimid. *Bac. Lauri excort. Iuniperi* ana drach. iij. *Flor. Calendulæ, Lavendulæ, Roſar. rub.* ana drach. ij. *Myrrhæ rub. Lig. Aloes, Macis* ana drach. j. dimid. *Caryophyllor. Nuc. moſchat.* ana drach. j. Infundantur in Aceti vini Sambucati ſ. q. donec perfectè coloretur; poſteà acetum coletur, & reponatur.

ACETVM MYRRHATVM.

℞. M*Yrrhæ rub.* unc. j. *Rad. Gentianæ* unc. dimid. *Herb. Card. benedict. Rutæ, Abſynthij, Scabioſæ, Veronicæ, Scordij* ana drac. ij. *Croci Oriental. Caſſiæ Lign. Caſtorei* ana drach. j. Macerentur in aceti vini Caryophyllati ſ. q. per octiduum; poſteà filtrentur, & acetum clarum ad uſum ſervetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

℞. RAd. *Tormentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valerian. Imperator. Succiſ. Dictam. alb. Enul. camp. Vincetoxic. Zedoariæ, Petaſit.* ana unc. dimid. Infundantur in aceti vini Salviati ſ. q. & poſt debitam digeſtionem acetum filtratum ad uſum reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

MAximam vim contra Peſtilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia aceta habent; Immò multarum ſunt virtutum: quibus vel nares, & pulſus inungi, aut ſpongiæ olfaciendæ imbui, vel ſilices, aut lateres igniti perfundi poſſunt: quòdque tum ad Peſtem præſervandum, tum curandum propinari poteſt. In curatione autem datur cochl. j. aut alterum pro virium ratione ad ſudoris provocationem. Pro præſervatione cochl. dimidium ſufficit.

ACETVM BEZOARTICVM.

℞. RAd. *Scorzoner. Angelic. Dictam. alb.* ana unc. j. *Tormentill. Zedoariæ, Enul. camp.* ana unc. dimid. *Camphoræ* drach. j. dimid. Pulveriſatis, & miſtis affunde Sp. vini à confectione Bezoart. Solar. noſt. reſidui, & aceti vini Sambucati deſtillati ana ad 6. digitorum ſupereminentiam; ſtent in vitro optimè clauſo, donec perfectè tingantur; poſteà filtrentur, & ad uſum reſerventur.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetum hoc Bezoarticum tanta virtute pollet, ut unc. dimid. vel unius pondere, vel per ſe, vel pa-

pari cujusvis aq. cordialis quantitate potum, Pesti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocumque venenato animali ictos, vel demorsos, cum adstantium admiratione, à longo veluti somno excitet, & integræ sanitati restituat. Valet etiam contra omnia venena hausta, sive per os sumpta; necnon cor majorem in modum roborat, & omnes spiritus recreat. Præservandi gratia Cochl. dimid. manè sumitur; Curandi verò, datur ab unc. dimid. ad unc. j. ex aq. Card. bened. Hirundinariæ, Scordii, vel simili &c.

ACETVM DIAPHORETICVM.

℞. RAd. *Sarsæparill. Chinæ* ana unc. j. *Lig. Sassafras* drac. vj. *Flor. Sambuci* unc. dimid. *Cassiæ lign.* drach. ij. Incisa, & contusa infundantur in aceti vini acerrimi s. q. & macerentur tamdiù, donec rubini instar tingantur; posteà filtrentur, & acetum perfectè tinctum, & filtratum usui servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

ACetum hoc laudabile, cerebri, & capitis vitia emendando, Iecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum ejiciendo, flatus discutiendo, vomitus cohibendo, concoctionem juvando, putredini resistendo, venereo morbo succurrendo, incipientem Elephantiasin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem, & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas absumit. Sed iis, qui extenuati sunt, & imbecilles, non convenit. Spongiam quoque in aceto hoc infusam gestare, & odorari maximè prodest adversus Pestis contagia, presertim non neglectis aliis remediis. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se, vel in vehiculis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

℞. HErb. *Rutæ rec. exsic. Gran. Chamæactes* ana unc. j. *Gum. Sagapeni, Galbani* ana unc. dimid. *Rad. Peucedani, Castorei veri* ana drach. ij. *Callor. Equarum, Asæ fœtidæ* ana drach. j. Infundantur in aceti vini acerrimi s. q. et fiat digestio in B. M. per 5. aut 6. dies, quousque acetum perfectam acquirat tincturam; posteà filtra, & ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

MVlieres suffocatas statim olfactu, & odoris suffitu suscitat; necnon Vertiginosos, & utcunque veterno obdormiscentes excitat. Internè quoque sumptum, idem facit. Dosis à Cochl. dimid. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM DESTILLATVM.

℞. COrt. *Rad. Thapsiæ* unc. iv. *Rad. Asari rec. exsicc.* unc. ij. *Sem. Carthami excort.* unc. j. *Cinnamomi acut.* unc. dimid. Mista, & contusa infundantur in aceti vini acerrimi lib. iv. Digerantur in vitro benè clauso, sæpè agitando per mensem; posteà in cucurbita ærea, superimposito adaptatoque alembico plumbeo, igne lento ex cineribus, usque ad siccitatem destillentur. Et sic habebis acetum destillatum à Saturno impregnatum, & subdulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Est Vomitorium leve, suave, quod omnes humores tam frigidos, quàm calidos sine labore purgat. Datur in Quotidiana, & Tertiana vera, & notha, quas sedat; necnon debilitatem, & nauseam à superfluis, & acutis humoribus factam aufert. Probatissimum etiam Febribus interpolatis post septem accessiones. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. plùs minùsve. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoso.





SECTIO XXIV. DE EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE

In Melancholia, Mania, Phreneſi, vigiliis immodicis, omni dolore, & dyſcraſia caput reſpicente à quacunque cauſa.

℞:  Q. *Papau. errat. Lactuc. Roſarum* ana unc. iv. *Troch. de rad. Rhodia noſt.* unc. j. Miſce pro Epithemate.

ALIVD EIVSDEM EFFICACIÆ.

℞. AQ. *Hyoſcyami, Salviæ, Verben.* ana unc. iv. *Troch. de rad. Rhodia noſt.* unc. i. Miſc. pro Epithemate; & quando neceſſe erit, petiam duplam lini infunde, & facta expreſſione, tepidam applica fronti, & temporibus, quod etiam in ſequentibus obſervandum.

EPI-

EPITHEMA

In dolore capitis à cauſa frigida, cum, vel ſine catarrho.

℞. A. Q. *Betonic. Roriſmarin. Verbenæ* ana unc. iv, *Nucl. Perſicor.* unc. dim. *Cubebarum* drach. iij. *Nuc. Moſchat. Sandaracæ* ana drach. j. *Rad. Mandragor.* drach. dimid. Miſc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

Aliud in eadem cauſa.

℞. A. Q. *Chamomill. Salviæ, Roſar.* ana unc. iv. *Nucl Perſicor.* unc. dimid. *Olibani opt.* drach. ij. *Caryophyllorum, Macis, Lig. Aloes* ana drac. j. *Rad. Zedoariæ* drach. dimid. Miſce pro Epithemate.

EPITHEMA

In dolore capitis à cauſa calida, cum vel ſine catarrho.

℞. A. Q. *Roſarum fragrantiſſ. Violarum, Malvæ min.* ana unc. iij. *Santalorum omnium* ana drach. j. dimid. *Succini alb. præp.* drach. j. *Flor. Papau. errat. Verben.* ana drach. dimid. *Camphor.* ſcrup. j. Miſce pro Epithemate Capitis.

Aliud in eadem cauſa.

℞. A. Q. *Papav. errat. Roſar. opt.* ana ùnc. iij. *Cranij human. ſ. igne calç.* drac. j. *Croci Orient.* drach. dimid. Miſc. pro Epithemate capitis: mirabiliter enim operatur.

EPITHEMA HYPNOTICVM.

℞. AQ. *Rosar. fragrantiss. Lactuc.* ana unc. iv. *Opij Spagyricè præp.* drac. j. *Croci Orient.* drac. dimid. *Spong. in arbusto rosar. nat.* scrup. j. Misc. dissolvendo fideliter: posteà mistura imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naresque madefiant, unde protinus dormire incipiunt.

Aliud soporiferum.

℞. AQ. *Nuc. Moschat. Lactuc. Solatri* ana unc iv. *sem. Papau. alb.* unc. dimid. *Hyoscyami, Anethi* ana drach. ij. *Rad. Cynogloss.* drach. j. dimid. *Flor. Enulæ campan. Nymph. citrin. Violarum* ana scrup. j. Pistentur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo; posteà f. commixtio bona, ac expressio pro Epithemate capitis.

EPITHEMA CORDIALE

Calorificum, & expertum.

℞. AQ. *Cinnamomi, Meliss. Bugloss.* ana unc. iij. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum, Nuc. Mosc. cort. Citri* ana drach. j. dimid. *Lig. Aloes* drach. j. *Margarit. Corallor. rub. præp.* ana drach. dimid. *sem. Maioran. Basilici* ana scrup. j. *Croci Orient. Anthos* ana scrup. dimid. Misce pro Epithemate cordis.

Aliud in eadem causa.

℞. AQ. *Rosar. fragrant. Basilic. Flor. Tunicæ* ana unc iij. *Spec. Diamoschi dulcis, Diambræ* ana drach.

drach. j. dimid. *Dianthos*, *de Gemmis cal.* ana drach. j. Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA

Refrigerans in Syncope, & aliis cordis affectibus, &c.

℞. AQ. *Rosarum rub. Acetos. Nenuphar.* ana unc. iv. *Aceti violati* unc. j. *Corallor. rub. præp. Santalor. omnium* ana drach. j. *Terræ sigill. Bol. Armen.* ana scrup. ij. *Lap. 5. pretios. præpar.* ana scrup. j. *Oss. de Corde Cervi*, *Margarit. præp. Macis*, *Cinnamomi acut. Camphoræ* ana scrup. dimid. Misce pro Epithemate cordis.

EPITHEMA

In palpitatione cordis nobilissimum.

℞. AQ. *Maioran. Basilici*, *Meliss. Rosarum* ana unc. iij. *vini Malvatici*, *Aceti rosati* ana unc. j. *Spec. de Gemm. calid. Diambr. Diamoschi dulc.* ana drach. j *Lig. Aloes*, *Macis* ana scru. ij. *Cinnamomi*, *Anthos* ana drac. dimid. *Oss. de corde Cervi*, *Magaritar. præp. Corall. rub. præp. cort. Citri* ana scrup. j. *Lap. 5. pretios. præp.* ana scru. j. Misce pro Epithemate cordis.

Aliud in eadem causa.

℞. AQ. *Rosar. fragrant. Salviæ*, *Borraginis* ana unc. iij. *vini odoriferi* unc. j. *Aceti violati* unc. dimid. *Spec. Diathamaron*, *Diamarg. frig.* ana drach. j. dimid.

dimid. *Corn. Cervi Spagyricè calc. Cassiæ ligneæ opt.* ana drach. j. *Santali citrin. Cardamom. min.* ana drach. dimid. *Croci Oriental. Flor. Tunicæ, Anthos* ana ſcrup. j. Miſce pro Epithemate ſuper pectus.

EPITHEMA

In debilitate, & inflammatione Hepatis.

℞. A*Q. Nenupharis, Abſynthij, Endiviæ, Roſarum, Cichorei* ana unc. ij. *Aceti Roſati* unc. j. *ſpec. Diatrion. ſantal.* unc. dimid. *Cryſt. Saturni* drac. ij. *Rhabarb. opt.* drach. j. dimid. *Corallor. rub. præp.* ſcrup. ij. *ſem. Portulac. Acetoſ.* ana ſcrup. j. *Camphor. Macis, Spicæ* ana ſcrup. dimid. Miſce ſ. artem pro Epithemate.

Aliud in eadem cauſa.

℞. A*Q. Flor. Epatic. alb. Rub. Idæi, Fragorum, Centaur. min.* ana unc. iij. *Aceti Santalini* unc. j. dimid. *ſpec. Diarrh. Abbat.* drach. iij. *Rad. Scorzoner. Plantaginis* ana drach. j. *ſal. Endiviæ, Cichorei* ana drach. dimid. *ſem. 4. frig. maior. minor.* ana ſcrup. j. Miſce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA HEPATICVM
in cauſa frigida.

℞. V*ini Malvatici* unc. iv. *Aq. Agrimoniæ, Veronicæ, Serpilli* ana unc. iij. *Spir. Iuniperi* unc. j. dimid. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ* ana drach. ij. *Rhabarb. elect. Calami aromat. Caſſiæ ligneæ* ana drac. j. *Sal. Abſynthij Pont. Abrotani* ana ſcrup. ij. *Croci Or. Sem. Ameos, Spicæ* ana drach. dimid. *Schœnanti, Flor. Stæchad. citrin.* ana ſcrup. j. Miſce pro Epithemate.

EPI-

EPITHEMA

In inflammatione Renum præsentissimum,

℞. SVc. depurat. *Plantaginis*, & *Solatri* ana unc. iv. *Aq. sempervivi domest. Portulacæ* ana unc. iij. *Vini odoriferi*, *Aceti vini violat.* ana unc. j. dimid. *Nitri præpar.* unc. j. Misce, & f. Epithema Renum regioni applicandum, ut est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.





SECTIO XXV.

DE DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.

℞. 

Qu. Fontanæ opt. & claræ lib. LX. *Mellis opt. & despumat.* lib. v. *Herb. Salviæ. acut. Origani, Maioranæ, Hyssopi, Rorismarini* ana unc. j. Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, f. colatura, cui à novo imponantur: *Rad. Enulæ campan. Tussilaginis, Ireos Florent.* ana drach. vj. *Sem. Vrticæ Rom. Card. bened. Anisi, Fœniculi* ana unc dimid. *Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Scabiosæ, Marrubij* ana drach. ij. *Flor. Cordialium, Farfaræ, Papau. errat.* ana drach. j. Macerentur per 24. horas, & adde: *Cubebarum electar. Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Cardamom. min. Zingib. alb. Galang. min. Caryophyllor.* ana drach. dimid. Posteà bulliant ebullitione unica, reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere tota die, & f. l. a. Decoctum clarum.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhis à capite ad pectus, & subjectas partes descendentibus, potio valdè efficax est. Dosis bonus haustus pro una vice, vel patiens tantum quotidiè bibat, quantum, ratione sitis, necessitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

℞. B*orracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercurij sublimat.* ana drach. ij. Pulverisentur subtilissimè, & seorsim in petia ligata coquantur ad liquefactionem Mercurii in Roris Majalis supra triticum collect. lib. iv. & in colatura adhuc calida solve Camphoræ drach. ij. posteà filtra, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EXternè saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illustrat. Sed in applicatione cave, ne oculos, vel dentes attingat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

℞. P*assular. min.* unc. viij. *Ras. Ligni Sancti* unc. iv. *Rad. Chinæ opt.* unc. j. *Glycyrrhiz. Acori aq.* ana unc. dimid. *Cinnamomi acut. Galang. min.* ana drach. ij. Incisa, & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei lib. x. posteà lento igne coque ad tertiæ partis consumptionem, & fiat l. a potio clara.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhosis, & arthriticis hominibus, aliisque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus, præsertim ubi ægri valdè sitiunt, felicissimè utor, & in Cacochymia, & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo; Nimiam enim superfluitatem exsiccat, & corpus corroborat. In dosi non facilè erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

℞. AQ. *Fontanæ* lib. ij. dimid. *Mellis virginei* lib. ij. *Aceti vini generosi* lib. j. dimid. Coque lento igne ad remanentiam lib. iv. in quibus infunde: *Passular. min.* unc. iij. *Sem. Card. bened. Vrticæ Rom.* ana unc. j. *Rad. Enulæ camp. Ireos Florent. Tussilaginis* ana unc. dimid. *Herb. capil. Veneris*, *Polytrich. Scabiosæ*, *Hyssopi* ana drach. ij. *Dactylorum*, *Iujubar. Ficuum* ana No: viij *Flor. Farfaræ*, *Violarum*, *Bugloss. Borraginis* ana drach. j. Macerentur per 24. horas, posteà lento igne coquantur ad unius partis consumptionem, & tandem per manicam Hippocratis colentur, & pauco cinnamomo aromatizentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, &c. cæterisque morbis pectoralibus humores crassos attenuat, viscosos incidit, duros mollit, ineptos evellit, & putredini resistit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j.

DE-

DECOCTVM PECTORALE SVBDVLCE,

℞. P*Assular. minor Sacchari cand. alb.* ana unc. iv. *Rad. Glycyrrhiz. Tussilaginis*; *Ireos Flor.* ana unc. j. *Herb. Pulmonar. maculos. Capill. Veneris*, *Veronicæ*, *Marrubij*, *Scolopendriæ* ana unc. dimid. *sem. Myrtillorum*, *Anisi*, *Fœniculi* ana drach. iij. *Flor. Chamomillæ Rom. Malvæ arbor. rub. Bugloss. Epatic. alb. Centaur. min. Violarum* ana drach. j. dimid. *Dactylorum à pelle mund. Caricar. ping. Iniubar. Sebesten.* ana No. viij. Incisa, & contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis lib. iv. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat. lib. ij. posteà coquantur ad tertiæ partis consumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur secundum artem cum *Galangæ min. Cinnamomi acut. Cardamon. min. Zingib. alb.* ana drach. j. *Croci Orientalis* drach. dimid. Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur parum Saccharo cando albo.

Vires, Vsus, Dosis.

ASthmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussientibus subvenit, & Phthisici hoc decocto diu possunt foveri: Quia sputum facilitat, pectus mundificat, pulmones exulceratos sanat; necnon Hepatis, & Lienis obstructiones reserat. Dosis manè, meridiè, & vesperi ab unc. ij. ad unc. iij.

DECOCTVM RAD. CHINÆ PECTORALE.

℞. R*Ad. Chinæ opt. & ponderos. per transuersum in taleolas rotundas ac tenues incis.* unc. iij. Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ ana

ana lib. ij. ſtent in infuſione in loco calido per 24. horas vaſe vitreato, & pannis benè cooperto; poſteà adde: *Herb. Bugloſſæ* unc. j. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Enulæ camp.* ana unc. dimid. *Sem. Bombacis, Fœniculi* ana drach. ij. Miſta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinnamom. drach. j. dimid. pedetentim refrigeſcat, & per manicam Hippocratis fiat potio clara pro ſudorifero, quæ edulcoretur Syr. è ſuc. Violar. veri unc. iv.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Aſthmate, &c. ex hujus Decocti uſu non ſolùm ſentiunt alleviationem, ſed etiam toto corpore rectiſſimè poſteà habent. Inſignem quoque Phthiſicorum ulcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam ſi Hectica conjungatur, ab hoc Decocto abſtinendum. Exhibetur bis in die pro ſudorifero, ut in cura ligni fieri ſolet; pro potu autem quotidiano in prandio, & cœna utatur ſequente Decocto paſſulato.

DECOCTVM PASSVLATVM.

℞. PAſſular. min. unc. iv. *Hordei excort.* unc. iij. *Rad. Chinæ optimæ, Glycyrrh. Scorzoner.* ana unc. dimid. *Cinnamomi* drach. ij. *Flor. Violarum exſic.* ſcrup. i. Coq. l. a. in Aq. fontan. lib. vi. ad tertias; poſteà colatura clarificetur cum album. ovorum duorum, & fiat potio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Decocto utatur æger in paſtu pro potu ordinarios; valet enim ſpeciali quadam faculta-

te

Thoracis, & Iecoris affectus; necnon leniendo, detergendoque Pulmonis vitiis probè subvenit. Dosis bonus haustus pro una vice.

DECOCTVM CITRI.

℞. MAlorum Citriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incis. No. iij. vel v. *Sacchari albiss.* unc. iv. *Aq. fontanæ* lib. vj. Coquantur ad tertias; posteà colentur, & decoctum clarum instar vini, ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRo potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemiis, Febribus æstuantibus, & biliosis, inflammationibus, Variolis, & Morbillis, Nephritide, Siti immodica, Cholera, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat. Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes, & cætera viscera calida, & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro una vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato servit. Vino permistum ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECOCTVM HEPATICVM.

℞. CAulium Lactuc. Hispanic. condit. unc. iij. *Rad. cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana unc. j. dimid. *sem. Melon. contus. Vvarum Corinth.* ana unc. j. *Epatis Lupi* unc. dimid. *flor. Epaticæ alb. Violarum, Cichorei, Nymphææ* ana drach. j. *spec. Diarrhod. Abb. Triasantali ana in petia ligat.* drach. dimid. Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei lib. vi. ad consumptionem medietatis, Colatura

ra clarificetur albumine ovorum; posteà adde: *Suc. Granator. acidor. Citr. depurat.* ana unc. vj. *Syr. Violar. cærul. optimè vitriolat.* unc. iv. *Aq. Cinnamomi* unc. dimid. Misc. & fiat decoctum clarum.

Vires, Usus, Dosis.

MAgnam vim habet calorem Cordis, & Epatis temperandi: Refrigerat enim, & confortat. Convenit quoque in leniendo pectore, atque pulmone humectandisque præcordiis. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv. sive bonus haustus.

DECOCTUM SPLENETICUM.

℞. FOl. *senæ elect. Brassic. mar.* ana unc. j. *Rad. Capparum, Fœniculi, Graminis, Ireos nost. Ebuli* ana drach. iij. *Rhabarb. elect. Epithymi, spec. Diarrh. Abb.* ana drach. ij. dimid. *Herb. Capill. Veneris, Hyssopi, Scolopend. Betonic.* ana drach. ij. *flor. Centaur. min. Lupuli, Epaticæ alb.* ana drach. j. Incisa, & contusa infundantur per 24. horas in *Aq. Cochleariæ, Fum. Acetos. Veronicæ* ana unc. viij. posteà coquantur, ut est artis & f. decoctio clara, in qua dissolve Crem. Tartari drach. vj. & solutis adde: *Syrup. de Cochlearia, Cichorei simpl. Fumariæ, Agrimoniæ* ana unc. j. *sp. salis correct.* drach. dimid. Misce.

Vires, Usus, Dosis.

IN obstructione, tumore, duritie, & Scirrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala dispositione ad Hydropem, decoctum est excellens. Dosis singulis diebus ab unc. ij. ad unc. iij.

DE-

DECOCTVM ANTICTERICVM.

℞. HErb. *Abrotani* unc. dimid. *stercor. anserin. verno tempore collect. & in petia ligat.* drach. iiij. *Rad. Chelidoniæ*, *Curcumæ*, *Rharbarb. opt. Zedoariæ* ana drach. j. dimid. *Nuc. mosch. Bac. Lauri exc.* ana drach. j. *sem. Cumini*, *Anisi* ana drach. dimid. *Croci Oriental. Lilior. alb.* ana scrup. dimid. *Vini albi odorif.* lib. iv. Coq. ad tertias, & f. potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

ICtericus de hoc Decocto per sex dies, manè haustum unum calidè bibat: quia Auriginosum, seu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cerevisiam optimè defecatam substituere possunt.

DECOCTVM FICVVM.

℞. FIcuum ping. No. xv. *Passular. min.* unc. ij. *Ras. cornu Cervi*, *Pulp. Tamarind.* ana unc. j. *Rad. Glycyrrhizæ*, *Myrrhidis* ana unc. dimid. *Fruct. Berber.* drach. ij. *sem. Card. benedict. Fœniculi* ana drach. j. dimid. F. Decoctio in aq. Hordei, & Colatura album. ovi clarificetur; posteà ℞. *Colaturæ* lib. j. dimid. *syr. Acetos. Citri* unc. iv. misce pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

TVtò, & absque ullo periculo tam morbillos, quàm variolas expellit, & malitiam illorum compescit. Dosis sæpiùs in die à Cochl. j. ad ij. Si autem alvus supra modum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.

DECOCTVM CONTRA MICTIONEM SANGVINIS.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ* unc. j. *sem. Papav. alb. Gran. Myrtillor.* ana unc. dimid. *Glandium, Acaciæ* ana drach. ij. *Herb. Veronicæ, Capill. Ven. Ceterach. Salviæ min. Sanguisorb.* ana drach. j. dimid. *flor. Rosar. rub.* drach. j. *Papav. errat.* scrup. j. Coq. in Aq. fontan. s. q. ut remaneant lib. ij. quæ Syrup. è suc. violarum edulcorentur pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN mictione sanguinis medicamentum est egregium: Citò enim, & absque ulla molestia hunc affectum tollit, & fundamentaliter curat. Dosis manè, & vesperi ab unc. ij. ad unc. iij. & iv.

DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. S*Em. Linguæ avis* unc. j. *Boleti cervini, virg. Tauri, Borrac. Venet.* ana unc. dimid. *Rad. Pyrethri, Aronis* ana drach. iij. *Macropiperis, Castorei, Zingiberis, Cinnamomi* ana drach. ij. *Caryophyllorum, Cardamom. min. Cubebarum* ana scrup. j. Incisa, & parum comminuta ponantur in vase vitreato novo, & mundo, & superfusa s. q. Vini Malvatici s. a. vase benè delutato bulliant.

Vires, Vsus, Dosis.

VT præsentaneum, ita valentissimum: concubiturus autem de colatura hac manè, & serò sumat haustulum.

DE-

DECOCTVM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

℞. SEm. *Perfolitat. Cumini* ana unc. j. *Rad. Aronis rec. exsic. Acori Aquat. Tormentill. Consolid. maj.* ana unc. dimid. *Herb. vincæ pervinc. Saniculæ, Pyrolæ, Virgæ aur. Pilosellæ, Herniariæ, Crassul. mai.* ana drach. ij. *Rosar. rub. Balaustior. Galang. min. Caryophyllor.* ana drach. j. Incisa, & crassiusculè contusa coq. in vini albi generosi s. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

HErniam intestinalem, adhibitis simul balsamis, vel unguentis externis, sine molestia curat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè, & vesperi bonus haustus.

DECOCTVM CONTRA VTERI HÆMORRHAGIAM.

℞. RAd. *Cichorei* unc. j. *Tormentillæ, Caryophyllat. Glycyrrhizæ, Plantaginis* ana unc. dimid. *Gum. Arabici, Ras. cornu Cervi, Bac. sambuci exsic. Coriand. præp.* ana drach. iij. *Herb Bursæ pastor. Hepaticæ aur. Sanguisorb. Acetosæ, Equiseti, Rorismarin.* ana drac. ij. *Gran. Mastichis* drach. j. dimid. *Rosar. rub. exsic. Nuc. Moschat.* ana drach. j. Fiat decoctio in aq. Millefolii, & vini alb. ana s. q. ad unc. xxiv. & in colatura clara dissolve Syr. de Suc. Cydonior. unc. iv. misce.

Vires, Vſus, Doſis.

IN menſium purgatione immodica, & Vteri deſtillatione diuturna, ſeu continua ſecretum eſt. Doſis manè, & veſperi à Cochl. iij. ad Cochl. iv. vel hauſtulus.

DECOCTVM CONTRA MENSES SVPPRESSOS.

℞. CInnamomi acut. unc. j. dimid. *Rad. Artemiſiæ rub. Apij, Aſparagi*, *Fœniculi* ana unc. dimid. *Borracis Venet. Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi* ana drach. iij. *Herb. Centaur. min. Sabinæ* ana drach. ij. *Matricariæ, capill. Vener. Nepetæ, Pulegij, Calamenth. Serpylli* ana drach. j. dimid. *Flor. Chamomillæ, Buglоſſæ, Croci Orientalis, Macis* ana drac. j. Omnia, præter Crocum, Macim, & Cinnamomum, coq. in vini generoſi, & veteris ſ. q. ad tertiæ partis conſumptionem, & tum demum addantur aromata, & f. l. a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemiſiæ, & capill. Veneris edulcoretur.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc decoctum crebra experentia comprobatum eſt: Mirè enim, & potenter menſes ſuppreſſos aperit, retentaſque ſecundinas, & fœtum mortuum (ſi non ritè ad exitum diſpoſitus) ſine periculo excludit. Doſis manè, & veſperi ante ingreſſum lecti, hauſtus mediocris: bibatur autem calidum, & tandiu procede, donec menſes ſeſe oſtenderint.

DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

℞: HErb. *Agrimoniæ*, *Origani*, *Veronic*. ana unc. dimid. *Rad. Enul. camp. Scorzoner. Hirundinar.* ana drach. ij. *Cinnamomi acut. Macis* ana drach. j. Coq. in cerevisiæ opt. lib. iv. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

PRæmissis universalibus, & corpus debitè evacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit, atque curat. Dosis manè, & vesperi bonus haustus calidè exhibendus.

DECOCTVM VVLNERARIVM.

℞. HErb. *Alchymillæ*, *Betæ rub. Pyrolæ*, *Sanicul. Vinc. pervinc. Virgæ aur. sem. Angelic.* ana p. æ. Herbæ minutim incidantur, & semen Angelicæ grosso modo contundatur; posteà invicem bene misc. & ℞. hujus pulveris misti, & in petia ligat. unc. dimid. Vini Rhenani lib. ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnia vulnera, & ictus, ubicumque sint in corpore felicissimè curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat, & sanat in una septimana efficaciùs, quàm aliud vulnerarium mense integro. Et sic reverà tale experimentum, quod meritò omnes Chirurgi, ambabus quasi manibus, & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi, manè, meridiè, & vesperi Cochl. duo, vel tria calidè exhibentur.

DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

℞. RAs. *Lig. Guaiaci* lib. j. *cort. ejusdem ligni* unc. iv. *rad. Chinæ* unc. ij. *Sarsæ parill. Sassafras* ana unc. j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ lib. xvj. per 24. horas, & coq. in olla nova vitreata bene cooperta ad consumptionem medietatis, pro sudorifero. Posteà iterum coq. in Aq. Hordei lib. xij. ad tertias pro potu quotidiano, & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde uvas pass. & cum pauco cinnamomo aromatizetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN usu hujus Decocti inest mirabilis proprietas contra morbum Venereum, maximè in illis, qui nimis vulceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus, vel cyathus unus calidè assumendus; Item post meridiem 2. vel 3. horas antè cœnam. De secunda autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

℞. L*Ig. Sancti* lib. i. *cort. eiusdem* unc. iv. *Sarsæ parill.* unc. ij. *sassafras opt.* unc. j. Infund. in Aq. Fumariæ lib. xvi. & digerantur per 24. horas: posteà per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur *Vuarum pass.* unc. iv. *Rad. Glycyrrhiz. Chinæ* ana unc. j. *sem. Fœniculi, Anisi* ana unc. dimid. *Herb. Betonic. Cichorei* ana drach. ij. Colentur, ut est artis, & colatura clara reservetur usui.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

EXſiccat, attenuat, expurgat, ſudorem movet; Ideòque putredini, & contagioni reſiſtit. Cerebri, & capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, ejuſque ſcirrhis maximè prodeſt. Hydropi auxiliatur. Vlcera maligna ſanat. Lepram, & Elephantiaſin juvat, &c. Doſis, bonus hauſtus bis (ut ſciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DECOCTVM ADSTRINGENS.

℞. R*Ad. Tormentill. Serpentar.* ana unc. j. *Cydonior. exſiccat.* drac. vi. *ſem. Lapathi acut. Antheræ Roſarum* ana drach. ij. *Herb. urticæ mort. cum flor. rub.* drach. j. dimid. *Nuc. Moſchat. Cinnamomi acut. Galang. min. Caryophyllor.* ana drach. j. *Sebeſten.* No. ix. Coq. l. a. in Aq. Plantaginis lib. iij. ad tertias, & in colatura clara diſſolve camphoræ drach. j. & ad libitum cum miva cydonior. edulcora.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Dyſenteria, cæteriſque alvi fluxibus, &c. experimentum eſt; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Doſis manè ſtomacho jejuno bonus hauſtus.

DECOCTVM POLYPODII PVRGANS.

℞. R*Ad. Polypodij querc. Paſſular. mund.* ana unc. ij. *ſem. Carthami*, *Hordei* ana unc. j. dimid. *Glycyrrhiz. raſ.* unc. dimid. *Herb. Hyſſopi*, *Scabioſ.* *Tuſ-*

Tussilag. Chamæd. ana drac. j. *Iuiubar.* No. xv. *Ficuum ping.* No. vj. *Dactylorum à pelle mund.* No. iv Coq. in ſ. q. ſeri lactis ad remanentiam unc. xxi. & ſub finem decoctionis adde *Fol. ſenæ elect.* unc. iij. *Agarici trochiſcat.* drac. iij. *ſem. Fœniculi, Aniſi* ana drac. j. dim. Decoque ſine ebullitione, f. potio clara, ut eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſthmate, Pleuritide, cæteriſque morbis pectoralibus, &c. feliciſſimè utimur. Doſis ab unc. iv. ad unc. v. & purgata alvo bibat decoctum pectorale noſtrum ſubacidum, vel ſubdulce, prout occaſio eſt.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI FARCINATI.

℞. RAd. *Polypodij* unc. j. dimid. *Sem. Carthami* unc. j. *Cinnamomi acut.* drach. iij. *Fol. Senę elect. Turbith. albi, cort. Aurantior* ana drac. ij. *Zingib. alb. Galang. min. Macis* ana drach. j. *ſpec. Diacumin. Dianiſi* ana drach. dimid. *Bac. Lauri* No. vi. Species miſtæ ultimò cum panniculo, cùm gallus ſufficienter ferè eſt coctus, imponantur.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlet in colica paſſione à materia craſſa, flatuoſa, & Phlegmatica.

DECOCTVM SANGVINEM MVNDIFICANS.

℞. COrt. *Myrob. citrin.* unc. j. *Flor. Violarum exſicc.* drach. j. *Prunorum* No. xix. *Sebeſten.*

Iuiu-

Iuiubæ. ana No. viii. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentiam unc iij. in qua dissolve : *Scammonij potab. nost.* scrup. j. *ol. Cinnamomi, Anisi* ana gut. j. Misce, & f. haustus pro una vice.

Vires, & Vsus.

BIlem utramque, necnon pituitam, & alios humores purgat : Propterea sanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

DECOCTVM SENÆ.

℞. FOl. *Senæ* drach. iij. *acidi Tartari* drach. j. *aq. Fumariæ calidæ* unc. iv. Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colatura adhuc calida dissolve *Mannæ Calabrin.* drach. vi. Iterùm cola, & adde *Aq. Cinnamomi* drach. j. *Elæosacch. Citri* scrup. dimid. Misce, & f. haustus purgans pro una dosi calidè exhibendus.

Vires, & Vsus.

PRodest ad universi corporis purgationem. Omnium viscerum obstructiones reserat, sanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum flavam, & pituitam per inferiora educit. Roborat, & mundat cerebrum, caput, cor, pulmonem, Iecur, Lienem, & omnes corporis sensus, omnibusque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat, juventutem auget, & hilaritatem adfert. Insuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis, & tartareis, ut Epilepsiæ, Amentiæ, Delirio, Cephalalgiæ, Podagræ, Elephantiasi, Scabiei, Pustulis, Pruritui,

ritui, & aliis cutis vitiis, &c. optima est medicina. Datur etiam commodè prægnantibus, pueris, & cujuscunque ætatis hominibus: aluum enim modestissimè, & sine molestia solvit. Pro junioribus autem tertia, vel dimidia pars sufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞. FOl. *Senæ elect.* drach. ij. *Rhabarbari opt. Acidi Tartari* ana drac. j. *aq. Fumariæ calidæ* unc. iv. Infundantur per noctem; manè ebulliant parum, ut liquescat Tartarus: posteà expressione facta, in colatura adhuc calida dissolve *Mannæ Calabrin.* drach. vi. Iterum cola, & adde *Aq. Cinnamomi* drac. j. *Eleosacch. Anisi* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus purgans pro una dosi, qui calidè assumendus.

Vires, & Vsus.

PItuitam, & utramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obstructiones omnes liberat, & affectus inde, ut Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas, dolorem Hipochondriorum punctorium, &c. sanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ dosin obstupescat; quatuor enim drachmæ Senæ infusæ in quatuor unciis Aq. Fumariæ non magis purgabunt, quàm drachmę duæ in simili aquæ quantitate maceratæ, quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo sibi satis est, & reliquum abiicit: propterea drachmæ duæ Senæ, unciis quatuor aquæ, & pluribus animandis sufficiunt.

DECOCTVM RHABARBARI.

℞. RHabarb. elect. drach. j. dimid. *Rosar. rub. exsic.* drac. dim. *Glycyrrhiz. rasæ, flor. Malv. arb.*

Arb. rub. ana ſcrup. j. Minutim incidantur, & infundantur per noctem in aqu. Plantaginis calidæ unc. iiß. Manè colentur, & in colatura diſsolve *Mannæ Calab.* unc. dimid. *Eleoſacch. Nuc. Moſchat.* ſcr. dim. *ſpir. vitrioli* gut. iv. Miſce, & fiat hauſtus pro una doſi in aurora calidè exhibendus.

Vires, & Vſus.

IN omnibus alvi profluviis valdè efficax eſt: una enim, vel duabus ſedibus, Dyſenteriæ cauſam expellit.

ANNOTATIO.

Multi utuntur Rhabarbaro uſto, vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus eius conſumitur, & terreſtreitas manet, potiùs adde ſtyptica.

DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS.

℞. FOl. *Senæ elect.* unc. ij. *ſem. Fœniculi*, *acidi Tartari* ana unc. dimid. *flor. Violarum exſic. Rhabarb. elect.* ana drach: j. dimid. *Zingib. alb. Cinnamomi* ana drac. j. *Galangæ min. Caryophyllor.* ana drach. dimid. Infundantur in Aq. Fumariæ calida per noctem: manè coquantur parum, poſteà colentur. ℞. *Colaturæ claræ* unc. x. *Syr. cichor. cum Rhabarb. è ſuc. Violarum*, *de ſuc. Acetoſæ*, *Oxyſacch. ſimpl.* ana unc. j. Miſce, & fiat potus, qui dividatur in 4. æquales partes pro doſibus quatuor.

Vires, & Vſus.

IN Febribus tertianis, & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præſtanſque eſt remedium ad Calculum, Arthritidem, Scor-

butum, Isciadicos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

℞. NVc. *Cupressi*, *Gallar. Turc.* ana unc. viij. *Limat. ferri cum Aceto praep. Aluminis roch.* ana unc. iv. *Lap. Medicamentosi*, *cort. Granat.* ana unc. j. dimid. Contusa, & mista coquantur in s. q. Vini rub. vel Aq. Plantagin. ut est artis.

Vires, & Vsus.

OMnem carnositatem superfluam, & superabundantiam pinguedinis externè attenuat. In ea calida spongia infundatur, quae expressa posteà superligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

℞. ALuminis crudi lib. i. *Vitrioli virid.* lib. dimid. *Gallar. Turc.* unc. iv. *virid. aeris*, *Tartari alb.* ana unc. ij. Misce, & coq. in Aceti vini lib. viij. ad medias, ut remaneant lib. iv. posteà adde *Sp. vini rect.* lib. i. denuò misceantur, filtrentur, & ad usum serventur.

Vires, & Vsus.

NOn solummodò in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccat, & sanat, aliasque defluxiones, & malae carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat, atque confortat; verùm etiam omnia equorum vulnera, & plagas antiquas perfectissimè curat.

SE-



SECTIO XXVI.

DE

GARGARISMIS.

GARGARISMVS DE ALTHEA.

℞. RAd. *Altheæ* unc. j. *Malvæ* unc. dimid. *Herb. Violariæ*, *Fragariæ*, *Hyssopi*, *Salviæ* ana drach. iij. *fol. Persicorum*, *Cerasorum* ana drach. ij. *Ras. Lig. Hederæ*, *Albi Græci cum aqu. Calend. præp. Mellis Saturni* ana drach. j. dimid. *Vitrioli Martis*, *Veneris* ana drach. j. *Flor. Calendulæ*, *Malvæ arb. Papau. errat. Prunellæ* ana drach. dimid. Crassiusculè incisa, & contusa misce, & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana lib. j. dimid. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. s ad gratiam.

Vires, & Vsus.

ANginam, & Apostemata gutturis, faucium, linguæ, uvæ, & amygdalarum resolvit; inflammationes, & transglutiendi difficultatem, & dolorem sedat, ac emendat: Sed patiens omni hora gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargarismata exhibenda sint tepida.

GAR-

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ rasæ* unc. j. *Albi Græci* drach. ij. *Aluminis roch.* drach. j. Coquantur parum in Aq. Plantag. Rosarum, Malvæ min. Prunellæ ana s. q. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *vini albi* unc. iv. *Diamoron. Dianuc.* ana unc. j. dimid. Misc. & f. Gargarizatio.

Vires, & Vsus.

IN Angina desperata, cæterisque oris, & gutturis vitiis multum facit, si tepidè, & frequenter in die æger eo utatur.

GARGARISMVS LACTEVS.

℞. L*Act. vaccini noviter mulsi* lib. ij. *Albi Græci* unc. dimid. *Mellis Rosat.* cochl. ij. *virid. æris* drach. dimid. Coquantur, & cum colatura fiat Gargarizatio.

Vires, & Vsus.

IN Angina efficax est; necnon faucium, oris, &c. tumores, & dolores inhibet, ulcera detergit, & consolidat: sed gargarizatio sæpe repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE GRANATORVM.

℞. C*Ort. Granator.* unc. dimid. *Herb. Endiviæ, Scabiosæ, Solatri, Anagallid. querc.* ana drac. iij. *Sem. Acetosæ, Cidonior. Gran. Berber.* ana drach. ij. *A si*

min

minis usti drach. j. dimid. *Flor. Malvæ arbor. rub. Balaustior. Prunellæ* ana drach. j. Decoq. in Aq. Plantag. Rosar. Vini rub. Styptici ana lib. j. ad tertias. ℞. *Colaturæ claræ* lib. ij. *Diamoron. Dianuc.* ana unc. ij. *Syr. Granator. Mellis despum. Aceti Rosacei* ana unc. j. *Sp. Nitri q. s. ad gratam acetositatem.* Misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus.

Vires, & Vsus.

ANginæ maximè confert: Quia tam in extinctione inflammationum, quàm resolutione apostematis mirum in modum valet, & multam discussoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentissimè repetatur.

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

℞. HOrdei excort unc. j. dimid. *Rad. Glycyrrhizrasæ, Auric. Indæ incis.* ana drac. ij. *Flor. Malvæ arbor. rub.* drac. j. Coq. parum in s. q. Aq. Plantaginis. ℞. *Colaturæ claræ* lib. j. *Syr. violarum* unc. ij. *Nitri præp.* drach. j. Misce pro gargarismate, quo colluatur os sæpius.

Vires, & Vsus.

COntra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scabritiem, rimas, & fissuras linguæ, faucium, vicinarũque partium, quodà vaporibus calidis, acribus & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. linguam, & os exsiccantibus, & quasi comburentibus, experimentum est.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

℞. RAd. *Tormentillæ*, *Acori aquat.* ana unc. j. *cort. Granat.* *cort. Rad. Acaciæ* ana unc. dim. *Balaustior. Aluminis* ana drach. iij. *Herb. Rorismarin. Pentaphyll. Vermicular. Salviæ acut. Plantaginis*, *Hyssop.* ana drach. ij. *Flor. Calendulæ*, *Rosar. rub.* ana drach. j. Coq. in aq. Fontan. & aceti vini ana lib. j. dimid. ad tertias, & in fine adde Mellis rosat. q. s. ad gratiam.

Vires, & Vsus.

ORis Scorbutum, & putredinem curat. Gingivas à morbo aliquo læsas, seu apostemate corruptas renovat. Dentes confirmat, illosque regenerata carne obducit. Casum uvulę exaltat, & ad cætera depascentia oris, linguæ, uvæ, & tonsillarum vitia, ulcera, & inflammationes proficit. Porrigitur tepidè alternis, vel singulis horis ad sanitatem pefectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

℞. RAd. *Pyrethri* drach. ij. *Olibani opt. Zingib. alb.* ana drach. j. dimid. *Sem. Hyoscyami contusi*, *Salviæ acut.* ana drach. j. *Piperis longi* scrup. j. Coq. in aceti vini, & aq. fontan. ana lib. dim. pro gargarismate.

Vires, & Vsus.

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est: Habet enim vim anodynam. Æger autem sæpius eo quotidiè utatur, donec acutissimi dolores, & cruciatus placentur.

GAR-

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

℞. RAd. *Hyoſcyami* unc. j. *Vrticæ min. Pentaphyll. Pyrethri* ana drach. vj. *Raſ. Lign. ſancti, Buxi, Tamariſci, Thuris alb. ſem. Staphid. agriæ* ana unc. dimid. *cort. Granatorum, Piperis longi, Zingib. albi, Caryophyllorum* ana drach. iij. *Herb. Salviæ acut. Serpilli, Menthaſtri, Perſicariæ, Origani* ana drach. ij. Miſc. & f. pulvis groſſus, qui reſervetur uſui. Tempore uſus verò, ℞. hujus groſſi pulveris unc. j. dim. Aceti vini, Aq. fontan. ana lib. j. coquantur, & f. gargarizatio.

Vires, & Vſus.

COlatura calida in ore retinenda eſt: ſic enim dentium dolores etiam vehementiſſimos, & acutiſſimos ſiſtit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

℞. ACaciæ *opt. & rec.* unc. dimid. *Nuc. Cupreſſ. Balauſtior. Malicorij* ana drach. ij. *Herb. Majoranæ, Hyſſopi, Salviæ* ana drac. j. dimid. *Rad. Ireos Flor. Aluminis* ana drach. j. *Glandium, Roſar. rub.* ana drac. dimid. Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana ſ. q. ad tertiæ partis conſumptionem. ℞. *Colaturæ* lib. j. dimid. *Rob. Nucum* unc. ij. *Sp. vitrioli* ſcrup. j. Miſce, & detur in fictili.

Vires, & Vſus.

MObilitatem dentium aufert, eoſque figit, & immobiles reddit, atque conſervat. Dentes verò, & gingivæ ſæpè quotidiè hoc decocto eluantur.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.


℞. CAp. *Papav. alb. cum semine* No. iv. *Spong. in arbust. Rosar. nat.* No. ij. *Rad. Plantaginis*, *Bistortæ* ana unc. dimid. *Sem. Nigellæ*, *Flor. Papav. errat. Rosarum rub. Balaustior.* ana drach. j. Coq. in aq. Lactuc. & Rosar. ana s. q. ℞. *Colaturæ* unc. xij. *Syr. Papav. simpl. Diacodij violat.* ana unc. j. dimid. *vini Granator. Tinct. Papav. errat.* ana unc. j. *Phlegmat. aluminis rect.* unc. dimid. Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

Vires, & Vsus.

HOc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absq; multa agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem, & calidum catarrhum, detineatur.



SE-



SECTIO XXVII.

DE

LIXIVIJS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

℞. *Iner. Lig. & extrem. frond. Iuniperi, Artemisiæ rub. Genistæ, Fabarum adhuc in paleis, Absynthij* ana unc. j. Et cum vini albi potentis ſ. q. fiat l. a. lixivium.

Vires, Vſus, Doſis.

AQua intercute laborantibus ſingulariter prodeſt: Efficaciſſimè enim, & valentiſſimè aquam per urinam expellit; quo auxilio multos Hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibito remedio ſanavimus. Doſis manè ſtomacho jejuno ab unc. ij. ad unc. iij.

LIXIVIVM SAPIENTIÆ.

℞. R*Ad. Caryophyllat. Pyrethri, Aſari* ana unc. j. *Viſci quercini, Olib., Succ. citrin.* ana unc. dimid. *Herb. Roriſmarin. Majoranæ, Meliſſæ, Origani, Fol. Salviæ acut. Lauri* ana drach. ij. *Flor. Lavendulæ, Roſar. rub. Pæoniæ, Betonicæ, Primulæ veris* ana drach. j. Bulliant in lixivio dulci, poſteà ad uſum reponatur.

Vires, & Vſus.

CVm hoc lixivio ſemel tantùm in ſeptimana, corpore purgato, Caput in læſa memoria, & ratiocinatione à cauſa frigida & humida, quæ aliàs frequentiſſima eſt, diligenter abluatur; Cerebrum enim, memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illuſtrat, & ab Epilepſia, & Apoplexia præſervat.

LIXIVIVM CEPHALICVM.

℞. F*Ol. Senæ elect.* drach. vj. *Rad. Ireos Flor. Sem. Carvi* ana drach. iij. *Herb. Euphragiæ cum florib. Verben. Majoran. Roriſmarin. Salv. Origani* ana drach. ij. *Agarici alb. & levis* drach. j. dimid. *flor. Stbæcad. citrin. Chamomillæ*, *Roſarum rub. Keiri* ana drach. j. Miſta, & inciſa coquantur in lixivio bono: poſteà clarificetur, ut eſt artis, & ſic paratum eſt.

Vires, & Vſus.

IN dolore capitis valdè prodeſt. Inſuper cerebrum, nervos, oculos, ſenſuſque reliquos egregiè roborat. Lavetur autem cum hoc lixivio caput bis in hebdomada. Sed illi, qui frigidi & humidi natura ſunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi & ſicci, frequentiùs utantùr.

LIXIVIVM ANTIASTHMATICVM.

℞. R*Ad. Glycyrrbiz. raſ. Ireos Flor. Enulæ camp.* ana unc. dimid. *Succini citrin. Tburis alb. Gran. Myr-*

Myrti ana drach. iij. *Herb. Salv. min. Betonic. Hyssopi*, *Origani* ana drach. ij. *sem. Nigell. Carvi* ana drach. j. dimid. *Flor. Chamomill. Rosar. rub. Papav. errat. Anthos* ana drach. j. Condita sacculo coquantur in lixivio dulci, posteà clarificetur, & usui reservetur.

Vires, & Vsus.

EX hoc caput singulis septimanis semel, aut bis ante cibum lavetur: In Asthmate enim siccat, & sistit destillatione ex capite ad subjectas partes; mox siccetur, contegaturque caput.

LIXIVIUM DIURETICUM.

℞. HErb. *Linariæ cum flor. Genistæ cum flor. Ebuli cum toto, Fol. Sambuci cum frond.* ana s. q. Fiat cinis, ut est artis, ex quo posteà cum vini Rhenani s. q. præparetur lixivium clarum.

Vires, Vsus, Dosis.

FOrtiter Hydropicorum aquas per urinam expellit, & aliàs in dysuria, & Ischuria secretum est. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. per se, vel in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TARTARI.

℞. TArtari alb. ad nigredinem calcinat. q. v. Fiat cum aq. pluviali destillat. lixivium, in quo posteà bulliant cortices Aurantiorum, & colaturam claram, & tinctam ad usum reserva.

Vires, Vſus, Doſis.

SIngulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum reſolvit, & expellit: necnon omnem, tam Renum, quàm Veſicæ mucilaginem inſenſibiliter educit. Doſis cochl. i. in vehiculis ſpecificis.

LIXIVIVM TINGENS.


℞. *L*Ixivij Sarmentor. vitis* lib. ij. *Rad. Bryoniæ, Chelidoniæ, Curcumæ* ana unc. dimid. *Croci Lilior. alb.* drach. ij. *flor. Verbaſc. Stæchad. citrin. Geniſtę, Hyperici* ana drach. j. Coquantur ſimul, & fiat lixivium clarum, ut eſt artis.

Vires, & Vſus.

CApillos colorat, clarificat, & flavos facit: ſed crines crebrò lavandi ſunt cum hoc lixivio; donec perfectè tingantur.



SE-



SECTIO XXVIII. DE BALNEIS.

BALNEVM ARTIFICIALE, Ubi Thermæ naturales desunt.

℞. 
Ulphuris citrini lib. iij. *Salis marini*, *Rad. Pyrethri* ana lib. i. *Tartari albi*, *Nitri* ana lib. dimid. *Bac. Iuniperi*, *Lauri* ana unc. vij. *Lumbricorum terrest. Sp. vini lotor. & exsiccator.* unc. vj. *herb. Rorismar. Salviæ min. Maioranæ*, *Spicæ nost. Hyssopi*, *Chamæpyt. Thymi* ana unc. j. *Flor. Chamomillæ*, *Verbasci*, *Meliloti*, *Hyperici* ana unc. dimid. Coquantur in aq. ad balneum, ut est artis.

Vires, & Vsus.

BAlneum hoc sæpius repetendum. Membra enim paralytica recreat, partes nervosas calefacit, exsiccat, roborat, pristinæque motioni restituit. Præmissis tamen universalibus, & particularibus evacuationibus.

BAL-

BALNEVM CONTRA STERILITATEM, ſeu difficultatem prægnationis,

PROBATVM.

℞. R*Ad. Rubiæ tinct. Petroſelini. Polypodij, Valerianæ* ana unc. iij *ſem. Rut. ſylveſt. Lolij* ana unc. ij. *Frutic. virid. Iuniperi* vnc. i. dimid. *Herb. Matricariæ, Serpylli, Meliſſæ, Artemiſiæ, Fumar.* ana unc. j. *Maioran. Lavendul. Agrimon. Meliloti, Verbaſci* ana drach. vj. *Calaminth. Chamomill. Origani* ana unc. dimid. Coquantur omnia craſſiuſculè inciſa, & contuſa ex aqua in lebete magno, donec pars tertia conſumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Vires, & Vſus.

HOc decoctum unà cum herbis, radicibus, & ſeminibus in labrum proiice, in eo mulier ſterilis, poſtquam per menſtrua probè eſt mundificata, umbilico tenus ſedeat, ac ibi totum inferiorem ventre blandè foveat, 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem Balneum renovetur; & hoc tempore ſe non conjungat viro, ſed poſt elapſos 12. dies: Et ex hujus Balnei uſu multæ ſteriles factæ ſunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis, ne ab aere externo frigido lædatur.

BALNEVM STYPTICVM CONTRA Vteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. A*Luminis crudi* lib. ij. *Rad. Plantaginis, Tormentillæ, Acori aquat. Biſtortæ* ana unc. iv. *cort. rad. Acaciæ, Granatorum, Gallarum Turcic.* ana unc.

unc. iv. *Flor. Rosarum rub. Balaustiorum* ana unc. ij. *Herb. Sanguisorbæ, Bursæ pastor. Salviæ min. Millefolij* ana unc. i. Coquatur beneficio ferri, seu chalybis igniti in s. q. aquæ pro Balneo, ut est artis.

Vires, & Usus.

IN hoc Balneo decenter calido mulier semel in die, manè scilicet, jejuno ventriculo, per horam unam atque alteram, usque ad umbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat: Et post Dei providentiam certissimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM Suppressionem Probatum.

℞. RAd. *Artemisiæ rub. cum toto* unc. iv. *Angelicæ hort. Rubiæ tinct. Asparagi, Apij* ana unc. ij. *Sem. Petroselini. Bac. Iuniperi, Lauri excort. Myrrhæ* ana unc. j. dimid. *Herb. Centaur. min. Sabinæ, Pulegii* ana unc. j. *Fœniculi, Serpilli, Melissæ* ana drach. vi. *Absynthii, Chamædr. Marrubii, Parietariæ, Nepetæ, Mercurialis, Rorismarin.* ana unc. dimid. Bulliant omnia in vase magno, in aq. fluviat. s. q. ad consumptionem tertiæ partis, & ponantur in semicupio pro Balneo.

Vires, & Usus.

IN hoc desideat mulier usque ad umbilicum: perduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde se recipiat cubitum, & exsiccetur: Non verò semel utendum, sed ter, quater singulis septimanis repetendum.

BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEM detergendam expertum.

℞. *Tartari albi* lib. j. *Rad. Ireos Florent. Hermodact. alb. Sigilli Salomon.* ana unc. iv. *Fabarum integr. Lupinorum Hordei integr.* ana unc. ij. *Fol. Visci quercin.* unc. j. dimid. *Herb. Absynthij, Malvæ min. Parietariæ, Chelidoniæ, Saponar.* ana unc. j. *Flor. Centaur. min. Chamomill. Nenuphar.* ana unc. dimid. Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo natet patiens; egressus verò è Balneo confestim se in lectum recipiat, ac sudet in eo per spatium unius horæ, manè continuando per aliquot dies.

BALNEVM CONTRA CALCVLVM Renum, & Vesicæ.

℞. R*Ad. Athęæ, Malvæ* ana unc. iv. *Petroselini, Ononid.* ana unc. ij. *Verbenæ, Eryngii, Fœniculi, Rubi* ana unc. j. dimid. *Bac. Lauri excort. Sem. Lini* ana unc. i. *Malvæ arbor.* drach. vi. *Herb. Chamomillæ, Tanaceti, Anethi, Meliloti, Verbasci, Parietariæ, Saxifragiæ, Quinquefolii, Violariæ, Fragariæ* ana unc. dimid. Misc. & coquantur ad Balneum, uti moris.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo sedeat æger tantisper, dum vehementibus doloribus torquetur. Quo uti post alias evacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.

BAL-

BALNEVM MEDICAMENTOSVM, sive lotio pedum.

℞. L*Ap. medicament.* unc. iv. *Aluminis plumosi* unc. iij. *Cort. int. virid. Sambuci* unc. j. dimid. *Herb. Ebuli* unc. j. *Artemisiæ*, *Pentaphyll. Hyperici*, *Anethi*, *Callitrich.* ana drach. vi. *Ciner. Lig. Guaiaci*, *Sal. communis* ana unc. dimid. Coq. in Aq. fluviatili pro Balneo.

Vires, & Vsus.

TRansfuudatur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tam altè lavacro insistent, ne excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis morbis. &c. tumores pedum depellit; Sed immorandum ad horas duas, vel tres, & continuetur triduum, vel quatriduum manè stomacho jejuno; posteà abstergantur pedes linteo.

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

℞. N*Itri opt.* lib. dimid. *Salis marini* unc. iv. *Flor. Chamomill. Malvæ arb. Rosar. rub.* ana unc. j. *Herb. Betonicæ*, *Origani*, *Salviæ*, *Rutæ* ana unc. dimid. Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Vsus.

HOc utatur æger manè, & vesperi: Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon homores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

℞. C*Ort. Rad. Mandragoræ, Hyoſcyami, Malvæ min.* ana unc. j. *Herb. Violarum, Melilot. Lactucæ, Solani, Anethi* ana unc. dimid. *Cap. Papav. alb. cum ſem.* No. xj. *Flor. Nymphææ, Verbaſci, Chamomillæ, Roſarum* ana drach. ij. *Spong. in arbuſto Roſar. natæ* No. j. Miſc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Vſus.

HÆc lotio pedum fiat veſperi ante cibum, vel ante ingreſſum lecti; ſic laſſitudinem diſcutit, & ſomnum ſuaviter conciliat: Non autem pedes rurſus adſtergendi, ſed linteo humido involvendi ſunt.



SE-

SECTIO XXIX.

DE VESICATORIIS.

VESICATORIVM IN DOLORE Capitis, & Dentium, occipiti post aures applicandum.

℞. T*Heriacæ Venet.* ſcrup. ij. *Canthar.* demptis alis & capitibus, *Ping. Leporis* ana drac. dimid. *Rad. Pyrethri*, *Nuc. Moſchat.* ana ſcrup. j. Miſc. & cum ſ. q. Fermenti fiat l. a. Veſicatorium in parte, ubi dolor eſt.

VESICATORIVM ALIVD in Cephalæa, &c.

℞. C*Antharid. in Aceto macerat.* drach. i. *Zingib. alb. Piperis long.* ana drach. dimid. *Maioranæ* ſcrup. i. Miſc. & cum Fermenti ſ. q. fiat optima incorporatio; poſteà cum dimidio nucis cortice ſuperpone, donec veſica excitata uerit; quæ poſteà rumpitur

pitur, illique superimponitur folium brassicæ, & aperta detinetur.

VESICATORIVM IN OMNI MENTIS alienatione, Phrenesi, Melancholia, Mania, &c.


PROBATVM.

℞. Canthari d. *abiectis alis & capitibus* scrup. iv. *Ping. Leporin.* drach. j. *Succini alb. præp. Cubebarum* ana scrup. i. *Ficuum ping.* No. ij. *Aceti parum.* Misc. & cum s. q. Fermenti, & aliquot guttulis sp. Vini, sine igne redigantur in formam Emplastri, & vertici à capillis nudo apponatur.

VESICATORIVM IN ANGINA Expertum.

℞. F*Ermenti* unc. dimid. *Rad. Althææ, Ireos Flor.* ana drach. ij. *Cantharid. præp.* drach. j. dimid. *Pul. Suc. Glycyrrhiz. Croci Oriental.* ana scrup. j. *Ficuum ping.* No. ij. Misc. & incorporentur pro Emplastro, ponaturque super pectus: Optimè enim divertit materiam ad pectus, & est experimentum nobilissimum.





SECTIO XXX.

DE PESSIS.

PESSUS APERIENS, CONTRA Menses suppressos.

℞. *Ad. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Asari, Hellebori alb. Rubiæ tinct.* ana drach. ij. *Scammonij, Maiorana, Sabinæ, Croci Oriental.* ana drac. j. *Bac. Lauri excort. Myrrhæ rub. Castorei veri, Sagapeni, Aloes epat.* ana scrup. ij. *Sem. Staphid. agriæ, Nigellæ, Nasturtii Rutæ* ana drac. dimid. Hæc omnia incorporentur cum succo Artemisiæ rub. vel Terebinth. & f. pessi ad longitudinem medii digiti, crassitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cujus extremitas maneat, excedat ad palmam unam, ad extrahendum; aut pulvis ponatur in sacculo confecto ex panno raro, addito pauco bombace : Fiat ad crassitudinem digiti maioris, indaturque.

PESSVS ADSTRINGENS CONTRA Vteri Hæmorrhagiam.

℞. F*Arin. volat. molend.* unc. dimid. *Rad. Torm. Bistortæ* ana drach. ij. *Ciner. Ranarum, croci Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni, corn. Cervi usti* ana drach. j. *Hypocistidis, Rosarum rub. Balaustior. Acaciæ, Olibani, Masticbis* ana drach. dimid. Misc. & cum sueco plantaginis, & album. ovorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inserantur.

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM, & Præcipitationem Vteri.

℞. R*Ad. Ireos Florent. Rosarum rub.* ana drac. iij. *Styracis cal. Benzoin.* ana drac. j. dimid. *Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Galliæ Moschat.* ana scrup. j. Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorii, qui filo obligatus, noctu subiiciatur.

SI MVLIER PROPTER PINGVEDINEM, vel humiditatem est sterilis, valet sequens pessus.

℞. S*Em. Lolii, quod in frumento, vel siligine reperiri solet*, unc. dimid. *Coag. Leporis, Aluminis usti, Castorei, Styrac. liquid.* ana drach. ij. *Myrrhæ rub. Opopanacis, Galbani, Calaminth. Piperis rot.* ana drac. j. *Moschi, & Ambræ* ana scrup. dimid. Optimè simul incorporentur, & f. duo pessi, horumque unum mulier teneat in Vulva à meridie usque ad vesperam.

AN-

ANNOTATIO.

I.

Si poſt peſſos acutos, dolor relinquatur in vulua, ſtatim ſubmittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam poteſt diſtemperari cum mucilagine pſyllii, ne fiat exulceratio.

II.

Si ſunt fortes, non retineat eos ultra horam, debiliores verò per integram noctem.

III.

Peſſi communiter poſt balneum ſunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam involuta, & ſuccis madefacta.





SECTIO XXXI. DE SVPPOSITORIIS.

SPECIES AD SVPPOSITORIA acuta conficienda.

℞.  *Ran. Colocynthid.* unc. j. dim. *Rad. Hellebori alb. Esulæ min. præ. Hermodact. alb.* ana unc. j. *Cort. Myrob. citrin. Rad. Polypodii, Fol. Senæ, Agarici troch.* ana unc. dimid. *Sal. Gemmæ, Nitri* ana drac. ij. *Flor. Chamomillæ* drach. j. Misce, f. omnium pulvis ad usum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

℞. F*Arin. Frumenti* unc. iv. *Sal. Communis* unc. j. dimid. *Sem. Colocynthid.* unc. j. *Hermodact. alb. Hellebori alb. Esulæ min. præp.* ana unc. dimid. *Malvæ min. rad. Tartari alb.* ana drac. ij. *Opopanacis, Sagapeni* ana drach. Misc. & cum vitell. ovorum f. j. l. a. suppositoria sicca.

SVP-

SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA, Apoplexia, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore, &c.

℞. T*Rochisc. Alhandal*, *Agarici trochiscat.* ana drach. j. *Hellebori nig. Fol. Senæ* ana drach. dimid. *Sal. Gemmæ*, *Nitri* ana scrup. j. Mellis q. s. Fiant suppositoria duo grossa, & oblonga, ut est moris.

SVPPOSITORIA ANODYNA.

℞. S*Em. Cumini*, *Rutæ* ana drach. ij. *Mumiæ transmarin. Opij Thebaic.* ana drach. j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana scrup. j. *Styrac. calamit. Castorei veri* ana scrup. dimid. Misc. & f. pulvis, qui melle excipiatur.

SVPPOSITORIA STYPTICA CONTRA Dysenteriam, ventrisque fluxus.

℞. H*Ypocistidis* unc. j. *Gallar. Turc. Acaciæ* ana unc. dimid. *Cort. Granator.* drach. iij. *Rad. Althææ*, *Glycyrrhiz.* ana drach. j. *corn. Cervi ust. Croci Martis*, *Sang. Draconis* ana drach. dimid. Misce, & cum album. ovorum, & suc. plantaginis f. l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA DYSENTERICA, Anodyna, & somnum conciliantia.

℞. M*Ellis cocti* unc. iij. *Sem. Hyoscyami alb. Papau. nigri* ana drach. j. dimid. *Opij Thebaici*,

Balaustior. Spodii, Olibani ana drach. j. *Flor. Papav. errat. Croci Orient.* ana scrup.j. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. Cort. *Aurantiorum, Flor. Chamomill.* ana drac. j. dimid. *Sem. Cumini, Carvi, Seseleos, Ameos, Agni casti, Chaerefolii, Rutae* ana drach. j. *Pul. Colocyntid. Salis vulgaris* ana scrup. j. Mellis q. s. Misce & fiant l. a. suppositoria.



SE-



SECTIO XXXII.

DE ENEMATIS.

ENEMA NUTRIENS.

℞. *Ur. Carnis bubulæ, Caponis* ana unc. viij. *Crem. Hordei, Lact. Vaccini* ana unc. iv. *Vini opt.* unc. iij. *Sacchari rosat.* unc. j. *Panis tritic. exsic. & pulu.* unc. dimid. *Vitell. Ovorum* No. ij. Misc. & f. l. a. Enema, quod iniiciatur, ut est moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum, & vires conservandum aliquando administrantur talia Enemata in Angina, faucibus à tumore præclusis, Orificio ventriculi obturato, aut ejus ulceribus, & tuberoulis, Convulsione oris, Paralysi linguæ, & similibus, &c. cùm ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post rejecta excrementa, vel cùm dormiturit: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit,

ENEMA BILEM EVACVANS.

℞. P*Assular. min.* unc. iij. *Hordei excort. sem. Lini* ana unc. ij. *Rhabarb.* unc. dimid. *Coq. & ℞. Colaturæ* lib. j. *Ol Violacei* unc. iij. *Mannæ Calab.* unc. j. *El. de succo Rosar.* unc j. Misc. & f. Clyster.

ENEMA PITVITAM PVRGANS.

℞. R*Ad. Enulæ camp. Pyrethri* ana unc. j. *Herb. Calaminthæ, Marrubii, Pulegij* ana unc. dimid. *Agarici trochisc. & in panniculo ligati, Turbith. albi* ana drach. iij. *Sem. Carthami* drach. ij. *Flor. Chamomillæ Anthos* ana drac. j. dimid. *Coq. & ℞. Colaturæ* lib. j. *Ol. Rutæ* unc. iij. *Vini Malvatic.* unc. ij. *Mellis Scillitici* unc. j. *Benedict. laxat. Diaphenicon.* ana unc. dimid. *Salis com.* drach. ij. Misc. & f. Clyster.

EN EMA HVMORES MELANCHOLICOS deturbans.

℞. R*Ad. Polypodij querc.* unc. j. *Petroselini, Fœniculi, Asparagi* ana drach. vi. *Herb. Fumarię, Epithymi, Scolopendrij, Meliloti* ana unc. dimid. *Flor. Chamomillę, Borraginis, Buglossę* ana drach. ij. *Sem. Fœniculi, Anisi* ana drach. j. *Coq. & ℞. Colaturę* lib. j. *Ol. Anethi* unc. ij. *Mellis Anthosat.* unc. j. *Conf. Hamech. Diacatholicon.* ana unc. dimid. *Sal. Gemmę* drach. j. dimid. *Ext. Hellebori nigri* scrup. ij. Misce, & f. Clyster.

ENE-

ENEMA PHLEGMA, ET HYDROPICORVM aquas purgans.

℞. R *Ad. Graminis*, *Asparagi*, *Petroselini*, *Pentaphyll.* ana unc. j. *Herb. Brassicæ marin. Mercurialis* ana drac. vj. *Flor. Sambuci*, *Genistæ*, *Stæchados Anthos* ana unc. dim. *Agarici in panno ligat. Mechoacannæ*, *Bac. Lauri* ana drach. iij. *Sem. Fœniculi*, *Carvi*, *Cymini* ana drach. ij. *Coq.* & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Suc. Rad. Iridis nost. exp.* unc. iij. *Cort. int. Sambuci exp.* unc. ij. *Ol. Rutacei*, *Anethi* ana unc. j. dimid. *Benedict. Laxat.* drach. vj. *Salis com.* drach. ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus.

℞. F *Ol. Senæ Alexand.* unc. j. *Rad. Bryoniæ*, *Agarici* ana unc. dim. *Herb. Majoran. Chamom. Centaur. min. Salviæ*, *Origani* ana drach. ij. *Flor. Lilior. conuall. Anthos* ana drach. j. dimid. *Pulp. Colocynthid. Hellebori nigri* ana drach. j. Misc. & coq. in s. q. Aquæ pluvial. ad medietatem, & ℞. & *Colaturæ* lib. j. *Ol. Verbenæ* unc. iij. *Mellis Anthosat.* unc. j. dimid. *Sal. com.* drach. ij. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur.

ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

℞. R *Ad. Asari rec. exsic.* unc. j. *Furfur. tritic.* unc. dimid. *Herb. Calaminth. Betonic. Malvæ*, *Mercuria-*

curialis, *Chamomill.* ana drach. ij. Ex quibus fiat decoctum, de quo ſumatur lib. j. & adde: *Ol. Flor. Sambuci* unc. iii. *Mellis roſat.* unc. ij. *El. Diaſenæ* unc. j. *Sal. Gemmæ* drach. j. dimid. Miſc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA FORTIVS.

℞. R*Ad. Hellebori nigri* unc. dimid. *Sem. Colocynthid. contuſ.* drach. iij. *Herb. Chamomill. Rom. Verbenæ*, *Majoranæ*, *Origani*, *Althææ* ana drac. ij. *Sem. Fœniculi*, *Carvi*, *Aniſi* ana drach. j. Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. *Ol. Olivarum* unc. iij. *Mellis Anthoſat.* unc. j. dimid. *Sal. com.* drach. iij. *Eſſ. Fol. Senæ* drach. j. Miſc. & f. Enema.

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxativis poteſt ſecundum ſexum, complexionem, ac ętatem deponi, vel addi: quod etiam in cæteris omnibus obſervandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, Mania, Triſtitia, Congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphæa, Cancro, Elephantiaſi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atra bile procreatis.

℞. R*Ad. Polypodij querc.* unc. ij. *Cort. Myrob. Ind.* unc. j. *Herb. Fumariæ*, *Hyperici*, *Majoranæ*, *Cuſcutæ*, *Lupuli*, *Stæchados* ana unc. dimid. *Hellebori nigri* drac. ij. *Coq. &* ℞. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Chamomillæ* unc. iij. *Hieræ Logadij* unc. j. *Tartari Vitriolati*, *Sal. Gemmæ* ana drach. j. dimid. Miſc. pro Enemate.

ALIVD

ALIUD ENEMA SPECIFICUM in Melancholia, &c.

℞. C*Ort. Rad. Buglossæ* unc. ij. *Fol. Senæ Alexand.* unc. j. *Herb. Ostrutij*, *Chelidon. min. Anethi, Chamomill. Rom. Fumariæ*, *Basilic.* ana unc. dimid. Coq. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Rosati* unc. iij. *Conf. Hamech.* unc. j. *Sal. comun.* drach. iij. *Croci Orient.* scrup. j. Misce pro Enemate.

ENEMA IN SUBETH, ET STUPORE.

℞. R*Ad. Lilior. convall.* unc. j. *herb. Centaur. min. Stæchados, Origani, Calaminth. Salviæ, Asari* ana unc. dimid. *Sem. Carthami*, *Gran. Colocynthid. Agaric. opt.* ana drach. iij. Coq. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Chamomill.* unc. iij. *Diasenæ* unc. dimid. *Sal. commun.* drach. iij. *Ext. Hellebori nigri* scrup. j. Misc. pro Enemate, quod administretur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA et Suffocationibus.

℞. S*Em. Carthami* unc. j. *Agarici opt.* unc. dimid. *Pulp. Colocynthidos* drac. iij. *Herb. Centaur. min. Lavendulæ*, *Majoran. Hyssopi*, *Betonic. Rutæ hort.* ana drach. ij. *Castor. veri*, *flor. Lilior. convall. Anthos* ana drach. j. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Chamomill.* unc. iij. *Mellis rosat.* unc. ij. *Acidi Tartari*, *Sal. Gemmæ* ana drach. j. Misc. pro Enemate.

ALIVD SPECIFICVM.

℞. RAd. *Angelicæ, Pæoniæ* ana unc. j. *Agarici optimi, Visci quercin.* ana unc. dmid. *Stercoris Pavonis, Succini citrini* ana drac. iij. *Herb. Lavendulæ, Salviæ, Chamomill. Malvæ, Origani, Stæchados* ana drach. ij. *Sem. Fœniculi, Carvi, Anethi* ana drach. j. Coq. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Rutæ* unc. iij. *Hieræ Pachij* unc. j. *Sal. commun.* drach. iij. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO, SEV CONVVLSIONE.

℞. RAd. *Pyrethri, Ebuli* ana unc. j. *Herb. Betonic. Salviæ, Altheæ, Malvæ, Serpilli* ana unc. dimid. *Flor. Malvæ arb. Hyperici, Verbasci* ana drach. ij. Coq. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Chamomill.* unc. iij. *Diaphœnic.* unc. j. *Ping. Anguillæ* unc. dimid. *Sal. Gemmæ* drac. j. dimid. *Turbith. alb. & gum.* drac. j. dimid. Misce & f. Enema, quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA, & similibus, &c.

℞. AGarici opt. unc. dim. *Herb. Centaur. min. Origani, Rorismarini, Stæchados, Chamedr. Calaminth.* ana drach. ij. *Pulp. Colocynthid.* drach. j. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *Benedict. Laxat.* unc. j. *Mellis Anthosati* unc. dimid. *Salis commun.* drach. ij. *Tartari Vitriolat.* drach. j. Misc. & f. Enema, quod citò, & absque omni mora applicetur.

ALIVD

ALIVD ENEMA APOPLECTICVM Fortius.

℞. RAd. *Ireos nostrat. Cucum. Asinin. Cyclaminis* ana unc. j. *Agarici trochiscat.* unc. dim. *Herb. Centaur. min. Majoran. Origani, Lavendulæ, Calaminth.* ana drach. iij. *Gum. Bdellii elect. Opopanac. Ammoniaci* ana drach. ij. *Pulp. Colocynthidos* drach. j. dimid. Coq. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *El. Benedict. laxat. Episcopi* ana drach. vj. *Sal. commun.* drach. iij. *Ess. Fol. Senæ* drach. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI, ET RESOLVTIONE.

℞. RAd. *Pyrethri, Acori* ana unc. j. *Hermodactylor. alb. Agarici opt.* ana unc. dimid. *Herb. Rorismarin. Asari, Paralyticæ, Hyssopi, Mentastr.* ana drac. ij. *Pulp. Colocynthid.* drach. j. Coq. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *Hieræ Pachii* unc. j. *Salis commun.* unc. dimid. Misc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA PARALYTICVM Specificum.

℞. BAc. *Iuniperi, Rad. Ebuli* ana unc. j. *Hermodact. alb. Gran. Colocynthid.* ana drach. iij. *Herb. Ivæ arthetic. Majoranæ, Stæchados, Rutæ, Salvie, Origani* ana drach. ij. Coq. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Flor. Primulæ veris* unc. iij. *Diaphœnic.* unc. j. *Sal. Gemmæ* drac. j. dimid. Misc. & f. Enema.

ENE-

ENEMA CONTRA INFLATIONEM Ventriculi.

℞. *C*Ort. *rad. Sambuci* unc. j. *Herb. Calaminth. Pulegij*, *Rutæ hort. Chamomill. fol. Lauri* ana unc. dimid. *Sem. Fœniculi*, *Anisi*, *Cumini*, *Dauci* ana drac. ij. *Caricar. ping.* No. vij. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Anethi* unc. iij. *Mellis desp.* unc. j. dimid. *Diacatholic. Diaphœnic.* ana drach. iij. *Salis comm.* drach. j. dimid. Misc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞. R*Ad. Altheæ*, & *Malvæ cum toto* ana unc. j. dimid. *Hordei excort.* unc. j. *Flor. Chamomill. Sambuci* ana unc. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Lini* unc. iij. *Cassiæ ext.* unc. j. *Aloes epat.* unc. dimid. *Sal. Nitri* drach. j. dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVVM.

℞. R*Ad. Zedoariæ*, *Bac. Iuniperi* ana unc. j. *Herb. Chamomill. Rom. Anethi*, *Fœniculi*, *Mercurialis*, *Chærefolii* ana unc. dimid. *Sem. Agni casti*, *Carvi*, *Cumini*, *Anisi*, *Ameos* ana drac. iij. *Pulp. Colocynthid.* drac. j. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *El. de bac. Lauri* unc. j. *Cass. rec. extr.* unc. dimid. *Sal. commun.* drach. ij. *Castorei* scrup. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DISCVTIENS.

℞. RAd. *Enulæ camp. Cort. Aurantior.* ana unc. j, *Herb.* 4. *emollient. Calaminth. Origani* ana unc. dimid. *Sem. Fœniculi, Anethi, Anisi, Cumini, Carvi, Sileris* ana drach. ij. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Chamomill. Rutæ* ana unc. j. dimid. *El. Diaphœnic.* unc. j. *Mellis Anthosat. Sacchar. rub.* ana drach. vj. *conf. è bac. Lauri* unc. dimid. *sal. Gemmæ* drach. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS
In Colica.

℞. COrt. *int. Frangulę, Sambuci* ana unc. i. *Herb. Chamomill. Meliloti, Pulegij, Calaminth. Origani* ana unc. dim. *Sem. Fœniculi, Anisi, Carthami, Malvę* ana drach. ij. Coq. & ℞. *Coloturæ* lib. j. *Ol. Anethi* unc. iij. *El. Diacartham.* unc. j. *Sal. comm.* dr. ij. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS
In Colica.

℞. RAd. *Fœniculi, Apii*, ana unc. j. *Herb. Mercurialis, Malvę, Parietarię, Atriplicis* ana unc. dimid. *Flor. Chamomill. Sambuci, Persicorum* ana drach. ij. Coq. & ℞. *Solatur.* lib. j. *Ol. Sem. Lini* unc. iv. *Sacchari Thomęi* unc. j. *El. Diaphœnic.* drac. vi. *Sal. Gemmę* drac. j. dimid. Misc. pro Enemate.

ENE-

ENEMA VENTREM LENIENS In Colica ab Apoſtemate.

℞. R. *Ad. Symphyti*, *Althẹæ* ana unc. j. *Herb. Malvẹ min. Violar. Meliloti* ana unc. dimid. *Flor. Malvẹ arbor. Acaciẹ*, *Lilior. alb.* ana drach. ij. Coq. & ℞. *Colaturẹ* lib. j. *Ol. Chamomill.* unc. iv. *El. de ſucco Roſar.* drach. vj. *Caſſ. rec. extract.* unc. dimid. *crem. Tartari* drach. ij. *Sal. comm.* drach. j. dimid. Miſc. pro Enemate.

ENEMA IN CAVSA A DVRITIE FÆCVM.

℞. R. *Ad. Althẹæ*, *Malvẹ* ana unc. j. *Herb. Branc. urſin. Parietariẹ*, *Biſmalvæ* ana drach. vj. *Flor. Chamomill. Sem. Fænugrẹci*, *Lini* ana unc. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Seſamini* unc. iij. *Benedict. Laxat.* unc. j. *Sal. commun.* drac. iij. Miſc. pro Enemate.

ENEMA COLICVM, QVOD VEHEMENTER probatur.

℞. B. *Rodii carn. ping.* lib. j. *Ol. Chamomill. Anethi* ana unc. ij. *Mellis deſpumat.* unc. j. dimid. *crem. Tartari* drach. iij. *ſal. Gemmẹ* drach. j. dimid. Miſc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM COLICVM SEDANS.

℞. R. *Ad. Malvẹ min. Althẹæ* ana unc. j. *Flor. Chamomill. Meliloti*, *Sambuci* ana unc. dimid. *Sem. Fæniculi*, *Aniſi*, *Cumini*, *Apii*, *Lini* ana drac. ij. Coq.

&

& ℞. *Colaturæ* unc. xij. *Vini Malvat.* unc. iv. *Ol. Chamomill. Anethi* ana unc. ij. *Benedict. laxat.* unc. j. *Vitell. ovorum* No. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNUM.

℞. R*Ad. Liliorum albor. Glycyrrhiz. Althea* ana unc. j. *Herb. Chamomill. Meliloti, Malu. min. Violar.* ana unc. dimid. *Sem. Fænugræc. Lini, Cydoniorum.* ana drach. iij. *cort. Mandragor. Flor. Papav. errat.* ana drach. j. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Butyri rec. non salit.* unc. iij. *Vitell. ovorum* No. j. *Ext. Croci Or.* scrup. dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

℞. H*Erb. Fragariæ, Portulac. Violar. Lactuc.* ana unc. dimid. *Sem. 4. Frigid. maior.* ana drach. ij. *Prunor. Damasc.* No. xx. *Flor. Nympeæ, Verbasci, Rosarum* ana drach. i. Coq. & ℞. *colatur.* lib. j. *Ol. Violacei* unc. iij. *Mellis rosat.* unc. j. *El. de succo Rosar.* drach. vi. *Nitri præp.* drach. j. Misc. & iniiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

℞. R*Ad. Enulæ camp. Pyrethri* ana unc. j. *Herb. Calaminth. Mercurialis, Origani, Hyssopi* ana unc. dimid. *Flor. Chamomillæ, Stæchados, Anthos, Salviæ major.* ana drach. ij. *Agarici in panno ligat. Sem. Cumini, Anisi, Ameos* ana drach. j. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *Benedict. laxat.* unc. j. *Sal. marin.* drach. iij. *Ext. Absynthij* scrup. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA STYPTICVM IN FLVXIBVS Ventris.

℞. C*Asei ſicci præp.* unc. j. dimid. *Rad. Cynogloſſæ, Cor. Granator. Gallar. Turc.* ana unc. j. *Coq. in Vini Styptici ſ.q.&* ℞. *Colaturę* lib. j *Thuris pulveriſati* drach. iij. *Vitell ovorum* No. j. Miſc. & f. Enema, quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

℞. O*L. Hyperici* unc. vj. *Mellis Roſat. Sevi Hircini, Ceræ novæ* ana unc. iij. Liquefiant omnia ad ignem & f. Enema ad reſtringendam aluum.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. R*Ad. Acori aquatici, Tormentill. Serpentariæ* ana unc. j. *Herb. Sanguiſorbæ, Arnogloſſæ, Plantaginis* ana unc. dimid. *Sem. Oxalidis, Portulac. Myrti* ana drach. iij. *Flor. Verbaſci citrin. Roſar. rub. Balauſtior.* ana drach. j. dimid. Coq. in lacte uſtulato, vel in aq. chalybeata, vel fabrorum, & ℞. Colaturæ lib. j. *Amyli* unc. j. *Gum. Arabici, Tragacanth.* ana drach. j. Miſc. & f. Enema ſine Oleis.

ENEMA ALIVD ADSTRINGENS.

℞. R*Ad. Tapſi barbat. Plantaginis, Biſtortæ* ana unc. j. *Herb. Caudæ equinæ, Polygoni, Herniariæ* ana unc. dimid. *Balauſtiorum, cort. Granator.* ana dra-

drach. ij. *Rosar. Rub. Sumach.* ana drach. j. Coq. in aq. ferrata, & ℞. Colaturæ lib. j. *Succi Millefolij* unc. ij. *Sevi Hircini* unc. j. dimid. *Croc. Orient.* scrup. j. Misc. & f. Enema, quod detur post clysteres detersorios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM, & Diarrhœam.

℞. R*Ad. Verbasci, Serpentariæ, Tormentillæ* ana unc. j. *Herb. Millefolij, Hyperici, Fol. Rubi* ana unc. dimid. *Nuc. Cupressi, Gran. Myrthi* ana drach. ij. Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. *Mellis Rosat.* unc. j. *Hypocistidos, Acaciæ* ana drach. ij. *Ladani* drach. j. Misc. & per inferiora tepidè infundantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS, ET SICCANS.

℞. H*Ordei integri* unc. j. dimid. *Fol. Absynthij, Myrti* ana unc. dimid. *Lupinorum, Lentium* ana drach. ij. *Flor. Centaur. min. Rosar. rub.* ana drach. j. Coq. in aq. pluviali: & ℞. *Colaturæ* lib. j. *Mellis rosat.* unc. iij. Mista tepidè iniiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞. R*Ad. Tapsi barbati, Consolid. major.* ana unc. j. dimid. *Herb. Plantaginis, Equiseti, Fol. Myrti* ana unc. dimid. *Rosar. rub.* drach. ij. Fiat decoctio in aq. ferrata; & ℞. *Colatur.* lib. j. *Sevi Caprilli* unc. ij. *Amyli* drach. j. *Mastichis* drach. dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA AD BILEM ALTERANDVM in Dyſenteria, &c.

℞. HOrdei excort. Sem. Lini ana unc. ij. *Paſſular. min.* unc. j. *Herb. Malvæ min. Violariæ* ana unc. dimid. Fiat decoctio in aq. de qua accipe lib. j. *Ol. Roſati* unc. iij. *Sacchari rub.* unc. j. dimid. *Vitell. ovorum* No. j. *Salis parum*. Miſc. & per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS Sedans.

℞. L*Actis vaccini* lib. dimid. *Ol. Violacei* unc. iij. *Medull. Cervin.* unc. j. *Amyli* unc. dimid. Tragacanth. drac. ij. *Lycij* drach. j. Miſta omnia alvo tepidè indantur,

---

ENEMA ALIVD DOLORES Dyſentericos ſiſtens.

℞. R*Ad. Glycyrrhiz. Oryzæ* ana unc. j. *Roſarum rub.* drach. ij. *Flor. Papav. errat.* drach. j. *Croci Or.* drach. dimid. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Lilior. alb.* unc. iij. *Sevi hircini* unc. j. *Amyli* unc. dimid. *Olibani* drach. ij. *Styrac. cal.* drach. j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD ANODYNVM.

℞. H*Ordei excort.* unc. ij. *Rad. Conſolid. major. ſem. Lini* ana unc. j. *Flor. Papav. errat. Violarum, Roſarum* ana drach. j. dimid. Fiat decoctio in lacte: &

℞. Co-

℞. *Colaturæ* lib. j. *Sacchari rub.* unc. j. *Vitell. ovorum* No. ij. *Ext. Croci Oriental.* scrup. j. *Opij Spagyricè præp.* scrup. dimid. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM Leniens.

℞. OL. *Amygd. dulc. Lini exp.* ana lib. dimid. *Mucilag. Sem. Cydonior. cum lacte extract.* unc. iv. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD DOLORES Dysentericos placans.

℞. DEcoct. *Hordei*, *Lactis* ana lib. dimid. *Ol. Rosarum* unc. iij. *Suc. Plantag.* unc. ij. *Sacchari rub.* unc. j. *Sevi hircini* unc. dimid. *Philonii Persici* drach. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

℞. RAd. *Glycyrrhiz. Althϵæ*, *Graminis* ana unc. j. *Herb. Parietar. Saxifrag. Malvæ* ana unc. dimid. *Passular. Iujubar.* ana drach. iij. *sem. 4. frigid. major. contusor. Alkekengi*, *Milii solis* ana drach. ij. *Flor. Chamomill. Genist. Serpilli* ana drach. j. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Amygd. amar. Scorpionum* ana unc. j. dimid. *Salis Ononid.* drach. j. Misce, & fiat Enema, quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCVLO RENVM & Vesicæ.

℞. RAd. *Glycyrrhiz, Althęæ, Malvæ min.* ana unc. j. *Sem. Milii Solis, Off. Mespilorum* ana unc. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* unc. x. *Ol. Violarum* unc. iij. *Cassiæ rec. ext.* drach. x. *Benedict. laxat.* unc. dimid. *Salis commun.* drach. j. dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA CALCVLVM COMMINVENS.

℞. RAd. *Petroselini, Ononidis, Althęæ* ana unc. j. *Herb. Parietariæ, Veronic. Hederæ ter.* ana unc. dimid. *Sem. Lappæ maior. Malvæ minor. Milii Solis, Saxifragiæ* ana drach. ij. *Bac. Iuniperi, Lauri exc. Gran. Alkekengi* ana drach. j. dimid. *Flor. Chamomill. Lilior. alb. Malvæ arbor.* ana drach. j. Coq. & ℞. *Colatur.* unc. xij. *Ol. Scorpion. simpl. Violacei* ana unc. ij. *Sal. Eryngii, Fœniculi* ana drach. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCVLO Renum, & Vesicæ.

℞. RAd. *Glycyrrhiz, Althęæ, Lilior. alb.* ana unc. j. *Herb. Parietar. Linar, Heder. ter. Veronic.* ana unc. dimid. *Flor. Malv. arbor. Sambuci, Chamomill.* ana drach. ij. Coq. & ℞. *Colatur.* unc. xij. *Ol. Verbasci* unc. ij. *Mellis Rosat.* unc. ij. *Cass. rec. ext.* drach. vj. *Terebinthinæ Cypriæ, Benedict. Laxativ.* ana unc. dimid. *Vitell. ovorum* No. j. *Salis Nitri* drach. dimid. Misc. pro Enemate.

ENE-

ENEMA ALIVD IN EODEM CASV.

℞. RAd. *Althea*, *Malvæ* an a unc. dimid. *Hermodact. Alb. Albi Græci*, *Hederæ ter.* ana drac. ij. *Sem. Malvæ arbor. Milij Solis*, *Psyllij* ana drac. j. dimid. *Flor. Hyperici*, *Genistæ*, *Meliloti*, *Linariæ* ana drach. j. Coq. & ℞. *Colaturæ* unc. xxij. *Ol. Anodyni septem florum* unc. ij. *Terebinth. Cypriæ cum vitell. ovi unius distemperat.* unc. j. *Benedict. Laxat.* unc. dimid. *Nitri præp.* drach. j. Misc. & f. Enema, quo ipse uti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCVLO Renali.

℞. RAd. *Malvæ min. Althea* ana unc. j. *Hermodact. alb.* drach. vj. *Herb.* 4. *Emollientium*, *Pedis columb.* ana unc. dimid. *Sem. Petroselini*, *Anisi*, *Hederæ*, *Seseleos* ana drach. iij. 4. *Frigid. Major.* ana drach. j. dimid. *Flor. Chamomill. Genistæ*, *Malvæ arbor. Meliloti* ana drach. j. Coq. & ℞. *Colaturæ* unc. xij. *Ol. Scorpion. simpl. Amygd. dulc.* ana unc. j. dimid. *Sacchari rub.* unc. ij. *Terebinth. Cyprię in vino alb. lotæ* unc. j. *Benedict. laxat.* unc. j. dimid. *Sal. Nitri* drach. j. Misc. & f. Enema, quod magnam copiam crassissimorum humorum deiicere solet.

ENEMA IN DOLORE CALCVLI.

℞. ALbi *Græci* unc. j. *Ficuum* No. xv. Coq. in vino alb. & ℞. *Colatur.* unc. xij. *Ol. Amygd. amar. Populini* ana unc. j. dimid. *Ping. Anatis*, *Butyri sine sale*

ana unc. dimid. *Sal. commun.* drach. j. dimid. *Vitell. ovorum* No. ij. Misc. pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM Nephriticum.

℞. R*Ad. Glycyrrhiz. Althææ*, *Graminis*, *Asparagi* ana unc. j. *Herb. Linariæ*, *Malvæ*, *Meliloti* ana unc. dimid. *Flor. Malvæ arbor. Chamomill. Hyperici*, *Genistæ* ana drach. ij. *Sem. Petroselini*, *Alkekengi*, *Milii Solis* ana drach. j. dimid. Fiat decoctio: & ℞. *Colaturæ* unc. xij. *Ol. Liliorum albor. Amygdal. amar. Scorpionum* ana unc. j. *Mellis despumati*, *Benedict. laxat. Terebint. alb.* ana unc. dimid. *Sal. Gemmæ* drach. j. dimid. Misce, & fiat Enema.

ENEMA AD SCIRRHVM Vteri.

℞. R*Ad. Malvæ min. Althææ*, *Liliorum alb.* ana unc. j. *Herb. Mercurialis*, *Parietariæ*, *Atriplicis* ana unc. dimid. *Sem. Cydoniorum*, *Lini* ana drach. ij. *Flor. Chamomillæ*, *Meliloti*, *Verbasci*, *Malvæ arbor.* ana drach. j. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde *Butyri rec. s. Sale*, *Ol. Olivar.* ana unc. iv. Iniiciantur frequenter unc. vj. pro una vice.

ENEMA AD VERMES in Ventriculo.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ*, *Hordei mundat.* ana unc. j. *Ficuum ping. Prunor. Damasc.* ana No. xx. *Sem. Anisi* drac. j. dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* lib. dim. *Sacchari rub.* *Mel-*

Mellis opt. ana unc. j. dimid. Misc. & f. Enema sine oleo, & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞. R*Ad. Aristoloch. rot. Gentianæ* ana unc. j. *Herb. Absynth. Abrotani, Card. bened.* ana unc. dimid. *Fol. Persicorum, Sum. Centaur. min.* ana drach. ij. *Flor. Marrubij* drach. ij. Fiat decoctio, & ℞. *Colaturæ* unc. xij. *Lixivij* unc. iv. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed sensim, & bis in eadem hora.

ENEMA AD EVACVANDVM Vermes interfectos.

℞. R*Ad. Glycyrrhiz. Myrrhidis* ana unc. j. *Sebesten* No. xxv. Fiat decoctio, & ℞. *Colatur.* lib. j. *Sacchari rub.* unc. j. *Mellis crudi* drach. vj. *Vitell. ovorum* No. j. *Salis parum*. Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS, Seu scissuris ani probatum.

℞. O*L. Violacei* unc. v. *Butyri non salit.* unc. iij. *Mucilag. Tragacanth. sem. Psyllij, Cydonior.* ana unc. j. dimid. *Sacchari rub.* unc. j. Misc., & f. Enema.

ENE-

ENEMA PRO PUERIS.

℞. HErb. *Chamomillæ*, *Parietariæ* ana unc. dimid. *Rad. Glycyrrhiz.* drach. ij. *Fol. Senæ elect.* drac. j. Coq. & ℞. *Colaturæ* unc. vi. *Mannæ Calab.* unc. dimid. *Ol. Liliorum alb.* drach. ij. *Salis comm.* ſcrup. j. Miſce, & f. Clyſter.

ENEMA ALIUD PRO INFANTIBUS.

℞. RAd. *Althææ* unc. dimid. *Herb. Meliloti* drach. ij. *Flor. Malvæ arbor. Verbaſci* ana drach. j. Coq. & ℞. *Colaturæ* unc. iv. *Sacchari rub.* unc. dimid. *Ol. Chamomill.* drach. j. dimid. *Mannæ Calab.* drach. j. Miſc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodùm conducunt, & ſunt nobiliſſima, & mitiſſima in omnibus paſſionibus, & affectibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum per duas, aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, ut attrahat.

3. Si patiens ſatis diù Enema non retinuerit, ordinetur ſtatim aliud, & ſi etiam hoc ſubitò exierit, illicò tertium; non enim ſunt cogendi ægri, ut retineant, ſed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgariter una die adminiſtrentur, aut ad ſummum tria, ultra quod non facilè, ſed rarò eſt procedendum, ſintque ad minus quatuor horæ inter unum, & alterum.

5. Si autem unum enema benè fuerit operatum, & virtus extet debilis, ſit hoc uno contentus.

6. In

6. In Epilepsia, Apoplexia, Spasmo, Paralysi &c. communiter clysteriis acribus utendum, modò non adsit unum, aut alterum, quod impediat.

7. In Dysenteria, propter ulcera in intestinis, clysteria sint tepida, non calida.


8. In Calculo Renum, & Vesicæ nihil præstantius est pro eductione superfluitatum, quàm clysteres; Sed quantitas illorum interdùm debet esse minor solito: quia repletio auget intestinorum dolorem. Posteà materia ita evacuata, mundificata, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquot, vel diversa, uno, eodemque die exhibita, etiam ex fortissimis catharticis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur, & iniiciatur: Hoc nunquam fallit; sed cum magna peccantium excrementorum copia semper redit, & est secretum magnum. E. g. ℞. *Aq calidæ* lib. i. *Salis comm.* unc. j. dimid. Mista, & soluta pro Enemate indantur.

11. Quicunque habet difficultatem anhelitus, ad retinendum enema, omninò non est cogendus.





SECTIO XXXIII.

DE OLEIS COMPOSITIS.

OLEUM OTALGICVM.

℞.  *Ad. Hellebori nigri* unc. dimid. *Pulp. Colocynthid.* drach. iij. *Fol. Senæ elect. Lauri* ana drach. ij. *Millepedum vivor. Aliptæ Moschat. Caryophyllorum* ana drach. j. dimid. *Herb. Rorismarin. Auricul. muris, Maioranæ, Sabinæ* ana m. dimid. Coq. in vino, & ℞. *Colaturæ* vnc. iij. *Ol. Amygdalar. amar.* unc. ij. *Bac. Iuniperi. Petræ* ana unc. dimid. *Formicarum* drach. j. dimid. Denuò Coq. ad consumptionem humiditatis, & oleum ad usum reserva.

Vires, & Vsus.

AVditus difficultati confert, & tinnitum tollit. Manè autem, & serò pauculæ guttulæ prudenter auribus instillentur, vel madefiat gossypium imponendum.

O-

OLEVM ACOVISTICVM AMBRATVM.

℞. OL. *Amygdalar. amar.* unc. iv. *Nardini comp. Lilior. alb.* ana unc. ij. *Suc. Origani, Maioran. Rutæ, Porri, Raphani, Cæparum* ana unc. j. Mista coquantur ad succorum consumptionem; posteà Oleo colato adde *Sp. Vini Millepedibus priùs impregnati, Aceti vini acerr.* ana unc. dimid. *Ambræ griseæ, Flor. Serpilli, Bac. Sabinæ, Sem. Cumini, Macis* ana drach. j. *Cubebarum, Hellebori alb. Mastichis, Ladani, Styrac. cal.* ana drach. dimid. *Castorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri præp.* ana scr. j. Omnia per se pulverisata, & diligenter conquassata denuò in B. aquæ magnificè bullientis, ad consumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari; posteà Oleo expresso, & bene colato immisce *Ol. Formicarum, Anisi* ana drach. j. *Galliæ Moschat. subtilissimè pulverisat.* scrup. j. Misc. & ad usum repone.

Vires, & Vsus.

CONtra surditatem, & gravitatem auditus, necnon tinnitum ab humore, & vapore, vel etiam à flatu, expertissimum est: Aurium etiam dolores sistit. Apostemata rumpit, & ulcera manantia curat. Vsus est, ut aliquot guttæ in aures manè, & vesperi stillentur, claudendo cottone moschato: Sic tribus, aut quatuor diebus sæpè auribus medetur.

OLEVM CARMINATIVVM.

℞. OL. *sem. Cumini* unc. dimid. *Fœnicul. Anisi Carvi* ana drac. j. *Anethi, Aurant. Chamomill.* ana drach. dimid. Misce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

MEdicamentum verè anodynum eſt: Diſcutit enim flatus; Hyſteralgiam,& omnes morbos ex ventoſitate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis, Inteſtinorum, Renum, & Veſicæ lenit, atque placat. Melancholiæ flatuoſæ, ſeu hypochondriacæ auxilio eſt. Doſis à gut. iij. ad v. & vi. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Succini alb. rect. Terebinthinæ, Iuniperi* ana unc. iij *Fermenti panis cibar. Salis communis, Tartari alb.* ana unc. j. *Aq. Hederæ terr. Petroſelini, Ononidis* ana lib. iij. Miſce, & per alembicum diſtilla; poſteà ſepara oleum, & ad uſum reſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

VIrtuoſiſſimè,& potentiſſimè calculum Renum, & Veſicæ frangit, & per urinam expellit: Inſuper Colicos dolores ſedat. Vterum roborat, & partum facilem Areddit, ſi ex aq. Verbenæ parturienti propinetur. Cum aq. Tiliæ ſumptum, Capitis affectibus, nervorum reſolutionibus, morbo attonito & Comitiali ſuccurrit: necnon naribus inunctum ab omni veneno, & aere peſtilenti præſervat. Doſis manè à gut. v. ad vi. in vehiculis ſpecificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

PAratur ex oleo Olivarum per multas repetitas infusiones florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvæ arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest recens, & seorsim; digerantur in Sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque, & fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis, & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodynum, & verè Balsamicum accipies, in omnibus tàm frigidis, quàm calidis doloribus appropriatum, quod usui repones.

Vires, & Vsus.

ANodynum est. Capitis dolores, & Cephalalgiam mitigat. Phreneticis, & Vigilibus fronti, ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri, & nervosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis, & Hecticis præsenti est remedio. Febrium ardentium æstus intolerabiles placat. Iecoris, & Renum immoderatum calorem sedat. Omnem Intemperiem calidam extinguit. Vteri durities emollit, & multos alios vulvarum casus componit. Omnes tumores calidos vel resolvit, vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam ad ambusta cum album. Ovi, vel mucilag. Sem. Cydonior. mistum. Per clysteres denique iniectum dolores ventris sistit, aluum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

℞. OL. *ſtil. Sabinæ* unc. iij. *Croci Orient.* drach. iij. Miſce, & affunde ſp. vini ſuper Artemiſ. Centaur. min. & Cinnamom. rectif. unc. ij. Coq. ad ſpiritus conſumptionem, poſteà ſepara oleum, & ad uſum reſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

AD cienda muliebria probatiſſimum. Doſis manè, & veſperi à gut. v. ad. vj. & vij. in aq. Artemiſiæ, pulegii, &c. Item in vino Malvatico, vel alio generoſo & forti: in decoctione noſtra contra menſes ſuppreſſos commodiſſimè offertur. Tempore autem, quo menſtrua fluere conſueverunt, exhibendum, ut ſic adiuvante natura eò efficaciùs operari poſſit.

OLEVM BALSAMI.

℞. OLeor. *Olivarum* lib. j. *Hyperici*, *Bac. Lauri* ana unc. j. *Gran. Iuniperi*, *Petræ* ana unc. dimid. *Lig. Rhodini*, *Spicæ* ana drach. ij. *Sem. Angelicæ*, *Aniſi* ana drach. j. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violar. lotæ* lib. dimid. Miſce, & cum ſ. q. Rad. Anchuſæ f. l. a. Oleum, ſeu Balſamum rubicundum.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlefacit, aperit, diſcutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affactibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè diſſipat. In paralyſi, neruorum origini inunctum, multum facit. Surditati, ſibilo, & dolori aurium

rium à frigiditate medetur. Dolores, & rigores Febrium ſpinæ dorſi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini, & peſti reſiſtit. Calculos comminuit, atque pellit. Sudores provocat. In Spaſmo, Colica, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, ſanguine coagulato, ſtomacho debilitato, &c. internè, & externè uſurpatum præſtans eſt remedium. Doſis à ſcrup. i. ad drach. i. in vehiculis morbum reſpicientibus.

OLEUM FORMICARUM.

℞. *Formicarum Vivar. Sem. Erucæ* ana q. v. Miſc. & contunde, ut fiat quaſi paſta. Hanc vitro inde, & ſub dio Soli tamdiù expone, donec oleum accipias, quod per expreſſionem ſepara, & ad uſum pro Balſamo noſtro Venereo reſerva.

Vires, & Vſus.

SI hoc oleo plantæ pedum, & regio pubis, ac perinæi ungantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

OLEUM LIGNORUM.


℞. *Raſ. Ligni Sancti* lib. iij. *Saſſafras, Rhodini* ana unc. viij. Miſta deſtillentur, ut eſt artis, & accipies Spiritum, & Oleum, qui ſeorſim aliquoties rectificentur, & ad uſum ſerventur.

Vires, Vſus, Doſis.

SPiritus habet vim diaphoreticam, & per ſudorem expellit quodcunque in corpore noxium. Doſis à drach. dimid. ad drach. i. in vehiculis ſpecificis. Oleum verò Experimentum eſt in Gonorrhœa; Contagioni etiam, & putredini maximè reſiſtit: Ea enim ratione morbo Venereo mirè ſubvenit; cujus ulcera, puſtulæ, cruſtæ, veſiculæ, &c. necnon ſerpigines, & ſcabies ex Olei hujus illinitione curantur. Doſis internè à gut. vi. ad gut. viij. in liquore convenienti, & appropriato.



SE-



SECTIO XXXIV.
DE
BALSAMIS
ET ODORIFERIS.

BALSAMUM POLYCHRESTUM.

℞. OLeor. *Olivarum* lib. i. *Hyperici*, *Lauri* ana unc. i. *Succini alb. rect. Bac. Iuniperi*, *Petræ* ana unc. dim. *Spicæ* drac. ii. *Nuc. Mosch. Aurantiorum*, *Rorism.* ana drach. i. *Chamomillæ Rom. Cumini* ana drach. dimid. Mistis adde Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies Thus, Mastix, Benzoin, Styrax cal. Mumia, Gran. tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. major. Rosæ, Violæ, necnon Rad. Anchusæ infusa fuerint) lib. i. *Terebinthinæ Cypriæ in aq. Rosarum diligenter lotæ* lib. dimid. *Bals. Sulph. anisat. nost.* drach. vi. Ingeniosè denuò misce, & stent in digestione retro fornacem, vel ad Solem, sæpiùs in die agitando per 14. dies: Postea Sp. vini in B.M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum ad usum publicum meritò reservandum.

Hyoscyami exp. Papav. alb. exp. de Lateribus, Benzoin. ana drach. i. Misce fideliter, & postea adde sequentia: *Vng. Populeon.* unc. i. *Medul. Cervinæ* drach. iij. *Opii in sp. Vini diss. Ext. Croci Orient.* ana drach. i. dimid. *Ambræ, Moschi, Ol. Rosarum veri* ana scrup. i. Misce, & fiat juxta artem Balsamum.

Vires, & Vsus.

NAribus, & pulsibus temporum, & brachiorum, necnon, si opus, auribus, & pedum plantis inunctum somnum suaviter conciliat, & dolores capitis mitigat.

BALSAMUM MEMORIÆ.

℞. OL. *Nuc. Moschat. exp.* unc. i. dimid. *de Lateribus, de Castoreo* ana drach. iij. *Myrrhæ rub. Thuris* ana drach. i. *Rorismarini, Lavendulæ, Majoran. Rutæ* ana scrup. i. *Caryophyllorum, Succini albi, cinnamomi, Benzoini* ana scrup. dim. Misce, & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat justæ consistentiæ Balsamum, cui adde Galliæ Moschat. veræ scrup. ij. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, & Vsus.

AD amissam memoriam, illamque tàm confortandam, quàm conservandam secretum est; Sed in mulieribus hystericis affectionibus obnoxiis, Gallia Moschata omittatur, vel ad supprimendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Vsus ejus est, ut manè & vesperi occiput hoc Balsamo benè illinatur.

BAL-

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞. OL. *Origani Cretici, Caryophyllorum, Camphoræ* ana drach. ij. *Opii Spagiricè præp. Flor. Nitri* ana drach. i. *Spec. Diambræ, Santali rub.* ana drach. dim. Misce, & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in hujus defectu, cum ceræ alb. unc. dimid. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Usus.

EFficax est in dolore dentium à quacunque ferè causa, præsertim autem frigida; Gossypio enim exceptum, & dentium cavernis impositum, subitò medetur: Vermiculos insuper necat, humoresque affluentes per os copiosè educit.

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. BUtyri *Majal. non saliti* unc. iij. *Ping. Gallinarum, Anatis* ana unc. ij. *Flor. Papau. errat.* drac. i. Coquantur in suc. è Cancris vivis contus. & cum aq. Cyani, ext. Rad. Althææ ana unc. ij. ad succorum consumptionem; Posteà expressis adde *Sacchari candi alb.* unc. iv. *Galliæ Moschat. veræ* scrup. i. *Vitell. ovorum* N. i. Misce, & fiat juxta artem Balsamum.

Vires, & Usus.

IN dentitione infantium, ob gingivarum densitatem & duritiem sæpe de vita periclitantium, maximos inde dolores, gingivas rarefaciendo, ac emolliendo sistit, & faciliùs dentire facit, si eo gingivæ frequentiùs inungantur.

BALSAMUM PARALITYCUM.

℞. OL. *Galbani cum Sp. Terebinthinæ destillat. Succini rectif.* ana unc. i. *Rorismarin. Angelic.* ana drach. i. *Chamomillæ Rom. caryophyllorum., Salviæ* ana drac. dimid. *Origani Cret. Lavendulæ* ana scrup. i. Misce, & cum ol. Nuc. Moschat. exp. s. q. fiat justæ consistentiæ Balsamum, seu linimentum molle, cui pro ditioribus saltem adde Trochisc. Galliæ Moschat. scrup. i.

Vires, & Usus.

NUchæ, & cerebro tanquàm origini nervorum; necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter juvat, & multum facit in Paralysi: Quia omnes nervos penetrat, ac roborat quod in hoc morbo maximè requiritur.

BALSAMUM SPASMATICUM.

℞. P*Ing. Anguillæ* unc. i. *Ol. Galbani cum Sp. Terebint. destillat.* unc. dimid. *Lumbricor. ter. Lilior. albor.* ana drach. iij. *Succini alb. rect. Rorismarini, Angelicæ* ana drach. i. dimid. *Bac. Iuniperi, Chamomillæ, Origani Cret. Laurini* ana drach. i. *Caryophyllorum, Lavendulæ, Salviæ, Rutæ* ana scrup. i. Misce, & cum Ol. Nuc. Moschat. exp. & ceræ alb. ana s. q. fiat l. a. Balsamum,

Vires, & Usus.

IN Convulsione, quæ ab humore frigido nervos replente fieri solet, præmissis tamen universalibus, & corpus debitè evacuantibus, hoc balsamum principatum obtinet. Membra enim convulsa, & tremore infestata, omnes nervos penetrando, curat; necnon convulsivos

vulſivos motus ſiſtit. Fiat autem inunctio non ſolùm in loco affecto, verùm etiam a collo uſque ad ultimam vertebram bis, ſeu ter in die. Æger interim caveat ſibi ab aere frigido, nec membra ſpaſmatica aqua frigida humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. OL. *Nucis Moſchat. exp.* unc. ij. dimid. *Menthæ criſp.* unc. dim. *Aurantiorum, Caryophy. Macis* ana drac. i. *Roriſmarini, Lavendulæ, abſyntij, Cumini, Anethi* ana drach. dimid. Miſce, & fiat miſtura, cui, ſi placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Roſar. rub. vulgar. & cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

VAlet ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem, & flatibus multis obnoxium: Item acidum ructum, & nauſeam corrigit. Vomitum phlegmaticum ſiſtit. Flatus inteſtina diſtendentes diſcutit. Vngendus autem ventriculus eſt quotidiè bis, manè ſcilicet, & veſperi, finita concoctione.

BALSAMUM AROMATICUM.

℞. OL. *Absynthij vulgar. Nardini comp. Menthæ cripſ. Maſtichis* ana unc. ij. *Nuc. Moſchat. exp.* drac. vi. *Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat.* ana drach. i. *Roriſm. Lavendulæ, Aurantiorũ, Benzoini, Cumini* ana ſcrup. i. Diligenter, & fideliter miſtis adde *Spec. Dia-*

Diatrion Piper. *Gum.Tracamahac.* ana drach.ij. *Galliæ Moschat. veræ* scr. dim. Denuo Misce, & cum s.q.Cap. Mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

INsigniter calefacit frigidum Ventriculum. Concoctionem juvat, & ventositates dissipat. Dosis pro una vice nuc. avellan. quantitas, & post inunctionem linteum calidum duplex superponatur.

BALSAMUM ABSYNTHIACUM.

℞. OL. *Nuc. Moschat. express.* unc. ij. *Absynthij vulgar. Nardini comp.* ana unc. i. *Mastichis* unc. dimid. *Stil. Absynthij.* drach. i. *Menthæ crispæ, Thymi* ana drach. dimid. *Caryophyllorum, Maceris* ana drach. i. Misce, & fiat l. a. Balsamum justæ consistentiæ.

Vires, & Vsus.

VEntriculo inunctum, ejus frigiditati, coctricem, ac retentricem vim roborando, cibi aviditatem excitando, flatus conceptos dissipando, mirificè conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dysentericos cruciatus valdè utile. Cerebri quoque, & nervorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. OL. *Anisi* unc. vi. *Floris Sulphuris* unc.i. Misc. & in vitro digerantur, & circulentur tamdiu, donec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit: Postea aufer Oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra, & ad usum reserva.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

EST Balsamum perfectissimum, calefaciens, siccans, & à putredine conservans, in quo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & vis conservativa maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, colica, Peste, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepsia, lue Venerea; necnon in omnibus Apostematibus, & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præstat. Dosis à gut. iij. ad v. & vi. in vehiculis appropriatis, & specificis.

BALSAMUM ZIBETHÆ.

℞. OL. *Nuc. Moschat. exp.* unc. i. *Zibethæ non falsat.* unc. dimid. Invicem prius bene, & fideliter mistis adde *Ol. Stil. Saponis rect. Carminativ. nest. Ceræ rectif.* ana drach. i. *Caryophyllorum*, *Macis* ana drach. dimid. *Ambræ* & *Moschi* ana scrupi. i. Denuò misce & fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

VMblicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatus, & dolores Colicos non solùm sedat; sed & discutit, & resolvit malignos, crudos, nitrosos, atque vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eo inungatur. Item, si in suffocatione matricis maritus dicto modo sese inungat, & cum uxore coeat, præsentissimum est remedium: Matrix enim subitò descendit. Ad nares autem illarum eo tempore fœtida adhibeantur, qualia sunt Castoreum, Asa fœtida, &c.

BAL-

BALSAMUM TEREBINTHINÆ.

℞. R*Vbini translucentis ex Ol. Terebinthinæ per evaporationem fact.q. v.* Pulverisa. & opt. Sp. vini secundum artem tincturam extrahe, spiritum tinctum per 14. dies digere; posteà in lento balnei calore ad medietatem, seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filtrationem debitam ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis:

RЕnum, & Vesicæ calculos expellendi, eorumque dolores sistendi, Gonorrhœam curandi, potentissimam vim habet. Dosis à gut. v. ad vii. & scrup. dimid. in vehiculo convenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatus nephriticos egregiè sopit.

BALSAMUM MEDICAMENTOSUM.

℞. T*Incturæ Rosarum cum aq. lap. Medicamentos. extract. Mellis Virginei* ana unc.iiij. *Aluminis usti* unc.i. *Terræ vitrioli dulc. Gum. Laccæ* ana drach.iij. Coq. ad consistentiam Balsami; posteà adde *Corall. rub. præp. sang. Draconis* ana drach. ii. *sarcocollæ, Myrrhæ rub. Mastichis* ana drach.i. *Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moschat. salviæ* ana scrup. i. Misce, & fiat l. a. justæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus:

AD gingivarum putridam, tumidam, superincarnatam, & denigratam carnem valet: Illam enim à putredine præservat, & curat. Insuper dentes confirmat,

mat, illosque nova carne obducit, & cætera oris vitia, utpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apostemata, Ulcera, Alcolam, Corrosionem, &c. perfectè & subitò sanat, & quamcunq; affectionem gingivarum tollit. Manè autem, & serò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. salviæ vel alio appropriato liquore.

BALSAMUM STYPTICUM.

℞. E*Mpl. styptici nost.* unc. iiij. *Ol. Vitell. Ovorum* q. s. Fiat l. a. Balsamum; cui adde *Ol. caryophyllorum, Nuc. Moschat. salviæ* ana scru. i. Misce, & ad usum repone.

Vires, & Vsus.

VEntriculum firmat, & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur, roborat, Concoctionem juvat; ob hæc Vomitũ, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhœam, & Dysenteriam hepaticam curat. Prætereà ad firmandum Vterum, Mensium abundantiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renesque laxatos stringendum, valet.

BALSAMUM VENEREVM.

℞. R*Ad. Pyrethri, Euphorbij* ana unc. i. *cantharid.* unc. dimid. Coq. in vini Malvatici lib. ij. ad consumptionem medietatis, & Colaturæ adde *Ol. Olivarum* unc. iiij. Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic Oleo adde *Ol. Nuc. Moschat. exp.* unc. i. *For.*

i. *Formicarum nost.* unc. dimid. *De Nuc. Indica, Castorei* ana drach. i. dimid. *Moschatellini, caryophyllorum, Maceris, spicæ* ana drach. i. *Zibethæ non falsat. Moschi opt.* ana scrup. i. Misce, & cum cap. Mor. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in hujus defectu cum ceræ alb. s. q. fiat l. a. in justa consistentia Balsamum.

Vires, & Vsus.

SI hoc Balsamo veretrum, & partes circunstantes, videlicet regio inter anum, & testes, ubi penis corpora latent, necnon pollex dextri pedis ungantur, egregiè juvat ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilem erectionem facit, & indesinenter ferè operatur, nec quiescit sæpè erectio; quando autem volueris, quod cesset, lavabis loca inuncta.

BALSAMUM UTERINUM.

℞. B*Vtyri Majal. insulsi* unc. i. *Ol. Iovis Anglici, succini citrin. Terebinthin.* ana drach. i. dimid. *Gum. Tacamahacæ, Asæ fœtid. Galbani, Sabinæ* ana drac. i. *Castorei veri* drach. dimid. *sevi Hircini* q. s. Vt fiat s. a. justæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus.

VMbilico calidè inunctum, superponendo corticem juglandis, ascensum, seu recursum uteri ad superiora subitò in locum suum reducendo, quasi præcipitat, & dolores mitigat: sed abstineat ab odoriferis Hysterica, interimque aliquot guttulæ Ol. succini alb. & Castorei narium extremitatibus, & pectoris fossulis illinantur.

BAL-

BALSAMUM PODAGRICUM.

℞. *SVc. semper vivi domest. Rorismarini, Cucurbitæ, Nicotianæ, Hyoscyami, Chamædryos, Verbenæ* ana unc. vi. *Vitrioli ad flaued. calc. Tartari albi, Salis marin. calc.* ana unc. iij. *Ping. cati sylvest. Anseris, Vulpis, Medulæ cervinæ* ana unc. i. dim. *Ol. Terebinth. Laterini, Iuniperi, Saponis* ana unc. i. *Mandib. inf. equor. Saturni, spicæ* ana drach. vi. *Gum. Ammoniaci, Opopanac. sagapeni, Mastichis, Olibani, Mumiæ transmarin.* ana unc. dimid. Mista coq. secundum artem ad consumptionem humiditatis, posteà pinguedinem omnem ad usum reserva.

Vires, & Vsus.

HOc Balsamo partes dolentes calidè oblinantur manè, & vesperi linteis desuper impositis; mirum in modum ad Podagram, & dolores alios quàm plurimos sedandos valet: Citò enim alterando, & penetrando tartareas, & tophaceas concretiones resolvit, ac simul ferè omnes podagricos, & spasmaticos cruciatus è frigida causa ortos tollit.

BALSAMUM SAPONIS.

℞. *SAponis Venet. in succo Limonum dissolut.* lib. i. *Mellis vingin. alb.* unc. iiij. *cosmetici Mercurial. sacchari candi alb. Rad. Ireos Flor.* ana unc. i. *sal. Tartari alb. spermat. ceti albiss. aluminis saccharini, Borracis Venet.* ana unc. dimid. *Balsami Peruviani odorif.* drach. ij. *Galliæ Moschat. veræ* drach. i. *Ol. Lig. Rhodini cinnamomi, caryophyll. Lavendulæ* ana scrup. i. Misce, & fiat l. a. mistura ad formam Balsami.

Vires, & Vsus.

VTere in lavando, fricandoque manus; Quia nivis instar dealbat, cutemque nitidam, atque mollem reddit.

SE-



SECTIO XXXV.

DE UNGUENTIS.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. O*L. ſuccini rect. Laterini* ana unc. i. dimid. *Iuniperi, Templini, Terebinth.* ana unc. i. *Laurini, Petræ, ſpicæ* ana unc. dimid. *de caſtoreo, de piperib.* ana drach. ij. Miſtis affunde ſp. Paralytic. noſt. unc. iv. & coq. ad ſp. conſumptionem; poſtea adde *aluminis plumoſ. præp.* unc. i. *Ol. ſtil. Roriſmarini, Nuc. Moſchat. caryophyllor. Origani cret. absynthii, Lavendulæ, Angelicæ, ſalviæ* ana drach. i. miſce, & cum ſ. q. Ceræ citrin. fiat l. a. Unguentum.

Vires, & Vſus.

EFficaciſſimè membra paralytica recreat, materiam peccantem, inhærentemque nervis, muſculis, atque tendinibus, digerendo abſumit: Partes nervoſas calefaciendo confortat, & priſtinæ motioni reſtituit, frigidæque Arthritidi confert. Inſuper in Iſchiatica affectione medicamentum eſt ſtupendum. Fit autem injunctio manè, & veſperi in loco calido, Medicamentis tamen univerſalibus præmiſſis.

UN-

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℞. B*Vtyri Majal. non salit. & aq. Euphras. ablut.* unc. iv. *sang. Dracon. veri & subtilissimè pulverisat.* unc. dimid. *Sacchari candi alb. Tutiæ præp.* ana drach. ij. *Margaritar. præp. sarcocollæ* ana drach. dimid. *Camphor.* scrup. dimid. *Opii spagyricè præp.* g. iv. Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Vires, & Vsus.

SI hujus Unguenti tantillum, præmissis priùs universalibus, ad angulos, & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem sedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas sistendo & exsiccando, arcet, oculosque mirè roborat.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. O*L. de Pistachiis exp. de Pineis exp. amygdal. dulc.* an. unc. i. dim. *Butyr. non salit. Majal. axung. capon. sevi Hircin.* ana unc. i. Mistis affunde Aq. Pectoral. nost. unc. iij. & coq. ad consumptionem aquæ; postea adde *Ess. Croci Orient.* drach. ij. *Ol. stil. Chamom. Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi, Anisi* ana drach. i. Misce, & fiat l. a. cum cera alb. Unguentum.

Vires, & Vsus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resolvit, & sanat omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè, & vesperi coram lento ignis, aut fornacis calore.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. P*Ing. Muris mont.* unc. iv. *Butyri Majal. sine sale* unc. ii. *Ol. Nuc. Iugland. Amygdal. dulc. Papav. exp. Laurini* ana unc. i. *Suc. Flor. Pap. errat.* unc. vi. misce, & coq. ad succi consumptionem; deinde adde *Ol. stil. Chamomillæ, Anethi* ana drach. i. dimid. *De Laterib. Cumini* ana drach. i. Denuò misce, & cum s. q. Ceræ alb. f. Unguentum.

Vires, & Vsus.

POst principium in sedatione doloris pleuritici, & resolutione apostematis Unguentum est mirabilis effectus; Quod administretur loco dolenti, & non cessandum ab inunctione, donec dolores desistant: Et scias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore existente, & tibi honorem, ægroto autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra, & Unguenta in morbis pectoralibus debent poni super pectus antè, & retrò supra dorsum; in pleuritide verò magis super latera.

UNGUENTUM ANODYNUM.

℞. O*L. Anodyni nost. septem Florum* unc. vi. *Amygdal. dul. Hyoscyam. exp. Papau. exp. Lumbricor. ter. Hyperici*, ana unc. i. *Ping. cati sylvest. Anserinæ* ana drach. vi. *Suc. depurat. Nicotianæ, Chamædryos, Verbenæ* ana unc. iv. misce, & coq. ad succorum consumptionem, postea cum ceræ alb. s. q. fiat l.a. Unguentum.

Vires, & Vsus.

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, unde nomen quoque traxit: Sed in causa nimis frigida

gida ad unguenti unc. ii. adde Ol. Petræ, Juniperi, de lateribus ana ſcrup. i. miſce pro uſu.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. OL. *de Capparib.* unc. iij. *Sem. Erucæ exp. Nigellæ exp. Canabis exp.* ana unc. i. *Amygdalar. dulc. Iuniperi* ana unc. dimid. Miſtis affunde ſuc. Scolopend. exp. unc. iv. Et coq. ad ſucci conſumptionem; poſteà adde *Ol. Stil. Maſtichis, Cumini, Myrrhæ* ana drach. i. *Gum. Ammoniaci chamomillæ, Absynthii* ana drach. dimid. *Ext. Croci Or.* ſcrup. ii. Denuò miſce, & cum ceræ alb. ſ. q. fiat Unguentum.

Vires, & Vſus.

LIeni ad ignem illitum, eum aperit, confortat, & à ſcirrho præcavet; prætereà dolores, & inflationes ſedat, & diſcutit.

UNGVENTVM SPASMATICVM.

℞. OL. *Limacum per deſcenſ. deſtil. Lumbricor. ter. Seſamini* ana unc. i. dimid. *Ping. Arietis caſtrat. Erinacei, Vulpis* ana unc. i. *Butyri Majal. S. ſale, Medul. Cervinæ* ana unc. dim. *ſpir. Iuniperi* unc. iij. miſce & coq. ad Sp. conſumptionem, poſteà adde *Ol. ſtil. ſuccini alb.* drach. iij. *chamomill. Laurini* ana drach. i. dimid. *Rorïſmarini, Salviæ* ana drac. i. miſc. & cum ſ. q. Ceræ alb. f. Unguentum.

Vires, & Vſus.

IN convulſione, poſt debitam evacuationem, eſt præcipuum: membris enim Spaſmo correptis appli-

catum, nervorumque origini inunctum, mollificat, resolvit, nervosque refocillat. Locus autem spasmaticus manè, & vesperi calidè inungatur, & citò videbis allevationem.

UNGUENTUM RENALE.

℞. OL. *Anodyni nost. vel 7. flor.* unc. iiij. *Papau. alb. exp.* unc. ij. *Vng. Rosati rec. Populeon.* ana unc. i. *Ping. Caponis, Medul. Cervin.* ana unc. dim. *Santali rub. Nitri præp.* ana drach. ii. *Suc. Flor. Maluæ arbor. rub.* unc. vi. misce, & coq. ad succi consumptionem; Posteà cum cera citrina fiat Vnguentum.

Vires, & Vsus.

IN refrigerando, & humectando precipuam habet dignitatem: Propterea ubicumque refrigeratione, & humectatione opus, ejus usus esse poterit. Imprimis autem dorso, lumbis, &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, necnon dolores in quacumque corporis parte à causa calida provenientes mitigat, atque placat.

VNGVENTUM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Scorpionum simpl.* unc. vi. *Flor. Verbasci, Chamomill. Populini, Anethini*, ana unc. i. *Nucl. Cerasor. exp. Amygdal. amar.* ana unc. i. dimid. *Ping. Gallinarum, Anserinæ, Anatis* ana drach. vi. *Butyri rub. è Cancris conf. ung. Dialthææ* ana unc. ii. *Bals. Terebinthinæ* drach. iij. *Suc. Parietariæ exp.* lib. i. Misce, & coq. ad succi consumptionem; posteà cum cera fiat l. a. Vnguentum.

Vi-

Vires, & Vsus.

RENes, lumbi, deorſum uſque ad pubem hoc unguento quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim inunctum mirabiliter vias dilatat, ut calculus, & arena eo faciliùs, dolores nephriticos leniendo, ureteres laxando, lapidem, & tartaream molem comminuendo, deſcendere poſſint.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. A*Lbum Ovorum* p.ii. *Ol. Olivar.* p.i. Conquaſſando diligenter & exactè miſceantur, ut fiat Vnguentum Album.

Vires, & Vsus.

HOc præſens præſentiſſimum linimentum, nullius ferè authoritatis, & pretii eſſe videtur; ſed dico vobis, quòd in tota Repub. medica ſecretius, & præſentius experimentum ad omnia ambuſta nondum inventum, & excogitatum ſit: Quia adeò perfectè, citò, & tutò caloris vim extinguendo, dolorem leniendo, & ſiſtendo, omnia aduſtionis ulcera, etiam à quavis materia facta, nullo cicatricis veſtigio remanente, ſanat, ut meritò inter arcana domeſtica referatur, ac poſteritati communicetur. Talis autem utendi, & applicandi modus requiritur; Patiens multoties in die, cum pluma gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis, ſeu ligaturis externis) locum affectum ad ſanitatem perfectam, donec cruſtæ ſponte decidant, continuando inungat.

VNGVENTUM DE CALCE VIVA.

℞. CAlcis vivæ unc.iv. *Auripigmenti* unc.i. dimid. *Rad. Ireos Flor.* unc. i. *Sulphuris citrin. Nitri* ana unc.dimid. *Lixiu. stip. Fabarum fort.* lib.ii. misce, & coq. in olla nova vitreata ad justam consistentiam, quod cognosces, si penna oblinita facilè plumas dimittat: tunc adde Ol.Spicæ unc.dimid.vel alia odorifera, & fiat Unguentum, seu pulmentum.

Vires, & Vsus.

EX hujus Unguenti illinitione crines, seu pili in quacumque etiam corporis sint parte, miro modo, & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus ungatur Ol. seu ung.Rosato.

UNGVENTVM DE RAPIS.

℞. AXung. *Porcinæ* unc.ii. *Ol.Chamomillæ,Rosarum, Violarum* ana unc. i. *Tritici exp. Vrinæ* ana unc.dimid *Oesypi human. Sevi cervin.* ana drach.iii. *Ciner. Cancròr. Fluu. Olibani* ana drach. ii. *Mucilag. Rad. Althææ, Sem. Lini,Fœnugræc.* ana drach.vi. *Suc. Raporum. exp.* unc.viii.Mista bulliant ad succi consumptionem & cum Cera citrina fiat l.a. Vnguentum, cui circa finem immisce vitell. ovorum No. iv.

Vires, & Vsus.

SCissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum, & aliorum membrorum à frigore corrosivo facta, curat. Quotidiè autem bis, vel ter locus affectus est inungendus.

VN-

UNGUENTUM MEDICAMENTOSVM.

℞. P*Ing. Lardi veteris* lib.i.*Terebinthinæ alb.* unc.vi. *Lap. Medicam. Ol. Tartari* ana unc.i. dimid. *Sulphuris vivi & citrin. Cerussæ lotæ, Lithargyrii, Minii* ana unc.i. *Hellebori utriusq. Piperis longi, Tutiæ præp. Nihili alb.* ana unc.dimid. mistis affunde succor. depurat.Rad. Lapathi acut. & Scrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabiosæ, Cort.int. virid. Sambuc.Limonum ana unc.iv. Coq.ad succorum consumptionem; posteà adde *Styrac. liquid. Cinnab.factit.* ana unc.i. dimid.*Ol. Laurini, Iuniperi, Ovorum* ana unc. i. *Mercurii sublimati* drach. iv. misce, & f. unguentum pro usu.

Vires, & Vsus.

SCabiem manuum, & totius corporis sanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem pravam, Pruritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophiasin sive thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Capitis, & psydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem, præsertim in declinatione. Sed cave, ne inunctio ante corporis evacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porositates clauduntur, prohibita verò malorum humorum expiratione magis intus putrefiunt; unde febres, ac apostemata sæpissimè inducuntur.

UNGUENTUM DE SEVO HIRCINO.

℞. S*Evi Hircini* unc.j. *ol. Vitell. Ovorum, Amygd. dulc. Hyoſcyam.exp. de Papav.* ana unc. dimid. *Adip. Anſeris, Gallinæ, Antais* ana drach.iij. *Lithargyr. arg. præp. Ceruſſ.lotæ, Tutiæ prep. Minii* ana drach. i. dimid. *Nihili albi, Alumin.uſt. Sacc.cand.alb. Olibani* ana drach. i. *Croci or.* ſcrup. i. *camphor. Opii præp.* ana ſcrup. dimid. Miſce, & cum ceræ alb. ſ.q. fiat l.a. Unguentum.

Vires, & Vſus.

FIſſuras, ſciſſuras, rimas, rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in maſculis, palpebris, naribus, auribus, alibivè à frigore, calore, ſiccitate, humoribuſque bilioſis, ſalſis, atque acribus, ſine moleſtia ſanat, & omnes inde ortos dolores placat.

VNGVENTVM NOBILE.

℞. G*Vm. Galbani elect. Opopanac. Ammoniac.* ana unc. i. Solvantur in aceto vini, & ſoluta forti cum expreſſione colentur, expreſſum ab aceto ſeparetur, & ſeparato tandem adde *Axung. Human. Canis, Cervi, Vrſi* ana unc. dimid. Miſta inde cucurbitæ ſuper affundendo *oleor. Terebinthinæ, Bac. Lauri* ana unc. dimid. *corn. Cervi* drach. ij. *Sulphuris mediante ol. Iuglandis præp. Antimonii dulcis ex Pulvere Emetico per Retortam diſtillat. Vitrioli per laminas ferri edulcorat. Saturni* ana drach. i. Iterum miſce; poſteà ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum ſpatula lignea agitentur, & ſic Unguentum pretioſiſſimum tibi comparabis,

rabis, quò Theophrastus Paracelsus, tàm recentia vulnera, quàm inveterata ulcera intra paucos dies consolidavit.

Vires, & Vsus.

CVrat omnia inveterata, putrida, & Cacoethica mala: Item Vlcera Venerea desperata, Lentigines, Lupum, Cancrum, & Podagram. Omnibus amputatis, & conquassatis musculis, & membris medetur. Leucophlegmatica Capitis laborantibus, abrasis priùs capillis, & postmodum loco affecto impositum, benefacit. Herniosis item, & plaga antiqua in inguinibus affectis præstat auxilium: & ut omnia paucis comprehendam, virtus hujus Vnguenti, verbis satis exprimi non potest. Immittatur cum pluma gallinæ nigræ, vel cum stuppis, superimposito Emplastro Styptico, vel Diasulphuris.

VNGVENTVM CARMINATIVVM.

℞. *FLor. Sambuci* lib. ij. *Bytiri Maialis non salit.* lib. i. *Succ. Chamomill. cum vino express.* lib. dimid. Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, & colaturæ adde *Ol. Carvi* drach. vi. *Cumini* drach. ij. *Fœnic.* drach. i. Misce, & fiat Vnguentum, seu linimentum.

Vires, & Vsus.

IN Tympanite, & inflatione Ventriculi secretum est: totus autem venter inungatur bis in die, manè scilicet, & vesperi eundo cubitum.

VN-

UNGVENTVM STYPTICUM.

℞. OL. *Myrtillorum* unc. viii. *Cydoniorum*, *Nenuphar.* ana unc.iv. *Hyperici*, *Rosarum* ana unc. ii. *Suc. Herb. Plantaginis*, *Bursæ Pastoris*, *Millefolii* ana unc. iv. Misce, & coq. ad succorum consumptionem; posteà adde *Sang. Draconis*, *Croci Martis* ana unc.i. *Boli rub. or. præp. Terræ vitriol. dulc. corallor. rub. præp.* ana unc. dimid. *Rad. Tormentillæ*, *Bistortæ* ana drach.ii. *Antheræ Rosar. Sem. Plantag. Berber.* ana drach.i. *Aceti parum*; misce, & cum ceræ s. q. fiat l.a. unguentum.

Vires, & Vsus.

STypticum est; Ideò Renibus, & Ventri, in fluxu uterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

UNGUENTVM CONTRA VERMES.

℞. A*Loes Hepatic.* unc.iii. *Ext. Gentianæ* unc.i.dim. Solvantur simul in s. q. sp. vini, & solutis adde *Ol. Amydg. amar. Nucl. Persicor. Absynthii com.* ana unc.vi. *Fellis Taurini* unc.iv. *Aceti vini* unc.i. dimid. misce, & coq. ad Sp.aceti, & fellis consumptionem, & circa finem adde *Myrrhæ rub.* unc.i. *Troch. Alhandal. Ol. Sabinæ* ana drach. iii. Et cum s. q. ceræ fiat l.a. unguentum.

VNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. V*Itell. ovorum rec. ad duritiem coctor.* No. xxxv. *Butyri Majal. s. sale* lib. dimid. misce, & in igne

igne carbonum lento, ſemper agitando, & deſpumando coquantur, & quando olei puri inſtar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces rejiciantur; poſteà in expreſſo oleo adhuc calido diſſolvantur *Ol. Balſamici noſt.* unc. vi. *Petræ* unc. iv. *Empl. Oxycrocei* unc. v. Miſce, & fiat l. a. unguentum.

Vires, & Vſus.

CVrat Herniam inteſtinalem: Patiens autem in lecto per octo, vel quatuordecim dies ſupinus, ſobrius, cavendo à cibis ventoſis, jaceat, & quotidiè bis, manè & veſperi, locum affectum inungat, ſimulque debitæ ligaturæ, faſciæque convenientes applicentur, & per Dei miſericordiam certiſſimè liberabitur. Intereà autem manè, & veſperi de decocto noſtro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio reſtitui.

UNGUENTUM CONTRA PEDICVLOS.

℞. OL. *Laurini, Templini* ana unc. iv. *Suc. Rut. exp.* unc. vi. miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; poſtea adde *Argenti vivi ſaliva jejuni extinct.* unc. i. dimid. *ſem. ſtaphiſ. agr. Nitri præpar. Aloes Epatic.* ana unc. dimid. *Radic. Hellebori alb. Lapath. acut. Tabac. Indic.* ana drach. ii. *Camphoræ*, *Ol. ſpicæ* ana drach. i. miſce, & cum Ceræ ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

HUjus Vnguenti celeberrimum uſum ipſa experientia docebit: omne enim pediculorum genus interficit, & è caſtris tam Martialibus, quàm Venereis longè propellit.

VN-

UNGUENTUM AD LIVOREM FACIEI.

℞. T*Rragacanth. alb.* unc. dimid. Dissolve aq. Rosarum in formam linimenti; postea adde *Rad. sigilli Salom. subtilissimè pulverisat.* scrup. iv. *Camphora* scrup. ii. Misce, & fiat linimentum.

Vires, & Usus.

COntra livorem faciei experimentum est; cutè enim contusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liventem, pristino, nativoque colori restituit; si loco affecto illitum permaneat, usque dum per se arefiat.



S E-



SECTIO XXXVI.

DE EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM.

℞. OL. *de Castoreo*, *Rutacei*, *Irini* ana unc. i. *Rad. & sem. Pæoniæ*, *Pyrethri* ana drac. i. *Visci quercini*, *Squillæ præpar. Cornu Alcis*, *Cran. human. ana spagiricè calcinator.* scrup. i. *Thuris elect. Mastichis*, *Ladani*, *Galbani*, *Opopanac.* ana drach. dimid. *Flor. Lavendulæ*, *Stæch. Arab. Spicæ Indic.* ana p. i. *Ol. Stil. Rorismarini*, *Hyssopi*, *Nuc. Moschat. exp.* ana scrup. i. *Resinæ & Ceræ* ana q. s. & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Usus.

IN Epilepsia, & aliis periculosis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præstat auxilium, & specifica vi contra illam virtuosissimè pugnat.

EM-

EMPLASTRUM HYPNOTICUM.

℞. UNg. *Populeon. Ceræ citrin.* ana drach.iij. *Opii ſpagyricè Præparat. Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ana drach.i. dimid. *Tacamahac. Maſtichis, Sandaracæ* ana drach.i. *Styrac. calam. Olibani elect. Reſinæ* ana drach. dimid. *Galliæ Moſchat. veræ, Ext. croci Or.* ana ſcrup. i. *Ol. Stil. Roſar. veri* ſcrup. dimid. Miſce, & f. Emplaſtrum, ut eſt artis, ad juſtam conſiſtentiam.

Vires, & Vſus.

TEmporibus, fronti, & pulſibus impoſitum ſomnum jucundiſſimum producit, præſertim ſi veſperi ante ingreſſum lecti illud uſurpetur. Inſuper ad fluxiones capitis ſiſtendas, omneſque dolores ſedandos, præſtantiſſimum, & accuratiſſimum eſt: Sed pro hyſtericis Gallia Moſchata omittenda.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. GVm. *Tacamahacæ* unc.iv. *Ladani puri, Benzoin.* ana unc.ij. *Colophoniæ, Ceræ citrin.* ana unc.i. *Balſ. Abſynthiaci noſtri, Peruviani odorif.* ana unc. dimid. *Ol. ſtil. Origani Cretici, Serpilli, Zedoariæ, Roriſmarin.* ana ſcrup.i. *Terebinth. alb. q. ſ.* Et fiat l.a. Emplaſtum juſtæ conſiſtentiæ.

Vires, & Vſus.

VEntriculum à nimia cruditate, & flatibus liberat, ejuſque imbecillitati, & diſtentioni opitulatur: Quia calefacit, & concoctionem mirè juvat; necnon nauſeam & Vomitum reprimit, ſi ſtomacho impoſitum geſtetur.

EM-

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. OL. *capparum, chamæm.* ana unc. iv. *Succor. Scolopendriæ, Absynthii, Rorismarin. Agrimoniæ* ana unc. iv. Coq. in diplomate ad succorum consumptionem; posteà adde *Gum. Galbani in aceto diss. Ammoniac. Bdellii* ana unc. i. *Empl. de Meliloto, Diachylon. simpl.* ana drach. vi. *Ol. stil. Iuniperi, Suc. imspiss. rad. Filicis utriusque* ana unc. dimid. *Sem. Agni casti, Rutæ hort. Genistæ* ana drach. i. dimid. *Resinæ, & Ceræ* ana q. s. Misce, & fiat s. a. justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

HUjus emplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur syndone rub. s. a. cui inspergatur Ol. Rorismarini q. s. & regioni splenis applicetur: cujus duritiem, & tumorem emollit, resolvit, splenemque aperit, atque confortat.

EMPLASTRUM MATRICALE.

℞ GVm. *Galbani in aceto diss. Tacamahac.* ana unc. ii. *Terebin. alb. ceræ. citrin.* ana drach. vi. *Asæ fœtidæ, Myrr. rub. castorei veri* ana drach. iij. *Mag. Iovis Anglici, ol. succini citrin.* ana drach. i. dimid. Misce, & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Vsus.

VAldè prodest in Matricis elevatione, vel ascensu; Umbilico enim impositum uterum mirè reficit, & quam ocyssimè in propriam sedem reducit; Immò,

in hoc atrocissimo affectu, supra omnia alia Emplastra Vterina excellens, celebre, & probatum est.

EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

℞. OL. *Bac. Iuniperi, Laurini* ana unc. iv. *Suc. inspiss. Sambuci, Rutæ hort. Ebuli* ana unc. iij. *sterc. Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis navalis* ana unc. ij. *Flor. Chamæmel.* unc. i. dimid. *Myrr. rub. Sandarac. Masticbis, Olibani* ana unc. i. *Rad. Angelic. hort. Enulæ camp. Costi dulc. Cyperi rot. Zedoariæ* ana unc. dimid. Terebinth. alb. quantum ad cogendum satis est: circa finem adde *Ol. stil. Cumin. Carvi* ana drach. vi. Et fiat secundum artem Emplastrum.

Vires, & Vsus.

AD Hydropem, & inflationes discutiendas efficacissimè adhibetur: præterea Ventriculi, Intestinorum, Hepatis, Renum, Vesicę, Vteri, & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigida ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam, & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Hepatis.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. COlophoniæ, *Terebinth. Cer. citrin.* ana unc. vi. *Crustæ panis tost. & in aceto macerat.* unc. iv. *ol. Nuc. Moschat. exp.* unc. iij. *Masticbis, Sandarac. Olibani* ana unc. ij. *Terr. Sigillatæ, Bol. Armen. rub. Menthæ crispæ. Absynthii* ana unc. i. *Calam. aromat. Caryophyl-*

ryophyllorum ana unc. dimid. *Balbustior. Rosar. rub. Nuc. cupress. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis* ana drach. ij. Misce, & cum s. q. Ol. Cydonior. confice f. a. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

IN Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, morbo Cholera, vomitu, puerorum, & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium: Ponitur super ventrem inferiorem in fluxibus ejus; sed in Stomachi subversionibus ipsi Ventriculo æqualiter super corium clypei istar deductum, & pannis lineis, vel syndone rubra coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRUM STIPTICUM, Seu Puncturale.

℞. T*Erebinthinæ Cypriæ* unc. iv. *Gum. Elemi* unc. ij. *Ceræ citrinæ*, *Colophoniæ* ana unc. i. *Minii tenuiss. triti, Sang. Draconis* ana drac. vi. *Styrac. calamit. Magnetis* ana unc. dimid. *Rad. Aristoloch. rot. Mumiæ transmarin.* ana drach. ii. *Aloes Epatic. Aluminis ust.* ana drach. i. Misce, & cum Bals. Vulnerario f. Emplastrum ut est artis.

Vires, & Vsus.

VAldè efficax est ad puncturas, & Vulnera recentia, ubicunque sint in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia siccat, mundificat, consolidat, sanat, malæquæ carnis corruptionem, & excrescentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, calamos, surculos, & spicula corporis altè infixa; necnon alia quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morsus, ictusque curat.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. CEr. *flavæ* unc. xi. *Colophoniæ*, *Bdellii* ana unc. iv. *Succini citrini* unc. iij. *Gum. Ammoniac. in aceto diss. Terebinth. alb.* ana unc. ij. *Galbani in aceto diss. Sandaracæ* ana unc. i. *Mastichis*, *Thuris elect.* ana unc. dimid. Misce, & fiat l. a. Emplastrum.

Vires, & Usus.

PItuitam, ac serosam humiditatem absumit, discutit, & extrahit, sic ut post ejus usum sæpè guttulę appareant aqueæ in Emplastro, & loco affecto: Hinc prodest specificè in. Ischiatico dolore, intumescentia pedum, parotidibus, & tumoribus Gallicis pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus. In duritie crurum, & nervorum scorbutica, ossium fracturis, juncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, doloremque legitimè tollit. Alii ingeniosissimi, & felicissimi Practici sequente utuntur, magnarumque est virium, & cujus idem est usus.

℞. *Cer. citrin.* lib. i. *Bdellii pulv.* unc. v. *Colophoniæ*, *Picis naval.* ana unc iv. *Succini citrin.* unc. iij. *Gum. Ammoniaci* unc. ij. Misce & f. Emplastrum, quod malaxetur Ol. Ovorum.

EMPLASTRUM DE PICE,
ejusdem ferè operationis pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. P*Icis navalis* lib. i. *Cer. citrin.* unc. iv. *Terebinth. alb.* unc. ij. *Succini flavi* unc. i. dimid. *Thuris elect.* unc. i. *Mellis despumati*, *Vernicis liquid.* ana Cochl. ij. Misce, & fiat Emplastrum.

EM-

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. G*Vmm. Galbani in aceto diss.* unc. vi. *Empl. de Meliloto, Diachyl. Simp.* ana unc. iij. *Cer. citrin.* unc. ij. *Terebinth. alb.* unc. i. *Croci Orient.* drach. vi. Misce, & fiat l.a. justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

EXpertissimum, usuque celeberrimum est, ad emolliendos, & resolvendos tumores duros, & scirrhosos; necnon ad sedãdos, & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum, ac Vteri, &c. sive à crudis humoribus, vel à flatu crasso, aut alia intemperie membrorum frigida excitatos. Insuper omnes strumas tàm recentes, quàm inveteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incidit, atque dissolvit. Prætereà in convulsione, & singultu felicissimè utimur.

EMPLASTRUM DE GALBANO.

℞. G*albani in aceto diss.* unc. i. *Picis navalis* unc. dimid. *Empl. diachyl. simpl.* drach. ij. *Sal. Ammoniac.* scrup. i. Misce, & f. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

CUm panno super verrucas, & clavos in pedibus dolorem, & impedimentum in incessu adferentes (Germanicè *Eister oder Kraen Augen*) ponatur, tertio, aut quarto die semper mutato, & est expertum.

EMPLASTRUM MITIGATIVUM, emolliens, dolores ſedans.

℞. EMpl. *Oxycrocei* unc. ij. *Diachyl. Simp. Compoſ. de Meliloto* ana unc. i. Miſce, & cum Ol. Chamomill. f. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Jecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem, & ſcirrhoſos tumores emollit, reſolvit, diſcutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementeſque ſedat.

MINIUM COCTUM.

℞. OL. *Olivarum* unc. xi. *Ceruſſæ pulveriſat.* unc. ij. Coquantur ad mediocrem conſiſtentiam Emplaſtri; poſtea adde *Minij tenuiſſimè triti* unc. iv. *Sevi Hircini* unc. i. dimid. *Santali rub.* drach. vi. *Ceræ citrinæ*, *Aluminis uſti* ana drach. iij. *Pulu. Rorſar. rub.* drach. i. Miſceantur, & f. Emplaſtrum, ut eſt artis.

Vires, & Vſus.

REfrigerat, & ſiccat; Ideoque ignibus ſacris magna fiducia, & feliciſſimè adhibetur. Vulnera, & Vlcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimonia ſerpunt, & ſunt difficilis conſolidationis, potenter curat, omneſque cutis exulcerationes, calores, uſtiones, & excoriationes, ex quacunque cauſa, ſanat.

GALBANUM COCTUM.

℞. GVm. *Galbani in aceto diſſ. Ceræ citrinæ* ana unc. vi. *Terebinth. alb.* unc. iv. Miſce, & fiat juſtæ onſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vi-

Vires, & Vsus.

MAgnarum in emolliendo, & resolvendo est virium; Quia articulorum, & membrorum principalium tophos, nodos, scrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, resolvit, eorumque dolores ex influxu frigido sedat. Verrucas etiam, & clavos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Nervos, ac Vterum roborat. Morsibus, ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, mustelarum, &c. impositum medetur.

EMPLASTRUM SATURNI.

℞. *Saturni usti, & loti* unc. ij. *Sevi Hircini, Ceræ albæ* ana unc.i.dimid. *Terebinthinæ* drach. vi. *Lap. Calaminaris præp. cerussæ lotæ* ana unc. dimid. *Pompholygis, Tutiæ præpar.* ana drach. ij. *Myrræ rub. Mastich. Olibani* ana drach. i. *Aloes epat. Camphoræ, Nitri præp.* ana drach. dimid. Misce, & f. Emplastrum justę consistentiæ.

Vires, & Vsus.

NObile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi divinum, & nuper ità à me inventum, valet secundum meam experientiam contra omnis generis Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem Persicum &c. Necnon ad vulnera, & ulcera quævis maligna, fętida, insanabilia, ac corrodentia: nimirum, Fistulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tangere, &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc nostra est vera, & sincera Emplastri Saturnini descriptio; cęteræ verò, quæ passim circumferuntur, omnes falsæ sunt.

EMPLASTRVM ARTHRITICVM.

℞. OL. *Olivarum recent.* lib. i. *Minii tenuiss. trit.* unc. ij. Coquantur mista ad consistentiam mediocrem Emplastri: posteà adde *Cer. citrin.* lib. i. *Sem. Hyoscyami subtilissimè pulverisati, Colophon. Terebinth. alb.* ana unc. iv. Misc. & fiat justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

ANodynum est; propterea, præmissis priùs universalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis cruciatibus, quovis tempore utilissimum: Quia omnes ferè dolorum injurias mirè sedat, atque placat.

EMPLASTRVM NARCOTICVM.

℞. SVc. *sempervivi domest.* unc. vi. *Hyoscyam. Cicut. Rorism. Verben. Solatr.* ana unc. iij. *ol. Lilior. alb. Camphor. Flor. Verbasc. Chamæm.* ana unc. i. dim. *Medull. Cervin.* unc. i. Coquantur l. a. in diplomate ad succorum consumptionem; posteà adde *Cer. virgin. Colophon.* ana unc. ij *Cerus.* unc. i. dim. *Opii Spagyr. extract. Flor. papav. errat.* ana drach. iij. *ol. Saturnin. Mum. transmar.* ana drach. ii. Misc. & f. Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Vsus.

REfrigerat, & mirabiliter dolores, & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Erysipelata, Herpetes sedat, cęteraíque intemperaturas omnes calidas, immò incandescentes inflammationum fervores potentissimè extinguit. Insuper ad capitis dolorem expedit, necnon temporibus, ac pulsibus applicatum somnum conciliat.

EM-

EMPLASTRVM FOETIDVM.

℞. A *Sæfœtid.* unc. iij. *Gran. Antirrhin. quæ sceleton repræsentant*, No. vij. *Fol. Quercin.* No. iij. *Corallor. rub. Pulv. Magnetis* ana drach. i. dimid. Misce, & f. cum Ol. Hyperici Emplastrum.

Vires, & Vsus.

AD quevis maleficia experimentum est stupendum, & quasi cælitus demissum: Super centrum enim ubi cruciatus, persequendo, positum, non dumtaxat maleficium ipsum, verùm etiam omnia phantasmata, & incantationes, sine superstitione, confestim fugat, propulsat, atq; debellat. Patiens autem bibat interim de sequente decocto. ℞. *Herb. Antirrhini cum sem. Hyperic. Pyrolæ* ana q.v. Coquantur in cerevisia, vel vino ad tertias. Dosis manè, & vesperi bonus haustus.

EMPLASTRVM DE CARNE BVBVLA.

℞. C*Arnis Bubulæ benè infumat. & pulverisat. Ol. Tartari, Cer. flav.* ana unc. ij. *Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Lithargyr. Mastichis, Alumnis usti, Ol. Ovorum* ana unc. dimid. *Myrrh. rub. Olibani, Camphor.* ana drach. ij. Misc. & cum aceti vini acerrimi unc. ij. fiat l. a. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

VVlnera, & Vlcera antiqua, maligna, corrodentia, cancrosa, Saturnina, quæ omnia difficilis consolidationis sunt, expler, siccat, & cicatrice claudit. Fistulas, quæ nondum callum contraxerint, jungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoides, Condylomata, Sedis vitia, rimas, & ficus ani, aliaque mammarum, & pudendorum depascentia ulcera.

EMPLASTRUM TALPINUM.

℞. B*utyri Maial.ſ.ſale* lib. dimid. *Herb. Rutæ virid. Rad.ſigil.Salomon.rec.*an.unc.dim.Coq.donec butyrum viride appareat, poſteà colentur, exprimãtur, & expreſſo butyro addantur *Cer. citrin.* lib. dimid. *Picis Naval.*unc.iv.*Ol.Saturnin.*unc.i.*Talp. viv.cõbuſt.* No.i. *Mellis virgin.* cochl.ij. *Aven. alb. & ſiliginis in ſartagin. ferrea ad nigred.toſt.& pulveriſ.* ana m.i.Miſc. & f.Emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ, ut eſt artis.

Vires, & Vſus.

AD vulnera, & ulcera antiqua, & fœtentia, peculiariter congruit: quæ omnia deſiccat, ſanat, optima carne replet, cicatrizat, & ab eis ſordidos humores, ſeu putredines intimè immerſas liberaliter educit.

EMPLASTRUM CONTRA HERNIAM.

℞. R*Eſinæ* unc.vi.*Terebinth.*unc. iij. *Ol.Ovor.ſang. Dracon.*ana unc.i.*Rad.conſolid.major.Santali rub.*ana unc. dimid. *Croci Martis per reverberat. fact.* drach.ij.*Alumnis uſti* drach.i. Reſina, & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulveres inſpergantur, & oleum addatur, benèque miſceantur, & fiat Emplaſtrum, quod beneficio aquæ ferventis extendatur.

Vires, & Vſus.

PRęſentiſſimum eſt remedium ad varias Hernię ſpecies; Imprimis verò Herniam inteſtinalem, & umblicalem curat. Itaque Emplaſtrum hoc parti affectæ, inteſtino vel omento, priùs ſenſim in locum ſuum repoſitis, pube ac ſcroto abraſis, imponatur, & ligamentis idoneis, vel ſubligaculo, ne exire poſſit, retineatur, illudq; ad perfectam ſanationem continuetur. Patiens interim in molli lecto jaceat, & ſit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obſervet, aeris intemperiem frigi-

frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, risum, fletum; ponderum gravium elevationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abstineat, & alimentis crassis, viscidis, & constringentibus utatur. Quantitas autem parva esse debet, inedia enim maximè confert.

EMPLASTRUM DIACHYLON ANODYNUM.

℞. OL. *Anodyni è septem florib. Parat.* unc. xxiv. *Lithargyr. optimè trit.* unc. xij. *Mucilag. Sem. Hyoscyam. Psyll. Cydonior. Lin. Mdian. cort. Tiliæ, Rad. Althææ* ana *cum aq. Solan. ext.* unc. ſiv. Lithargyrium subtilissimè pulverisat. & præpar. cum oleo anodyno subigatur; posteà lento igne coquatur, semper agitando, usquedum probè mista sint. Ab igne deposita paulatim frigescat, & tunc mucilagines affundantur, invicem benè misceantur, & ad justam consistentiam redigantur.

Vires, & Usus.

EMollit. Dolores sistit. Abscessus dissolvit. Duras inflammationes, & tumores calidos digerit, atq; maturat: immò omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam præstantissimum est.


EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

℞. CEr. alb. unc. iv. *Sper. Ceti* unc. ij. *Gum. Galban. in acet. dissolut.* unc. i. Misc. & fiat Emplastrum.

Vires, & Usus.

MAmmis puerperarum, post partum non lactantium, impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris; Immò scrophulis, & strumis medetur: Lac enim coagulatum, sive concretum soluit, ejusque abundantiam absumit.

SE-



SECTIO XXXVII.

DE

CATAPLASMATIS.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞. F*Ermenti veter.* unc. i. dimid. *Succini citrin.* drach. iij. *Nuc. Moschat. Cubebarum* ana drach. dimid. *Menthæ crisp. Caryophyllor.* ana scrup. i. *Castorei veri*, *Lig. Aloes* ana scrup. dimid. Misc. & cum pauxillo sp. Vini simp. & aceti vini ana, redigantur in formam Cataplasmatis.

Vires, *& Vsus*.

CApitis summo vertici totum, & tepidè impositum, aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo, linguæ paralyticæ causam egregiè discutit, & materiam à superioribus ità evacuat & consumit, ut semper non sine admiratione motus, & sermo redeant: proptereà ad loquelam recuperandum, & catarrhos exsiccandum secretum est.

CA-

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. P*Vlv. Pyrij pulverisat. Sal. commun. fusi* ana unc. i. *Teræ aranear. Nuc. moschat. Olibani elect.* ana drac. ij. *Herb. Absynthii, Bursæ pastor. Vurticæ min. Rutæ* ana M. i. Terebinth. alb. q. s. ut fiat Cataplasma pro pulsibus.

Vires, & Vsus.

COmprehensum hoc duobus linteolis, & super pulsus utriusque manus duabus horis ante paroxysmum positum, Febres puerorum quàm plurimas, præsertim autem Tertianam notham, seu spuriam curat, & mirabiliter sæpè paroxysmum sedat.

CATAPLASMA SCORBUTICUM contra tumores pedum.

℞. F*Vrfur. Siliginis benè triturat.* lib. dimid. *Farin. Hordei, Fabar.* ana unc. iij. *Lupinorum, Lentium* ana unc. i. dimid. *Saponis venet.* unc. ij. *flor. Chamæmel. Malvæ arbor.* ana unc. i. *Lithargyr. Argent. Bol. Armen. rub.* ana unc. dimid. *Rad. Chinæ elect. Rhabarb.* ana drach. iij. *Fung. Sambucin.* No. vij. Coqu. in suc. Ebuli express. ad spissitudinem, ut f. Cataplasma.

Vires, & Vsus.

HOc Cataplasma in Scorbuto, vesperi calidum pedibus circumligetur, ut tumor totus eo tegatur; atque ita per totam noctem retineatur, altera nocte innovetur, rursusque imponatur, repetendo, & continuando, usque dum tumor subsideat; qui, ex hujus cataplasmatis usu, & Dei auxilio, cessabit, & membra corroborabuntur.

CA-

CATAPLASMA DE CINERIBUS.

℞. *Ciner. Hermodactylorum*, *Rad. Asphodel. Stip. Fabarum*, *Lig. Sambuci*, *Ficuum*, *Sarmentor. vitis*, *Ebuli*, ana q. v. Misc. & cum vino albo f. Lixivium. ℞. *Hujus Lixivii* lib. iv. *Panis cibar. nigri* q. s. Coq. ad spissitudinem: posteà adde *Aceti vini acerrimi* lib. dim. *Lap. Medicamentos.* unc. iij. *Pulv. Sem. Cumini*, *Bac. Lauri*, *Caryophillor.* ana unc. i. Et fiat, leniter coquendo, ut est artis, Cataplasma.

Vires, & Usus.

IN tumoribus hydropicis, facta evacuatione, extendatur super pannum lineum, superimponatur, relinquaturque per aliquot horas, postquam deinflatur, ponatur versus genua, semper descendendo usq; ad pedes.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. *Nidi Hirundinis* No. i. *Albi Græci* unc. i. dimid. *Rad. Althææ*, *Lilior. alb.* ana unc. i. *Caricar. ping. Dactylor.* ana No. iij. Coq. in aq. com. ad remanentiam pultis; postea adde *Ol. violarum* unc. iij. *Farin. Chamæmel. Fœnugræc. Sem. Lini*, *Tritici* ana drach. vi. *Cerebri Cati* unc. dimid. *Pulv. Noctuæ comb. Hirund. comb.* ana drach. ij. *vitell. Ovorum* No. i. *croci Orient.* scrup. i. Misce, & fiat l. a. Cataplasma pro collo.

Vires, & Usus.

IN Angina desperata collo tepidè sæpiùs applicetur: Quia secretum est. Stercus artem caninum colligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludatur, & nutriatur ossibus vituli, castrati, & aliorum, deturque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abjiciatur, & reliqua colligantur.

CA-

CATAPLASMA CONTRA SINGULTUM.

℞. *F*Ermenti unc.iij. *Bac. Iuniperi, Rosar.rub. Menthæ crisp.* ana drach. i. *Caryophyllorum, Nuc.moschat. Macis* ana drach.dimid. *Aceti vini fortiss.* q.s.Fiat Cataplasma : cui immisce Ol.Cumini , & Carvi ana scrup. dimid.

Vires, & Vsus.

HOc maximè in singultu calidè Stomacho duobus linteis comprehensim , & sæpiùs applicatum valet, & est singulare experimentum .

PANNUS LINEVS CROCATVS.

REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinquies , vel sexies in Spermate Ranarum in Martio collecto , & filtrato, ut grana illa , sive Oculi nigri inde separentur ; idemque toties in umbra per se, non in calore, sive luce Solari arescere sine . Posteà recipe aceti flor. Sambuci , & Croci Or. sufficientemq;& fiat Tinctura , in qua illud ex cannabe confectum linteum coquatur,donec sublimem à croco imbibat colorem , tumque unà refrigescere sine . Posteà exime pannum illum crocatum , in umbra sicca , & ad usum reserva.

Vires, & Vsus.

IN Podagra , & Erysipelate (præmissis tamen præmittendis) experimentum est : Loco enim affecto pannus ille impositus , priùs tamen sapone Veneto inunctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè divinum est.

EPI-



EPILOGUS.

ET ſic tandem etiam, Lector benevole, hanc compoſitionum mearum Medico-Chymicarum novam Editionem, multis auctam, & locupletatam acceſſionibus, quas promiſeram, multa etiam in recognoſcendo, corrigendo, elimando, ſi quid mendoſum, aut minùs aptum uſibus publicis irrepſerat, adhibita diligentia, per DEI gratiam nunc abſolvi. Quæ ſanè editio ſic recognita, correcta, & elimata, etſi talis, ut non titulo tenus, ſed reipſa Theſaurum ſe probet, & Armamentarium Medico-Chymicum, quibuſuis morbis, & affectibus humani corporis propellendis, efficaciſſimum; non dubito tamen, quin adhuc meos inveniam Hadriano-Maſtiges, modo hoc, modo illud canum inſtar, allatrantes, & arrodentes in illo opere, imo non tam in opere per ſe, quàm operis producti auctore. Opus enim ipſum quippe bonum per ſe, & à bonis reique Medicæ callentiſſimis jampridem dilaudatum, cùm vituperiis convellere iſti nequeant, Me ſubinde, Me, poſt DEUM, Operis auctorem calumniis proſcindere nituntur. Et hi ſanè quantum hactenus quidem de latratibus iſtis, & roſionibus compertum nobis, non unius ſunt, ſed diverſorum generum. Quidam eorum, cùm ſimile quid, nedum melius, hactenus non præſtiterint (præſtare autem

tem vel planè noluerunt, invidia forsan prohibente, si non ignavia, vel, quod verisimilius, nequiverunt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis adscribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori sua maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini invidet ipse qui meretur) à bonis viris in templo famæ, & bonæ mentis suspensa jampridem monumenta. Quæ proinde, ut suo deturbent isti loco, vel ad minimum maculis aspergant suspicionum, conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & invalidis, aggredi nituntur, & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem longam esse, vitam hominis brevem; ergò ajunt, qui fieri potest, ut tot illa, per totam artem Medicam, longissima experientia nitentem, diffusa experimenta, singularia unius sint hominis? Possem hìc, si vellem, prolixè commemorare, quid, & quantum alii ante me, cum in hac, tum aliis facultatibus, suo quisque modo singulariter, magna cum laude, & admiratione præstiterint, idque annis suæ vitæ non usque adeò numerosis; sed missis jam illis, de meo tantum, quo defunctus hic sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximeque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ità superabilem, ut quæ per illum ex gratiæ, & naturæ lumine, magnis sumptibus inventa, multis etiam, & variis tam magnorum Principum, quàm aliorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt, & approbata, boni publici promovendi amore, in publicam emittere lucem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si mea solius esse negare adhuc pergant invidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios adinuenta, per quos, & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc istorum demonstratio cum ex voto parum successura videatur, defectis & succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, priori-

bùs

bus etiam istis nequiorum, succenturiari, & opem ferre subsidiariam conatur, dum quicquid præstitum in hoc nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illaudato sua quippe semetipsum bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui adscribunt familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò, & principaliter intelligerent eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, vivimus, & movemur, Spiritum nempe Divinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poeta Ethnicus, dona illius agnoscens, ait:

Est DEVS in nobis, agitante calescimus illo,
Sedibus æthereis Spiritus ille venit.

Cui soli etiam, utpote datori & motori rerum omnium, quicquid hìc boni est, unicè acceptum refero, idemque, ut semper sit, & maneat quàm maximè familiaris, clemens, & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secundario, & subordinato, nomine spiritus illius familiaris vel eum subnotarent, qui spiritus illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeoque ad capessendum hunc laborem, & producendum effectum, ceu causa ministra & instrumentalis, à principe motus, & instructus, vis nimirum & genius mentis, arte, usu, & experientia informatus, illustratus, confirmatus: quo sanè Spiritu nisi æquè familiari, à nullis unquam vitæ meæ actionibus, dictis, & cogitatis separabili, uterer quotidiè, parum utique discriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & stipitem. Verùm enim verò cum indiciis pateat non obscuris, quem & qualem isti spiritum, mihi familiarem, & omnia suggerentem, hic indigitent, eum videlicet, qui ministeriis hominum temerariorum

sug-

ſuggeſtiones ejus clancularias impiè deſiderantium, quandoque ſe mancipans, jam Cryſtallis, jam annulis, jam aliis carceribus includi ſe ad tempus, emi & vendi; mitti & remitti ſe patitur, ſummo poſſidentium tam animę, quàm corporis ſępè periculo: meritò equidem DEI ipſius cordium ſcrutatoris, & innocuę culpationum iſtarum impiarum conſcientię meę teſtimonio fretus, traductores hoſce meos, & calumniatores, dona DEI divino munere mihi conceſſa, nec aliter, quàm in DEI gloriam, & hominum ſalutem evidenter uſurpata, Cacodęmoni tribuentes, non ſine horrendo blaſphemię crimine, meritò, inquam hoſce impios blaſphemantes non alio dignor loco, quàm quo ſuos ipſe CHRISTVS noſter Phariſęos, progeniem illam viperarum, opera Divina Belzebub adſcribentium, qui tamen, utpote malus ipſe, & mali omnis author, non niſi mala operatur; & ſi quid apparenter ſub ſpecie boni operari videtur, nonniſi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde peſſimo Dęmoni, & Sathanæ, qui dona illa, in hominum ſalutem divinitùs conceſſa, odio tribuunt Phariſaico, ut idem cum Authore illo ſuo nomen, eundem titulum merentur Sathanicum, & Diabolicum, ſic dignum etiam iſto tam nefando crimine pœnam, niſi reſipiſcant ſeriò, ſuo tempore non effugient. Pręter hos denique illorum etiam (Catonum, dicam, an Catapancritonum?) protervitatem, & effrontem audaciam experior, qui pro more ſuo, & canina impudentia, qua nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil niſi propria magnifaciunt, cætera omnia, etiam artes, & ſcientias liberaliores, quantumvis labello ipſis primo vix deguſtatas, cum ſuis & auctoribus, & cultoribus alto ſupercilio aſpernantur, nec riſu tantùm, & ſannis excipiunt, ſed probris inſuper ſcurrilibus, vanitates, nugamenta, ſtercora proclamando, proſequuntur. Eadem dubio procul etiamtum temeritate, eodem auſu Memet & Mea ſibi arripient perſtringenda; immemores interim miſelli illi ſocii, inſulſi, & ſemicocti Medicaſtri, imò, ſi titulo eos convenientiore appellitem, Aſini Cumani, quàm ſit ipſis tam rei Medicæ quàm aliarum artium, & ſcientiarum curta ſuppellex. Verùm, quod proverb. dicitur, *Quò quis in-*

doctior, eò impudentior, idem noſtris hiſce Zoilis, & Ariſtarchis, ſi DIIS placet, acutiſſimis uſuvenit. Propria virtute, & fama cùm nequeant inclareſcere, alia rem via aggredientes, virtuti, & famæ aliorum calumniis detrahendo, ſe verò, & ſua magnificè iactitando, apud ignaros præſertim, & ſimpliciores, laudem ſibi, & gloriam aucupantur, proverbii memores, ῥᾴδιον μωμεῖσθαι ἢ μιμεῖσθαι. Sed ò miſeram illam laudem, vanam, & inanem glorioſam, quæ, ſi deveniẽdum ad rem, & in illa, de qua tam profusè, & plus quàm Thraſonicè gloriantur, ſaltandum Rhodo, planè evaneſcit, adeòque fortunam Icari, cujus temeritatem arroganter æmulatata pari cum dedecore ſubit, & experitur, ut locum inveniat illud Horatianum; *Riſum teneatis amici*. Quo ſanè ex caſu ignominioſo quem ſibi morbum attrahit (viſa loquor, & nota) affectata illa gloria, nullis unquã ſeu decoctis, ſeu recoctis ſuis, nedum ſigillis, amuletis, characteribus, ſuperſtitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballiſticis, curiꝭ magicis, aliiſque mille vanitatibus (quibus tamen ut aliàs mirè ſibi placet, ſic aliis etiam ſub nomine ſecretioris Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de iſthac Cenſorũ familia Thraſonica, ſe tantùm & ſua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunque ſint etiam, pro ſua, quam ſuperciliosè ſibi arrogant, authoritate, & licentia, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices ſuo ſe produnt indicio: Sic noſtri illi Cenſores temerario, & inſipido judicio: Quo & ipſo nil aliud prœmii loco merentur, quàm quod Midas olim cùm de Phœbo judicaſſet, de quo vetus illud; *Auriculas aſini Midas Rex habet*. Quod uberius ſic explicat Ovidius lib. 11. Metam. fab. 4.

Nec Delius aures
Humanam patitur ſtolidas retinere figuram;
Sed trahit in ſpatium, villiſque albentibus implet,
Inſtabileſque illas facit, & dat poſſe moveri.
Cœtera ſunt hominis, partem damnatur in unam,
Induit urque aures tardè gradientis aſelli.

Et hoc ſanè non invidendum ipſis prœmium, noſtri ſibi habeant Midę, eodemque prę aliis conſpicui ſoli ſibi placeant,

ceant, suo voto vivant, suo sensu abundent, solique ea scire, nosse & posse; quę homines demirentur, sibi persuadeant. Ego interim eo, quod concessum mihi, talento, Reipublicę inservire Medicę, tuisque, Lector candide, commodis promovendis oleum & operam impendere non desistam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imo Principum, & Magnatum hortatibus obsequi malui, tam in hoc, quàm priore opere publicando, quàm censuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxim quidem meam tantùm collegeram hęc primitùs, ut promptuarii instar quotidiani, ubicumque agerem, tum domi, tum peregrè, semper ad manus haberem, de publicatione eorundem nil tum sollicitus; sed instantium apud me, & editionem suadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas pręvaluit tandem, ut mentem mutarem, & quę privatis solùm usibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hac etiam in parte me non mihi solùm, sed aliis etiam, qui mea indigent opera, natum. His talibus igitur, non verò Aristarchis illis μονοσόφοις καὶ μωροσόφοις nil nisi propria admirantibus (quorum ego judicia, cùm ipsi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel nativo quodã vitio pręoccupati, vel etiã ex rõstri na nuper aut equili, illotis manibus pedibusque ad hęc nostra proruentes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia, & supervacanea esse, pręcipitanter judicent, nec tamen his ingeniosiora, pręstantiora, tutiora in medium hactenus afferant, nil utique moror) Mea hęc libens communicare, nihilque invidiosè occultare volui, eo fine, ut ad DEI gloriam, & proximi utilitatem ille, cui placent, utatur, utque huc tanquam ad asylum confugiat, si quis in periculo sanitatis, & vitę constitutus opem desideret, imò ut ex hoc, tanquam instructissimo Armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remedentia depromat, quorum usum varium, & multiplicem, ut locupletissimè suppeditat, ita evidentissimè utentibus approbat. Id quod Medici fundamentales, & Dogmatici. omnesque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt usum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui

vultis, ſat hìc pro encomiis ipſe eventus. Quod ſi omnibus ita men placere, & ſatisfacere hęc nequeant, ſat reor eſſe, ſi bonis & peritis.

Et hęc, Lector ſincere, de Theſauro, & Armamentario noſtro Medico Chymico, non ſine plurimo labore, & ſudore producto, Epilogi loco dicta ſufficiant. Quo quidem promiſſis illis in edito jam ante Theſauro acceſſionibus non paucis nunc locupletato, tantiſper utare, fruare, donec, ſi per fata licuerit, alia etiam, fortaſſis longè ſecretiora, non minùs proprii mei ingenii inventa, ſuo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicę Medicę emolumentum ſempiternum ſubſequantur. Interim bene vale, pariterque mihi creſce, & fave.

THESAURI ET ARMAMENTARII

Medico-Chymici

APPENDIX PHILOSOPHICO-POETICA:

videlicèt;

TESTAMENTUM HADRIANEUM,

QUO SUAM

DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE ſententiam, adeòque ultimæ voluntatis ſuæ diſpoſitionem, Sapientiæ & doctrinæ filiis revelat Author.

MA-

MAGNI HERMETIS

TRISMEGISTI,

Fideicommissa riis, & discipulis, grateque, & memori Posteritati.



Lii de aliis, qui bus discessur i, manentium augeant facultates, sæpè opiniones, sua elucubrent, legant annua, bina, trima, gravãtes fideicommissis, quartis, & restitutionibus, quos iam beasse visi fuere. Quotusquisque non etiam ex prudẽtissimis in communi illa hallucinandi materia, vitium passus à semet ipso; quorum opes, & ideas postmodũ aut orcina lis evertit, aut mora atterit, atque differt. Nos hic vobis non Cretense aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortosue pensiles adumbramus, & fingimus Semiramidis; sed Colchidis ultimum deferimus honorem, & Saturnina monstrãmus regna, horas Dearũ recensentes beatas, ratasque. Professi ingenuè in Sulphure, Sale, & Sole naturæ esse omnia; & quasi filo Ariadnes Theseũ deducimus, muliebre, & abiectũ solutionis & coagulationis officium; quomodo bis, ex uno fiant duo; hi rursus uniantur, & in orbem redeant: Fermentum denique, & Mulciberis in digestione usum, Mœchique audaciam canimus, & recommendamus: Neque hic vobis Mãntica opus coniecturis, F. Vasquii, Sucess. progress. vel Pretani interpretat. ultim. volunt. Planiùs quàm Maiestas rei patitur, Archæo recluso, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractoque cortice nucleum denudamus: Lulliani Testamenti non imitatores, sed interpretes. Mactamini igitur animis vosquemet ipsos dignos ostendite, qui tanti Thesauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratamque naturæ, & radicalem Aphrodisiæ Martisque sociastis in Balneo suo suavitationem, quo & crescere, & multiplicari poteritis. Valete posthumi, & Hadriani fideicommissi fruamini.

AD


ILLUSTREM, ET GENEROSUM

Comitem, ac Dominum

DN. GEORGIUM LUDOVICUM, COMITEM A SCUVARTZENBERGH,

Dynaſten in HohenlandsbergK, Muravu, &c.

Sac. Cæs. Mai. Conſiliarium, Camerarium, & ſupremum Aulæ Mareſciallum, Dominum ſuum clementiſſimum.



UM memor illorum, quæ me, Generoſe Dynaſta,
Conceſſum illuſtres poſtquã, Phœbo auſpice, vultus
Noſſe tuos, ubi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, ignivomo trajectus cura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm poſtea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obvia plagis,
Atque Illi, atque Tibi; noſtræ depulſa per Artis
Vim tamen, à ſacra benedictam Numinis aura:
Quæ tum quæ benefacta, meas quæ Gratia Muſas
Concomitata? nouumque novi gratatus ut inde
Noſter Apollo ſibi tanti Fautoris honorem?
Hec memori ceu mente ſedent, meritiſque ſubinde
Fas ubi, grata mihi ſermonibus ora reſoluunt:
Sic prodire data, quidni jam longiùs anſa
Illa eadem patiar, doctumque meare per orbem?

Ma-

Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
Cultores studiorum animos. Quis clarior Heros
Doctrina, Hac etiam, naturæ quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas scrutatur opes, lapidemq; Magistrum?
Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) almæ
Dum Sophies proli Testamentalibus istis
Offero descriptum foliis, quo digniùs edam,
Hoc nisi præsidio, tua quod, Comes inclyte, virtus,
Prœbigenis benè nota viris, merito sibi jure
Vendicat, exemplique tua illa scientia rari?
Ergo his, quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illustris clypeo defende Favoris.
O Generose Comes, nostris memorande Camœnis,
Dum mentem his, vocem, dum plectra movebit Apollo.

Illust. Generos. T. Addictissimus

HADRIANVS A MYNSICHT
Comes Palat. Med. V. Doct. P.
Laur. Cæs. &c.

AUREUM SÆCULUM REDIVIVUM.

QVæsivi, inveni, purgavi sæpius, atque
Coniunxi, maturavi, Tinctura secuta est
Aurea, quæ mundi centrum nunc dicitur; Inde
Tot sensus, tot scripta virum, variaque figura.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis,
Infirmisque simul. Punctum divinitùs ortum.

TESTAMENTUM
HADRIANEUM
DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.



Hesaurum tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inventum sumptuque ingentibus, usu,
Si placet esse tuum, non invidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantum
Communi producta bono; quid ganniat ore
Zoilus, insano corrodens quidlibet ausu,
Haud ego sollicitus, Censori sufficit æquo,
Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse laborem.
Carpere quorumvis; laudata imitarier acta,
Paucorum est, finxit quos de meliore metallo
Iuppiter, & curuum jussit discernere recto.
His mea judicibus subiecta hęc omnia, quæque his
Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis
Nosse dedit, naturæ aditus reserando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Divæ unius uni,
Sed licitum Sophies soboli, licet Auspice certo,
Auspice supremi divino munere patris)
Hunc radiante beat felix sapientia vultu,
Huic assurgit honos, hunc divite copia cornu
Regificas superare facit quàm uberrima gazas.
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genii genuinus, in auras
Aurea producens *Redivivi* tempora *Sacli.*
Ille, inquam, *Hinricus* verso *Madathanus* amictu;
Quem se dum captans ventosæ encomia laudis
Nescio quis vana mentitur fronte Batillus,
Ecce rapi indignum justè indignatus honorem
Providus ipse suo, spem præter, Apollo clienti,

De-

Defecto Auctori sua nomine reddidit , istis
Ne dein se jactet fallax cornicula plumis .
His adeò illa mei folis contenta libelli
Clarius ingrato mysteria pandere mundo
Propositi haud nostri fuit hactenus ; unio porcis
Nec debetur enim , canibus nec sacra prophanis :
Parti orbis tamen eximiæ , natisque sophorum
Ingenuis concessa mihi invidisse talenta
Ne videar ; soli tantum , nec natus & illis :
En tibi , progenies cœli , quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus , peregrina veste revinctus ,
Ipse ego , detracto (superi quod velle videntur)
Schemate , cuncta lubens præsenti publico dextra ;
Publico sed tabulis Testamentalibus , illa ,
Qua par est , forma solenni . Tu omnibus , Hæres ,
Quæ lego monumenta mei tibi pectoris , almi
Numinis in laudem , ceu fas , mente utere grata .
Ergo sua ut constet perfectio Testamento ,
Quæ testor , mecum confirmant ritè vocati
Septem , affigentes signacla Hermetica, Testes ,
Saturnus senior , Phœbus , Cyllenius ales ,
Iuppiter ille bonus , Mavors , Dea Cypria , Luna
Additus his cunctorum Hermes pater ille Sophorum
Scriba requisitus , conceptis omnia verbis
Connotat , & fida custos asservat in arca .
His verò haud quaquam fas est absentibus ulli
Pro libitu fractis conclusa recludere signis ,
Haud est ; sed cunctis totum præsentibus illis
Ceu decet institui , sic fas absolvier actum .
Irrita sunt etenim , sunt cassa vigore , vel unus
Hoc Testamento si desit Testis aperto .
Quanta sed hic lateat , quàm fundo divite gaza ,
Quæ legata tuis committitur usibus , Hæres ,
Ipsa , resignatis Testamentalibus hisce ,
Solemni patefacta modo contenta docebunt .
Illius interea , dum clausum Hermetica servant
Scrinia , secreto solis sed habenda sub usu
Vobis , ò Divæ Sophies veneranda propago ,

Dii

Dii quibus illustres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Vestro hæc Nostra bono prostant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita, quamlibet ausu.
Sæpè arrepta sibi temeraria lingua protervo
Delambens, tali censuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cum quondam & Apollina judex,
Ridendas asini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
Et cerebro cognata suo, nihil approbat unquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ industria multis
Obtinet, ingeniti non delassata labore,
Fracta nec invidiæ telis, nec morsibus hydræ.
O mihi eum varia luctanti sæpè Chimæra,
Dum me Diva suam deducit Pallas ad arcem,
Quot livor technas, quas dira calumnia fraudes
Obiicit? à cœptis retractet ut improba sacris.
Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit,
O mihi præ innumeris electa scientia nummis.
Et curnon? cunctis cùm sit præstantior, ulla
Quos unquam tenuit Rex vel ditissimus arca.
Magnæ olim Salomonis opes, opulentia Crœsi
Magna fuit, magnos auri possedit acervos
Semivir Assyria Rex Sardanapalus in aula,
Magnos magni alii Reges tenuere, Ducesque
Thesauros; tantum sed præstet hic omnibus unus,
Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.
Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis, sacrosque haurire perennis
Ambrosiæ latices, misso, cui stultus inhæret,
Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis;
Missa multiplici variarum indagine rerum;
Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
Seque ipsamque artem nigtis obnubilat umbris;
Nuda hæc nostra tene: Minerales excute venas,
Erve, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hic illam invenies, quæ nostri est unica tantùm
Ma-

Materies lapidis, tantorum prima bonorum
(Aspectu quamvis externo vilis) origo.
Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sophorum,
Mercuriale decus, Flos auri fertilis, unus
Nobilium Thalamus sponsorum, & nobile semen.
Sic rerum una fuit, quas condidit alma *Iehova*
Dextera, materies, unum chaos, omnibus unum
Principium, unde Dei virtute exire supremi
Iussæ res omnes, totus quas continet orbis.
Noster, & à simili massa lapis exiit una,
Massa compacta, confusa, quatuor illa
Qua contenta latent naturę elementa creatæ
Semina, materna tandem qua nascitur alvo
Nobilis ille almæ naturę partus, & artis.
Una eadem ut lapidis nostri, sic mater & ipsa
Prima metallorum, quę sciri cunque necesse est,
Formarum ipsa capax, species queis visitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum septenus pręsidet ordo.
Ecce sed has omnes, his fortior omnibus unus,
Si qua metallorum formis solvenda per artem
Congenitis, primęque suę reddenda subinde
Materię, virtute regit Lapis ille magister,
Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
Unus id ille potest, non ulli imitabile rerum,
Quę subiecta polis; uni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab uno
Clave magisterium, nostri diadema Theatri,
Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos.
Hos igitur quicunque cupis, contentus inhęre
Materię, quam dixi, uni, nil ista moratus,
Quę variis descripta libris tibi plurimus offert
Philosophus, varias perquirens materiarum
Cisternas steriles, veroque à Fonte remotas.
Una est, una manet secreti janua nostri;
Quęre hanc, invenies quęrendo ritè, quod optas.
Qualis at hęc, inquis, quibus invenienda sub astris

Ma-

Materia, & quonam ſignanda eſt nomine tandem?
Eſſe metallorum, jam dictum eſt antea, matrem,
Cum mineris quæcunque ſuis terra exhibet uſquam,
Concipit hęc, nutrit, minerali enititur alvo,
Denique maturum fecere ubi tempora partum.
Addo, quod ipſa hominum generet, generata ſubinde
Nutriat, & firmis ſuſtentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, ſub corpore ſcilicet uno
Fœmina Maſque ferens biſſexas ſemine vires.
Aſtra huic effigiem, vires elementa miniſtrant,
Deque ſuo reliquam fingit vis terrea formam.
Non hęc Hiſpano ſub cœlo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda ſolo, Libyciſque ſub aſtris;
Noſtra profertur, Noſtra tellure videtur
Quotidiè, res communi communis in uſu,
Sępe & per vicos puerili exercita luſu,
Res parvi ęſtimii, vim quippe ignota latentem,
Noſcere quam paucis conceſſum munere Divum.
Et meritò: Manibus, quod enim rhomphea furentum,
Nobileque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea prę ſtet idem, quantumvis optima per ſe,
Veſani inſanum ſi vulgi proſtet ad uſum:
Peior tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imaque ſupremis miſcendo, & ſacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res unica cunctis.
Sed quidnam hęc tandem? Dicam. Subſtantia ſalſa eſt.
Eſt aqua ſicca, eſt ſpiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum eſt oleum, vi non combuſtile ſęva
Vulcani, irato quemcumque ore evomat ignem,
Eſt referans concluſa, ſibi & conformia reddens
Omnia, naturę Clavis miranda latentis.
Cruda hęc ſeſe offert facie, membriſque videndam
Impuris, cum prima ſuo procedit ab ortu:
Vires ipſa tamen tali edit corpore tales;
Corruptum emèndat ventrem, læſa ilia ſanat,
Puram reſtituit, pulſa putredine, carnem,
Omnem inimica fugat malegratam naribus auram:
Communis Medicina omni, ſeù rebus abundet,

Pau-

Paupere ſive inopem toleret ſub culmine vitam.
Hinc de ſe titulis auditur talibus ipſa :
Sum Lapis, Imperii Regum moderamen, egenæ
Solamen vitæ, parili quem dives, egenſque
Iure tenet, ſum ludus ego puerilis, opuſque
Fœmineum, ſæpè abiecta contemptior alga,
Pes quam per luteos involuit ſtercore vicos:
Me Regem agnoſcit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi ſeptemplicis ordo.
Hanc ergo ignotam mundo, merſamque tenebris
Hactenus, incultam, ſterilem, & ſine honore jacentem,
Aſpirante Deo, noſtri illuſtrabit abundè
Lux Teſtamenti, fructuſque oſtendet amœnos.
Cujus ut indigitem proprium tibi denique nomen,
Scito, quòd antiqui facie ſit filia vatis
Calchantis, MILVI ſimul orta rapacis in ORTV:
Ortu cujus ego Chymica quoque natus in arte,
Tempore quo mœchum cepit cum coniuge Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuitque videndos.
Tu ſi hujus noſtræ roſeumque, gravemque cruorem
Virginis, humoremque potes ſi demere ſiccum,
Alitis & niveum, tibi regis parta corona eſt;
Candida nam croceos circumfluit unda vitellos.
Sed quorſum? Expoſuiſſe ſat hic, quæ noſtra ſit illa
Materia, ingenuum, quod nomen præferat, & queis
Inquirenda locis. Tu vana ſophiſmata deinceps
Linque per anfractus te ſeducentia curvos;
Herbarum omne genus fac miſſum, animalia linque
Corpora, dum lapidem cura eſt tibi quærere noſtrum.
Nil caro, nil ſanguis, quæque excernuntur ab illis
Menſtrua, ſperma, hominum genitalibus edita vaſis.
Stercoraque, urinæque dabunt: nil crinibus, ovis,
Nilque ſecundinis, viridive inveneris herba.
Sementi fructus reſpondet ſcilicet; atque hinc
Stercoreum inveniet, qui ſtercora ſeminat, agrum.
Nec minùs incaſſum ſudabit, quiſquis in Auro
Quærit, & Argento. Sit purior illa neceſſe eſt,
Sit digeſta magis vulgari materia Auro

Ar-

Argentove, sua quæ vi penetrare metalla
Possit, in Argentum mutans quæcunque, vel Aurum:
Nil opus ingreditur nostrum vulgare; Sophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
Perficit imperfecta. Hoc est punctum, hoc medium illud
Naturæ, impurum à puro quod segregat, hoc est,
Cui, licet extracto nullis nulla arte metallis,
Seu perfecta, vices admittere nescia, sive
Imperfecta fient (vitali quippe alimento,
Quæ cassa omnino, & genitali semine vitæ,
Nullum ex se similem sibi possunt gignere fœtum.
Quid? quòd & impuris sint plena illa omnia morbis
Imperfecta, suæ mediorum hinc indaga curæ
Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
Vis uni tamen omnis inest, quamcunque metalla,
Quam mineræ, & natura tenet vegetabilis, immò &
Qua superi pollent septem virtute Dynastæ,
Prævalet, humanos mirèque operatur in artus.
En tibi materiam, Proles Phœbeja, nostram
Ætherei Lapidis. Tu dehinc, dum quæris eandem,
Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
Sed nota, oblataque tuis, IOVA auspice, tandem
Materia manibus, quid agendum, disce deinceps,
Optatam ut liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
Non nisi perpurgata probè, crassisque soluta
Materia à membris, ac sublimata decenter,
Tingendi medium fiet. subtilia tantùm
Visceribus naturæ imis queis spiritus exit,
Exserere hasce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hoc, ex purgata post elice prudens
Materia contenta duo, Sal, Mercuriali
Nomine Philosophis insigne, oleique deinde
Sub forma Sulphur rubicundum, & pondere plenum.
In sale cuncta latent arcana: hoc solvere quisquis
Noverit, arcani penetrabit in intima Templi.
Hæc Aquila illa Alba est Rubeo cognata Leoni;
Hic sponsus Niveo & Rubeo pulcherrimus ore,
Mil-

Millenos inter multos lectissimus, auro
Cui caput è puro.
Scire sed ex usu hic, non totum Aquilæ illius albæ
Sumendum corpus; sed corporei intima succi,
Crystallos, inquam, niveo candore nitentes:
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor,
Purgatum impuro nimirum sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, pretiique industria magni,
Qua nisi tu utaris benè, & interiora recludas
Viscera, nil sulphur, nec sal tibi proderit unquam.
Ex sale Mercurius (Lac virginis illud & illa
Philosophiæ Nix alba scholæ) procedat, hic unus
Ianitor est Sophiæ, & totius claviger artis.
De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant; sequitur, qua sint ratione deinceps
Coniungenda, sacram quo perficiantur ad artem.
Auspiciis igitur divinis quisquis eò usque
Progressus, plenè ut purgatum cum sale sulphur
Obtineat, porrò coniungere pergat utrumque
Philosophum juxta pondus, natura quod ipsa,
Quantum opus est retinens, digito velut indice monstrat.
Hinc obsignatis signaclo Hermetico iisdem
Conveniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Quali suppositis, pullorum avida, incubat ovis
Gallina, aut fœtus materna crescit in alvo.
Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura,
Subiectum prudente manu ni rexeris ignem.
Sic thalamo junctis clauso Nivea, Rubeoque
Coniugibus, superum prece adora supplice Numen,
Permixtum hoc opere ut videas cum uxore maritum
Tempore & ecce brevi mistis, spectabis in unum
Binis, Æthiopem nigrum, & corvi caput atri!
Hìc studio imprimis summo tibi scito cavendum,
Janua ne vitrei referetur clausa cubicli,
Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
Facta sui similem generare aptissima fœtum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ

Cœ-

Cœpta quies, priùs & tactum ne sentiat, ipsi
Quàm fuerit libitum, prohibet Rex ille sophorum.
Illa inclusa suo, mox angustataque vase,
Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
Surgere, quove magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit majus, eò fit fortius agmen.
Hortus es, (illa eadem sapientia Regia cantat)
Hortus conclusus, Fons obsignatus, amœni
Flos horti, Fontis scaturigo viva fluentis
De Libano: Surge, ò Aquilo, tuque insimul Auster,
Surge, hortum perfla, rorent ut aromata, nostrum.
Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,
Capreoli similis venientis ab ubere matris!
Mirus enim vitro junctorum motus, in altum
Jam surgunt, fundo jam mersa videntur in imo,
Sæpè resoluuntur, coeunt sæpè, ipsaque sese
Mortificant, vitam revocantque subinde fugatam,
Perfectum assumant donec putrefacta nigrorem.
Primum opus hoc nostri lapidis (corruptio quippe
Unius alterius generatio) nascitur unde
Corvinum caput, Æthiopum Rex, caudaque nigra,
Eclipsin Sole & Luna subeuntibus atram.
Nam simul ac ingressa fuit satis aucta nigredo,
Illa picem superans omnemque nigredo nigrorem,
Materiæ facta est prægnatio vera, solutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium (quod gaude!) operis. Nigra scilicet illa
Hæc est, sed multùm formosa puella, sine alis
Est votilans Niger ille Albus (Nigredine namq. hac
Occultata Albedo latet purissima) corvus:
Vix aliud gravius, sed nec præstantius ullum est
Naturæ genitricis opus. Tibi sit modò curæ
Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
Corvinæ, nimio ne comburantur ab igne.
Sic consummata Nigredine, fortior uno
Mulciber esto gradu, viridis successerit Atro
Dum color, & viridi pavonis cauda colori,

Illa omnes referens, sunt quotquot in orbe, colores,
Albedo hos sequitur, Vulcani tertiò adaucti
Viribus elicienda, gradusque subinde per omnes
Igne regenda, suam dum sublimetur ad ἀκμὴν.
Non quævis etenim, sed perfectissima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Perfectum naturæ Ouum parientis, ab igne
Prestans illæsum constanti albore metallum.
Succedit tandem conclusa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis nostri ultimus ille colorum.
Suscepti colophon, & meta optata laboris,
Si justo directa modo Vulcania flamma
Divinum pertexat opus feliciter. Ergo
Philosophum prudens perge hic moderarier ignem,
Perge augere gradu, subiecta operosus arena,
Perge, citrum donec videas flavescere fructu.
Tum porro prudente tibi ratione regendus
Mulciber ille tuus; Rubeo pulcherrima vultu
Dum se, labe carens omni, Regina videndam
Offerat auroræ similis, cœloque micanti:
Nec tamen hanc exire suo patiare cubili,
Cujus per nitidas tibi conspicienda fenestras,
Perfectum induerit nisi cum Rubicunda ruborem.
Intereà nimio ne vitrificatus ab igne
Spem Lapis exusta fallat virtute, cavendum,
Justis decoctum gradibus ceu promovet ignis:
Sic opus immodico totum destruxerit æstu.
Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
CONFECTUS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
Invictis Panacea potens virtutibus, una
Qua non est toto Medicina salubrior orbe,
Pneumatica partes penetrans vi corporis omnes,
Sumpta vel unius saltem sub pondere grani.
Hæc ceu fumus apes, pravos ita corpore pellit
Humores, morborum abigit genus omne, malique
Radice evulsa penitus, meliora reponit:
Immò aquilæ in morem renovat, servatque virentem
Flore iuventutem, casuque perire maligno

Non ſinit, ætatem niſi pleno clauſerit ævo
Præfixa illa homini ſupremo à Numine meta.
(Mors communis enim, nec declinabilis ulli
Denique, mortali quiſquis de ſemine cretus)
Hoc primævus Adam, priſci hoc medicamine Patres
Longævam ſani duxere in ſæcula vitam.
Hoc ſapientum ætas priſcorum floruit, ipſo hoc
Æternum meruit penu cum divite nomen.
Nullum huic quantumvis morbi incurabile monſtrum,
Dirus ſive Hydrops fuerit, ſcabieſve leproſa,
Sive Podagra pedum tortrix, manuumve chiragra,
Et quæ plura aliis ſunt deſperata medelis
Tormenta illa hominum, mors viva cadaveris illa
Vivi & ſpirantis; nullum inſuperabile noſtro
Stat Lapidi; invicto cuncta expugnantur ab uno.
Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis Hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingens, cui quicquid in orbe eſt,
Nil uſu tantum meret excellente trophæum!
Sed ſua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneant ſcabies leproſa, exuta ſed omni
Naturæ vitio, ſummo afficiantur honore:
Pergendum ulteriùs, Lapidiſque operatio noſtri
Multiplicanda, novas acquirat ut enthea vires.
Confectum ergo ſuæ Lapidem rursùm inſere Matri,
Qua natus, ſalibus duplicato nempe duobus
Mercuriali utero, Fontinæ illi benedictæ,
Juſtòque inſertum ſub pondere Philoſophorum
Concludat repetita novi cryſtallina cœli
Janua, Spagyrico ſcitè obſignanda ſigillo.
Sic Matri inſertum, ſic pellucente receptum
Conclavi, calefacta novis nova balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine materies deducta (id menſe vel uno
Abſolves, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis unum progignat denuò corpus.
Hujus eò fuerit virtus divinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis,

Phi-

Philoſopho recoquatur idem quò ſæpius igne.
Quem ſi cui liceat toties iterare laborem,
Suppeditante Deo longævæ ſęcula vitæ,
Impurum omne orbis vel granum tinxerit unum,
Purius ut puro ſplendeſcat protinus auro.
Fermentum ſupereſt, Tincturam illa ultima noſtram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli
Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
Liber ut impuro labyrinthi carcere Theſeus
Fulgentem Regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
Purgati ſublimè auri tenuiſſima fiat
Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanus in uno
Leniter aſſociet, poſt aucto fortior igne
Tres coitum noctes, totidemque liquentia cogat
Continuare dies: Sic ſpiritualibus Aurum
Dotibus ornatum ſubtili cuncta vigore,
Obvia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit unquam,
Coniuncto fuerit niſi fermentatus ab Auro.
Conſimili gaudet ſibi, quo benè conſociato,
Ingreditur corpus Tinctura, ſuiſque ſolutum
Sordibus impurum puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, ſic ritè parati
Divinum hunc tandem tingendi inveneris uſum;
Una in millenas ſumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miſcenda metallis;
Partus & ecce novus pretioſo nobilis Auro!
Affectu unum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, diſſimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius tranſit, virtute coactum,
Naturam: hinc ſimile à ſimili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio utitur, omnis
Huic detecta paret Fixatio, ea unica, qua non
Res omnes inter ſubtilior ulla creatas:
Hoc GRANVM FVNDI eſt, quod CENTRVM nobile MVNDI:

Hujus qui factus compos, grato ore IEHOVAM
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra
Tristitia: unde fluit largis sapientia rivis.
Tantum nempe bonum est Tinctura hæc nostra per omnē,
Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.
Aureus hic imber Jovis est: hic spiritus ille,
Conservatricem mundi quo condidit arcam
Noah vitisator: quo Templum & fulgida Templi
Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
Hic est, quo Templi protypon construxerat ante
Moses, & multo radiantem erexerat auro.
Hic est, collapsam patriæ quo restituit rem,
Firmavitque suis renovatam legibus Esdras.
Hic est, spiritibus qui prevalet omnibus unus,
Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum.
Fortunę dator ille bonę, virtutis, honoris,
Pauperie penitus destructa, & mole malorum,
Omnia cum dulci largitur cętera pace.
Vtque ad vota bonis bona dat quęcunque, paratum
Et decus, & longę felicia tempora vitę;
Sic pravo à pravis si contemeretur abusu,
Æterno ingratos cruciandos devovet Orco.
His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,
Candide lector, habe, Testamentumq; Hadrianum.
Quod cuius cęptum conscribi nomine sancto,
Nomine nempe Dei, clausum hoc solemniter esto.
Huic, cęli superos qui Rex altissimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quę
Gens hominum bona cunq; tenet, Jovę omnipotenti
Sit làus, sit cunctis sęculorum gloria sęclis.

F I N I S.

Vni Deo & Trino gloria.

IN-

INDEX I.

SECTIONUM,

In quas hcc Armamentarium dividitur.

Sect.I.	*DE Medicamentis Chymicis selectis, & aliis pretiosis; &c.*	pag. 1
Sect.II.	*De Tincturis liquidis.*	43
Sect.III.	*De Extractis.*	56
Sect.IV.	*De Præparatis.*	84
Sect.V.	*De Speciebus, & Pulveribus.*	89
Sect.VI.	*De Catapotiis, seu Pilulis.*	120
Sect.VII.	*De Rotulis.*	137
Sect.VIII.	*De Morsulis.*	148
Sect.IX.	*De Trochiscis.*	155
Sect.X.	*De Suffimentis.*	163
Sect.XI.	*De Salibus Compositis.*	170
Sect.XII.	*De Marmeladis.*	178
Sect.XIII.	*De Confectionib. liquidis, & Electuar.*	187
Sect.XIV.	*De Confectionibus Catharticis.*	205
Sect.XV.	*De Loch. seu Eclegmatis.*	217
Sect.XVI.	*De Syrupis.*	221
Sect.XVII.	*De Elixiribus.*	233
Sect.XVIII.	*De Spiritibus vini compositis.*	238
Sect.XIX.	*De Aquis destillatis compositis.*	247
Sect.XX.	*De Liquoribus mistis.*	272
Sect.XXI.	*De Emulsionibus.*	283
Sect.XXII.	*De Claretis, seu Vinis Medicatis.*	287
Sect.XXIII.	*De Acetis medicatis compositis.*	297
Sect.XXIV.	*De Epithematis.*	304
Sect.XXV.	*De Decoctis.*	310
Sect.XXVI.	*De Gargarismis.*	392
Sect.XXVII.	*De Lixiviis.*	335
Sect.XXVIII.	*De Balneis.*	339
Sect.XXIX.	*De Vesicatoriis.*	345

Sect. XXX. *De Pessis.* 347
Sect. XXXI. *De Suppositoriis.* 350
Sect. XXXII. *De Enematis.* 353
Sect. XXXIII. *De Oleis compositis.* 374
Sect. XXXIV. *De Balsamis, & Odoriferis.* 381
Sect. XXXV. *De Vnguentis.* 394
Sect. XXXVI. *De Emplastris.* 407
Sect. XXXVII. *De Cataplasmatis.* 420

INDEX II.

COMPOSITIONVM OMNIVM In hoc Opere descriptarum.

A.

Acetum aromaticum odoratum. 279
Bezoarticum. 300
Diaphoreticum. 301
Hystericum. 302
Mithridaticum. 298
Myrrhatum. 300
Rhizoticum. 300
Theriacale. 298
Vomitorium destillatum. 302
Zedoarticum. 300
Alumen tinctum. 30
Aluminis plumosi calcinatio, & praeparatio. 88
Ambra Moschata. 38
Ambra pomum. 39
Anima vitrioli. 23
Aqua Acetosa stomachalis. 257
Aleetica solutiva. 270
Anticolica, seu Carminativa. 262
Antihydropica. 261
Antinephritica. 266
Antiphthisica. 256

An-

Antiscorbutica. 261
Apoplectica. 248
Benedicta Serpylli. 263
Caponis. 254
Carminativa. 262
Castitatis. 263
Cinnamomi bugloss. 254
Ex corde Cervi. 255
Cordialis calida. 256
Cordialis frigida. 255
De cornu Cervino. 270
Cosmetica. 271
Dominarum. 266
Epileptica. 247
Febrifuga. 264
Hepatica calida. 259
Hepatica frigida. 258
Hypnotica. 250
Hysterica. 265
Lithontriptica. 267
Mastichina. 250
Narcotica. 251
Ocularis interna. 255
Ophthalmica de aurea. 251
Ophthalmica Cancris. 254
Ophthalmica subnigra. 253
Ophthalmica viridis. 252
Pectoralis. 255
Pulmonis vituli. 253
Splenetica. 260
Stomachica calida. 258
Theriacalis. 269
Contra vermes. 268
Contra urinæ ardorem. 268
De Xyloaloe. 249
Arcanum duplicatum. 10
Arcanum vitrioli. 24
Argentum potabile. 8
Aurum potabile. 7
Aurea Hadrianea. 58

B

Balneum Artificiale, ubi thermæ naturales desunt. 339
Balneum contra Calculum Renum, & Vesicæ 342
Hypnoticum pro pedibus. 344
In Icteritia ad cutem detergendam expertum 342
Medicamentosum, seu lotio pedum. 343
Contra Menstruorum suppressionem probatum. 341
Nitrosum pro pedibus. 343
Contra sterilitatem, seu difficultatem pregnationis. 340
Stypticum contra uteri hæmorrhagiam probatum. 340
Balsamum Absynthiacum. 388
Apoplecticum. 383
Aromaticum. 387
Hypnoticum. 383
Medicamentosum. 390
Memoriæ. 384
Odontalgicum. 385
Paralyticum 386
Podagricum. 393
Polychrestum. 381
Puerorum dentientium. 387
Saponis. 393
Spasmaticum. 386
Stomachicum. 387
Stypticum. 391
Sulphuris Anisatum. 388
Terebinthinæ. 390
Venereum. 391
Vterinum. 392
Zibethę. 389
Bezoar potabile. 30
Bezoarticum Ioviale. 11
Bezoarticum Solare. 56
In capitis affectibus. 67
In causa valde calida. 77
In Colica, & Iliaca Passione. 79
In Cordis affectibus. 68
In defluxionibus omnibus omnium humorũ, & Catarrhorum tenuium e capite in asperam arteriam perpetua tussi inso-

mniam

mniam parientium sistendis. 79
In dolore Nephritico, & Arthritico 81
In dolore Pleuritico. 80
In Epilepsia, Vertigine &c. 69
In omnium Febrium genere. 72
In Melancholia, Mania, & Phrenesi. 71
In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c. 73
In omnibus Profluviis intestinorum. 76
In sanguinis excretione, & menstruorum nimia evacuatione. 77
In vigiliis, ac inquietudinibus immodicis. 82
In vomitu, singultu, & ventriculo debilitato 70

C

Calcinatio, & preparatio Aluminis plumosi 88
Calcinatio Spagyrica, vel sine igne, & preparatio cornu Cervi, Alcis, Cranii, &c. 84
Cataplasma de Cineribas. 422
Febrile. 421
De Fermento. 420
De Nido Hirundinis. 422
Scorbuticum contra tumores pedum. 421
Contra singultum. 423
Catapotia. 120
Vide Pilulæ.
Catharticum Argenteum. 17
Catharticum Cęsareum. 205
Caryophyllatum. 208
Cholagogum. 209
Passulatum. 212
Peruvianum liquidum. 212
Peruvianum solidum pretiosum. 213
Peruuianum solidum commune pro tenuioris fortunę hominibus. 213
Regium. 206
Rosatum. 206
Terebinthinatum. 215
Violatum. 207
Vitæ. 210
Cicera Tartari. 134

Cinnamomum laxativum. 209
Claretum Absynthiacum laxativum. 289
Anisatum. 292
Antapoplecticum laxativum. 288
Antepilepticum laxativum. 287
Antinephriticum. 294
Antipodagricum laxativum. 291
Antiscorbuticum. 296
Chalybeatum. 293
Iuniperinum. 292
Moschatum. 295
Passulatum laxativum. 288
Purgans. 295
Rhabarbaratum. 290
Stomachicum confortans. 291
Clyster. *Vide* Enema
Cochlearum testarum præparatio. 86
Confectio Cephalica. 187
Citri. 192
Magnanimitatis. 194
Narcotica. 188
Opiata. 188
Pacifica de succulata Inda. 94
Passulata. 173
Pectoralis. 190
Pretiosa. 189
Satyrij. 195
Styptica. 196
Terebinthinata. 197
Theriacalis. 193
Zingiberis Indi. 191
Cornu Cervi, Alcis, Cranii, &c. Spagyrica, vel sine igne calcinatio, & præparatio. 84
Crocus Metallorum absynthiacus. 12

D.

Decoctum Adstringens. 323
Antictericum. 317
Arthriticum. 311
Catarrhale. 310

Ra-

Radicum Chinę pectorale. 313
Citri. 315
Cosmeticum. 311
Ficuum. 317
Galli antiqui farcinati. 324
Ligni Guaiaci. 322
Contra Hemorrhagiam uteri. 319
Hepaticum. 315
Contra Herniam intestinalem. 319
Ligni sancti. 322
Contra mictionem sanguinis. 318
Contra menses suppressos. 320
Nigrum. 328
Nucis Cupressi. 328
Passulatum. 314
Pectorale radicum Chinę. 313
Pectorale subacidum. 313
Pectorale subdulce. 312
Polypodij purgans. 323
Rhabarbari. 326
Sanguinem mundificans. 324
Satyriacum. 318
Contra Scabiem. 321
Senę. 325
Senę cum Rhabarbaro. 326
Speneticum. 316
Violatum purgans. 327
Vulnerarium. 321
Diacinnamomum Regium. 39
Diacodion Crocatum. 219
Diascordium Rosatum. 203
Diaturbith mineralie. 210

E.

ELaosaccharum Citri. 41
Electuarium Absynthiacum. 201
Dysentericum. 202
De Nitro. 202
Opticum. 199
De Scorzonera. 201

Sto-

ir propriety ...

Stomachicum 200

Elixir Febrile. 236

Pęonię. 235

Sulphuris. 234

Vitrioli. 233

Emplastrum Arthriticum. 116

Carminatiuum. 110

De carne bubula. 417

Diachylon Anodynum. 408

Diaphoreticum. 412

Epilepticum. 407

Fœtidum. 407

De Galbano. 413

De Galbano Crocatum. 413

Contra Herniam. 418

Hypnoticum. 408

Matricale. 409

Mitigatiuum, Emolliens, dolores sedans. 414

Narcoticum. 416

De Pice pro tenuioris fortunę hominibus. 414

Saturni. 415

De spermate Ceti. 419

Spleneticum. 409

Stypticum, seu punctürale. 411

Stomachicum. 408

Stypticum. 410

Talpinum. 418

Emulsio Cannabina. 286

Laxativa. 285

Pleuritica. 284

Rosata. 283

Somnifera. 284

Styptica. 289

Violata. 283

Enema adstringens. 364

Adstringens aliud. 364

Anodynum. 363

Anodynum aliud. 366

Apoplecticum forte. 359

Apo-

Apoplecticum fortius. 259
Ad Ascarides. 371
Bilem evacuans. 354
Ad bilem alterandam in Dysenteria, &c. 366
In Calculo Renum, & Vesicę. 367
Aliud in calculo Renum, & vesicę. 368
Aliud in eadem causa. 369
Calculum comminuens. 168
In Calculi dolore. 370
In Calculo Renali mirabile. 369
Calefaciens. 363
Carminatiuum. 360
In Cephalalgia, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, & alijs Capitis affectibus. 355
Cephalalgicum aliud. 355
Aliud item fortius. 356
Colicum quod vehementer probatur. 362
Colicum dolorem sedans. 362
In Colica ventrem leniens. 361
Consolidans. 365
In Convulsione, seu Spasmo. 364
Detergens, & siccans. 365
Ad Diarrhœam, & Lienteriam. 365
Discutiens. 361
Diureticum. 367
Dolorem, & ardorem leniens. 367
In causa à Duritie fęcum. 362
In Dysenteria ad bilem alterandam. 366
Dysentericos dolores sedans. 366
In Epilepsia, & suffocationibus. 357
Aliud specificum. 357
Humores Melancholicos deturbans. 354
Ad Iliacam Passionem. 360
Pro Infantibus. 372
Contra inflationem ventriculi. 360
Ad Lienteriam, & Diarrhœam. 365
Ad Nephriticum dolorem. 370
Nutriens. 352
In Paralysi, & Resolutione. 359

Pa-

Paralyticum aliud specificum. 359
Phlegma, & Hydropicorum aquas purgans. 355
Pituitam purgans. 354
Pro pueris. 372
In Rhagadijs, Rimis, seu scissuris ani probatum. 371
Refrigerans. 363
Ad Scirrhum uteri. 370
In Spasmo, seu convulsione. 358
Specificum in Melancholia, Mania, tristitia, congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphaa, Cancro, Elephantiasi, Scirrho lienis, & in omnibus mali; ex atra bile procreatis. 356
Specificum aliud in Melancholia, &c. 357
Stypticum in fluxibus ventris. 364
Stypticum aliud. 364
In Subeth, & stupore. 357
Ventrem leniens in colica ab Apostemate. 361
Contra ventriculi inflationem. 360
Ad vermes in ventriculo. 370
Ad evacuandum vermes interfectos. 371
Epithema cordiale calorificum, & expertum. 306
Aliud in eadem causa. 306
In cordis palpitatione nobilissimum. 307
In cordis palpitatione aliud. 308
In debilitate, & inflammatione Hepatis. 308
Aliud in eadem causa. 308
In dolore capitis à causa calida, cum, vel sine catarrho. 305
Aliud in eadem causa. 305
In dolore capitis à causa frig., cum, vel sine catarrho. 305
Aliud in eadem causa. 305
Generale in Melancholia, Mania, Phrenesi, vigilijs immodicis, omni dolore, & dyscrasia caput respiciente à quacunque causa. 304
Aliud ejusdem efficacia. 304
Hepaticum in causa frigida. 308
In Renum inflammatione presentissimum. 309
Soporiferum. 306
In syncope, & alijs cordis affectibus, refrigerans. 307
Extractum Diasena. 9[illegible]

Pan-

Panchymagogon. 68
Polychrestum. 60
Specificum colicum. 64
Specificum Emeticum. 63
Specificum Hydropicum. 61
Specificum uterinum. 65

F.

Farina virginea nobilis. 115
Flores Nitri. 26

G.

Galbanum coctum. 414
Gargarismus de Acacia. 333
De Althea. 321
De Auricula Iudę. 331
De corticę Granatorum. 329
De Glycyrrhiza. 329
De Hyoscyamo. 335
Lacteus. 329
De Papavere. 334
De Pyrethro. 332
De Tormentilla. 332
Gemma vitę. 28

H.

Haustus in capitis affectibus. 67
In Colica, & Iliaca Passione &c. 78
In Cordis affectibus. 69
In defluxionibus omnibus omnium humorum, & Catarrhorum tenuium è capite in asperam arteriam perpetua tussi insomniam parientium sistendis. 75
In causa valde calida. 75
In dolore Nephritico, & Arthritico. 81
In dolore Pleuritico. 80
In Epilepsia, Vertigine, &c. 69
In omni Febrium genere. 72
In Melancholia, Mania, Phrenesi, &c. 71
In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c. 73
In omnibus Profluvijs intestinorum. 76
In sanguinis excretione, & menstruorum nimia evacuatione. 77

In

In mensibus superfluis expertissimus. 78
In vigilijs, ac inquietudinibus immodicis. 82
In vomitu, singultu, & ventriculo debilitato. 70
Hellebori albi præparatio. 86

L.

Lapidis pumicis præparatio. 87
Lapidum, sive silicum fluviatilium calcinatio, & præparatio. 87
Laudanum Minerale. 83
Laudanum Opiatum. 66
Liquor acidus Perlarum. 275
Acidus Corallorum. 276
Arthriticus. 299
Antipodagricus trinunus. 280
Camphoratus. 278
Cephalicus. 274
Cerussæ. 283
Cordialis. 275
Diaphoreticus. 277
Mercurij vivi. 282
Mercurij saccharatus. 284
Mercurij acetosus. 284
Nephriticus. 276
Nitratus. 273
Ophthalmicus subalbidus. 273
Pectoralis. 274
Refrigerans. 278
Tartareus. 279
Tutiæ. 284
Vestimentalis. 282
Vitriolatus. 272
Vulnerarius. 278
Lixivium Antasthumaticum. 336
Benedictum. 335
Cephalicum. 336
Diureticum. 337
Sapientiæ. 335
Tartari. 337
Tingens. 338

Loch

Loch Antiphthisicum. 218
Crocatum. 219
Pectorale. 218
Rosatum. 217
Violatum. 218

M.

Magisterium corallorum Rosatum. 34
Gum. Ghittę Iemou. 37
Iovis. 22
Lap. Bezoartic. 33
Martis aperitiu. 20
Petroselini. 42
Saturni. 22
Scammonii. 36
Margaritę trochiscatæ. 39
Marmelada Carminativa. 182
Cephalica. 178
Cordialis calida. 180
Cordialis frigida. 180
Epatica calida. 181
Epatica frigida. 181
Hysterica. 185
Magnanima. 182
Nephritica. 185
Pectoralis. 179
Splenetica. 183
Marmelada stegnotica. 184
Stomachica calida. 178
Stomachica frigida. 179
Terebinthinata. 184
Mercurius dulcis. 18
Mercurius vitæ correctus. 18
Millepedum, sive Asellorum præparatio. 86
Minium coctum. 414
Morsuli Cephalici. 148
Diacretæ. 145
Epatici. 152
Martiales. 153
Pectorales. 150

Regii. 149
Rosati. 149
Refectivi de cancris. 151
Stomachici. 152
Viriles. 153

N.

NEctar vitrioli. 25
Nitri præparatio. 85
Nitrum vitriolatum. 25

O

OLeum Acovisticum ambratum. 375
Balsami. 378
Carminativum. 375
Formicarum. 379
Lignorum. 376
Nephriticum. 376
Otalgicum. 374
Sabinæ crocinum. 378
Septem florum. 377
Opii præparatio. 85
Oxysaccharum emeticum. 16

P.

PAnnus lineus crocatus. 423
Passulæ laxativæ. 214
Pessus aperiens contra menses suppressos. 347
Adstringens contra uteri hæmorrhagiam. 348
Contra suffocationem uteri. 348
Si mulier propter pinguedinem, uel humiditatem est sterilis. 348
Pilulæ Aloephanginæ nost. 120
Anodynæ. 124
Benedictæ. 122
De calce viua. 127
Catholicæ. 121
Cephalicæ. 125
Dulces. 132
Familiares. 122
Hydragogæ. 130
Melanagogæ. 130

Nar-

Narcotica. 125
Odontalgica. 127
De Origano. 128
Peruuiana. 132
Odorifera. 128
Pilulæ proprietatis. 123
Polychresta. 129
Rosata. 129
De Sabina. 135
De Sandaraca. 125
Smaragdina. 126
Senectutis. 126
Splenetica. 131
Styptica. 122
De Terebinthina. 133
Vterina. 136
Pomum Ambræ. 161
Pulvis Bezoarticus Imperialis. 90
Carminatiuus, 115
Cyprius Violato-Rosatus. 118
Cyprius moschatus. 118
Dysentericus. 108
Erysipelatodes. 119
Excellens contra tussim infantum. 97
Epilepticus. 91
Febrilis. 113
Hæmorrhoidalis. 115
Manualis. 118
Ophthalmicus. 91
Pleuriticus. 112
Stypticus. 103
Polychrestus Imperialis. 107
Probatus ad exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas. 117
Refectivus. 96
Stomachicus nobilis. 111
De Verbasco. 116

R.

ROs mineralis. 11
Rotulæ Aromaticæ. 142

Angelicę pręservativę pro gravidis. 145
Carminativę. 143
Catarrhales calidę. 146
Catarrhales frigidę. 147
Cordiales. 139
Diacumini. 143
Hyacinthina. 138
Imperiales. 137
Lac provocantes. 140
Mithridaticę pręservativę. 144
Pectorales albę. 139
Pectorales citrina. 140
Pectorales rubrę. 140
Refectivę. 141
Refrigerantes. 142
Smaragdinę. 137
Stimulantes. 141
Theriacales. 145
Contra vermes. 144
Zedoarticę salvaficantes pro pueris. 146

S.

SApo odoratus. 162
Sal Apoplecticum. 170
Carminativum. 171
Cordiale. 176
Epaticum. 731
Epilepticum. 171
Febrile. 176
Hydropicum. 175
Nephriticum. 174
Pectorale. 172
Spleneticum. 174
Stomachicum. 172
Vterinum. 175
Scammonium Rosatum. 35
Silicum fluviatilium calcinatio, & prępáratio. 87
Spec. Cholagogę. 114
Diabalaustię. 105
Diaborracis. 102

Diacinnabaris. 98
Diacretę. 101
Diacrystalli. 100
Diaesulę. 110
Diajalappę. 109
Diajovis. 93
Dialunę. 90
Dialauri. 109
Diamajoranę. 105
Diamartis. 92
Diamercurij. 93
Diamumię. 103
Dianitri. 99
Diaplantaginis. 107
Diasaturni. 95
Diasolis. 89
Diasuccini. 100
Diasulphuris. 95
Diatabaci. 104
Diatartari. 99
Diaterebinthinę. 102
Diaveneris. 94
Diavitrioli. 97
Febrifugę. 112
Nephriticę. 113
Pleuriticę. 111
Stomachicę. 110
Spir. Vini aromaticus. 239
Acousticus. 241
Cephalicus. 238
Iuniperi. 241
Lithontripticus. 244
Nephriticus. 243
Odontalgicus. 240
Otalgicus. 240
Paralyticus. 245
Pectoralis. 242
Stomachicus. 243
Theriacalis. 245

Spi-

Spiritus salis coagulatus. 27
Vitrioli coagulatus. 28
Styli dentifricij. 161
Syrup. Antiscorbuticus. 227
Asthmaticus. 225
De Cassia lignea. 226
Cephalicus. 223
Cordialis. 225
Corallor. rub. 222
Diacitri rosatus. 226
Dysentericus laxativus. 230
Hydragogus. 231
Nephriticus. 228
Pantagogus. 230
Pectoralis. 223
Perlarum Orientâlium. 221
De Pyrethro. 228
Stypticus. 229
Vitriolato-Rosatus. 222
Suffiment. Angelicum. 163
De cornu Caprino. 167
Epilepticum. 164
De Hypocistide. 167
Imperiale. 164
De sabina. 166
De sandaraca. 165
De succino. 165
De Tacamahaca 166
De Verbasco. 169
De Vitriolo. 168
Suppositor. Anodyna. 351
Ad acuta facienda species. 352
Carminativa. 155
Dysenterica, Anodyna, & somnum conciliantia. 315
In Epilepsia, apoplexia, vertigine, subeth, congelatione, stupore, &c. 351
Sicca. 350
Styptica contra Dysenteriam, ventrisque fluxus. 351

Tar-

INDEX.

T

Tartarus Emeticus. 13
Tartarus Nitratus. 15
Terra Vitrioli dulcis. 88
Theriaca Febrilis. 198
Theriaca Mulierum. 197
Theriaca Saxonica. 198
Terebinthina laxativa. 215
Terebinthina purgans. 215
Turbith minerale verum. 18
Tinctur. Antimonij. 45
Bac. Iuniperi. 49
Cassia lignea. 50
Corallor. rub. 43
Diaphoretica. 54
Hyperici. 50
Lacca. 48
Lig. Guaiaci. 61
Lig. Sassafras. 53
Martis. 44
Odontalgica. 53
Papaveris errat. 49
Proprietatis. 48
Styptica. 55
Sulphuris. 46
Tartari. 54
Vterina. 51
Vitę 159
Trochisc. de Aluminę. 158
Cordiales. 157
De Glycyrrhiza. ibid.
Ioviales. 159
De Nitro. 163
Ophthalmici. 156
De papavere. 157
De rad. Rhodia. 156
De Satureia. 166
Vitę. 155

Veh-

V

Vesicatorium in angina expertam. 345
Vesicatorium in dolore capitis, & dentium, Occipiti post aures applicandum. 345
Vesicatorium aliud in Cephalea. 345
Vesicatorium in omni mentis alienatione, Phrenesi, Melancholia, Mania, &c. probatum, ibid. 346
Vinum antiscorbuticum. 296
Vnguentum ad ambusta. 399
Anodynum. 396
Carminativum. 403
De Calce viva. 400
Herniosum, 404
Ad livorem faciei. 406
Medicamentosum. 401
Nephriticum. 398
Nobile. 402
Ophthalmicum. 395
Paralyticum. 394
Contra pediculos. 405
Pectorale. 395
Pleuriticum. 596
De Rapis. 400
Renale. 396
De sevo Hircino. 402
Spasmaticum. 397
Spleneticum. 397
Stypticum. 404
Contra vermes. 404
Vnicornu minerale. 1
Vnicornu solare. 4

Z

Zingiber purgans. 208
Zingiber rosatum. 191

INDEX III.

Morborum, Curationum, Rerum, & Verborum notabilium.

A

ABortus cura. pag. 35. 222. 368.
Aerem malignum, venenoſum, & peſtilentem corrigentia ſuffimenta. 164. & ſeqq.
Ægrotantes, quibus medicamentis Medico obſequentiores reddantur, & Medicum habeant gratiorem In Præfat.
Æſtus viſcerum, & membrorum cura. 182. 219. 283.
Vide Refrigerantia.
Æthiops, ſive Æthiopum Rex Philoſophicus. Teſtam. Hadr.
Alcole cura. 170.
Aloetica aqua ſolutiva. 270.
Alopeciæ remedia. 402.
Alvum durum emollientia, & ſubducentia. 197. 211.
Confec. Purgantia.
Alvi profluviis remedentia. 35. 50. 169. 184. 196. 219. 327. 351. 364. 229.
Vide, Profluvia ventris, Ventris fluxus. Conf. Diarhœam. Dyſenteriam.
Amauroſis cura. 273.
Amblyopiæ. ibid.
Ambuſtorum. 23. 377. 415. 421.
Amentiæ.
Vide Maniæ, Phreneſis, Mentis alienatæ.
Amyntheriis, & phylacteriis inſtructiſſimum eſt hoc Armamentarium, in Dedic. & Epilog.
Anaſarcæ cura. 213. Conf. Hydropis.
Anginæ. 16. 26. 55. 160. 277. 329. 330. 346. 442.
Anglici ſudoris. 27. 57.

Anhelitum commendantia. 128. ibid. Vide Halitum Oris.
Anhelitus difficultatis remedentia. 46.109.218.242. 243.263.293.
Ani rhagadiis, rimis, scissuris, fissuris. 371.402.417.
Animæ defectioni, sive animi deliquio, & virtutis casui. 40.150. 155.158.172.190 255. 256. 257.
Animi tranquillitatem, & hilaritatem præstantia. 126. 275. conf. Exhilarantia, &
Animum recreantia. 205.
Anodyna in sedandis doloribus vehementissimis. 66.83. 124. 125.151.352.363.366.376.377.382.396.398.408. 415.416.419.
Anthracis sive carbunculi cura. 57.
Aperitiva. 21.29.49.109. 185.192.250.267. 381.
Aphrodisiorum ulcerum curatio 283. 328. Vide Luis Venereæ. Item ulcerum, & vulnerum malignorum.
Aphrodisiæ, & Martis in Balneo radicalis suaviatio, Testam. Hadr.
Apoplexiæ cura. 14.27.40.59.85.96.104 121.123. 129. 138. 149. 165. 170. 178. 187. 190. 221. 223. 234. 236. 239. 249. N. B. 274. 288. 336. 351. 359. 382. 383. N. B.
Apostematum. 46.57.96.112.256.
Appetitum, sive appetentiam collapsam excitantia. 63. 110. 123. ibid. 142.152.179.192.199.200. 205.229.234. 243. 257.258. 263 272. 276.
Appetitus canini cura. 243.
Aquæ intercutis. 100.152.175.310.
Aquarum in abdomine. 213. Vide Hydropis.
Aqua sophorum. 249.
Aquila alba sophorum Testam. Hadr.
Arcana cuncta latent in sale philosophico. Ibidem.
Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Medicina, & specificum capitale. 9.
Ariduræ cura. 40. 96. 221.
Armamentarium Medico-Chymicum cur inscripserit Auctor hoc opus in Dedicat.

Arte-

Arteriacorum cura. 256.
Articulares morbi. Vide Artritidis.
Arthritidis. 6. 24. 40. 47. 53. 57. 66. 102. 109. 124. ibid. 129. 132. 207. ibid. 212. 213. 214. 219. 291. 296. 312. 328. 382. 394. 416. 417.
Ascaridum. 385
Ascitis. 213.
Astmatis. 6. 13. 16. 48. 55. 57. 69. 73. 89. 96. 97. 108. 110. 123. 132. 135. 138. 139. 144. 150. 180. 190. 212. 218. 220. 224. 225. 235. 242. 256. 253. 254. 275. 277. 289. 294. 312. 423.
Astringentia. 285.
Attenuantia. 49. 323. 378. 382.
Auctor qualia præscrib. & propinet ægrotantibus medicamenta, in præfat.
Auctoris spiritus familiares, qui, & quales? in Epil.
Aureus imber Jovis. Testam. Hadr.
Auri solutio quæ nunquam reduci queat. 8.
Auriginosi morbi remed 317.
Aurium susurrantium, & tinnientium, audituſque debilioris. 9. 14. 121. 127. 374. 375. 378. 282.
Aurum potabile medicina præcipua inter supremas, & specificum cordiale. 8.
Avarorum numen nummus. In Dedic,

B

Balthici maris accolis, & locis Borealibus Auctor se accomodavit Methodo sua Medicinali. In præf.
Bezoar potabile regia Medicina contra omne venenum cujuscumque generis. 30. 31.
Bezoar potabilis probatio in veneno. 31. 33.
Bilem utramque atram, & flavam, evocantia, consumentia, &c. 36. 37. 100. 114. 129. 202. 206. 209. ibid. 284. 285. 286. 290. 326. 354.

C

Cachexiæ curatio. 13.21.45.55.57.131.132. 144.173. 175. 181. 232.260.290. 293.
Cacochimiæ. 210.237.391.
Cadentium rapturis, & fracturis remedentia. 103. 196. 243. 263. 408.
Cæliacorum cura. 59.85. 92.107.122. 189.222.227.
Calculi renum, & vesicæ. 16.27.40 47.48.49.51.99.102. 108.133.134.143 175.185.202.215 229. 243. 244.263. 267 277. 292. 294.302.328.342.368.369.370.377.379. 382.390.
Calidæ intemperiei. 179.181.192.219.226.283 419.
Calorem naturalem conservantia, & restituentia. 31.33 98.142. 152.173.190. 219. 226.239. 243. 354. Conf. Excalefacientia.
Calorem nimium cordis, hepatis temperantia. 307. Vide Calidæ intemperiei curam. Item Cordialia Hepatica.
Cancri cura. 6.23.62.121.130.131.355.391.403.415 417.
Canitiem retardantia. 48.137.235. 243.257.
Canini appetitus remedium. 243.
Capillos colorantia, clarificantia, & flavos efficientia 338.
Capitalia, sive Capitis morborum, & dolorum remedia. 9. 13.14.17. 20.24 27.28. 38. 39. 47. 54. 59. 62.67.68. 98. 104.105.121.129.137. 142.144. 150.152.155.150.157. Conf. Caput confortantia. Item Cæphaleæ, & Cæphalalg. remedia. Item Anodina.
Capite trementum. 223.
Capitis fluxus. 9. 96. Vide Catharrorum. Item Defluxionum, capitis, & cerebri.
Caput confortantia. 155.223.325. Vide capitalia.
Caput, & cerebrum purgantia 105. 121.123.125.234. 323. 325.338. Vide, & conf. purgantia.
Caput corvi philosophicum. Test. Hadr.
Carbunculi, sive Anthraciæ cura. 45.

Cardiacæ. 58.66. 103. 107. 114. 139. 144. 225. 226. 227. 235.
Cardialgiæ. 180.209. 377. 417. Vide Cordialia,& anodyna.
Cari. 149.288.
Carminativa. 352. 360. 376.
Carnositatem,& pinguedinem nimiam attenuantia. 125. 328.
Castitatis aqua. 264.
Casuum,& contusionum curatio..... Vide cadentium.
Catapancritonum mos, & impudentia. Epilog.
Cataractæ remed. 122.
Catarrhorum. 9.19.20.40.46.48.49. 53.66.75.76.83.96. 105. 123.132.146.147.158 160.165 214.220.234.239. 242.263. 312. 313. 388. 408. Conf. Deflux. capitis, & cerebri.
Catarrhi suffocativi. 105.
Catartica universalia, omnia noxia è corpore humano radicaliter pellentia. 19. 20.60.
Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.
Cauda pavonis philosoph. ibidem.
Causa, cur Nova appellet Auctor sua pharmaca, & cur denuò sub novo Armamentarii nomine in lucem ediderit. Arm.Dedicat.
Causi cura. 285.
Centrum mundi granum fundi. Test. Hadr.
Cerebri confortantia. 9.39.40.50.51.96.105.137.142.163. 178.221.222.234.236.248. 255.262.298 388.
Coleræ cura. 190.208. 222.227.250.408.411.
Ciborum fastidii. 50.107.158.257. Vide Nauseæ.
Clavorum in pedibus, Germ. *Eister Oder Krabeben Augen.* 413.414.
Colicæ,& Iliacæ passionis. 23.27 40.46.47.57. 60.64.66. 79.80.97.102.124.142.144.162.183.189.208.212. 219. 236 222. N. B. 262. 290. 295. 325. 360.361.376.378. 382. 388. 389.
Colorem vividum procreantia. 108.173. 249.382. Conf.

formæ corruptæ. Item formam hominis vividam, & nitidam reddentia.
Comatis. 288.
Comitialis morbi. 91.ib.287.372.
Comparatio, & conditio Thesauri hujus Medicinalis, & aliorum vulgarium. In Dedicat.
Concoctionem promoventia. 39. 41. 52. 53. 64. 98. 123. 128. 143. 151. 155. 159. 172. 179. 191. 196. 200. 258. 301. 387. 391. 409.
Condylomatum, & hæmorrhoidum cæcarum cura. 117. 418.
Congelationis. 171. 248. 351. 356.
Consolidantia. 365.
conf. Vulneraria.
Consumptis conducentia. 253.
Vide impinguantia, vires reficientia.
Contagiosorum morborum medela. 193. 222. 227. 324. 380.
Contracturarum. 23. 40. 47. 55. 57. 134. 280. 379. 382.
Convalescentibus, & è morbo diuturno emergentibus proficua. 98. 180. 190
Convulsionis cura. 17. 40. 50. 96. 123. 176. 239. 244. 263. 281. 358. 387. 397. 414.
Corallorum tinctura nobilissima, & pretiosissima essentia, & Medicina contra morbos quamplurimos. 43.
Cor confortantia. 155. 180. 181. 222. 226. 234. 239. 255. 256. 275. 295. 396. 315. 316. 325. conf. seqq.
Cordialia. 8. 27. 31. 38. 39. 40. 43. 48. 71. 52. 54. 55. 59. 68. 69. 84. 97. 104. 107. 108. 111. 114. 138. 139. 142. 150. 153. 155. 159. 162. 171. 180. 182. 190. 191. 193. 206. 215. 289.
Cordis, & pectoris angustiæ remedia. 39. 214. 289.
Cordis compressionum, & dolorum. 54.
Vide Syncopes.
Item Cardialgia.
Corrosionum Oris, & gingivarum. 391.
Vide Gingivæ corruptæ conf Oris fœtoris, & Scorbuti curam.
Corvus Niger Albus sine alis volitans, Testam. Hadr.
Coryzæ cura. 83.

Costa-

Costarum doloribus remedentia. 218.
Vide, & conf. Pleuretica.
Item Anodyna.
Crapulæ cura. 110.
Crines, ut decidant ex quacumque corporis parte. 400.
Curarum gravium dispulsio. 9.126.
Cutem mollem, & manus albas, ac nitidas reddentia. 119. 204. 393.
Cutis fœditatem, & sordes eluentia. 99.121.325.

D

DEbiles, & languentes recreantia. 251. Vide vires refic.
Defluxionum capitis, & cerebri cura. 10.97.140.296. 301. 337.
Deliquio animi remedentia. Vide animæ defectionem, & Lypothymiam.
Delirii cura. 14.51.325.
Dentifricium purgans, & candidos dentes reddens. 84. 114. 161.
Dentium dolores sedantia. 53. 54. 127. 128. 160. 334. 385.
Dentium fœtorem relegantia. 128.
Dentium mobilitas. 334.
Dentitio puerorum. 385.
Diabetis cura. 230.
Diarrhœæ cura. 24.55.196.219.365.391.411.
Digestionis corruptæ. 243.
Digestivum universale. 279.
Discutientia. 132.190. 218.230.292.
Dyspnœa curatio. 132.190. 218. 230. 292.
Diuturno morbo dejectos, & debiles recreantia, & confortantia. 111. 139.151. 158. 325.
Dolores omnes in quacunque corporis parte mitigantia. 189.251.259.284.395.397.412.413 419.
Vide, & conf. Anodyna.
Dorsi dolores. 110. 185.208.215.

Dosis Medicamentorum Auctoris exigua quantitate odore, & sapore singularem gratiam, suavitatem, & jucunditatem præseferunt. In præfat.
Dysenteriæ cura. 15. 16. 27. 30. 35. 44. 50. 55. 59. 85. 92. 101. 107. 184. 189. 190. 197. 219. 222. 226. 229. 276. 285. 323. 352. 366. 367. 388. 391. 411.
Dysuriæ cura. 102. 114. 175. 323. 338.

E

EBrietatem causantia. Arm. 39.
Ebrietati resistentia. 190. 227. 315.
Ebullitio sanguinis, vulgò *Die Fliegende hitze*. 160. Conf. Ferv. bilis, & sang.
Eclypsis Solis, & Lunæ philosophica, Testament. Hadr.
Ecstasis cura, Arm. 178.
Editio hęc multis accessionibus aucta, & locupletata Epi.
Elephantiasis cura. 6. 61. 121. 130. 301. 323. 325. 356. 401.
Elevationis, sive ascensus Matricis. 392. 409.
Eister oder Kreben Augen. 413.
Emollientia tumores duros, & callidos. 414. 419.
Emollientia ventrem, & alvum subducentia. 196. 212. 255 Conf. Purgantia.
Empyici. 253. Vide Excreantes sang. & purul.
Epatis cura. 27. 34. 52. 63. 114. 190 203. 259. 260. 261. Vide Hepatica.
Epatis fluxus 223. 391.
Epidemicorum morborum cura. 10. 13. 23. 28. 33. 57. 59. 89. 110. 222. 278 315. 389
Epilepsiæ cura. 6 9. 13. 14. 16. 24. 34. 40. 43. 45. 59. 66. 69. 70. 85 90. 96. 98. 105. 121 123. 130. 138. 148 155. 162. 171. 178. 187. 190. 221 222 228. 234. 236 N. B. 239. 248. N. B. 265. 276. 277. 287. N. B. 296. 324. 336. 351 357. 382. 389. 408.
Epyphoræ oculorum. 253. Conf. Ophtalmica.
Equorum vulnera & plagæ antiquæ curandæ. 328.
Eruptatio acetosa. Vide Ruct acidi.
Erysipelatis cura. 32. 47. 89. 119. 193. 198. 283. 417. 423.

Evacuantia 36. 37. 38. Vide Purgantia.
Exanthemata. 193.
Excalefacientia. 42. 49. 378. 382. 388. 389.
Vide colorem naturalem conſervantia, & reſtituentia.
Excreſcentia malæ carnis remedia. 328.
Exhilarantia. 316. 325. 357.
Expellentia, vide Purgantia.
Excreantes ſanguinem & purulenta. 85. 92. 107. 218. 219. 256.
Exſiccantia. 188. 283. Conf. Catarrhorum remed.
Extenuatis conferentia. 254. Vide impinguantia.
Item vires reficientia.
Item Imbecill. & exten.

F

Faciei clarificandæ, & dealbandæ remed. 271. 311. Conf. formæ corruptæ.
Faciei, & cutis totius maculas citrinas tollens liquor. 283.
Fœcum durities. 362.
Fœcunditatem promoventia. 6. 12. 175. 340. 348.
Fœditatem cutis, & faciei emendantia. 271.
Fœminas, menſibus non amplius obnoxias, vegetas, & formoſas conſervantia, imò denuò fœcundantia. 6.
Fœtorem corporis removentia. 152.
Fœtoris dentium remedia. 128.
Fœtoris naſi & oris. 26. 48. 98. 217. Vide Oris fœt. Item Halitus.
Fœtum in utero, & naturã internam fortificantia. 21. 39.
Fœtum mortuum ejicientia. 102. 263 266. 320.
Familiares ſpiritus quotuplices, quid operantur Epilog.
Faſcinationum Amynteria. 13. 51.
Faſtidium ſtomachi curandum. 51. 107. 158 257 Vide cibi faſtidium.
Faucium ſcabrities & alia vitia. 27. 50. 329. 330.
Faucium, & linguæ aſperitas. 140. 150. Vide Ligu. & Fauc. aſperit.

Fau-

Faucium, & ventriculi à venenatis, & per ingluviem improvisam, vel incantationem immissis liberatio. 14.
Febris, sive febrium, & febricitantium varia remedia. 6. 10.13.14.15.16.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.33. 34.40.44.45.48.49.51.55.59.63.66.72.73.85.90.106. 110.113.122.123.131.132.134.138.150.161.177.181. 197.199.202.203.206.208.210.219.223.227.234.235. 251.259.274.277.278.285.286.289.303.315.327.378. 382.389.
Febres puerorum. Tertiana præsertim notha, seu spuria 421.
Febris alba, sive morbus virgineus. 22.45.
Fermentum seu fermentatio Lap. Philosoph. Testam. Hadr.
Fervor bilis, & sanguinis. Arm. 286. conf. Ebull. sang.
Fissuræ, seu Rimæ, Rhagadia in manibus, pedibus, podice pupillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c. 371. 402. 418.
Fistulæ curatio. 23.131.211. 283.416.417.
Fistulæ Urinariæ exulceratæ. 107. 177.
Fixatio Lapid. Philosoph. Testam. Hadr.
Flatus dissipantia, Arm. 39.40.41.52.53.64.65.111.114. 121.143.152.175.179.183.192.205.209.245.263. 294.301.379.382.387.388.410.
Flavam bilem, & pituitam evocantia. 36.100.114. Vide bilem.
Flavos capillos reddentia. 338.
Fluxio vulvæ curanda. 85.134. conf. Matricis ægræ rem.
Fluores Uterini. 224.320.340.348.404. Conf. Menstr. profluvia. Item profluvia ventris, menstruorum.
Fluxus albus mulierum: 21.26.186. Vide Uteri flux. alb.
Fluxus capitis. 20. 97. 408. Vide Catarrhorum curam.
Fluxus Epatis. 223. 229. conf. Epatica.
Fluxus ventris. 24.76.77.108.351. Vide profluvium ventris. Item ventris fluxus.
Fontina philosophorum benedicta. Testament. Hadrianeum.

Formæ corruptæ remed. Armament. 150. 271. conf. faciei clarif.
Formam hominis vividam, & nitentem reddens liquor. 283. conf. colorem vividum procreantia.
Frigidæ intemperiei cura. 182. 184.
Frigidis morbis convenientia. 155.
Frigidum ventriculum calefacientia. 387. 388. Vide Excalefacientia. Item ventriculi curam, & confortantia.
Furfures capitis, & psydracia curanda. 402.
Furfures, pustulas, & maculas faciei tollens liquor. 283.

G

GAllici morbi cura. 213. 301. 294. N.B. 380.
Gemmæ vitæ maximè laudabilis Medicina adversus quosvis morbos, etiam deploratissimos. 28.
Genitalium partium debilitatarum in utroque sexu corroboratio. 21. 194.
Ginipedii morbi, seu Scorbuti oris remed. 48. Conf. Gingivæ corruptæ. Item Scorbuti.
Gingivæ corruptæ. 332. 390.
Gonagræ. 57. 66.
Gonorrheæ. 21. 24. 25. 35. 44. 92. 102. 133. 185. 189. 215. 264. 286. 376. 390.
Granum Fundi centrum mundi. Test. Hadr.
Graveolentiæ halitus remed. pag. 218. Vide Halitus fœtentis.
Gravidarum, & puerorum in peste, & morbis Epidemicis cura. 234.
Gutturis inflammati, & asperi. 16. 219. 329. conf. Faucium scabrit.

H

HÆmoptoicorum. 69. 189.
Hæmorrhagiæ variæ. 34. 92. 190. 196. 222. 229. 282. 324. 341.
Hœmorrhoidum. 108. 117. 184. 189. 203.

Halitum Oris commendantia. 40. 41. 51. 53. 128. 129. 208. 226. 382.
Halitus fœtentis remed. 26. 48. 218. 227. 295. conf. Oris fœtorem.
Hebetudinem, & ſtupiditatem mentis, & tarditatem ingenii emendantia. 50. 108. 249. 274.
Hecticæ curatio. 23. 106. 123. 132. 190. 253. 254. 275. 385. 377.
Hemicraniæ. 48. 60. 121. 134. 223. 274. 414.
Hemitritæi putridi, vulgò *diebeupt KrancKheit*. 161. 177.
Hepatica, & Splenetica. 12. 21. 26. 27. 51. 57. 59. 108. 121. 132. 139. 142. 181. 182. 196. 201. 202. 206. 222. 230. 255. 258. 259. 260. 290. 294. 308. 309. 314. 315. 316.
Herniæ curatio. 28. 319. 403. 405. 418.
Herpetis. 416.
Henricus Madathanus auctor deſcriptionis Aurei ſæculi. & quis ille revera. Teſtam. Hadrian.
Humectantia. 190. 219. 273. 284. 315. 398.
Humidum radicale confirmantia, renovantia, & augentia. 155. 190. 222. 253.
Humores impuros, pravos, vitioſos, venenoſos, craſſos, ſeroſos, tartareos, aduſtos, melancholicos, ſuperfluos, &c. attenuantia, incidentia, conſumentia, expurgantia, 19. 36. 37. 38. 176. 199. 200. 206. 209. 212. 214. 220. 224. 242. 243. 260. 261. 262. 263. 295. 312. 325. 343. 354. 389. Conf. Purgantia.
Hydragogicus Syrupus glorioſus in Hydrope. 232.
Hydropis, ſive hydropiſis cura. 6. 14. 15. 17. 19. 20. 21. 24. 27. 40. 45. 47. 55. 57. 59. 62. 63. 96. 131. 132. 134. 173. 176. 181. 190. 193. 198. 201. 211. 213. 214. 232. N. B. 236. 260. 261. 277. 293. 301. 311. 312. 317. 322. 326. 335. 355. 379. 410. 422.
Hypochondriacorum dolorum, aliorumque affectuum. 64. 109. 123. 144. 152. 224. 260. 290. 326. 377. 382. 413.
Hypnotica 305. 306. Vide Soporifera, & ſomnũ inducẽtia.
Hyſteralgiæ remed. 376.
Hyſtericorum affectuum. 22. 24. Conf. Matricis ægr. Uteri ſtrangul. & ſuffocat.

I

Icteritiæ cura. 6. 13. 14. 19. 21. 27. 47. 55. 57. 63. 121. 131. 132. 134. 138. 173. 193. 198. 202. 212. 214. 260. 269. 277. 290. 293. 317. 326. 342.
Ictuum, & morsuum venenatorum. 49 50. 300. 411. 414.
Jecur roborantia, & curantia. 50. 98. 121. 130. 144. 150. 152. 155. 192. 202. 209. 222. 223. 315. 323. 325. 413. Vide Hepatica.
Ignis Persici curatio. 23. 415.
Ignis sacri. 198. 414. Conf. Erysipelas.
Iliacæ passionis. 27. 57. 64. 79. 80. 144. 360. Vide, & conf. Coliacæ, & Iliacæ passionis.
Imbecilles, & extenuatos ex morbo diuturno corroborantia. 111. 139. 150. 158. 256. Conf. Vires refic.
Imber Jovis aureus. Testam. Hadr.
Impetiginis remed. 62. 131. 283. 356. 400. Conf. Serpig. Item Prurit.
Impinguantia. 182. 183. 253. Conf. Extenuant.
Impotentiæ, & lęsæ virilitatis remed. 142. 194. 195. 379. conf. Venerem stimulantia.
Incantationum amynteria. 13. 51. 416.
Incendium caloris. 219. Vide Æstum visc. Item Inflamat sedantia.
Incidentia. 25. 42. Vide humor. imp.
Infantum tussis remed. 97. Vide Tussim.
Inflammationes sedantia. 44. 160. 223. 283. 315. 414. 416. 419.
Inflationum remed. 48. 176. 209. 242. 293. 360. 403. 410. conf. flatus.
Ingenii tarditatem, & mentis stupiditatem emendantia. 51. 172. 249. 274.
Ingenium, & sensus acuentia, subtilisantia, excitantia. 173. 274. 298.
Insaniæ cura. 6. 10. 14. 274.
Insomnii, vigiliarum, & inquietudinis. 9. 50. 67. 76. 91. 219. 288. Vide vigiliarum, & Inquietud.

Intem-

Intemperies calida 179. 190. 226. 419. Vide calid. intemp.
Intemperies frigida 182. 183. Vide frig. intemp.
Inteſtina, & membra interiora confortantia, & à doloribus liberantia 196. 208. 239. 263. 410. conf. viſcera confort. Item Anodyna.
Inteſtinorum, renum veſicæ, pulmonis exulcerationes curandæ. 97. 185.
Intumeſcentia pedum. 412. 421.
Iſchiaſis cura. 6. 57. 60. 66. 228. 328. 382. 394. 412.
Iſchuriæ. 114. 337.
Juncturarum, & membrorum dolores curandi. 100. 206. 280. 412. conf. Arthritim. Item Anodyna.
Juventutis, pulchritudinis, & roboris conſervandi, & augendi remed. 6. 8. 12. 326.

L

LAc coagulatum, & concretum ſolventia. 419.
Lac muliebre emendantia, & augentia. 40. 100. 141. 222.
Lac Virginis philoſophicum. Teſtam. Hadr.
Lapidem frangentia, Arm. 222. Vide calculi curam.
Lapidis philoſophici, & metallorum materia, & origo prima. Teſtam. Hadr.
Lapidis philoſophici fermentatio, ibid.
Lapis philoſophorum confectus Medicina univerſaliſſima. Arm. 3. Teſtam. Hadrianeum.
Lapis tingens, ſeu Tinctura philoſophica ibid.
Laterum tumores, & dolores. 214.
Vide Pleuretica.
Laxativa Clareta varii generis. 257. & ſeqq.
Laxativa emulſio in infantibus. 285.
Lentiginis remed. 47. 403.
Leo rubeus. Teſtam. Hadr.
Leo viridis. Ibidem.
Leo Spagyricus Arm. 11.
Lepræ curatio. 20. 28. 44. 47. 55. 57. 62. 96. 100. 130. 190. 198. 210. 214. 323.

Lethar-

Lethargicorum. 90. 171. 178. 248. 301.
Leucophlegmatiæ. 403.
Libidinem veneream reſtinguentia. 23. 190. 264.
Lichenes, & impetigines tollens liquor. 283.
Lienis, & Lienteriæ cura. 13. 21. 23. 26. 27. 51. 52. 55. 57. 59. 63. 120. 111. 121. 131. 132. 133. 142. 144 174. 182. 185. 192. 196. 202. 222. 223. 158. 259. 260. 261. 290. 301. 317. 323. 325. 365. 391. 397. 414. Confer. Splenetica.
Linguæ, & faucium aſperitas aliaque vitia curanda. 140. 328. 329.
Linguæ paralyſis. 420.
Lippitudo oculorum. 252. 283. Conf. Ophthalmica, ſive oculorum remedia.
Lypiria. 285.
Lithiaſis. 66.
Litteratos è ſtudiis continuis debilitatos recreantia, & ſuſtentantia. 137.
Livoris faciei remedia. 406.
Locis Borealibus, Saxoniæ præſertim inferioris hominibus & Balthici maris accolis ſe accomodavit Auctor in ſua methodo Medicinali. In præfat.
Longo morbo dejectos, & imbecillitate languentes refocillantia. 111. 139. 150. 159. 256. conf. vires refic.
Loquela amiſſa vel deficiens curanda. 420.
Lotii ardor, & acrimonia. 267.
Lotium cruentum. 92. Vide Mictiones ſanguinis.
Luis Venereæ cura. 6. 19. 20. 44. 57. 55. 96. 123. 131. 193. 198. 210. 211. 269. 277. 323. 389. 403.
Lumborum dolores curandi. 185. 268. conf. Anodyna.
Lumbricorum necatio, & ſuffocatio. 28. 110. 123. 144. Vide vermes.
Lunaticorum curatio. 9. 90. 188.
Lunæ vera anima, ſive Argentum potabile curans, omnium Lunaticorum ſentinam. 8.
Lupi cura. 6. 23. 131. 403. 415.
Luxationis. 412.
Lypothymiæ. 31. 40. 150. 155. 159. 171. 190. 256.

Ma-

M

Macie confecti curantur. 28. 98. 140. 182. 196. 258. Conf Extenuatis conferentia. Item impinguantia. Item Vires refic.
Maculæ oculorum. 252. Conf. Ophtalmica.
Maculæ, & lentigines, furfures, & pustulæ faciei. 271. 283. 311.
Maculas omnes Vestium, & pileorum eluens, & tollens liquor. 282.
Maleficia, phantasmata, & incantationes propellentia. 416 Vide Incantat. amynteria.
Maleficiatis, & qui femoris sunt invalidi, conferentia. 194.
Mammarum ex lacte dolores, & tumores, scrofulæ, & strumæ curand. 419.
Mammon injustus thesaurizantium, vulgò avarorum Numen. In Dedicat.
Maniæ cura. 16. 40. 45. 51. 66. 71. 72. 130. 156. 304. 346. 356.
Manus albas, & cutem mollem reddentia. 119. 311. 393.
Marasmodum remed. 293.
Maris Balthici accolis, & locis Borealibus se accommodavit Auctor. In præfat.
Marcoris senilis curatio. 39. 221.
Martis, & Aphrodisiæ radicalis in Balneo suaviatio. Testam. Hadrian.
Materias peccantes educentia. Arm. 212. Vide Humores impur. Conf. Purgantia
Matricis ægræ, aliorum muliebrium morborum curatio. 12. 21. 26. 28. 34. 44. 49. 54. 66. 92. 93. 108. 159. 162. 164. 167. 168. 189. 197. 202. 236. 392. 409.
Medicamenta auctoris curationibus variis, & multiplicibus comprobata. In Dedicat. & Epilog.
Medicamenta ejusdem qualia sint odore, sapore, & dosi. In præfat.

Medi-

Medici omnium temporum suum quisque cœlum potissimum, & suos homines respexerunt. Ibidem.
Medicum ægris gratiorem, quæ reddant Medicamenta. Ibid.
Medullam in ossibus rectificandi remedium. 19.
Melancholia, & mœroris cura. 6. 9. 10. 13. 14. 18. 21. 40. 43. 44. 45. 48. 51. 57. 60. 66. 71. 72. 107. 108. 121. 129. 130. 156. 225. 236. 251. 260. 274. 277. 304. 326. 346. 356. 357.
Membra omnia principalia, roborantia. 205. 227. 234. 239. 275.
Membrorum tumor, rubor, & inflammatio curanda. 284.
Memoriæ, & intellectus debilis recreatio, & confortatio. 9. 14. 40 108. 138. 249. 248. 274. N. B. 336. 384.
Menses mulierum provocantia. 21. 24. 45. 47. 51. 52. 55. 57. 109. 135. 136. 153. 173. 176. 263. 266. 278. 320. 341. 347. 378.
Menstruorum profluvia, & abundantiam sistendi remedia. 22. 35. 44. 66. 78. 92. 107. 184. 189. 196. 219. 229. 276 319 341. 391. 404. Confer. Profluv. Ventris, menstr. & sang.
Mentis alienatæ cura. 10. 130. 346.
Mentis vigorem conservantia. 121. 243.
Mercurialis philosophici lapidis uterus. Test. Hadr.
Mercurius duplicatus, sive RE BIS, Sal. Sapientiæ, & naturæ Arm. 3.
Mercurius sophorum tingens, & imperfecta perficiens. Testam. Hadr.
Meseraicarum Venarum materiam crassam, & succum melancholicum attenuantia, & emollientia. 261.
Metallorum immundorum depurgatio, inque purum, & fixum aurum rtansmutatio. Armamentar. 3. Testam. Hadrian.
Metallorum, & Lapidis philosoph. prima materia. Testam. Hadrian.
Methodus hæc Medicinalis qua ratione NOVA. Arm. præfat.

Microcoſmica terra. 294.
Mictio ſanguinis quì curanda. 107. 318. Conf. Lotium cruentum.
Midæ, & Midæſequorum judicium præmium Aures Aſininæ. Epilog. Teſtam. Hadr.
Morbi etiam deſperatiſſimi, pharmacis Auctoris feliciſſimè curati. In Armamentarii Dedicat.
Morbillorum cura. 31. 57. 315. 327.
Morpheæ. 6. 283. 356.
Morſuum, & ictuum venenatorum. 49. 50 300. 413. 415.
Mulierum infirmitates ferè omnes curantia. 198. conf. Matricis ægr. aliorumque mulieb. morb.

N

NArium hæmorrhagiæ ſiſtendæ remed. 35. Vide Hæmorrhag var.
Naſi, & oris fœtorem emendantia, & gigni prohibentia. 98. 29. 205. 295 Vide fœtorem naſi, & oris.
Nativum humorem, & calorem conſervantia, augentia, reſtituentia. 226. Vide Calorem Naturalem.
Naturæ ovum. Teſtam. Hadr.
Naturæ omnium in ſulphure, ſale, & ſole. Ibid.
Naturam hominis totam renovantia, corroborantia, conſervantia. 3. 7. 29. 141. 182. 257.
Nauſeæ remed. 15. 16. 49. 98. 172. 208. 212. 226. 243. 250 251. 387. 409.
Nauſeantibus medicamenta. Item gravidis, & infantibus Magiſterium Lapidis Bezoar adhibendum. 34.
Nebulæ oculorum diſſipandæ. 252. Conf. Ophtalmica.
Nephritis curanda. 398.
Nervorum convulſorum, reſolutorum, & imbecillium cura 26. 40. 51. 228. 248. 336. 377. 386. 387. 389. Conf convulſioni. Item paralyſis curam.
Nervos roborantia. 415. Conf. præced. de Nervis.
Niger Albus corvus ſine alis volitans, Teſtament. Hadrian.

Nix

Nix philoſophica. Ibid.
Noctambulones. Arm. 288.
Noli me tangere, morbus. 391. 416.
Nomen Materiæ primæ Lapidis philoſ. & metallorum proprium. Teſtam. Hadr.
Nova qua ratione ſint, & dici poſſint Auctoris Medicamenta. Arm præfat.
Numen avarorum Nummus. In Dedicat.

O

OBlivionis remed. 243. 249. 382. Vide Memoriæ curam.
Obſtructiones reſerantia 12. 21. 44. 47. 57. 63. 108. 109. 121. 122. 123. 131. 132 133. 134. 135. 152. 153 174. 176 182 183 184. 201. 202. 212. 222. 223. 259. 260. 277. N. B. 294. 317. 318.
Oculorum cura. 23. 38. 40. 91. 121. 122. 130. 137. 156. 200. 253. 254. 255. N. B. 255. 273. 276. 283 336. 395.
Odontalgica. Vide dentium dolores ſedantia.
Odoriferæ pro Gynæceis 35. In aura peſtilentiali maligna 162. Conf. Suffimenta.
Ophiſis, ſive Thiriæ cura. 402.
Ophtalmica. Vide oculorum curam.
Opus hoc Medicum à callentiſſimis rei Medicæ jampridem dilaudatum. Epilog.
Orexis ſive ardor ventriculi curand. 101. Conf. Ventriculi curam.
Origo, & materia prima metallorum, & Lapidis philoſophici. Teſtam. Hadrian.
Oris, & linguæ inflammatio curanda. Arm 48. 329. 331.
Oris fœtorem curantia. 26. 47. 52. 98. 128. 205. 295. Vide fœtorem naſi, & oris. Conf. Halitus, ſive Anhelitus fœtentis remedia.
Oris halitum commendantia. 40. 41. 51. 52. 128. 129. 208. 226. 382.
Oſſium fracturæ conducibile emplaſtrum. 413.
Otalgica. Vide Aurium, & auditus læſi remedia.

Orthopneæ cura. 132. 190. 218. 256. 263. 289.
Ovum Naturæ. Teſtam. Hadrian.
Oris ſcorbuti, putredinis remed. 332. 390. Conf. præced. de Oris fœtore.

P

Palmi remedia Armament. 179.
Palloris faciei. 153.
Panacæa in morbis deploratis. 19.
Paralyſis. 14. 28. 40. 48. 49. 55. 59. 138. 149. 170. 178. 221. 222. 228. 236. 239. 245. 249. 277. 288. 340. 378. 382. 386.
Parotidum, & tumorum Gallicorum. 413
Parturientibus, & puerperis, partuique promovendo conducentia. 7. 102. 103. 155. 263. 266. 376. 382.
Pavonis cauda philoſophica. Teſtam. Hadr.
Peccantes materias, & humores educentia. Armam. 212. Vide Humores impuros. Conf. purgantia.
Pectoralia, ſive morborum, & vitiorum pectoris remed. 48. 64. 73. 74. 89. 108. 132. 139. 140. 150. 158. 172. 180. 189. 190. 197. 202. 214. 217. 218. 219. 220. 224. 235. 242. 255. 256. 283. 284. 312. 313. 314. 324. 389. 395. 415.
Pediculorum. 405.
Pedum intumeſcentiæ. 413. 425.
Penetrantia. 378. 413.
Peripneumonicorum cura. 255. 275. 289.
Perſici ignis. 23. 415.
Peſtis antidota. 7. 10. 12. 16. 19. 25. 28. 33. 45. 46. 49. 55. 57. 59. 89. 110. 123. 146. 193. 198. 204. 211. 222. 227. 246. 269. 270. 277. 298. 299. 300. 315. 376. 378. 382. 389.
Petechiarum, ſive febrium petechialium, *der Plackenfieber.* remed. 31. 33.
Phantaſiæ. 43. 51.
Phantaſmatum, & maleficiorum. 417.
Vide incantationum amynteria.
Pharmaca Auctoris qualia ſint doſi, odore, ſapore. In Præfat.

Philtrorum antidota. 15. 45.
Phelgmatis remed. 219. 258. 259.
Plegmonum. 417.
Phrenesis sive phrenitidis, 40. 66. 71. 72. 247. 304. 346. 355. 377.
Phthisis cura. 6. 23. 50. 74 75. 95. 96. 97. 106. 123. 132. 134. 139. 149. 151. 190. 218. 220. 235. 252. 253. 275. 312. 313. 324. 389.
Phylacteriis, & Amynteriis instructissimum est hoc Armamentarium. In Dedicat.
Picrocholis quid observandum, & proficuum. 15. 28. 207.
Pili ut decidant ex quacunque corporis parte. 400.
Pinguedinem, & carnositatem superfluam attenuantia. 136. 328.
Pituitam evocantia, & concoquentia. 212. 213. 215. 256. 259. 291. 296. 326. 327. 354. 413.
Vide Bilem.
Pleurisis, & puncturarum Lateris cura. 6. 13. 14. 16. 19. 24. 26. 31. 47. 49. 55. 57. 58. 66. 80. 81. 96. 111. 124. 132. 135. 141. 189. 214. 217. 219. 220. 224. 225. 255. 269. 277. 284. 289. 290. 324. 377. 389. 396.
Podagræ. 6. 12. 16. 19. 28. 40. 47. 57. 60. 63. 66. 100. 121. 124. 130. 131. 134. 190. 207. 211. 214. 258. 291. 296. 325. 393. 403. 415. 416. 419. 423.
Podagricus liquor trinunus. 281. 282.
Polypi remed. 415.
Prægnantibus, & pueris, omniumque ætatum hominibus conveniens purgatio. 325.
Confer. Purgantia.
Præservantia contra venenum, & pestem. 33. 146.
Confer. pestis antidota.
Prima materia metallorum, & Lapidis philosophici Testam. Hadrian.
Probatio Bezoar. potabilis in veneno. Armamentar. 33. 34.
Procidentia uteri curanda. 162. 165. 167.
Profluvia ventris, menstruorum, & sanguinis sistendi

remedia. 24. 76. 77. 78. 107. 133. 169. 184. 196. 202. 219. 230. 286. Vide, & Conf. Ventris, Alvi, Menstruorum, Sanguinis profluvia, sive fluxus.
Provocationis sedandæ remed. 189.
Prunellæ, sive inflammati gutturis curatio. 16. Vide & Conf. Gutturis inflammati, & asp. Item Faucium curam.
Pruritus remed. 47. 131 198. 326. 401.
Psoræ. 62.
Psydræciorum, & furfurum Capitis. 401.
Pueris, & virginibus delicatulis, pichrocholis senibusque conveniens Catharticum in morbis articularibus, & febribus tertianis. 206.
Puerperarum in mammis ex lacte dolores, & tumores curandi. 419.
Pulchritudinis, juventutis, & roboris conservandi, & augendi remedia. 6. 8. 11. 326.
Pulmonum cura. 27. 50. 114. 140. 180. 203. 217. 218. 220. 225. 235. 256. 257. 259. 314. 315. 317. 325. 382.
Pulsationis, & palpitationis cordis. 40. 190. 253. 275. 307. Vide, & Conf. Tremorem cordis.
Purgantia. 36. 37. 62. 63. ib. 99. 109. 119. 121. usque ad 136. 206 208. usque ad 225 230. 323. N.B. 326. 327.
Purgantia Pantagoga pro omnis ætatis, & constitutionis hominibus. 231. 232. 326.
Purulenta excreantes curandi. 256. Vide Excreantes sanguinem, & purulenta.
Pus suppuratorum dissolvendi, tergendi, educendi remedia. 224. 225.
Pustulæ rubræ faciei, & aliæ maculæ, quibus curandæ. 23. 26. 326. Vide, & Conf. maculas, & lentigines, furfures, & pustulas faciei.
Putredinem, & corruptionem arcentia, vel impedientia. 11. 15. 23. 25 28. 34. 40. 44. 46. 47. 55. 95. 113. 179. 191. 226. 255. 270. 272. 276. 277. N.B. 301. 311. 378. 379. 382. 389. 417.

Qua-

Q

Qualia sint Auctoris pharmaca quoad odorem saporem, & dosin. In præfat.,
Quartanæ cura. 6.14.19.21.23.30.44.48.51.59.64.121. 129.130.144 174.177.259.261.264.382. Vide,& Conf. Febrium curam.
Quid, qualis materia prima Lapid. Philosoph., & Metallorum. Testam. Hadr.
Quotidianæ febris curatio. 259. 328. Vide Febrium curam.

R

Ratio tituli hujus operis, & pharmacorum novitatis. in Dedicat.
Raucedinis, sive raucitatis remed. 217.218.220.225.
Refrigerantia. 142. 192. 219 222. 227. 272. 274. 283. 284.285.315.316.363.365. 413.416.
Regia medicina contra omne venenum cujuscumque generis. 31.
Regina Philosophorum rubicunda. Testam. Hadr.
Regii morbi cura Arm. 85.114.153.
Renovantia, & conservantia totam naturam. 3. 8. 27.141 182.256.
Renum calculo, & aliis affectibus laborantium curatio. 15.27.34.47 49.99 102. 07. 108.133.134 173 185.191. 192.197.199.210.212.214 222.225. 228.229 244.255. 267.268. 277.294.296. 309.315.390.391.398. Vide, & Conf. Calculi curam.
Resolutionis nervorum. 26 40.50.172. Vide Nervorum convulf. resolut. & imbecil. curam.
Resolventia Tartarum, & alia Coagulata. 21.100. 101.103.215. 414.
Rex Æthiopum philosophicus. Testam. Hadr.
Rhagades, rimæ, scissuræ, fissuræ in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, au-

ribus, &c. Armamentar. 371.412.317.
Roborantia omnia membra principalia. 205.229.234. 239.275.
Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendum omnium vegetabilium essentias, & Tincturas appropriatus. 11.
Rubedinis Oculorum remed. 23. Vide Ophtalmica.
Rubeus. Leo Testam. Hadr.
Rubidinem ex ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis ex tempore tollens pulvis. Arm. 87.
Ruboris, tumoris, inflammationis, & doloris remed. 284. Vide inflammationes.
Rubri Leonis sanguis. 2.
Ructuum acidorum remed. 98.181.208.258.387.
Rupturarum, & vulnerum interiorum ex casu alto. 103.197.242.263.412. Conf. Convulsionem. Item Vulneraria.

S

SAl, sulphur philosoph. Test. Hadr.
Sal philosophorum, sapientiæ, & naturæ Mercurius duplicatus sive REBIS nuncupatus. Armament. 2.9. Conf. Test. Hadr.
Sale in philosophico cuncta latent arcana. Testament. Hadrian.
Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promotio. Armam. 294.
Salivæ abundantiæ remed. 209. conf. Pituitam.
Sanguinem expuentium. 107. Vide Excreantes sanguinem purul.
Sanguinem emingentum. Vide Mictionem sang. Item Lotium cruentum.
Sanguinem purificantia, & rectificantia. 19.27.41.107 108. 121. 123. 130. 205. 208. 212. 222. 249. 261. 276. 290.296. N.B. 317.325.326.
Sanguinis ebullitio, vulgò *Die Fliegende hitze*. 160.
Sanguinis profluvia sistenda. 24.76.77.78.98.101.

Sangui-

Sanguini concreto, ſive coagulato remedentia. 16. 44. 347.
Sanguinis rubri Leonis, ſive mineralis. 2. Conf. Teſtam. Hadr.
Sanguinem, & vitam maximè conſervantia, & prolongantia. 3. 5. 6. 8. 11. 29. 41. 51. 222. 234.
Sanantia ulcera, & vulnera. 416. Conf. Ulcera, & vulnera maligna.
Satyriaſis. 189.
Saxoniæ inferioris hominibus, & Balthici maris accolis ſua Methodo ſe accomodavit Auctor. In præfat.
Scabiei remed. 47. 99. 135. 136. 193. 199. 214. 277. 289. 320. 325. 356. 390.
Schiaticæ. 123. 188.
Scirrum, ſeu ſcirrhoſos tumores, duritieſque diſſolventia. 15. 99. 172. 183. 317. 323. 356. 370. 382. 413.
Sciſſuræ, xulcera, & apoſtemata aperta, à frigore facta. 401. Conf. Vulneraria.
Scorbuti cura. 12. 13. 26. 40. 44. 99. 190. 198. 223. 227. 262. 277. 299. 244. N.B. 317. 328. 332. 343. 391. 421.
Scotomia. 235. 355.
Scorbutica Crurum, & Nervorum durities curanda. 412.
Secundinas, & fœtum mortuum ejicientia. 263. 266. 327.
Sedes nativa materiæ primæ metallorum, & Lapid. philoſoph. Teſtam. Hadrian.
Semen humanum augentia. Vide Sperma.
Senectutem retardantia. Arm. 326.
Vide Canitiem retard.
Senum, & natura frigidorum cura. 6. 39. 40 64. 141. 155. 173. 180. 190. 194. 207. 226. 243. 257. 258. 263. 326.
Senſus, & ingenium acuentia, ſubtiliſantia, excitantia. 172. 274. 298.
Seroſorum excrementorum, & aquarum in abdomine, &c. remed. 213. 214.
Serpentum ictus. 49. Vide Ictuum, & morſuum venenatorum remed.
Serpiginis. 48. 131.
Sic-

Siccantia. 25. 335. 382. 389. 414.
Singultus remed. 66. 70. 71. 110. 179. 189. 226. 243. 263. 413. 423.
Sitim restinguentia. 25. 28. 144. 181. 219. 222. 227. 272. 284. 315.
Solutio auri, ut nunquam reduci queat. 7. 8.
Somni inquieti remed. 10.
Somnia gravia, & terribilia arcendi. 126.
Somnum inducentia. 66 83. 84. 126. 133. 189. 203. 219. 251. 284. 344. 352. 385. 408. 417.
Sophorum Mercurius tingens, & imperfecta perficiens. Testam. Hadrian.
Soporifera. 83. Vide Somnum inducentia.
Soporis, & stuporis remed. 285. 351. 357. Conf. Veterni remed.
Spasmi. 44. 59. 228. 358. 379. 382. 386. 397.
Specificum Capitale. 9.
Cordiale. 8.
Odoriferum. 162.
Stomachicum. 24. 234.
Uterinum. 65. 66.
Sperma, sive semen humanum augentia. 39. 40. 194. 195. 222.
Spiritus vitales, & animales recreantia, & corroborantia. 8. 35. 41. 44. 52. 166. 138. 155. 162. 164. 172. 180. 190. 219. 251. 255. 256. 275. 298. 300.
Spiritus familiares quotuplices, & quid operentur. Epilog.
Splenetica. 130. 131. 174. 190. 208. 260. 261. 317. 326. Vide lienis curam.
Sputum facilitantia. 138. 158. 219. 313.
Sterilitatis remed. 7. 53. 176. 340.
Stomachi cura 13. 24 35. 39. 48. 51. 52. 65. 94. 107. 111. 114. 121. 142. 143. 144. 151. 152. 154. 155. 179. 189. 199. 223. 243. 250. 256. 257. 258. 275. 276. 291. 379. 382. 386. 387.
Stranguriæ. 102. 108. 114. 185. 197. 268. 292.
Strumarum, & scrofularum. 413. 419.
Strangulationis Matricis. Vide Suffocationis.

Stupiditatem, & hebetudinem mentis, & tarditatem ingenii emendantia. 51. Vide ingenii tardit.
Styptica. 364.
Subeth, & ſtuporis remed. 90. 170. 179. 344. 357.
Sudare, qui per naturam non poſſunt, compelli ad id non debent. 32.
Sudorifera ſalutaria. 6. 7. 25. 31. 50. 58. 59. 89. 113. 193. 198. 199. 203. 245. 269. 270. 277. 314. 379. 380.
Sudoris Anglici cura. 28. 57.
Suffimenta varia, & ſalubria. 161. 162. 163. 164. 165. 166.
Suffocationis, & ſtrangulationis Uteri, ſive Matricis curæ. 28. 35. 44. 49. 54. 65. 66. 94. 159. 162. 165. 166. 176. 185. 198. 202. 236. 242. 244. N. B. 265. N. B. 276. 348. 357. 379 382. 389.
Suffocativum Catarrhum prohibentia. 105.
Suffuſionis oculorum remed. 273.
Vide Ophthalmica.
Sulphur Martis, & Veneris. 2.
Suppoſitoria. 350. 351. 352.
Suppuratorum pus diſſolvendi, diſſeccandi, tergendi, educendi remed. 224.
Surditatis aurium cura. 378. Vide aurium curam.
Suſpirioſorum. 253. Conf. Aſthmatica.
Suſurrantium aurium. 9. Vide aurium curam.
Sutura coronalis. 408.
Syncopes. 38. 107. 138. 181. 226. 257. 277. 292. 307.
Synochi. 285.
Synoviæ. 110.
Syronum. 401.
Syrupus hydropicus glorioſus. 231.
Syrupus purgans pantagogus, pro omnis ætatis, & conſtitutionis hominibus. 230.

T

TAbacum ſingulare pro cerebri expurgatione benigna. 104.
Tabis cura. 91. 114. 138. 139. 149. 197. 222. 379.

Tartarei humores. Vide Humores impuros.
Tartari in corpore coagulati resolutio, & per secessum eductio. 21. 99. 101. 104. 214. 414.
Temulentos efficientia. 38.
Tenesmi remed. 55. 169.
Tentiginis pravæ. 401.
Terra microcosmica. 175. 293.
Tertianæ remed. 14. 51. 59. 177. 219. 259. 264, 285. 303. 327. N. B.
Tertianæ nothæ, seu spuriæ. 264. 421.
Testamenti Hadrianei Notarius, & testes qui sint, quæ contenta, qui hæredes. Testam. Hadr.
Thesauri titulum cur huic suo operi Medico-Chymico præfixerit Auctor, & quæ diversitatis ratio hujus, & istorum vulgarium Thesaurorum. In Dedic. Arm.
Thesaurizantium vulgò, & avarorum Numen Nummus. Ibid.
Thesaurorum vulgò collectorum finis, usus, & accidentia, modus, & ratio colligendi. Ibid.
Thoracis affectibus remedentia. 158. 190. 219. 225. 235. 256. 293. 314. Conf. Pectoralia.
Tituli hujus operis ratio. In Dedicat.
Tinctura, sive Lapis philosophicus tingens. Testament. Hadrian.
Tophi, nodi, scrofulæ membrorum curand. 415.
Torminum remed. 49. 52. 110. 176. 183. 243. 352. 426. Conf. Colic. & Iliac. passiones, & cruciatus.
Totam naturam renovantia, & conservantia. 3. 8. 27. 141. 182. 256.
Tremorem cordis sedantia. 40. 55. 107. 108. 150. 178. 190. 238. 239. 269. 275. 292. Vide, & Conf. pulsat. & palpit. cordis.
Tristitiæ abigendæ remed. 251. 257. Vide Melancholiæ, & mœroris curam.
Tumoris, & doloris laterum. 214. 261. Vide, & Conf. Pleuritica.
Tumorum calidorum, durorum, & scirrhosorum. 282. 423. 415. 416. 417. 419. Vide, & Conf. scirrhum.

Tussis remedias. 16.46.48.49.73.74.75.96.97.108.423. 132.134.139.140.141.144.150.157.180.189.190.197. 217.218.219.224.225.N.B.335.342.256.254.275.285. 289.293.312.313.389. N. B. inter hæc remedia invenies etiam specifica in Tussi diuturna, veteri puerorum, infantum, senum, &c.

Tympanitis 28.108.183.379.403. Vide, & Conf. Hydropis curam.

V

Variolarum cura. 31.57.118.315.412.

Uberum ex lacte dolores, & tumores scrofulæ, & strumæ curandæ. 419.

Venarum, viscerumque obstructiones reserantia. 123.133. 155.179.260.293. Conf. Obstruct. reserantia.

Veneni antidota. 12.14.16.28.31.34.41.45.49.50.57.59. 85.89.110.126.193.227.256.270.276.277.376.382.

Venereæ luis, & vulnerum curatio. 6.19.389.403. Vide luis venereę.

Venerem stimulantia, vimque procreandi excitantia, & augentia. 40.94.142.153.182.194.195.318.379. 382.389.392.

Veneri resistentia. 23.192.264.

Ventositates, & flatus dissolventia, & carminativa. 191. 199.244.249.387. Conf. flatus dissipantia.

Ventrem emollientia, & alvum subducentia. 196.212. Vide Purgantia.

Ventris dolores sedandi remed. 186. vide Anodyna.

Ventris fluxus sistendi. 24.75.76.108.169.196.351.364. Vide, & Conf. Diarrhœa, & Dysenteriæ curam. Item profluvia ventris.

Ventriculi affectus varii curandi. 13.14.16.27.39.48.52. 66.70.71.97.111.129.150.182.202.234.257.258.272. 292.315.487.388.408.414.

Ventriculi dolores. 208.209.243.263.410.414. Conf. Anodyna.

Ventriculum confortantia. 27.28.66.70.71.155. 172.

172.179.191.192. 202.223.226.255.257.258.263. 272. 292. 295. 315.387. 391.
Venuſtatis, pulchritudinis, juventutis, & roboris conſervandi, & augendi. 6.7.8.11.24.
Vermes in corpore necandi, & educendi. 19. 26. 28. 55. 93. 110. 123. 144. 177. 371. 404.
Verrucarum remed. 415.
Vertiginis. 9. 14.39.48.59.69.76. 85.90. 98.138. 144.155. 162.178.187.190. 236.239.248.274.302.351. 355. 382.
Veſicæ cura 15.27.47.52. 87. 99. 102.107.108. 134.201. 215.243. 255. 267.277. 390.
Veſtimentalis pulvis. 117.
Veſtium, & pileorum maculas omnes eluens, & tollens liquor. 282.
Veterni remed. 288.303. Conf. Soporis, & Stuporis.
Vigiliarum,& inquietudinis. 66. 82. 83. 126. 250 251. 304.305. Conf. Inſomnia, vigiliarum, & inquietudinis.
Vini ſpiritus Catholicus. 243.244.
Vinum illuſtrantia odore, & ſapore. 41.
Vinum Martiale, & quid operetur. 2.
Vires reficientia. 39.40. 51.97.123.139.141.150.151. 155.159.164.180.182.219.275.276.298.301.
Virginei morbi, ſive Febris albæ curatio. 21. 42.
Virginibus, & pueris delicatulis picrocholis, ſenibuſque conveniens Catharticum in morbis articularibus, & febribus tertianis. 207.
Viridis Leo. Teſtam. Hadrian.
Virilitatem læſam, vel amiſſam reſtituentia. Vide Venerem ſtimulantia.
Viſcera confortantia. 208.325.
Viſum acuentia, & roborantia. 49. 92. 121. 122. 137. 155. 200.243.253.254.255. Vide, & Conf. Ophtalmica.
Vitam, & ſanitatem maximè conſervantia, & prolongantia. 3.4.6.8.11.29.40.51.235.
Ulcera, ſciſſuræ, & apoſtemata aperta à frigore facta. 401.
Ulce-

Ulcerum malignorum, & antiquorum curatio. 23.131. 283.223.224.415 417.
Ungarici morbi, & febrium. 16.20.25.27.32.
Universales Medicinæ. 3.6.11.25.29.57.59.
Vocis jacturam resarcientia. 96.157.224. Vide, & Conf. Raucitatem.
Voluptatem parientia. 190.
Vomitiva quomodò, & qua cum discretione adhibenda. & usurpanda. 14. 15.
Vomitoria. 13.14.63.210 302.
Vomitus remed. 34.53.66.70.71 98.110 111.142.179. 181 191.192.222.227.229.243.250.258.259.266.301. 388.391.409.
Vomitus Cordis. 292.
Vomitus puerorum. 411.
Urinariæ fistulæ exulceratæ remed. 107.268.
Urinæ ardor, & acrimonia curand. 268.
Urina cruenta. Vide Lotium cruentum. Item Mictionem sanguinis.
Urinæ incontinentia. 92.107.
Urinæ promotio. 25.27.42.50.51.52.133.143.172. 175.181.185.196.227.243.255.263.274.275.
Uteri ascensus, sive elevatio. 392.409.
Uteri fluxus albus, & fœtens curandus. 21.26. 35.186.
Uteri intemperies, aberratio, & alii affectus. 22.108 125.150.376.377. Vide Matricis ægræ remed.
Uteri obstructiones aperientia. 21.109.136.176.
Uteri fluores abundantes, sive hæmorrhagia 133.222. 276.348. Conf. Menstruorum profluvia.
Uteri procidentiæ remed. 162.165.167.
Uterum à suffocatione, & strangulatu liberantia. 28.34. 47.54.65 94.136.162.165.166.167.180. Vide & Conf. Suffocat. & strangulat. uteri, sive Matricis.
Uterum roborantia. 376.391 403.
Uvæ, linguæ, & amygdalarum vitia. 329.331.
Vulnera, & rupturas internas è casu curantia. 71.412. Conf. Rupturarum, & vuln. internor.

Item

Item vulneraria.
Vulneraria nobilia pro Chirurgis. 322. 402. 403. 411. 414. 415.
Vulnerum, & ulcerum antiquorum præſertim Aphrodiſiorum cura. 283. 403. 414. 415. Conf. Luis Venereæ. Item Vulnerum malign. & antiq.
Vulſorum, & ruptorum. 263.
Vide Convulſionis, & rupturarum curam.
Vulvæ ſtrangulatui, & ſuffocationis emendentia. 28. 34. 44. 49. 54. 94. 165. 243. Vide ſuffocationem, & ſtrangulationem uteri ſive Matricis.
Vulvæ caſui remedia. 322.

FINIS.

AD THESAURUM, ET ARMAMENTARIUM Medico-Chymicum HADRIANI A MYNSICHT Medici Germanici Præstantissimi

MANTISSA

R. D. CAROLI MUSITANI

Physiatros Professoris.

Quæ locupletiori Penu non adhuc cognita, vulgataque Medicamenta congerit, sive conquisita, sive propria industria excogitata & experientia probata, eorumdem usu, atque operandi rationabili energia.



VENETIIS, MDCCVII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

JOSEPH MUSITANUS
Physiologiæ Professor
LECTORI.



Um in manus nostri Musitani pervenisset HADRIANI A MYNSICHT Thesaurus & Armamentarium Medico-Chymicum, nedum egregiè probati Viri solertiam, & judicium in medicamentorum, & syntaxi adtexenda, atque dirigenda fuit admiratus, verùm præ omnibus maximam illius ingenuitatem, atque, ut cordatum hominem decebat, animi candorem magnoperè laudavit. Siquidem inventa acri studio, obstinatoque labore conquisita, quæ per alios revelari nefas, ac veluti Divino quodam spiritu afflata, Cœloque delapsa custodienda essent, communis boni amator, non iniquus, alienivè appetens, humanis usibus publicavit, ac revelavit. Quare cum in hominem ita moratum, ejusdemque cum ipso farinæ incidisset noster Avunculus, continuò in mentem venit, quæ sua opera, atque ingenio ante annos aliquot fabricatus fuerat medicamenta, illius libro adglutinare, uberioremque thesaurum posteritati per manus facilè tradere; Quòd si ad hanc usq; diem in publicum non prodiere, quæso, id malignitati tribuere nefas erit existimare (sat namque tibi innotuit hac livoris nota liberum quoquò Terrarum versus ejus nomen pervenisse); equidem humano generi potiùs consulere, tutiùsque publicæ saluti studere voluit diutina, atque exactiori ignis, ususque censura, quæ per ætatem maturiori judicio examinanda usu venire facilè potuissent. Quinimmò passim experiri voluit, an Ha-

drianea medicamenta noſtro quoque Cœlo congruerent: quod non ſine modici temporis ſpatio id fieri, quotuſquiſque erit, qui non videat? Ità & prudentem Virum decebat, ſtudiorum ſuorum otio non abutentem. Et certè qui in ea, quæ A Mynſicht præfatus eſt, animadverterit, talis inſtituti neceſſitatem commendabit; Borealis quippè Cœli hominibus, Saxoniæ præſertim inferioris, & Balthici maris accolis teſtatur ſe accommodaſſe praxi tamen feliciſſima. Noſtrum quoque Cœlum, quod ad Hadrianea medicamenta attinet, conſpirare ſecuriori eventu obſervare per tempus ſæpiſſimè licuit. Quarè non modicum operæ pretium feciſſe fatendum eſt. His inſuper Mantiſſam adnexit eorum, quæ hactenus incognita erant; Propria namque induſtria ad humanos uſus quàm multa machinatus fuit medicamenta, quæ ut omnibus innoteſcerent, eorundemque ſalutares ſucceſſus quiſque probaret, divulgari voluit, famamque tanti Authoris ſequi, atque candorem. Præterea multa notatu digna, quà in theoria, quà in praxi, quæ per Hadrianum fuere prætermiſſa, acceſſere, ut nedum illius ingenium, verùm ſummam in facienda medicina diligentiam profiteri neceſſe ſit. De *aureo Philoſophorum lapide*, ut morem Authori gereret, temporique inſerviret, nonnulla & ipſe vaticinatus eſt. Attamen non ita ſpernenda ſcriptio hæc erit, ut omninò projicienda eſſet, ac veluti futilis perdenda; Siquidem quàmplura aperit myſteria, voces, enygmata, quæ ad inſtar Delphici Oraculi, vel Thebanæ Sphyngis de Chryſologorum grege deploranda Pſeudophyſiologorum ingenia ruſpabant, atque cum Domitiano aucupabantur. Perlege, & benè his ergò utere lector humaniſſime, illiuſque mentem inſpice. Hic tuæ incolumitati dum totus incumbit, ſuam ætatem inter tot, tantoſque labores terere continuò, tandemque perdere gloriatur. Bene itaq; vale, tantiſque ſudoribus tutò fruere.

AQUA



AQUA ALEXIPHARMACA.

℞.  *Ad. tormentillæ, bardanæ, enulæ campanæ, angelicæ, gentianę, pimpinellæ, Zedoariæ ana. unc. dimid. fol. betonicæ, ſcabioſæ, hyſsopi, rutæ, centaurii minoris, corticum med. fraxini ana p. dimid. Incidenda incidantur, & contundantur, & infundantur in vini albi lib. vi. adde theriacæ optimæ Andromachi, Mithridatii Damocratis ana unc. i. dimid. pulv. terræ ſigillatæ, ſantalor. citrinor. ana ii. drach. m. ſtent in loco calido per quinque dies, deindè deſtilla in alembico vitreo lento igne ad remanentiam duarum partium, & uſui ſerva.*

Nonnulli in noſtra aqua vini ſpiritum timent, quia igneus eſt, illum aqua fontana diluant, ut ejus æſtus temperetur: qua de re ſequentem aquam bezoarticam componimus.

AQUA BEZOARTICA.

℞.  *Ad. Carlinæ exſicc. lib. dimidiam, petaſit. contrayervæ, vincetoxici ana unc. ii. fol. ſcordii, flor. hyperic. abſynth. ana drach. iii. m. f. pulvis, cujus*

℞. unc. xii. aquæ font. lib. ii. ſpiritus vini rectificati lib. i. m. & poſt quatuor, vel quinque digeſtionis dies deſtilla per veſicam ad medietatem, & ſerva.

Vires, Vsus, Dosis.

QUantæ efficaciæ, & valoris sit hæc aqua alexipharmaca, & bezoardica nostra in febribus malignis & pestilentialibus, experientia te docebit; nam volatilitate sua momento in omnes corporis venas se inserit, totumque corpus pervadit, nutrimentum degeneratum in penitioribus partibus delitescens à centro ad perihperiam potentissimè evocat, putredini resistit, malignitatem cicurat, & utramque sensibiliter, vel insensibiliter per universale corporis emunctorium eliminat. Exanthemata, petechias, morbillos, & variolas ad expulsionem impellit. Partes principales roborat, spiritus reficit, cor exhilarat, animi deliquia pellit, syncopes delet, & languentem exsuscitat calorem, valetque plurimum tàm in curatione, quàm in præservatione, ut *libro de Pyretologia* diximus. Dosis pro præservatione cochlear i. pro curatione ij. reiterando semel postquinque horas, desuper sudando, quousque se meliorari sentiat æger.

AQUA ANTI-HECTICA.

℞. R*Ad. caryophyll. symphyt. mai. tormentillæ, gentianæ ana lib. dimid. bellid. min. tussilag. sedi mai. hederæ terrestr. vincæ per vincæ, prassii ana m. dim. veronicæ, liquiritiæ ana m. iv. cancror. fluviatil. num. xxx. sang. porcelli lib. ij. contunde contundenda, & infunde in lactis vaccini lib. xx. deindè in vase vitreo per M. B. destilla, & destillatum liquorem ad usum serva.*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua ſuccum alimentitium, & ſanguinem temperat, corrigit, & ab omni acrimonia, & acore ſalino vindicat; & focus, undè aliquid acre ſucco alimentitio, & ſanguini ſubminiſtratur, exſtinguitur. Hinc ſanguis in ſuum naturalem redit circulum, & ſuccus alimentitius, qui anteà ob acorem à partibus renuebatur, fit illis gratus, & genialis: qua de re conſumptæ, & extenuatæ corporis partes avidè nutriuntur, reficiuntur, pingueſcunt, humidum primigeneum reſtauratur, & priſtinæ ſanitati hecticus reſtituitur. Doſis unc. iii. vel iv. & ſaccharo perlato edulcorati, & bis in die propinari poſſunt.

AQUA ANTI-VENEREA.

℞. *Salſæ parillæ minutim inciſæ unc. ii. ligni viſci quercini unc. i. dimid. limaturæ cornu cervi, raſuræ eboris ana unc. dimid. antimonii crudi minutim inciſi, petræ pumicis contuſ. ana unc. iii. Hæc duo ligentur in petia linea, & ſimul cum aliis infunde in aquæ fontis lib. vi. Detineantur per 24. horas in infuſione, demùm bulliant lento igne ad tertiæ partis conſumptionem, in fine adde cinnamomi acuti drach. ii. cola, & ad uſum ſerva.*

In hujus aquæ confectione pumex admiſcetur pro antimonii correctivo, aliàs enormes excitaret vomitus, ad quos ſiſtendos tanquam incantamentum valet parum pumicis in pollinem redactum, & in vino propinatum, ut fuſiùs in noſtra *Trutina medica lib.* 4. *cap.* 8. *de Nauſea & Vomitu* egimus. Verùm, ut verum dicamus, pumicis admiſtio fruſtranea eſt; nam experientia nos cum aliis docuit, antimonium decoqui poſſe abſque tali correctivo, & non provocare

vomitus, ut videre est apud *Zuvelferum*, *Borellum*, *Vuillisium*, & alios, quos de *Lue Venerea Tomo* 4. *lib.* 3. *cap.* 19. *de Doloribus Venereis* retulimus.

Vires, Vsus, Dosis.

AD dolores Venereos radicitus extirpandos non datur in tota Republica Medica potentius medicamen hac nostra aqua, & longè superat omnia antidota contra luem, & meritò inter alia primum sibi vendicat locum & omnibus palmam præripit. Hujus ope inutilia decocta, & æstuaria ab aula medicorum recesserunt; & quos ægrotos Mercurii suffumigia, & extremæ inunctiones deluserunt, hæc ad pristinam evocavit sanitatem. Adeò in lue infallibilem in dies experti sumus, ut multos, quos deploratos vulgarium grex post decocta, suffumigia, & inunctiones omni salutis spe orbatos deseruit, hujus aquæ beneficio ab orci faucibus revocaverimus. Bibitur hujus aquæ amphora una tribus vicibus partitis, s. mane, in prandio, & cœna. reaffusio pro potu quotidiano uti potest, quia amphora una non est satis. Post decem dies dolores sedat, imò gonorrhœam curat, bubones tam legitimos quàm spurios resolvit, gummata discutit, ulcera & pustulas, nullo adhibito extrinseco medicamento, exsiccat, imò plura præstat, & aliis morbis à Lue Venerea præstans est medicina, ut quotidiana experientia nos docuit. Cibus debet esse ex carne assata: cruda, acida, & salsa vitentur. Corpus debet esse purgatum, operaturque per diaphoresim, sudores, urinam, & leniter per secessum. Verùm notandum est, quòd si diarrhœa superveniat, cessare debet aquæ usus; aliter enim ægrotus in vitæ discrimen conjicitur, ut multa testantur exempla. Ejus usus continuari debet per mensem chymicum; nàm licet intra decem dies do-

lores ſedet, tamen aliud eſt dolores ſedare, & aliud radicitùs ſanare. Quolibet anni tempore, tàm rigido, quàm fervido, ſumi poteſt.

AQUA ARTERIALIS.

℞. *Colcothar. alum. uſti, ſacch. cand. ana drach. dim. urinæ junioris hominis, aqu. roſ. ana unc. dimid. aq. plantag. unc. ii. Diù ſimul omnia agitentur in mortario, poſteà miſtura in phialam vitream injiciatur, & aſſervetur pro uſu, quo tempore per inclinationem liquor erit effundendus.*

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnum arcanum eſt in ſanguinem ab arteriis reſectis ſiſtendo, nec ſimile in toto naturæ orbe reperitur, ſi arteriæ inciſæ linteolum hac aqua madidum applicetur, impoſita manu. Recenti aneuriſmati multum conducit ſpongia madida impoſita, ut in *Phyſico-Chirurgico Tomo* I. *cap. de Aneuriſmate* diximus. Eadem quoque energia, & eò magis venalis ſanguinis fluxum ex vulnere in momento ſupprimit, & ſi vulnus fuerit penetrans, ſyringa injici poteſt. In hæmorrhagia ſiſtenda nulli eſt comparanda, ſi linteolum, vel goſſypium aqua udum naribus intrudatur. In mulierum nimio ſanguinis fluxu renibus magno emolumento applicari poteſt. Hæc eadem interiùs ad ſupprimendum ſanguinis ſputum, dyſenteriam, hæmorroidalem, & hepaticum fluxum propinari poteſt. Doſis à guttis x. vel xv. in aqua Polygoni, & non ultra, aliàs vomitum excitaret.

Hæc aqua diù aſſervari non poteſt, facilè namque corrumpitur, & graviter olet ob urinæ admiſtionem: pro qua re ſequens noſtra diù incorrupta aſſervatur, & magis mirabilia operatur, ac etiam tutò per os aſſumi poteſt.

ALIA

ALIA AQUA ARTERIALIS.

℞. *AQu. plantag. unc. iv. alum. rocc. ust. vitrioli rubificati ana drach. i. sacch. candi drach. dimid. f. omnium pulvis subtiliss. m. & in phiala parùm agita, deinde adde lacrym. sang. dracon. coralliorr. rubr. in pollinem redact. lapid. hæmatit. præp. ana drach. dimid. spiritus vitrioli gutt. x. iterùm agita, & unà stent per duos, vel tres dies, ut ingredientia solvantur; postmodùm filtra, & in vase vitreo optimè clauso ad supradictos usus reserva.*

Vires, & Vsus.

ARteriarum, & venarum incisarum sanguinem affatim profluentem sistit; hæmorrhagias, sanguinis sputum, & fluxum ex quacumque corporis parte coercet.

ARTERIALIS PULVIS.

PRo aqua arteriali nos sequentem ejusdem virtutis, & efficaciæ pulverem paramus; ut

℞. *Alum. rocc. calcinat. vitrioli rubificati, sacch. candi ana drach. i. laccæ pictorum, lacrym. sang. dracon. corallor. rubr. ceræ Hispanicæ rubr. ana drach. dimid. fiat omnium pulvis subtiliss. in vase vitreo asservandus.*

Vires, & Vsus.

APplicatur supra venas, & arterias resectas, ac omnia vulnera sanguinem profluentia; & pro nimio sanguinis profluvio per os cum syr. de symphyto Fernelij sumi potest.

AQUA OPHTHALMICA PRETIOSA.

℞. Herbar. recent. rutæ, euphragiæ, fœniculi, chelidoniæ ana lib. ii. flor. recent. ros. alb. lib. i. cichor. lib. dimid. Subtiliter incisa, & contusa stent in loco calido per quatuor dies; deindè destilla in M.B. ad siccitatem, cohoba ter, & aquæ stillatitiæ inde lapid. hæmatitis præp. drach. ii. salis Saturni drach. i. auri stridentis unc. dimid. croci metallor. drach. iii. tutiæ præp. drach. ii. dimid. Vas vitreum sigilla, & per quindecim dies stet in loco calido, deinde aperi, & per chartam emporeticam filtra, & tinctum liquorem in vase optimè clauso asserva.

Vires, Vsus, Dosis.

PRetiosa reverà est hæc aqua in omnibus oculorum affectibus: ophthalmiam, & sugillationem resolvit, vehementissimos dolores lenit, pterygia, & pannos incipientes discutit, nebulam & albuginem tollit, lippitudines, & lacrymationes sistit, fistulas, & pustulas sanat, suffusionem, & cataractam incipientem avertit, guttam serenam, & cæcitatem evitat, viscosos, & excrementitios eorum humores dissipat, tunicas roborat, visus debilitatem corroborat, eumque clarificat, & tandem conspicilla proscribit. Dosis gutta una, vel altera in malè affectos oculos ter in die, manè, meridiè, & vesperi instillatur; ad visum verò conservandum, & clarificandum, semel in aurora laventur.

AQUA

AQUA OPHTHALMICA COMPENDIOSIOR.

℞. *AQuar. euphragiæ, fœniculi ana unc. ii. chelidoniæ unc. iv. rosar. albar. unc. ii. dimid. rutæ unc. i. dimid. tutiæ præpar. unc. iii. caryophyllor. integror. drach. ii. dimid. antimonii crudi unc. ii. camphoræ drach. i. virid. æris, aloes succotrin. ana drach. ii. vini græci lib. iv. Inde omnia in vas vitreum, quod optimè claude & ad usus serva.*

Vires, Usus, Dosis.

AD oculorum inflammationes, rubedines, ardores, fluxiones, lacrymationes, lippitudines, & nebulas celeberrima est, & omnibus oculorum defectibus succurrit, si ter in die gutta una, vel duæ in oculos ità cadant, ut totos internè humectent. Si hac aqua oculi laventur, visum conservat, & ab omnibus imminentibus tuetur malis.

Non est via tàm longa, quæ breviari non possit: nos magno tenujoris fortunæ hominum emolumento, paucis impensis, in oculorum inflammatione, rubore, sugillatione, fluxione, & cœteris affectibus sequens receptum præscribimus: ut ℞. *Aq. rof. alb. vel chelidoniæ unc. ii. lapid. hæmatitis præp. drach. i. m.* & utere.

AQUA PERLARUM.

℞. *AQuar. quatuor cordial. ana unc. ii. manus Christi perlatæ unc. i. magist. perlar. drach. dimid. succin. alb. pulverisati scrup. i. aquæ Langii unc. i. m.*

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

INsigne cordiale est in lipothymia, & syncope; cor enim, & vitales facultates imbecilles refocillat, exhilarat, spiritus vitales revocat, ferè fugientes coercet. Præterea hecticis solemne est medicamentum.

AQUA SOMNIFERA.

℞. *SVccor. depurator. solani, lactucæ, hyosciami, papau. alb. ana lib. i. pone in vase vitreo, & infundantur semin. lactucæ, papau. alb. solani somniferi, lolii ana unc. i. cortic. rad. mandragoræ, cynogloss. ana unc. ii. croci Orient. drach. ii. dimid. Terantur omnia, & digerantur per tres, vel quatuor dies (vigorari possunt spiritus vini lib. i.) posteà destilla per alembicum, juncturis optimè clausis, lento igne, ad tertium cohobium, & cautè serventur ad usum.*

His ingredientibus vindemiarum tempore musto infusis fieri potest vinum somniferum.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes humanæ vitæ cruciatus sedat, & pacat, id non per molestantis causæ ablationem, sed quia obstupefacit, somnũ inducendo; undè in omnibus capitis doloribus, colicis, nephriticis, podagricis, & innumeris aliis dolorificis affectibus simile medicamen non reperitur, & non solùm dolores sopit, sed omnes corporis partes præcipuas tuetur, potissimùm cor, & uterum, ac interdum sulphureos spiritus fixando, & occasionalem materiam mitigando, febrium solatur ardores. Eapropter epilepsiæ, melancholiæ, maniæ, vulvæ strangulationi, delirio, hæmorrhagiæ, & omnibus

nibus alvi fluoribus, ut diarrhœæ, lienteriæ, cœliacæ, fluxui hepatico, dysenteriæ, tenesmo, & hæmorrhoidum cruciatibus auxiliatur. Hinc omnes morbos ab Archeali Idea partos, ut varios uteri furores, asthmaticos affectus, & alia similia mala ab Idea tantùm in vita concepta producta, narcoticis administratis medelis profligari quotidiè experimur. Dosis drach. dimid. post pastum: sed si plus dederis, in profondo, & perenni veterno infirmum sepelies.

AQUA AD STRANGURIAM.

℞. L*Actis caprini lib. iv. cortic. fabar. flor. rosalbar. ana m. ij. rad. alth. malvar. ana lib. dimid. fruct. alkekengi unc. i. sebest. jujubar. ana unc. ij. quatuor semin. frigid. mai. unc. dimid. sem. papav. albi, cydonior. ana drach. iv. lactucæ drach. iii. macis unc. dimid. boli Armen. unc. ij. Contundenda contundantur, misceantur, digeranturque, postmodum in M. B. s. a. destilla, destillatumque liquorem ad usum serva.*

Vires, Usus, Dosis.

AD urinæ ardorem efficacissima est hæc nostra aqua, quæ acidum salem non tantum in urina obtundit, & immutat, sed etiam primariò in stomacho, undè suam scaturiginem agnoscit, corrigit, ac proindè ardorem in mingendo abigit. Renum, ureterum, & vesicæ mucilagines abstergit, & asperitates complanat. Dosis unc. i. ad unc. iii. quibus admisceri potest *ocul. cancr. fluviatil. drach. i.* vel *Balsami Peruviani liquidi gutt. aliquot*, & per plures auroras sumi.

AN-

ANTIDOTUM BEZOARTICUM.

℞. *THeriacæ Venetæ, Mithridatii, confect. alkerm. ligni aloes raspati ana drach. i. corn. cervi spagyricè præp. semin. citri sine cortice ana drach. dimid. bezoar. Or. gr. xl. bacc. hæderæ num. xxx. rad. scorzoneræ drach. i. dimid. contrayervæ drach. i. stibii diaph. scrup. iv. sacch. perlati unc. dimid. syr. de ruta capraria q. s. ut f. antidotum, quod in vase argenteo, vel stanneo conserva.*

Vires, Vsus, Dosis.

MIrandæ virtutis est hæc nostra antidotus, potissimùm contra febres malignas, petechiales, variolas, morbillos, ipsam pestem, & venena: à centro enim ad corporis circumferentiam humores noxios evocat, cor ipsum à venenata aura tuetur, humorum virulentiæ resistit, & omnibus symptomatibus indè ortis occurrit. Dosis drach. i. ad ii.

BALSAMUS ANTI-NEPHRITICUS.

℞. *AQuæ resinæ lib. i. flor. sulphuris unc. dimid. Pone in aludele, & optimè claudè, trade lento arenæ igni, donec sulphuris flores solvantur, amove, & in vitro benè clauso servabis ad usum.*

Vires, Vsus, Dosis.

LIthontripticon famosum est, & nulli secundum; renum namque sabulum, & calculum educit, vel in arenulas atterit, vesicæ lapidem tantùm incipientem dissolvit, & propellit: confirmatus verò, ad aliquam magnitudinem auctus, vix alia ratione, quàm sectione

ne

ne curari potest. Calculorum concretionem inhibet, renes roborat, tàm proximam, quàm remotam sabuli, calculi, arenarum, vel lapidis materiam emendat, & sine molestia educit; spiritum namq; acido-volatilem, & mucilaginem tartaream (hic namque spiritus, & tartarea mucilago attactu calculos producit) obtundit, invertit, & unà cum lotio eliminat, ac à calculosa renum dispositione præservat. Renum exulcerationi curandæ valdè efficax est remedium, ac proindè gonorrhœæ medetur. Omnibus pectoris affectibus, tussi, asthmati, empyemati, & pulmonis vomicæ subvenit. Dosis scrup. dimid. in syr. vel aqua morbum respiciente, vel in jure. Præterea dolores colicos, & flatus sola ejus inunctio pacat, & dissipat. Optimus tandèm pro vulneribus curandis est balsamus, nulli cedens.

BALSAMUS CATHOLICUS.

℞. *THuris unc. dimid. styracis unc. ii. benzoini unc. ii. myrrh. elect. unc. dimid. balsam. Peruvian. solid. unc. i. aloes succotrin. unc. dimid. semin. & flor. hyperic. unc. i. mosch. Or. ambræ griseæ ana scrup. dimid. Semina, & flores hyperici inde in vas vitreum cum spiritus vini alkoholizati lib. iii. quod optimè obsera per 24. horas, deindè decanta, & decantato spiritui rubore imbuto inde supradicta ingredientia subtiliter in pulverem redacta, stent in infusione per xx. dies ad Solem, vel in ventre equino, vel in cineribus calidis, & hoc exacto tempore, sepone à fœcibus spiritum, decantando per inclinationem, & in vase vitreo optimè clauso tanquàm thesaurum custodi.*

Vires, Vſus, Doſis.

CAtholicus dicitur hic balſamus ob univerſales, & mirabiles effectus, & omnibus morbis tàm externis, quàm internis congruit; carnes namque mortuas à corruptione præſervat, & perennat, undè ſi vitulinæ fruſtum, vel hoc genus aliud, ter vel quater hoc balſamo irrores, incorruptibile evadet, & in mumiam abibit, quanto magis carnes vivas à corruptela præſervabit? omnia vulnera, tàm cæſim, quàm punctim inflicta, etiam ſclopetorum in qualibet corporis parte, tàm cum contuſione, oſſium fractura, quàm carnis deperditione, etiam capitis cum cranii, meningum, & cerebri læſione, abſque Trepani uſu feliciter, & tutò curat: hunc balſamum in vulnus inſtillando, parteſque adiacentes inungendo, cum goſſypij imbuti applicatione, & decenti ſ. a. ligatura. Si verò vulnus ſit penetrans, ſyringa hunc balſamum intrude, nec turundis opus eſt; nam ſunt ad curationem impedimenta phyſica, nec vulneribus emplaſtra, cerata, vel unguenta ſuperponas. Hic balſamus ſanguinem effuſum, vel grumatum volatilitate ſua, ſubtilitate, & ſpiritualitate penetrat, attenuat, diſcutit, & ad inſenſilem tranſpirationem ſollicitat, vel in naturalem fluiditatem, & è quiete ad motum adeo adigit, ut à venis reſorbeatur, & in vitę gratiam redeat. Si ſuppurari incipit, ſuppurationem inhibet, & ſuppuratum in halitus reſolvit. Oſſium fracturas ferruminat, ſolutam unit carnem, deperditam redintegrat, inflammationes prohibet, eaſque exſtinguit, affectas, & circumſitas roborat partes, ſanguinis fluxus impedit, tumores diſcutit, & dolores demulcet. Felix erit ille Chirurgus in vulnerum curatione, qui tali potitur balſamo, ſed unà infelix, quia digeſtivo non utens, vulnerati crumenam digerere non poterit: Sed de his fuſiùs in noſtra *Trutina Chirurgico-Phyſica Tomo 3. de Vulneribus*. In omnibus ulceribus, in qua-

cumque corporis parte cum materiæ affluxu, intemperie, carnis excrescentia, ossis carie, erysipelate, sordidis, verminosis, sinuosis, in ipsa gangræna, & cancro præsentaneum, & salutare est medicamentum. In aurium ulceribus non habet simile; tumoribus adapertis præsens est medela. Dentium dolorem solo attactu tollit, stuporem abigit, & mobiles firmat. Gingivis exesis, exulceratis, laxis, & putridis medetur. Fauces & uvulam exulceratas curat. In omnibus oculorum affectibus promptum est medicamentum; nam si in oculos gutta una instilletur, inflammationem, & ruborem resolvit, fluxiones inhibet, lacrymas exstinguit, vulnera, ulcera, & pustulas consolidat, carcinomata sanat; maculas, nebulas, pterygia, & ungues delet, imbecillitatem roborat, visum clarificat, & cataractam prohibet. Dolorem ischiadicum, podagricum, cœterosque articulares frequenti inunctione si non tollit, saltem demulcet. Penis carunculam mediante syringa absumit. Solo olfactu capite dolentibus, vertiginosis, & apoplecticis succurrit. Flatus dissipat, & dolores colicos sola externa inunctione sedat. Catarrhalibus fluxionibus, tussi, asthmati, empyemati, phthisi, pulmonum vomicæ, & aliis pectoris affectibus præsentaneũ est remedium, tàm ore sumptus, quàm pectore inunctus. Specificus est stomachicus, tàm in ejus regione illitus, quàm ore propinatus; stomachum enim confortat, digestionem promovet, appetentiam excitat, & omnibus morbis indè ortum ducentibus, ut intestinorum affectibus, lienteriæ, cœliacæ, diarrhœæ, &c. subvenit. Insigne est cardiacum in cordis tremore, palpitatione, lipothymia, & syncope. Alexipharmacum est in vulneribus venenato telo inflictis, morsu canis rabidi, viperæ, aspidis, & scorpionis ictu. A veneno præservat, ac proindè febribus malignis, & pestilentialibus summum est bezoar. Dosis cochlear dimidium ad unum in vehiculis propriè morbum respicientibus.

BAL-

BALSAMUS SANGUINIS HUMANI.

℞. *SAng. humani ſani lib. i. alKohol. vini opt. unc. ij. poſt. debitam digeſtionem deſtilla ex retorta, repete totius digeſtionem in ventre equino per ſeſquimenſem, aut per plures ſeptimanas, donec videlicet aqua appareat gemina, inferior rubra, ſuperior alba, quas ambas ſeparatim ſerva.*

Vires, Vſus, Doſis.

VTraque in caduco, inveteratis capitis doloribus, aliiſque cerebri affectibus inſignem præſtat uſum. Memoriam confortat, ſpiritus recreat animales, loquelam vel impeditam, vel amiſſam reſtituit, venena expellit, pectoris anguſtiam ampliat, pulmones impuritatibus infarctos expedit, proximè morituris ſuccurrit, & quaſi ad vitam revocat, ſanguinem purificat, convulſioni mirificè opitulatur, alioſque uſus in tota medicina, obſervatis ubique cęteris ad benè medendum neceſſariis, exhibet. Datur in vehiculis appropriatis, vel in vino, utriuſque ana guttæ vi. ad xii. uſque.

CERATUM AD CALLOS.

℞. *GVmmi ammoniaci, galbani cum ſpiritu vini ſolut. & inſpiſſat. una unc. i. euphorbii drach. i. alum. uſti drach. i. dimid. virid. æris drach. ij. dimid. Merc. dulc. unius ſublimationis drach. ij. olei euphorbii, ceræ citrinæ ana q. ſ. m. f. ceratum ſ. a.*

Vires, & Vſus,

MIrabile eſt hoc ceratum in manuum, & pedum callis, & clavis percurandis; abſque enim tumore, inflammatione, & dolore illos conterit, & id quod remanet, ſenſim ſecernitur.

DECOCTUM ANTI-PHTHISICUM.

℞. *RAd. ſymphyt. mai. ariſtoloch. rotundæ ana unc. dimid. fol. hederæ terreſtr. unc. i. dimid. plantag. ſcabioſæ, cynogloſſ. ana m. i. ſaniculæ, hyperic. ana. m. ii. rad. chinæ in taleolas unc. i. Infunde in aquæ ſtillatitiæ ſaniculæ ſ. q. & poſt 24. horas bulliant, & de hac colatura ℞. unc. xii. quibus diſſ. ſucc. purificati perſicariæ, pyrolæ ana unc. i. dimid. edulcoretur manus Chriſti perlatæ ſ. q. vel balſamo Peruviano liquido fortificetur pro uſu.*

Vires, Vſus, Doſis.

PRodigioſum eſt hoc decoctum in phthiſi imminente, & inchoata, cum nunquàm confirmata curetur phthiſis; phthiſin namque imminentem avertit, quia acidum acre, vel ſalſum in ſanguine, & latice corrigit, temperatque; inchoatam phthiſin, & pulmonum ulcus, ex quo pus toti ſanguinis maſſæ communicatur, undè non tantùm lenta, & habitualis febris ſuam conoſcit geneſin, eliminatur, tabes lethalis profligatur, mundificat, conſolidat, ſanat, & ſanguinem pure conſpurcatum repurgat, & abſtergit. Doſis unc. ii. ad unc. iii. manè, & veſperi.

DE-

DECOCTUM AD HÆMORRHOIDUM DOLORES.

℞. *FOl. hyoſcyami, malvæ, althææ, violariæ ana m. i. dimid. meliloti, flor. chamomillæ, ſemin. lini, fœnugræci ana m. i. tapſi barbati m. ii. fiat decoctum clauſo vaſe in aquæ, & vini rubri pari portione, & amove ab igne*: excipiat fumum calentem in ani orificio, quantum ferre poteſt, æger.

Vires, & Vſus.

PRæſtigioſum ferè eſt hoc decoctum in atrociſſimis ſedandis hæmorroidum doloribus, ut pluries, & ultra nos experientia docuit; ſunt reverà hæmorrhoides tumentes exquiſito præditæ ſenſu, undè illis in partibus intenſiſſimi ſentiuntur dolores, & profectò cruciatus Averni, & qui tali corripiuntur morbo, opprobrio obſignantur.

DECOCTUM AD SIMULANDAM AMISSAM VIRGINITATEM.

℞. *NVc. cupreſſ. n. iv. ſummit. rub. n. vi. cort. mali punici num. i. fol. myrtill. p. i. gall. n. xii. rad. ſymphyt. mai. unc. iii. alchimill. unc. i. dimid. Contundantur omnià, & infundantur in vini rubr. auſteri lib. iii. per duos dies, tum adde alum. rocc. unc. dimid. maſtich. gummi ceraſor. ſang. drac. ana drach. iii. ſucc. acaciæ drach. ii. vitri ſubtiliter pulveriſati drach. ii. dimid. ſarcocoll. drach. iv. Bulliant omnia ad tertiæ partis vini conſumptionem, fiat fortis expreſſio, & expreſſum ſervetur.* Tunc ℞. fruſtum ſpongiæ oblongæ, & in expreſſum immerge, & filo obligatum cura, ut in-

tra uteri vaginam à muliere intrudatur, teneatur per 12. horas, post quas extrahatur, & aliud infundatur, immittaturque, & ita per duos assiduos dies reiteretur.

Vires, & Usus.

PRæsentaneum est remedium pro putatitia virgine, quæ devirginata fuit, & hanc ob causam nequit se solemni jungere hymenæo; adstringit enim vulvam, esto plures ediderit fœtus, & ita coarctat, ut laboriosus sit sponsi conatus in penem intra uteri vaginam intrudendo: Nec hoc nostrum medicamen utramque complet paginam, nam in primo coitu sanguis egredi debet, qui est certum, & indubitatum incorruptæ virginitatis testimonium; verùm nec quia cruentatio non succedit, per hoc virginitatem non testatur: ad cruentationem ergo inducendam, ut nullus de virginitate ambigendi locus relinquatur, & omnes virginitatis notæ concurrant, aliqui ita procedunt: ℞. *Colcotharis drach. ii. calcis vivæ drach. i. fiat amborum pulvis subtilissimus, & misceatur, deinde cum aquagummi fiat massa, quam in pineolos divide*, quorum unus 24. horarum spatio ante congressum supponatur. Verùm hoc medicamenti genus necessariò sanguinem excitat, attamen periculo non vacat, nam dolorem, & escharam inducit, post cujus casum ulcus curandum relinquit: Ad hoc itaque declinandum malum, tutius erit quatuor hirundines colli uterini initio applicare, ita ut venæ intumescant, magis astringant, sanguisque fundatur, quem bolo Armena inhibe, & hoc ante congressum, simulata virginis depilatione, aliquot horis fiat, & habebis certum, & infallibile utrumque virginitatis signum, quod pluries expertum est.

Multa huic medicamini adnectenda, & notanda forent, quæ meritò ob justas causas omittenda censemus, nè tantummodo in abusum trahatur; sed ut facti

tan-

tantùm ſit remedium, & honori conſulatur, recenſemus, item ne interneciones eveniant, & perrenes opprobrii notæ ſpectatis inurantur familiis, & tandem nemo ſe infamare tenetur.

ELECTVARIUM AD MENSTRUORUM PROFLUVIUM.

℞. *Balauſt. & lapid. hæmatit. præp. ana drach. i. ſem. plantag. & granor. Kermes ana ſcrup. ii. terræ ſigillat. ſang. dracon. veri, ſucc. acaciæ, terræ exanimatæ vitrioli ana ſcrup. iv. piloſell. & tormentill. ana ſcrup. dim. f. omnium pulvis ſubtiliſſ. m. cum diacydon. drach. iii. laudani opiati n. d. ſcrup. i. conſ. roſ. antiq. unc. ii. & cum ſyr. de plantag. q. ſ. f. elect.*

Vires, Vſus, Doſis.

PRobatiſſimum, & expertiſſimum eſt hoc noſtrum electuarium in nimio menſium fluxu, etiam diuturno tempore fluente, & omnibus aliis medicamentis incaſſùm tentatis: ſed quæsò, ne te nimium decipiat; nimium enim æſtimandum eſt, quando mulieres eo debilitantur, quia nimium eſt illud, quod debitam excedit quantitatem, quæ in fęminis eſt incerta, nec adeò ſemper determinata: nimium ergo ex virium proſternatione cenſendum eſt; evacuantur namque menſes, ut fœmina levetur, non verò gravetur, & proſternetur. Siſtit uterinas hæmorrhagias, ut pluries experti ſumus: ſanguinem namque fluxilem, tenuiorem, ſeroſum, aquoſum, & carnium loturæ ſimilem inſpiſſat, & quodammodò incraſſat; acriorem corrigit, & edulcorat; vaſorum apertiones, vel per anaſtomoſin, aut diæreſin obſtruit, adſtringit, & conſolidat; ſpiritus uterini orgaſmum, ideſt ſanguinem nimiùm turgeſcentem

compescit, & refrænat; lochia nimiùm, vel diù profluentia hoc nostrum electuarium debito fluori restituit, vel sistit. Dosis est castaneæ quantitas, bis, vel forsan ter in die. Nos polline pro superfluis mensibus sistendis utimur, qui nunquàm nos fefellit, & tribus vicibus optatum consequimur effectum: Est hic cortex granatorum acidorum, quem hucusque pro arcano habuimus, ac proindè propria manu paravimus, & tenuioris fortunæ mulieribus dono dedimus, at nunc è latebris educimus, & ingenuè impertimur. Cujus dosis scup. i. ad ii. & tandem drach. i. in vino austero, quem, ut videntes non agnoscant, terra exanimata vitrioli abstruimus.

ELIXIR SANITATIS.

℞. *Corall. rubr. subtiliter pulverisat. unc. iv. pone in aludele, & superfunde coralliis succ. limon. depurat. s. q. & obturato vase repone in ventre equino, vel in sola per mensem chymicum. Deinde ℞. Perlar. Or. pulv. unc. i. inde alii vasi vitreo, & affunde spiritum vini rectificatum ad trium digitorum transversorum eminentiam. Tum ℞. flor. rorismarini, borraginis, salviæ, melissæ, carlinæ, angelic. betonic. rutæ ana m. i. Contusa pone in alio vase vitreo cum spiritu vini, qui ad tres digitos emineat: postmodùm ℞. Cinnamom. acut. unc. i. caryophyllor. unc. dimid. aloes unc. i. dimid. anisor. unc. i. baccar. juniperi unc. viii. myrrhæ unc. ii. croci drach. ii. dimid. santal. unc. dimid. ambræ gris. drach. ij. Optimè contusa in alio vase vitreo unà ponantur cum spiritu vini ad quatuor digitorum eminentiam. Hæc vasa vitrea benè clausa per quindecim dies insolentur, tùm demùm in unum vas vitreum omnia vasa depleantur, cui recipiens, juncturis optimè clausis, ne quid expiret, adapta, & per M. B. destilla, & elicitum liquorem inde Pellicano, cui immitte fol. auri num. 60. sigilla, & per quinquaginta dies in ventre*

equi-

equino circula, & tandem circulatum elixir in vitro optimè sigillato tanquam Attalicum asserva.

Vires, Vsus, Dosis.

SIcut Sol omnes planetas superminet, ità hoc nostrum elixir omnia elixiria, & medicamina exsuperat; insigne namque, & mirabile confortativum est, & eximium cardiacum in omnibus cordis affectibus, totam naturam corroborat, vigorem intendit, perfractas reficit vires, calidum innatum adauget, canitiem retardat, vitā producit, libitinam ante fores retardat, omnem tristitiam abigit, sensus acuit, membra principalia firmat, sanguinis massam purificat, omnes humores ad symmetriam redigit, & malignitatem per insensilem transpirationē eliminat. Dosis cochlear dimidium, vel unum in julepo, syrupo appropriato, vel in jure: pro præservatione semel, vel bis in hebdomada sumitur juxta exigentiam.

EMPLASTRUM BENEDICTUM.

℞. *OL. comm. lib. iii. rad. arund. unc. ii. lilior. cœlest. unc. iii. althææ unc. i. dimid. Dum oleum ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas. Coque ad nigredinem usque, quas aufer, & pedetentim iniice cerussæ unc. iii. tutiæ præp. unc. i. dimid. ceræ citrinæ unc. iii. semper agitando spatula. Coque ad nigredinem usque, ad emplastri consistentiam, tandem adde balsami Peruviani nigri drach. ii. aufer ab igne, & serva.*

Vires, & Vsus.

CRedibile non est quantùm hoc emplastrum ad maturanda, rumpenda, & sananda valeat omnium

apo-

apoſtematũ genera, tã calida, quàm frigida, imò tophos podagricos matureſcere facit, & ſanat. In ſtrumis perſanandis eſt veluti Dei benedictio. In ulceribus utere, & admiraberis effectum. In mammarũ apoſtematibus non habet par, & ità verbis eſt experientia maior, ut æger ſui ipſius ſit Chirurgus, ſi adhibetur illis conditionibus, quas alibi deſcripſimus. Silentio involuendum putavimus hoc emplaſtrum, ne margaritas ante porcos proiiceremus, & benedictum non dandum canibus, quia apud vulgares Chirurgos, qui à tonſoribus parum, vel nihil differunt, vileſceret: ſed utut eorum ilia crepent, in proximi charitatem ejus deſcriptionem imprimendam curavimus.

EMPLASTRUM DE LADANO.

℞. *OL. olivar. lib. ii. lithargy. aur. unc. xx. ceræ flavæ lib. dimid. colophoniæ, reſinæ pini, gummi ammoniaci in aceto diſſoluti, ladani puri, gummi elemi, ſtyracis calamitæ ana unc. i. pulu. rad. ireos Florent. flor. chamomill. & meliloti ana unc. ii. fol. ſabinæ pulu. unc. dimid. thymi drac. ii. ol. chamomelini, lilior. anethini, & laurini ana unc. i. exungiæ anſeris, capon. ſuillæ, & medull. cervi ana unc. i. f. empl. ſ. a.*

Vires, & Vſus.

EMplaſtrum hoc non eſt n. d. ſed quia ejus receptum multum expetitur, & deſideratur, ob innumeras, quas habet dotes, depromendum curamus; vulneribus namq; recentibus & antiquis inſigniter medetur, ſymptomata, & fluxiones ſupervenire ſolitas præcavet, ab inflammatione vindicat, carnem bonam producit, & cicatrice obducit. Ulcera annoſa, & etiam maligna potenter curat; callos, & carnium excreſcentias attenu-

at

at & absumit ; manantia , & ædematosa exsiccat , & humorum fluxus averit ; saniosa , & putrida mirabiliter abstergit; depascentia, phagedænica, gangrænosa, & cancerosa sistit, & ad incolumitatem reducit. Ruptorum abscessuum saniem tergit, siccat, eosque cicatrizat. Abscessus duros, & rebelles à materia crassa exortos calefacit, incidit, emollit, attenuat, discutit, & insensibiliter resoluit. Vel fermentat juxta materiæ dispositionem, maturat, concoquit, ad suppurationem disponit, aperit, digerit, mundificat, exsiccat, carne replet, & cicatrice obstruit.

EMPLASTRUM MAGISTRALE.

℞. *SVcc. herb. Reginæ unc. vi. ceræ citrinæ unc. iv. resinæ pini unc. iii. terebinth. unc. ii. succ. sedi mai. solani, plantag. ana unc. ii. plumbi usti & loti, cerussæ Venet. tutiæ præpar. lithargyr. aur. minii ana unc. dimid. Mercurii saliva exstincti unc. ii. ol. ros. myrtill. q. s. f. empl. s. a.*

Vires, & Vsus.

DEsunt verba in efficacia hujus emplastri extollenda, ubi experientia illucescit; mirè namque, & potenter omnia ulcera, cujuscumque sint conditionis, tam simplicia, quàm composita, tam maligna, quàm benigna, tàm recentia, quàm annosa, felicissimè abstergit, exsiccat, & ad cicatricem perducit. Ulceribus Venereis, gummatibus, & bubonibus spuriis unicè prodest. Tumores adapertos breviter ad sanitatem ducit. Tumores ad suppurationem pervicaces, vel resolvit, vel juxta materiæ contentæ conditionem suppurat.

EM-

EMPLASTRUM RUPTORIUM.

℞. *OL. rof. chamomill. amygd. dulc. ana unc. iii. terebinth. Venet. unc. ii. refinæ pini unc. iii. ceræ citrinæ unc. i. dimid. farcocoll. euphorb. ana unc. i. Cantharidum drach. i. Merc. præcipit. rubr. drach. i. dimid. femin. finapi drach. i. m. f. empl. f. a.*

Vires, & Vfus.

MIrandum eft emplaftrum ad quemcumque tumorem durum maturandum, & brevi temporis intervallo aperiendum, quantumvis maturationi reluctetur, & præfertim ad bubones Venereos aperiendos, & præfentaneum eft remedium pro his, quibus cauſticum, vel ferrum timorem incutit.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞. *RAd. confolidæ mai. recent. mundat. & confciff. lib. i. faniculæ lib. dimid. polygoni unc. iii. nuc. cupreff. confcif. num. x. Coquantur in fufficienti aquæ ferrariorum quantitate repetitis vicibus affufæ, quoufque tota virtus, & mucilago extracta fit. Colaturæ omnes ad remanentiam circiter lib. iii. & confiftentiam mucilagineam evaporent. Tunc. ℞. Picis navalis, colophoniæ ana unc. iii. refinæ pini unc iv. His leniter calore liquatis, & miftis adde fupradictæ mucilag. lib. iii. & coquantur lento igne continuò agitando, ac fenfim fequentes immifce pulveres: fang. drac. maftich. farcocollæ, alum. ufti, boli Armenæ ana unc. dim. fucc. acaciæ, hypociftid. in vino auftero folut. ana drach. iii. olibani, myrrhæ ana drach. ii. dimid. rof. rubr. balauft. ariftoloch. rotundæ ana drach. iv. lapid. hæmatitis præp. Croci Martis adftring. ana drach. iii. mumiæ drach.*

ii.

ii. Tandem inde bdell. in acet. destill. solut. & inspiss. unc. i. Coque ad emplastri consistentiam.

Vires, & Vsus.

CRedibile non est, quantum hoc nostrum emplastrum mirificè ad bubonocelen, epiplocelen, & enterocelen persanandas valeat, quo siquis ad prædictos utatur tumores tàm pro junioribus, quàm adultis, mirabilia præstabit, ut centies nos experti sumus, & nunc, esto pro arcano habuerimus, ad herniosorum utilitatem in lucem ingenuè edimus. Emplastrum hoc alutæ superinducendum est, & suo subligaculo debitè alligandum, & ante septimum diem non renovandum, quo tempore præterlapso novum admoveatur, & sic procedatur ad sanationem usque: sed de his herniis, & aliis vide in nostra *Trùtina Chirurgico-physica Tomo* 1. *de Tumoribus*.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞. *CEræ virgineæ, olei abietini ana unc. iv. picis navalis, myrrhæ, thuris, mastich. ana unc. ij. styracis calamitæ, benioini, sang. dracon. ana unc. iv. balsam. Peruvian. unc. i. funde oleum, & ceram, & sensim cætera infunde, ultimò balsamum Peruvianum, & f. empl. s. a.*

Vires, & Vsus.

EFficacissimum experti sumus hoc emplastrum in rupturis persanandis, tam in pueris, quàm in junioribus, si super alutam emplastri portio extendatur, & loco affecto applicetur, quinto quoque die renovando, & continuetur per duos menses, superponendo optimam ligaturam, & habebis intentum.

EM-

EMPLASTRUM ALIUD PRO RUPTURA.

℞. R*Esinæ pini, gummi Arabici ana unc. vi. mastich. elect. colophoniæ ana unc. ii. sang. dracon. unc. i. thuris unc. ii. glutinis piscium unc. i. fiat omnium pulvis subtilissimus, quem misce cum sufficiente quantitate carnium limacum adempto cortice, ut fiat emplastrum sine igne.*

Vires, & Usus.

CEnties emplastrum hoc rupturis applicuimus magno cum patientis juvamine, & salute: extenditur super alutam, & parti affectæ imponitur cum sua arcta ligatura, & tertio quoque die renovatur, & admiraberis effectum.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. F*Lor. Centaur. min. fol. absynth. card. sancti, scordii ana m. i. rad. gentianæ, chinæ de china ana unc. i. imperatoriæ, aristoloch. rotundæ ana drach. i. dimid. cortic. cupress. median. radic. fraxini ana unc. ii. aurantior. exterior. exsicc. unc. dimid. ligni visci querc. unc. ii. nuces mosch. num. iij. cass. lign. drach. ij. dimid. Contundenda, & incidenda contundantur, & incidantur, affundanturque in vini spiritum rectificatum ad trium digitorum eminentiam, stent in loco tepido, extrahatur tinctura, & novus spiritus reaffundatur, & iterùm extrahatur quod tinctum est, & toties fiat infusio, & extractio, donec spiritus non amplius tingatur. Tincturas omnes filtra, & ex cucurbita vitrea lento igne extrahatur spiritus ad extracti liquidi remanentiam, cui postmodum admisceantur sequentes pulveres tenuissimi: ut*

℞. *Mir-*

℞. Mirrhæ rubr. drach. ii. castorei drach. i. Croci Or. scrup. ij. salis ammoniaci volatilis drach. i. misc. & lentissimo igne reduc ad extracti consistentiam, & ad sequentes usus serva.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes febres abigit, potissimùm quotidianam, tertianam, quartanam, hemitritæum, & febres omnes cum rigore, & partium extremarum perfrigeratione invadentes. Ante paroxysmum, vel instante drach. i. in pilulas iij. redacta exhibetur, & tribus vicibus has exterminat febres.

HIPPOCRAS EMETICUM.

℞. M*Erc. vitæ drach. ij. dimid. cinnam. acuti, caryophy. ana drach. i. dimid. vini græci generosi lib. ij. m. & in vase vitreo clauso, in igne arenæ post levem ebullitionem cum omnibus ingredientibus servatur ad usum, & in exhibitione decantatur.*

Vires, Vsus, Dosis.

TAnta est hujus nostri Hippocras emetici inexhausta virtus, ut philosophorum lapidem æmuletur; nam quò magis de emetico exhauries, & magis reaffundes, in infinitũ, & ultra emetica virtus exhauritur. Nobilissimum, tutissimũ & blandissimum emeticum est, adeò ut puerulis felici cum successu frequenter exhibemus. In apoplexia, & epilepsia magnum est medicamentum. In capitis dolore, ut in nostra *Trutina* diximus, à stomacho per consensum, excellens est: in cardialgia, aliisque stomachi defectibus salutare experti sumus; leviter namque omnem suburram in stoma-

macho, & duodeno stagnantem per vomitum rejectat, & lenes movet secessus. In febribus, ut quotidiana, tertiana, quartana, ex aeris mutatione, maligna, & ipsa peste singulare est medicamentum, & quasi Dei manus. Dosis puerulis ad cochlear i. adultioribus ij. robustis iij. ut fusiùs in nostra *Pyretologia*.

LAUDANUM OPIATUM.

℞. R*Ad. asclepiad. contrayervæ, imperator. angelic. carlinæ, scorzoner. zedoar. bistortæ, tormentillæ ana drach. i. dimid. Carnis viperin. drach. iij. sanguinis Dracon. drach. i. dimid. Camphoræ drach. i. cortic. chinæ de china, ligni visci querc. ana unc. dimid. Pulverisatis affunde in vase vitreo Alkohol vini ad quatuor digitorum eminentiã; claude vas cum capitello cæco, digere in M. B. spiritum tinctum decanta, novum affunde, & ita reitera, donec omnis tinctura extracta sit, confunde has omnes tincturas, & filtra quibus adjunges extracti simpl. opii unc. i. extracti croci drac. i. magist. corallior. rubr. magist. perlar. ana scru. iv. ambræ gris. drach. dimid. ol. macis per express. scrup. ii. misce omnia simul, & adde sacch. pulverisati unc. i. pone omnia in cucurbita ad Balneum vaporosum, connectendo vas recipiens, juncturis optimè clausis, extrahe spiritum sudorificum, cardiacum, & alexiterium, cui non est similis alter. Reduc totum sensim in massam, quam asserva in vesica ol. caryophyll. imbuta.*

Vires, Vsus, Dosis.

HOc laudanum est immensus thesaurus contra dysenterias, diarrhœas, & omnes alvi fluxus epidemicè grassantes. Item insigne cardiacum, & alexipharmacum contra omnes febres malignas. In delirio ma-

mania, epilepsia, capitis dolore, vigiliis immoderatis præsentaneum medicamentum. In colica, lithiasi, doloribus articularibus, omnibus desperatissimis matricis suffocationibus, omnibusque morbis ab utero enatis ultimum est asylum. In sistendis catarrhorum defluxionibus, menstruorum profluviis, & hæmorrhagiis stupendum est medicamentum, cui nullum simile invenitur. In omnibus atrocissimis sedandis doloribus est ipsissimum divinum auxilium. Est laudanum, idest laudatũ medicamentum, quod in tota medicaminum suppellectili vix tutius, & præsentius simile reperiri, & excogitari potest. Ea propter tu hoc unico utere pharmaco in depellendis morborum angoribus, quos obsignavimus; & Deum, & homines testamur, ipsamque experientiam testem advocamus, languentes tibi creditos a faucibus orci fore erupturum: Interim nobiscum Deo gratias age, qui tantum munus ad proximi incolumitatem nobis contulit, quod ingenuè communicamus: nam medicina est peculiare Dei donum non omnibus concessum, sed tantum illis, quibus datum est intelligere. Dosis à g. ii. usque ad iii. & iv.

LIQUOR AD URINÆ RETENTIONEM.

℞. S*Vcc. limon. cæpæ. ana unc. dimid. pulu. borrac. mineral. gr. x. m.* & proprina.

Vires, & Vsus.

PRæsentaneum, & compendiarium est remedium pro ischuria, & dysuria; quamcumque enim urinam per quodvis tempus, vel totaliter impeditam, vel guttatim exstillantem, mirum in modum intra unius horæ spatium propellit, & ægrum à faucibus orci liberat.

OLEUM FOETIDUM.

℞. OL. lini lib. v. pone in olla capacissima, quam colloca in igne carbonum, & dùm ebullit, sensim projice sulphuris subtiliter pulverisati lib. ij. sedulitate in sulphuris projectione utere, ne, dùm spumescit, extra vas oleum exsiliat; aufer ab igne, vas tege, ut frigescat, tum per infundibulum in retortam, cui recipiens adapta, lutatis juncturis, immitte: destilla servatis ignis gradibus, tandem ultimum ignis gradum adhibe, quousque nihil exstillet, destillatum oleum in vase vitreo optimè serva. Fœtentissimum ut stercus Diaboli, sed pretiosissimum reddes hoc oleum, si asæ fœtidæ unciam unam, vel duas in retortam immittes.

Vires, & Vsus.

HOc oleum pro hystericæ passionis paroxysmo pretiosum est, quod in ampulla vitrea odoretenus naribus applicitum dicto citiùs, & ictu oculi mulieres suffocatas, & vitali aura quasi orbatas, & penè exstinctas ad vitæ munia revocat: est velut alter Orpheus, qui extinctam Euridicem ab inferis reduxit, & sicut odorata multas exanimant mulieres, ità fœtida illas sanent oportet. Sunt mulieres velut Harpyæ, quæ colluviarum fœtidis gaudent: Eapropter, si oleo naribus admoto suffocatio uterina protinùs non cessabit, postmodùm umbilicum inunge, vel recto tramite ampullam juxta vulvam colloca, vel eam imbue, ut olei putor exhalet, & mortuam magno cum adstantium stupore revocabis ad vitam. Hoc oleum odoretenus halitus austeros, & ponticos absorbet, præcipitat, corrigit, uteri Monarchiam tumultuantem compescit, & omnium partium convulsiva contractio cessat, & tandèm halitus austeri per uberes ructus terminari solent.

OLEUM VERBENÆ.

℞. *VErbenæ rubr. m. j. radic. cappar. & utriusque lilii ana unc. j. saxifragiæ unc. dimid. radic. cyclaminis, & bryoniæ ana drach. vij. semin. agni casti drach. iij. Contunde omnia, & infunde in vini generosi lib. ij. dimid. ol. antiqui opt. lib. j. dimid. Digere super calidos cineres per duos dies, deinde bulliant ad vini consumptionem, & facta colatura, servetur oleum ad usum.*

Vires, & Usus.

EXimium est hoc oleum ad rebelles lienis obstructiones delendas; nam ejus canales, ac glandularum poros, crasso, viscido, & tenaci limo obductos, aut particulis terrestribus infarctos, vel sale austero, & rigido imbutos, sola per plures auroras inunctione, incidit, attenuat, immutat, & dissolvit: Eapropter meatus, & glandularum poros obstructos reserat, aperit, ac per diureticam semitam obstruentem materiam exturbat.

PANCHYMAGOGON.

℞. *PUlv. colocynth. rad. ellebor. nigr. ana unc. ij. scammon. turbith. gummosi, hermodactylor. agaric. alb. aloes succotrin. ana drach. iv. fol. sen. Or. rhabarb. ana unc. iv. spec. diarrhod. Abb. unc. j. Terenda terantur, & incidantur incidenda, & cum vini spiritu s. a. fiat extractio.*

Vires, Usus, Dosis.

APpellatur Panchymagogon, seu extractum Catholicum; quia omnia humorum genera, ex qui-

bus omnes materiales foventur morbi, feliciter evacuat, minori cum molestia assumitur, & leniter optatas exequitur operationes. Dosis à scrup. j. ad ij. & ad drach. j.

PILULÆ FAMILIARES.

℞. *Ammoniaci unc. iv. aloes hepaticæ unc. ij. rhabarb. elect. unc. j. spec. diarrhod. Abb. trium santalor. ana drach. ij. magist. perlar. corall. tart. vitriolat. ana drach. j. dimid. Ammoniacum diss. & extrahe cum aceto scillitico, aloen cum succo endiviæ, rhabarbarum & species cum succo citri. Reduc ammoniacum in optimam consistentiam, cui adde alia extracta, & evapora ad extracti consistentiam, & ad usum repone pro pilulis efformandis.*

Vires, Vsus, Dosis.

Familiariter pro melancholicorum, & hypochondriacorum obstructionibus reserandis utimur; alvum namque lubricam reddunt, omnesque crassos, & tartareos humores sensim, & quidem radicitùs subducunt, omnibusque ægritudinibus à pituitosa materia pronatis singularitèr medentur. Omnes viscerum, ut stomachi, lienis, hepatis, mesenterii, &c. obstructiones aperit, & affectiones indè exortas, ut icterum, hydropem, lienis & hepatis tumores, resolvit, uteri obstructiones reserat, & suppressos menses provocat. Harum usum quibusdam podagricis multùm profuisse experti sumus, & instantes dolores adeò imminuisse, ut mitiùs afflixerint, vel tardiùs redierint, aut citiùs desierint. Dosis scrup. j. & in duas redigitur pilulas, una ante prandium, altera verò ante cœnam sumitur: leniter alvum stypticam lubricam reddunt, & quotidiè assumi debent.

PILU-

PILULÆ DYSENTERICÆ.

℞. *OPii Thebaici, pòne in patina ſupra carbones, parum effuma, ut digitis teri poſſit, drach. dimid. diſſ. in ſpiritu vini calido, exprimatur leniter, deindè lento cinerum igne ad extracti conſiſtentiam redigatur, tùm adde dulcedinis Martis ſcrup. ij. terræ exanimatæ vitrioli ſcrup. ij. dimid. pulv. nuc. moſch. lacrymæ ſang. drac. ana drach. dimid. ſucc. acaciæ ſcrup. ij. olei nucis moſch. eſſentialis, cinnam. ana gutt. iv. m. cum ſyrup. de cydoniis, formetur maſſa pilularis, quæ cautè ſervetur ad uſum.*

Vires, Uſus, Doſis.

OMnem ventris fluxum compeſcit, potiſſimùm dyſenteriam, deinde diarrhœam, fluxum hepaticum, teneſmum, choleram, cœliacam, &c. hæ nàmque dolorem ſedant, fluxum cohibent, ſomnum conciliant, vires reficiunt; ſimiliter dolores colicos, & nephriticos momento ſedant. Doſis ſcrup. dimid. ad ſcrup. j.

PILULÆ AD GONORRHOEAM.

℞. *COlophoniæ unc. j. Merc. dulc. gummi guaiac. ana drach. ij. dimid. balſ. Peruviani drach. iij. Pulveriſa, & cum ſyr. de Althæa, vel Nymphæa formentur pilulæ xxx. & deaurentur.*

Vires, Uſus, Doſis.

QUàm efficaciſſimæ ſint ad purulentam gonorrhœam perſanandam experientia tē docebit; has

enim nos hucusque pro arcanis habuimus, & propria manu paratas tantùm amicis cum totali gonorrhœæ exterminatione exhibuimus: Nunc fraterna acti charitate fideliter communicamus, nec qui talibus utuntur pilulis, medicamento indigent purgante, & tuti de luis Venereæ symptomatibus aliis impostetùm esse possunt; Statim, vel quocumque tempore post à contracta gonorrhœa exhiberi debent, & in decem dies curata est quælibet quantumvis virulenta gonorrhœa. Dosis pilulæ ij. vel iij. in aurora, & exacta diætæ ratio observari debet. Pro infimæ sortis hominibus ex colophonia tantùm pilulæ parari possunt, pro hujus fluxus saniosi curatione, & admiraberis effectum.

Potimur nos quibusdam pilulis, quibus quarto, vel quinto tandèm die omnem virulentam persanamus gonorrhœam; sed has propria manu paramus pro amicis tantùm, sed in lucem venire ambigimus, ne scortationem repetendi ganionibus ansam præbeamus, & nos libidinum fautores videamur.

PILULÆ PRO MENSIUM RETENTIONE.

℞. *Dictamn. alb. scrup. ij. sabinæ drach. iij. borracis Venet. fæculæ bryoniæ ana drach. j. myrrh. elect. asæ fœtidæ, gummi sagapeni ana drach. ij. fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum syrupo de artemisia fiat massa pilularis, quæ in aluta oleo sabinæ imbuta servetur pro usu.*

Vires, Usus, Dosis.

TAm efficaces sunt hæ pilulæ in tarditate, vel menstruorum suppressione, ut nunquàm ad quatuor vices deveniendum sit, & propinandæ sunt tertia, vel tandèm

tandèm quarta aurora ante tempus, quo fluere solebant; humores nàmque viscidos, sanguinemque in venarum oscillis obstructis congrumatum incidunt, attenuant, fluxilem reddũt,& per mulierum emunctorium expellunt, & imposterùm statis periodis, menstrua recurrunt, ac mulieres ab omnibus angoribus, qui ex mensium tarditate, vel ex omnimoda suppressione genesim sumunt, eripiunt, & incolumes præservant. Nullo modo propinandæ sunt, nisi in extrema necessitate, quando omnia vulgaria medicamina incassùm adhibita nullam præstiterint opem. Partum facilitant; fœtum vivum, & mortuum educunt; puerperis, quibus diminuta sunt lochia, vel prorsùs intermissa, vel secundinæ retentæ, vel aliqua earum pars relicta, divino sunt auxilio. Dosis scrup. ij. ad drach. j.

PULVIS ANTI-NEPHRITICUS.

℞. *Sang. hirci nephritici drach. iv. lapid. Iudaici drach. j. & dimid. lapid. in capite cochlear. sine cortice repert. drach. j. dimid. semin. milii solis, apii sylvestr. urticæ, petroselini, dauci ana drach. j. cynosbati drach. iij. asell. scrup. ij. oss. dactylor. rad. restæ bovis, ligni nephritici, nucis mosch. ana drach. ij. borracis mineralis drach. j. sacch. albiss. unc. ij. m. fiat omnium pulvis subtilissimus.*

Vires, Vsus, Dosis.

OCulariter sabulum, calculos renum, & vesicæ non tantùm deturbat, verùm etiam in arenulas conterit & per urethram unà cum lotio expellit. Humorum visciditatem, & tartarum tàm renibus, quàm vesicæ hærentem incidit, attenuat, & propulsat. Urinæ guttatim egredienti, vel suppressæ præsentialiter opem præstat. Tandèm à calculosa dispositione præ-

servat. Dosis drach. j. ad drach. ij. dimid. in syrupis, aquis appropriatis, & specificis. Ad præservationem sufficit drach. j. si semel in hebdomada prehendatur. Pro hominibus tenujoris fortunæ nos multoties expertum habemus remedium, quod dolorem nephriticum totaliter abigit, calculos extrudit, remoratam exturbat urinam, & à calculosa præservat dispositione, & ità se habet: ℞. *Stercoris muris, sem. fœniculi ana drach. dimid.* fiat pulvis, & in vino albo propinetur. Ne mireris nos tàm vili remediorum genere pro infimæ sortis hominibus uti; nàm quod vile putatur, carum est, & natura de stercore erigit pauperem.

PULVIS CONTRA LUMBRICOS.

℞. *SEmin. santonici drach. ij. tanaceti, citri mund. ana drach. j. corallinæ drach. j. dimid. pulv. bryoniæ drach. j. sem. hyperici scrup. ij. Merc. dulcis scrup. iv. rhabarb. drach. ij. m. f. pulvis subtiliss.*

Vires, Vsus, Dosis.

VAldè eximius est in enecandis omnium lumbricorum generibus, non tantùm in intestinis, sed in quocumque corporis latibulo, quos per sedem potius mortuos, quàm vivos expellit: imò vermium ovula exstinguit, ac proindè ab omni verminosa progenie sumentes præservat. Dosis scrup. j. ad ij. vel drach. j. in conserva florum borraginis, vel in alio vehiculo.

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. *TErræ exanimatæ vitrioli drach. ij. dulced. Martis drach. j. pilosellæ drach. j. dimid. terræ sigilla-*

gillatæ drach. j. cryſtall. montan. præp. ocul. cancr. fluv. ana ſcrup. ij. oſſ. human. calcinat. gr. vj. ſemin. plantag. ſcrup. j. ſucci acaciæ inſpiſſat. unc. dimid. nuc. moſch. gr. xv. miſce, fiat pulvis ſubtiliſſ.

Vires, Vſus, Doſis.

SPecificus eſt in omnibus alvi fluxibus, & nulli alii medicamento comparandus, ut in cœliaca, lienteria, diarrhœa, fluxu hepatico dicto, præſertim dyſenteria, & teneſmo. Doſis drach. j. ad drach. j. dimid. in ſyr. de plantagine, de ſucco myrtillorum, de ſymphyt. & aquis appropriatis, qui manè, & veſperi propinandus eſt.

PULVIS EPILEPTICUS.

℞. *MAgiſt. corallior. drach. j. ſtercoris Pavonis drach. iij. cinnab. nativ. vel ejus loco cinnab. antimonii drach. j. ſalis volatil. ſucc. ſcrup. j. flor. pæoniæ ſcrup. iv. radicis angelicæ drach. j. dimid. laudani opiati ſcrup. dimid. ſacch. perlati unc. dimid. fiat pulvis ſubtiliſſ. m. & pro uſu ſerva.*

ALIVS PVLVIS EPILEPTICVS.

℞. *LIgni viſci querc. drach. ij. magiſt. cranii microcoſmi ſcrup. ij. raſur. ung. alcis drach. j. dimid. magiſt. perlar. drach. j. flor. anthos, tiliæ ana drach. ij. ſulph. antimon. ſalis nitroſi ſtercoris pavonis ana ſcrup. ij. ſacc. pœonati unc. dimid. miſc. f. pulvis ſubtiliſſ. pro uſu.*

Vires, Vſus, Doſis.

UTerque noſter hic pulvis ſpecificus eſt in epilepſia ob admirandas, & arcanas virtutes, quibus in

hoc

hoc morbo Herculeo potitur, & reverà omnia medicamenta anti-epileptica prætergreditur: imò in vertigine, spasmo & passionibus hystericis est verum prophylacticon; acidum namque vitiosum nervos infestans absorbet, undè spirituum animalium accensionem, & explosionem, nervorumque, ac fibrillarum irritationem compescit, ac proindè spiritibus animalibus efferis, & volatilibus fixatis, nec non eorum motibus explosivis suppressis, malum tolerabilius reddit, & interdùm planè abigit. Dosis drach. j. ad drach. j. dimid. cum syrup. de pœonia, aqua flor. tiliæ, lilior. convall. lavendulæ, &c. Pro curatione continuari debet per novem dies, & æger ab hujus pulveris absumptione per tres horas jejunet.

PULVIS PLEURITICUS.

℞. *SAng. hirci drach. ij. dimid. pulv. de verga cervi drach. j. ocul. cancror. drach. j. dimid. lapid. prunell. scrup. iv. sulphur. citrini drach. dimid. flor. papav. rhæad. drach. j. stibii diaphoretici scrup. ij. f. pulvis subtiliss. m. & asservetur pro usu.*

ALIUS PULVIS PLEURITICUS.

℞. *SAlis volatil. cruoris hirci, cornu cervi ana scrup. ij. lapidis carpionis, mandib. lucii piscis ana drach. ij. flor. sulph. scrup. j. dentis aprugni drach. ij. sem. card. Mariæ scrup. iv. f. omnium pulvis subtiliss. m. & usui serva.*

Vires, Usus, Dosis.

MAgnum arcanum uterque hic pulvis est contra pleuritidem, peripneumoniam, & omnes internas

ternas inflammationes; ſanguinem enim effuſum, vel coagulatum reſolvit, fluxilem reddit in naturæ gratiam, & vertiginoſum motum reſtituit, acorem corrigit, & exanimantem compeſcit dolorem. Eſt tantæ in pleuritide efficaciæ, ut efficacior non detur. Doſis drach. j. ad drach. j. dimid. bis, vel ter per diem exhibetur in *ſyr. de papav. errat. in aqua cardui ſancti, cardui Mariæ, vel in jure ſacchаro albo edulcorato.*

SYRUPUS MULIERUM.

℞. *SVccor. depurator. hederæ corymbi, petroſelini, artemiſiæ ana lib. j. diptamni Cretici, pulegii, meliſſæ, origani, ſabinæ recenter exſicc. ana m. j. caſſiæ ligneæ unc. dimid. fiat horum infuſio in aqua capillorum Veneris ad libras quatuor, quæ ter repetatur, poſtmodùm hujus infuſionis libras tres miſce cum ſuccis depuratis, & cum ſacchari albiſſimi libris quatuor coque ad ſyrupi conſiſtentiam, & ſerva.*

Vires, Vſus, Doſis.

PRodigioſus eſt hic ſyrupus, & velut divinum elixir; nàm humorum viſcidorum copiam, & ſanguinem concretum, & veluti cadavericum in uteri venis proſcriptum incidit, attenuat, ſubtiliat, infarctos meatus aperit, & venarum obſtructiones reſerat. Eapropter menſtruorum tarditatem ſollicitat, intermiſſa, & ſuppreſſa provocat, vapores ex utero elevatos capiti, cordi, & ſtomacho impertitos unà cum ſanguine per mulierum emunctorium educit; Morbis, qui ex utero geneſim ſuam cognoſcunt, ut chloroſi, ſeu pallidis virginum coloribus, cachexiæ, hyſtericis paſſionibus, & aliis prodeſt. Item partum accelerat, & facilitat, lochia ſuppreſſa promovet, ſecundinas retardantes educit,

educit, fœtum mortuum expellit, molas exterminat. Sed ne mulierculæ utero gerentes te decipiant mensium defectus specioso pallio, cave sub divinæ ultionis pœna. In mensium tarditate, vel suppressione propinandus est ante tres, vel quatuor auroras, tempus recensendo, quo menstrua recurrere solebant. Dosis unc. ij. cum aquis appropriatis.

Infimæ fortunæ mulieribus ad provocanda menstrua retenta nos *pulegii*, *sabinæ*, *melissæ*, *origani*, *&* *capillorum Veneris decoctum*, quod neminem, quam scimus, fefellit, maximo emolumento præscribere solemus.

SYRUPUS PRO LITHIASI.

℞. R*Ad. ononidis, saxifragiæ ana lib. ij. granor. alkekengi unc. j. semin. dauci, petroselini, genistæ, urticæ ana unc. dimid. bacc. lauri num. 60. rad. asparagi, cortic. exterior. apii sylvestris ana lib. dimid. Cicer. rubr. lib. j. Incisa, & contusa affunde aquæ comm. lib. ix. Digere in loco calido per viginti quatuor horas, deinde bulliant, despumando, ad sex librarum remanentiam, colaturæ inde sacchari albi lib. iv. & fiat syrupus, quem optimè serva.*

Vires, Usus, Dosis.

HIc noster syrupus arcanum est in dolore nephritico, & in omni calculorum genere probatissimum producta experientia; calculos enim renum præsentaneè expellit, vel in arenulas atterit: renum, & vesicæ mucilagines, & tartarum incidit, subtiliat, & unà cum urina educit, & his, qui difficulter mingunt, mirabiliter opitulatur. Calculosam renum dispositionem ità emendat, & corrigit, ut calculi, & arenulæ imposte-

rùm

rûm non generentur. Dosis unc. j. dimid. cum *aqu. hederæ terrestris unc. ij.* pro actuali morbi cruciatu; pro præservatione verò aliquot cochlearia semel, vel bis in hebdomada sumantur.

TINCTURA ALKERMES.

℞. *COnfect. alkermes unc. j. aquæ ardentis, pomorum redolent. ana lib. dimid. spiritus vitrioli drach. j. digere, & decanta.*

Vires, Usus, Dosis.

INsigne est cordiale in lipothymia, syncope, & cordis palpitatione; cor nàmque roborat, ab omni aura venenata præservat, animi robur auget, collapsas reficit vires, aufugientes ad cordis arcem revocat, subitò hominem vivificat, & hilariorem vitam spirare facit, Melancholicis, convalescentibus summum est medicamentum, & tristitiam sine causa manifesta ortam abigit. Dosis unc. dimid. ad j. cochleatim sumpta per intervalla.

Eadem ferè methodo parantur tincturæ ex aliis officinalibus confectionibus, ut de *Hyacintho*, *de Cinnamomo*, *&c.*

TINCTURA CAPILLORUM.

℞. *GAllar. comm. num. xx. ponantur in tigillo cum Ol. comm. & pauca cera ad frigendum, donec nigerrimæ deveniant, tunc eximantur, & cum panno exsiccentur, pulverisa subtilissimè, & per setam trajice, tunc ℞. Aluminis parum, Veneris ustæ cum sulphure* (vulgò ferretto di Spagna) *drach. iij. caryophyllor. num. viij.*

viij. pulv. cort. granator. drach. ij. dimid. adde parum Merc. meteorizati. Horum omnium f. pulvis subtiliss. traice per setam, & opt. m. cum pulvere gallarum. Tunc ℞. Ollam novam, quam igni colloca cum nigri lib. j. & dum ebullit, injice pulveres, & aliquantisper clauso vase bulliant, remove ab igne, & decanta.

Vires, & Usus.

HÆc nostra capillorum Tinctura non inservit pro hominibus canis; hi enim adscititia coma utentes, juventam simulant, & estò decrepiti, juvenes videntur antiqui; sed in mulierum tantùm antiquarum gratiam, quæ niveos habent capillos, describimus. Quantum præjudiciales mulierum venustati, & vanitati sint hujusmodi capilli, eas interroga, quæ malunt mori, quàm hanc pudendam naturæ injuriam tolerare; Ad hanc itàque fucandam quot imposturas, quot technas, quot artes comptorias adhibent, comprehendere facile non est. Paucis hujus tincturæ sumptibus hanc temporis injuriam redimere possunt, si lotos lixivio communi capillos albos hac tinctura calida penicillo passim optimè irrigent, & panno calido per sex horas involvant, post quas iterùm lixivio lavent, & nigerrimi, ac nitidi evadent: si bis repetatur hæc tinctura, durat ad annum.

TINCTURA PURGANS.

℞. *JAlappæ resinosæ, ghittæ jemou, scammonii ana unc. j. Seorsim pulverisata misce, & inde aludeli, superfunde spiritum vini rectificatum ad quatuor digitorum transversorum supereminentiam, optimè claude, ne quid expiret, digere in igne arenæ per quatuor dies, sed cave, ne bulliat, agita vas aliquoties quotidiè, demùm vas aufer*

fer ab igne, & post refrigerationem tincturam rubicundissimam per inclinationem decanta, quam in vase vitreo optimè clauso repone.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Tinctura adeò blanda, & tuta est, ut sit purgans medicamentum Principe dignum: conducit namque omni ætati, sexui, & complexioni, omnes humores sine molestia, & torminibus à dissitis corporis partibus educit, coctionem juvat, stomachum roborat, & appetentiam excitat. Eapropter in omnibus ferè capitis affectibus, ut dolore, vertigine, apoplexia, epilepsia, summum est medicamen. Cachexiæ, & omnibus hydropis speciebus mirificè opitulatur. Prætereà rheumatismo, podagræ, chiragræ, ischiadi, &c. confert. Item ventriculum, hepar, lienem, & mesenterium ab omni humorum infarctu liberat. Est tandèm veluti Catholicum, quod omnibus morbis ab humorum colluvie ortis unicè prodest. Dosis drach. j. ad ij. vel iij. in aliquo syrupo, vel julepo.

UNGUENTUM PRO DOLORE HÆMORRHOIDUM.

℞. *OL. rosac. q.s. agita cum pistillo in mortario plumbeo, donec inspissescat, & tunc adde lactis muliebris q.s. succi sedi minoris, viridis æris, opii Thebaici parum, & iterùm agita in mortario plumbeo, donec unguenti spissitudinem adipiscatur.*

Vires, & Vsus.

HOc unguento dolentes inunge hæmorrhoides, & incantamenti instar dolore vacabunt. Quandobue

que quidam medicastri pro hæmorrhoidibus, præsertim in pueris, & meretricibus, accipiunt quasdam excrescentias Venereas in ani circulo ex præpostero concubitu genitas, quibus à nostro unguento nullum afferri potest solatium; hoc enim unguentum nullatenùs pro his excrescentiis inservit, sed solummodò pro tuberantium hæmorrhoidum dolore solemne est lenimen.

UNGUENTUM PRO AMBUSTIS.

℞. *Cort. median. sambuci m. iij. sevi hircini castrati lib. j. pulv. thuris, colophoniæ ana unc. ij. dimid. ol. ros. lib. iij. succ. barb. hirci q. s. rad. ireos recent. in taleolas redact. m. ij. bulliant in dicto oleo cortices, radices, & succus ad humiditatis consumptionem, deindè adde dictos pulveres, & ceræ q. s. fiat unguentum.*

Vires, & Vsus.

PRetiosum est contra omnia ambustionum genera; pars namque ambusta hoc unguento linitur, & si suppeditant sambuci folia, ea superpone cum fasciis.

UNGUENTUM MIRABILE.

℞. *OL. comm. veteris lib. v. cum sequentibus absynthii, ruthæ, salviæ, rorismarini, betonicæ ana m. j. capitum papav. alb. num. vj. bulliat q. s. deindè cola oleum, cui inde resinæ pini unc. iv. colophoniæ unc. ix. picis navalis unc. viij. ceræ citrinæ unc. vj. Bulliant lento igne, spatula lignea semper agitando, postmodùm aufer ab igne, frigescat, & pro usu servetur.*

Vires,

Vires, & Vsus.

MIrabile reverà eſt unguentum hoc pro vulneribus, contuſionibus, ulceribus recentibus, antiquis, malignis, dyſepuloticis, Thelephiis, depaſcentibus, noli me tangere, canceroſis, &c. Ante hujus unguenti uſum, locum affectum vino calido, vel ſublimato lavamus, & exſiccamus, deindè manè, & ſerò applicando, citò, tutò & jucundè curationem complemus: hoc enim mundificat, abſtergit, fluxiones inhibet, ſanguinis fluxum prohibet, carnem pravam excreſcere non ſinit, callos avertit, incarnat, cicatrizat, & plus facit una hebdomada quàm aliud integro anno.

UNGUENTUM PUSILLUM.

℞. *OL. roſar. lib. dimid. ceræ alb. unc. j. dimid. tutiæ præp. & ceruſſæ ana drach. j. camphoræ drach. ij. dimid. m. f. ung. ſ. a.*

Vires, & Vſus.

AMabo, ne unguentum hoc puſillum contemnatis ob ingredientium paucitatem, nàm plus valet adamantis calculus, quàm ingens mola aſinaria: puſillum nàmque eſt, & paucis gaudet componentibus, àc longa, & aſſidua experientia comprobatum eſt in perſanandis omnibus puſtulis, ulcuſculis, ulceribus emanantibus, etiam Venereis, & cujuſcumque progeniei in partibus tenui epidermide obductis, & ſecretioribus naturalibus utriuſque ſexus, & tandem in quacumque corporis parte, & pro puſilla pecunia magnum, & pretioſum, licèt puſillum, emitur unguentum, quo quiſque ſui ipſius æger, & chirurgus eſſe poteſt.

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. *SUcc. ſcabioſæ, olei laurini ana unc. iij. bulliant ad conſumptionem tertiæ partis, tùm adde ſulphuris ignem non experti drach. iij. ſalis ammoniaci drach. j. virid. æris drach. dimid. ſemper ſpatula agita, donec perfectè incorporentur, & in fine adde camphoræ ſcrup. ij. & ſtatim aufer ab igne, ſemper movendo, & optimè immiſce ol. tart. p. d. unc. dimid. f. ſ. a. unguentum.*

Vires, & Uſus.

EFficaciſſimum, & felici ſemper eventu à nobis expertum eſt hoc unguentum ad percurandam tineam; nutrimentum enim degeneratum, & in fibris cutis capitis à diuturna mora corruptum, & nutrimenti ſal in acido-ſalſum degeneratum, & in corroſivum exaltatum quod pilorum radices corrumpit, facilè in cutis meditullio corrigit, acido-ſalſum nutrimenti ſal obtundit, fermentum corruptivum exſtinguit, partem affectam in priſtinum reſtituit ſtatum, & conſolidationem promovet. Nullis internis hoc unguentum indiget medicamentis, cùm ſolius partis ſit vitium; omnes itàque capillos (ſi omnes hoc ſpurco laborent morbo) novacula abrade, deindè ℞. *Aq. hord. q. ſ. in qua bullian fol. ſcabioſæ, adianti, rorismarini, althææ, ſalviæ, lavendulæ ana m. j. flor. roſ. incomplet. p. j. bulliant, & decoctum decanta.* Hoc decocto calido quicquid furfuraceum, vel purulentum eſt, abſterge, & exſicca, deindè totum caput hoc noſtro unguento ſemel in die inunge, & viginti dierum curſu curationem expecta. Sed de hoc fœdo malo fuſiùs in noſtra *Trutina Chirurgico-phyſica Tom. 2. de Ulcerib. c. 25.* egimus. Prætereà pro ſcabiei curatione infallibile eſt medicamentum.

DE



DE LAPIDE PHILOSOPHORUM, *SIVE* TINCTURA PHYSICA

Processus Philosophicus inauditus.



Fiat vini spiritus rectificatissimus, qui per repetitas sublimationes ita phlegma deponat, ut totus cremabilis, sulphureus, & volatilis evadat verum alKohol, & ità fugax, ut ejus guttula effusa terram non attingat, sed evanescat in auras, & hoc erit primum nostrum menstruum.

Tunc recipe Mercurium ex cinnabri redivivum more solito per cornutam, & habebis Mercurium puris-

ſimum,omni labe, impuritate, & ſophiſticatione expertem.

Accipe dictum Mercurium redivivum, quem adhuc ſale, & aceto deſtillato expia, in vaſe vitreo perpetuò diſturba, & fortiter concute, ut acetum atra imbuatur larva, quod decanta, & recens affunde, & hoc toties reitera, donec non ampliùs nigeſcat. Tunc advertes Mercurium valdè coruſcum, ut fulgur, quod optimi Mercurii erit pro opere noſtro argumentum.

Tùm recipe hujus Mercurii reſuſcitati partes quatuor, Mercurij meteorizati propria manu parati partes octo, in mortario ligneo, & piſtillo ligneo unà miſce, quouſque nullum Mercurii vivi granulum amplius appareat, quod non ægrè terendo, miſcendo aſſequeris.

Poſtmodùm hanc miſturam aludeli inde, & igni arenæ committe, & temperatum ſublimationis adhibe ignem,quem ſenſim, ſenſimque intende, donec materia tota meteorizetur, hanc dextrè collige, & iteratò, ut priùs operatus fuiſti, quinquies metoriza. Tunc ſublimatum ſummopere nectareum, & cryſtallinum poſſidebis. Hoc eſt ſal noſtrum, ſal ſapientum, quod mira operatur. Hoc tere in mortario ligneo, & in pollinem redige, pone in cucurbita vitrea, ſuperfunde ad duorum, vel trium digitorum eminentiam ſpiritum noſtrum igneum ſuprà præparatum,& Hermeticè claude, & in lentiſſimo igne digere per horas 74. aliquoties in die movendo, & agitando: hoc exacto tempore, deſtilla lento igne, & eructabit vini ſpiritum unà cum ſpiritu Mercuriali: hunc in vaſe benè clauſo, ne exhalet, aſſerva. Reſiduo ſali reaffunde ſpiritum noſtrum igneum, ut ſuprà claude, digere, deſtilla, & cuſtodi,& toties repete, donec ſal noſtrum ſit totaliter ſolutum,& per alembicum aſcenderit cum ſpiritu, noſtro igneo. Magnum jam opus perfeciſti, jam Mercurius

rius noster partialiter factus est volatilis, jam sensim aptus erit ad solis, vel lunæ recipiendam tincturam. Verùm magnum perfecisti opus: immensas ergò Deo redde grates, qui hucusque hoc opus mirabile produxit. Iam vides, quod hoc opus totaliter sit naturale, & partialiter artificiale. Nec hoc magnum opus tibi cimmeriis obvolutum tenebris descripsimus, sed sole clarius, ut nostri Prisci nobis semper parabolis, hieroglyphicis, fabulis, & enigmatibus imposuerunt.

His ergò omnibus numeris absolutis, accipe spiritum nostrum Mercurialem, spiritum igneum, qui in ventre suo chalybem nostrum magicum occultat, & inde retortæ vitreæ, cui recipiens connecte, juncturis optimè clausis, & lentissimo igne spiritum vini igneum abstrahe, & remanebit in vasis fundo Quinta essentia Mercurialis, sive Anima Mercurij, quam fortiori igne propelle per retortam, ut planè volatilis fiat, ut omnes loquuntur Philosophi.

Si fixum solvas, faciesque volare solutum,
Et volucrum figas, faciet te vivere tutum.

Hæc est luna nostra, fons noster, in quo se lavet Rex, & Regina: Serva hanc pretiosam Quintam essentiam Mercurialem iam summè volatilem in vase bene clauso ad ulteriorem usum.

Nunc progrediamur ad auri vulgi operationem, quam sine fuco, verborum ambagibus, & invidia communicamus, ut ex auro vulgi aurum nostrum philosophicum habeamus, sicut ex vulgi Mercurio philosophorum Mercurium mediante nostra operatione philosophica paravimus.

In nomine ergò Domini accipe aurum vulgi, purifica illud vulgari more per Antimonium, & in granula converte, quæ sale, & aceto laventur, & satis purum erit: Hujus ergò auri recipe partem unam, cui super-

funde essentiam nostram Quintam, seu Mercurij animam, partes tres, ut numerant Philosophi, à septem nempè usque ad decem, ita etiam & nos numeramus, est itaque numerus noster philosophicus, igitur à tribus, & uno exordimur: maritentur simul, ut sponsus cum sponsa ad procreandos sui generis fœtus, & mediante calore nostro philosophico videbis aurum vulgi submersum & planè in deliquium coivisse, quoniam est sui generis, & aurum ex hoc fonte originem sumit; propterea matris instar est ipsi, & ratione hujus mirabilis fontis convertitur aurum vulgi in aurum nostrum, quod Philosophorum nullus hucusque detexit.

Jam consummatum est matrimonium, jam de duobus factum est unum, ità sulphur philosophicum inpromptu est, & ut ajunt Philosophi, *Sulphure soluto, lapis in promptu est.* Gaude, & exulta, quia Attalicum thesaurum possides, & interim roga Deum, ut cepta tua ulteriùs secundet, ut hucusq; propitius fuit: Accipe ergò in Dei nomine vas nostrum philosophicum, in quo Rex, & Regina tanquàm in thalamo amplectuntur, & colloca in Balneo nostro philosophico, & eousque relinque, donéc aqua terra facta fuerit, tunc facta est pax inter aquam & ignem, iàm elementa nullam amplius contrarietatem habent, quia cum elementa conversa fuerint in terram, non amplius contrariantur, quoniam in terra cuncta elementa quiescunt; inquiunt enim Philosophi: *Cùm videris aquam coagulare seipsam, ratus es scientiam esse veram, & operationes tuas esse verè philosophicas.*

Aurum vulgi iam non est amplius vulgi, at nostrum .s. philosophicum ob operationes nostras, primò summè fixum, deindè summè volatile, denique summè fixum, & in elementorum conversione tota scientia pendet. Primùm aurum erat metallum, nunc sul-

ſulphur cuncta metalla in ſuum ſulphur convertere potens. Iam tinctura noſtra facta eſt totum ſulphur, quod energiam habet omnes morbos in priſtinam vertendi ſalutem. Hęc eſt noſtra medicina univerſaliſſima contra omnes humani corporis etiam deploratiſſimos morbos. Infinitas ergo Omnipotenti redde Deò grates pro omnibus his, quæ nobis contulit, & tu, cùm adeptus fueris, amabò ne inopum obliviſcaris, ne Deus tui obliviſcatur.

In hoc noſtro opere magno duo fermentandi, & projiciendi modi deſiderantur, quibus ſuppreſſis, non facilè qui hos non callent, operis artificium aſſequuntur; ac proindè fermentandi modus talis eſt: Accipe ſulphuris noſtri prædicti partem unam, & projice ſuper tres partes auri puriſſimi in crucibulo fuſi, & in momento videbis aurum, vi ſulphuris, converſum in ſulphur auri rubeum inferioris qualitatis, ut primum ſulphur, cujus accipe iterum partem unam, & denuò projice ſuper tres partes auri fuſi, & iterùm convertetur in ſulphur, ſeu maſſam frangibilem, cujus iterum accipe partem unam ſuper tres auri partes, & habebis metallum malleabile, & extenſibile: ſi ſic invenies, bonum, aliter adde aliud ſulphur, & iterum abibit in ſulphur; tunc ſatis fermentatum erit ſulphur, ſive medicina noſtra ad naturam metallicam.

Projicendi modus talis erit: Recipe hujus ſulphuris fermentati partem unam, & projice ſuper decem partes Mercurij vivi in crucibulo calefacti, & habebis metallum perfectum: ſi non ſatis coloratum eſſet, funde iterum, & adde aliud ſulphur fermentatum, & ità coloratur; ſi frangibile evaderet, adde Mercurij vivi ſufficientem portionem, & erit omnibus numeris abſolutum.

Iam habes hìc, amice, deſcriptam univerſalem medicinam, tàm pro ſalute ad quoſcumq; humani corporis

morbos profligandos, & ad vitã producendam, quàm ad transmutanda in aurum perfectissimum cuncta metalla. Redde itàque Omnipotenti Deo infinitas gratias, qui humanarum calamitatum misertus, tandem hoc nostro ævo inexhaustum thesaurum nobis revelavit, & nos ad commune commodum patefecimus: præ omnibus pro tanti muneris largitate, ne delinquas in conspectu ejus: oramus, aliter si feceris, sine auro evadas Midas auritus.



INDEX.

AQua Alexipharmaca. 5
Aqua Bezoartica. 5
Aqua Anti-hectica. 6
Aqua Anti-Venerea. 7
Aqua Arterialis. 9
Aqua alia Arterialis. 10
Arterialis Pulvis. 10
Aqua opthalmica pretiosa. 11
Aqua ophtalmica compendiosior. 12
Aqua Perlarum. 12
Aqua somnifera. 13
Aqua ad stranguriam. 14
Antidotum Bezoarticum. 15
Balsamus Anti-nephriticus. 15
Balsamus Catholicus. 16
Balsamus sanguinis humani. 19
Ceratum ad Callos. 19
Decoctum Anti-phthisicum. 20
Decoctum ad Hæmorrhoidum dolores. 21
Decoctum ad simulandam amissam Virginitatem. 21
Electuarium ad menstruorum profluvium. 23
Elixir Sanitatis. 24
Emplastrum Benedictum. 25
Emplastrum de Ladano. 26
Emplastrum Magistrale. 27
Emplastrum Ruptorium. 28
Emplastrum ad Rupturas. 28
Emplastrum aliud pro Ruptura. 30
Extractum febrifugum. 30
Hippocras Emeticum. 31
Laudanum opiatum. 32
Liquor ad Urinæ retentionem. 33
Oleum fœtidum. 34

Oleum Verbenæ. 35
Panchymagogon. 35
Pilulæ familiares. 36
Pilulæ Dysentericæ. 37
Pilulæ ad Gonorrhæam. 37
Pilulæ pro mensium retentione. 38
Pulvis Anti-nephriticus. 39
Pulvis contra lumbricos. 40
Pulvis Dysentericus. 40
Pulvis Epilepticus. 41
Pulvis Epilepticus alius. 42
Pulvis Pleuriticus. 42
Pulvis Pleuriticus alius. 42
Syrupus Mulierum. 43
Syrupus pro lithiasi. 44
Tinctura alKermes. 45
Tinctura Capillorum. 45
Tinctura Purgans. 46
Vnguentum pro dolore hæmorrhoidum. 47
Vnguentum pro Ambustis. 48
Vnguentum Mirabile. 48
Vnguentum Pusillum. 49
Vnguentum ad Tineam. 50
De Lapide Philosophorum. 51

FINIS.

IN HADRIANI A MYNSICHT
THESAURUM ET ARMAMENTARIUM Medico-Chymicum
D. ANDREÆ BATTIMELLI Spagyrici Celeberrimi
AUCTARIUM:

Ex ejusdem Chymiatria Officina opulentissimum; Atque sui ipsius sudore ad ignis examen, ad hanc usque diem ignoto, probatoque medicamentorum genere nobilitatum usu, & dosi.



VENETIIS, MDCCVII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.




JOSEPH MUSITANUS
Physiatros Professor
LECTORI.



Iquis in hæc, quæ ad HADRIANUM A MYNSICHT adjecit egregius Spagyricorum Princeps Andreas Battimelli, animum adverterit, facilè concipiet inexhaustos esse Naturæ thesauros, atque hominum ingeniis, quæ in nobilitanda mente se addixerunt, factitanda proponi. En præter opes, in quas diviti vena thesaurus Hadrianæus erumpitur, præter illas, in quas nobiliori copia Musitanus noster effunditur, largiori Auctario quà pretio, quà novitate cũctis spectandus aperitur præsens Battimelli libellus. Hic enim liberali genio natus & enutritus, ad bonæ Philosophiæ exemplar animum formavit, non vilem quæstum, neque mercenariam operam ex suo opere quæsivit, sed commune bonum, suamque famam amavit; Quapropter veterum Philosophantium more ad ea, quæ vulgus negligit, & per naturam passim omnium oculis spectanda proponuntur, animum audacter adjecit, ut aliquid novi sibi quoque eveniret, quamquàm propemodum sexcenta ab aliis in hominum

num usum essent noviter detecta, & adinvecta, sola illa ingenuorum Virorum cogitatione ductus, nimirum Naturam uti matrem habendam esse, & nil ipsa fœcundius hoc in Universo à Deo fuisse genitum. Nec præconcepta spes eum fefellit; tot, tantaque in sui conspectum prodiere, ut facile esset, nedùm pauca hæc in libellum contexere, verùm in Spagyrica sua Officina, veluti in Theatro quodam rerum mirandarum, infinita propemodùm spectanda proponere, atque naturam de sublimi ministrantem ostentare. Huc ratio suorum studiorum spectavit, quæque animo tacitus ab ineunte adolescentia meditatus fuerat, hac in Officina ad incudem revocavit, & periculum facere fuit aggressus, non, ut reliquorum mos est, vel imposturis captando, mercimoniam eorum, quæ factitaret, exercere. Sunt equidem multi florentissima in hac Civitate populari celebritate insignes, sed vel alienis laboribus invigilant, nec Plagii nota inuri, damnarique curant, dum prædiviti pretio redimant, vel speciosam suoptè ingenio exquirunt, reddunt-que imposturam, nil pensi habentes, si cum ægrotantium hominum fortunis vitam quoque negotientur. Ab his quàm longè distet Andreas Battimelli, si non adhuc Lector Amice nosti, vel prima ipsius pagina dicet meliùs, quàm per me, hæc, quæ tibi veluti Oracula enodata habebuntur, & sub cortina, nemini quàm sibi revelanda, sacra esse, tibi aperuit, atque in omnium usus vulgavit. Itaque talem Virum mirare, dum amas, & lege, dum miraris. Vale.

AQUA



AQUA CORDIALIS.

℞.  *Quar. meliss. basilic. pomor. redolent. ana unc. i. cardiacæ unc. ii. Julep. Cinnam. unc. i. spec. de gem. calid. scrup. i. lign. aloes limat. oss. de cord. cerv. ana gr. vi. confect. alkerm. drach. i. dimid. tinct. corallior. drach. dimid. essentiæ meliss. citri ana gutt. v. manus Christi perlatæ unc. i. dimid. m.*

Vires , Usus , Dosis .

PRetiosa est hæc nostra aqua contra cordis palpitationem; acre enim in sanguine peccans, dum per cordis ventriculos transit, eosque spasmodicè convellens, corrigit, præcipitat, emendat, & eliminat; viscidum attenuat, fluidum facit, & volatilisat, halituosum, & flatulentum discutit. Animi deliquio, lipothymiæ, & syncopi mirabiliter auxiliatur; sanguinem namque in cordis ventriculis coagulatum resolvit, & pristinæ fluiditati reddit: nimis dissoluto sanguini consistentiam restituit, & in æquabilem fermentationem reducit; fatiscentes spiritus suscitat, & ægrotos cadaverica forma amictos, & penè vita defunctos à faucibus orci revocat, & vitæ lux iterùm elucescit. In febribus syncopalibus, malignis, & pestilentialibus est magnum remedium, quia cor, cœterasque partes principes à malignis vaporibus in corpore natis, vel forinsecus allatis tuetur, illosque ad corporis ambitum

tum

tum propellit, ſpiritus diſſipatos reſtaurat, vivificat, vegetos reddit, vires reficit, & in omni cordis pathemate irrita cordialia epithemata Galeniſtarum facit. Hujus aquæ cordialis Doſis eſt unum, vel alterum cochlear per epicraſim reiterando.

BALSAMUS SATURNI.

℞. *SAlis Saturni cryſtalliſati lib. i. tere ſubtiliter; & diſſ. in ol. roſac. hyperic. ſaniculæ, chamomill. Apparicis, Scorpion. Iuniperi, lavendulæ ana unc. iij. m. & fortiter agita, donec perfectè cojerint, circula per dimidium menſem chymicum: quem ſerva in vaſe vitreo optimè obturato.*

Vires, & Vſus.

SIngulare arcanum eſt hic Saturni balſamus pro vulneribus, cujuſcumque conditionis ſint, etiam telo venenato inflictis; venenoſitatem namque arcet, purgat, & purificat, omnemque putredinem inhibet, & à ſymptomatibus, quæ ſupervenire ſolent, vindicat, & brevi temporis curſu perfectæ ſanitati reſtituit. Pro ulceribus unicum eſt, & expertum remedium, præſertim corroſivis, quæ à ſale nimis exaltato ortum ſumunt, ut inflammationibus, ambuſtis, puſtulis faciei rubris, impetigine, ſerpigine, herpete, cancro, lupo, & ſimilibus ulceribus malignis, corroſivis, & Saturninis, quia ſicut vulgare ſaccharum acrimoniam, & & amaritiem corrigit, & temperat, ita ſal Saturni, quod pro baſi balſamum ingreditur, ſalia corroſiva, & realgarina in ulceribus mitigat, & dulcificat. Renibus inunctus balſamus iſte libidinem extinguit, & caſtitatem inducit.

BAL-

BALSAMUS VULNERARIUS.

℞. FOl. sanicul. summitat. hyperici, & botrios; fol. hederæ terrestr. ana m. ij. salviæ utriusque, chamæpit. ana m. dimid. Macerentur per tres dies in vase fictili cum vini albi generosi lib. iij. adde olei veteris lib. iv. bulliant lento igne ad vini consumptionem, in colatura misce terebinth. lib. ij. thuris opt. unc. iv. myrrh. unc. iii. mastich. sang. dracon. ana unc. ij. styrac. calamit. unc. i. fervefiant parùm lento igne, deindè insolentur per decem dies, & in vase vitreo ad usus serva.

Vires, & Usus.

NUnquam satis laudatus est hic balsamus in cujuscumque generis vulneribus percurandis, in quacumque corporis parte inflictis, etiam penetrantibus, & cum ossium fractura; nam vulnera citò, & tutò sanat, pus generari non sinit, dolorem arcet, & si adsit, pacat, inflammationem impedit, & si circumjacentes partes illinantur, habet defensivi rationem. In nervorum vulneribus mira præstat.

CATHARTICUM CATHOLICUM.

℞. RAd. Apii, asparagi, petroselini ana unc. dimid. enulæ camp. drach. vi. herb. absynth. card. bened. Centaureæ min. ana m. i. flor. roris marini, lavendulæ, pœoniæ, primulæ veris ana p. i. fol. sampsuci, betonicæ, salviæ ana m. dimid. sem. carthami unc. i. anisor. fœniculi, ebuli ana drach. ij. polyp. querc. unc. vi. Incisa, & contusa grosso modo infundantur in s. q. vini albi spatio 72. hor. Deindè bulliant lento igne, vitro bene clauso, per horam, postea colen-

tur, ac exprimantur fortiter, residuo iterùm superfundatur vini alb. generosi q. s. & bulliant, ut priùs per mediam horam, & iterùm colentur: tuas omnes colaturas albumine ovi clarifica, & tandem ad extracti consistentiam evapora, & serva.

Tunc ℞. fol. sen. Or. jalap. mechoacan. ana unc. iii. rhabarb. elect. unc. ii. epithymi, flor. cord. ana m. dimid. galang. nuc. mosch. Zingib. alb. ana drach. ii. macis scrup. ii. caryophyll. piper. long. lign. aloes ana drach. ii. Incisa, & contusa infundantur in s. q. spiritus vini, per tres dies digerantur, ut illorum vis totaliter extrahatur, tùm decanta tincturam, & novum spiritum desuper funde, digere, decanta, & serva, donec nulla tinctura extrahatur, & redige in extractum. Conjunge hæc duo extracta, denuò diss. cum s. q. spiritus vini, & lege artis tincturas filtra, & lento igne ad formam extracti evapora.

Tum ℞. Resinæ Ialap. scammon. ana unc. i. mechoacan. unc. dimid. gummi gutt. drach. vi. Reduc in pulverem, & in spiritu vini exactè diss. filtra, & in hac tinctura ambo extracta dissolve, tunc iterùm filtra; quod filtratum est, evapora ad extracti consistentiam, quod irrora ol. cinnam. ac caryophyll. aliquot guttis, & ad usum serva.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc nostrum catharticum dicitur Catholicum, idest universale, quia omni ætati, sexui, & tempori est appropriatum; tam enim in genere, quàm in specie omnes humores superfluos, & degeneres in quibuscumque penitioribus corporis partibus latitantes leniter, sine molestia, nausea, & torminibus purgat: Eapropter nobilius, ut hoc nostrum catharticum, in tota rerum natura inveniri non potest. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. & ad drach. dimid.

CERA-

CERATUM AD VULNERA.

℞. OL. rosac. violar. chamomel. ana unc. i. axungiæ gallinæ, medull. crurum vituli ana drach. dimid. lumbricor. terrestr. vino lotor. unc. i. butyri recent. drach. vi. mucilag. althææ lib. i. dimid. Bulliant omnia ad consumptionem mucilaginis, deinde colentur, & colaturæ adde lithargyr. aur. unc. ii. dimid. minii unc. iii. ceræ albæ q. s. f. ceratum, addendo terebinth. unc. i. mastich. lavendulæ ana unc. dimid.

Vires, & Vsus.

EXcellens est hoc nostrum Ceratum ad vulnera in locis nervosis, & etiam tendinosis, vel dissectis, vel punctis; hæ enim partes exquisitissimo gaudent sensu, & præter intensissimum dolorem alia prava accersunt symptomata, & præsertim putredinem: eapropter hoc ceratum dolores demulcet, a putredine præservat, & nervorum vulnera sanat, ut pluries nos experientia docuit. Applicatur calidum supra partem vulneratam.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. MArtis limati q. s. & cum æquo salis ammoniaci pondere misce, tere, & sublima, sublimatum collige, tere, & superfunde aquam calidam, & decanta, hoc reitera quousque omnis acrimonia salis sublata fuerit, tùm demùm exsicca, & serva.

Vires, Vsus, Dosis.

HIc Crocus Martis ex nostra inventione est affectus hypochondriaci unicum, & summum remedium; nam non solùm acidum vitiatum in ventriculo, abdomine, primis viis inhærens, sed etiam succum pancreatium nimis aciditatum, felleum torpidum, viscera labefactata, & humores depravatos corrigit, emendat, absorbet, infringit, obtundit, immutat, & omnium viscerum obstructiones reserat. Imò spiritus saturnina energia fixos, torpidos, sopitos, & quasi defunctos erigit, restaurat, & suscitat; quandoque inordinatos, perturbatos, & ferocientes ab acido sylvestri, unde tota corporis machina concutitur, corrigit, emendat, & pacat. Sanguinem ab acido conspurcatum, unde fædus, luridus & teter oritur color, purgat, emendat, abstergit. Eapropter scorbuto, leucophlegmatiæ, cachexiæ iamiàm ad hydropem ruenti, febri albæ, lienis, hepatis, & mensenterii tumoribus medetur. Menstrua suppressa movet, pigra sollicitat, & diminuta auget. Dosis scrup. dimid. cum julepo, vel syrupo appropriato, per mensem continuari debet, præmissa tamen catharsi.

ELIXIR CORDIALE.

℞. *SAlis perlarum unc. i. dimid. salis corallior. matris perlar. ocul. cancr. ana unc. i. m. & serva. Tùm* ℞. *lapid. bezoar. unc. i. cui superfunde succ. citri unc. iij. stent simul per tres dies, deindè cola, & serva. Tunc* ℞. *Galang. caryophyll. piper. long. cubebar. nuc. mosch. ana unc. dimid. cinnam. unc. iij. lign. aloes unc. dimid. Incisa, & contusa infundantur in s. q. spiritus vini spatio 72. hor. tùm adde flor. cord. & ros. ana p. i. Destillentur denique*

omnia

omnia per alembicum rostratum, igne mediocri, quod destillatum est, serva. Tunc. ℞. Confect. al kermes, Hyacinthi, diambræ ana unc. ij. quibus superfunde, quod supra destillatum est, & servatum. Stent in infusione per tres dies in loco calido, deindè colentur, & colaturam serva. Tunc accipe salia supradicta, quibus superfunde totam quantitatem tincturæ alkermes, &c. supra servatas, claude vas, & calore lentissimo digere per dies octo, postea adde solutionem lapidis Bezoar, & iterum digere, & circula, denique filtra, & habebis elixir cordiale, cui adde aquæ cinnamomi unc. vi. m. & serva ad usum.

Vires, Vsus, Dosis.

INsigne est medicamentum in omnibus cordis affectibus; nam magnanimitatem adauget, morbis melancholicis, & sine ratione mæstis mirificè succurrit. Est specifica cordis medicina in animi deliquio, tremore, palpitatione, lipothymia, & syncope, ac illud ab omni aura venenata, & aere maligno tuetur, & roborat, spiritus omnes reficit, & pene aufugientes evocat, unde proximè morituros, & agonizantes ad vitam quasi revocat. Chronico morbo extenuatos, vel imbecillitate deficientes roborat. Partes principes munit, & præsertim caput, vertiginem abigit, epilepsiæ medetur, visum clarificat, omnes sensus acuit, à multis morbis ejus usus præservat, & canitiem moratur. Tùm ventriculum diminutè, vel depravatè concoquentem corrigit, & bonam digestionem promovet. Summum tandem remedium est contra febres syncopales, malignas, & pestilentes. Dosis cochlear unum, aliquoties repetendo.

ELIXIR SENECTUTIS.

℞ *CInnam. elect. unc. i. dimid. zingiber. drach. i. piperis albi drach. dimid. granor. Paradisi , nuc. mosch. caryophyll. ana drach. i. squinant. scrup. dimid. spic. nardi gr. viij. Omnia crasso modo contusa infundantur in spiritus vini lib. ij. per decem dies, & singulis diebus bis agitentur, tandem colentur, & si libet, adde saccharum ad libitum.*

Vires, Vsus, Dosis.

HOc nostræ inventionis elixir, Regium planè medicamentum est, vivificum Nectar , & maximus humanæ Vitæ Thesaurus; humiditates namque in toto corpore excrementitias absumit, putredinem arcet, omnibus morbis à sanguine depravato, & nutrimento degenerato genesim ducentibus, resistit, cor corroborat, vires viribus firmat , spiritus quoscumque reficit, sanguinem mundificat, calorem nativum adauget, humidum primigeneum sustentat, sensus omnes tùm internos tùm externos acuit, memoriam fœcundat , intellectum excitat , Veneris defectus reparat, & tandèm, cujus proprium est, sanitatem conservat, vitam prolongat, juventutem producit, canitiem , & senectutem retardat, undè meritò lac senum nominatur & hujus usu juvenes repuerascunt, & senes juvenescunt, ac propterea mortale, & caducum animæ humanæ domicilium hujus crebriori usu, interim moderato, si ad immortalitatem aspirare non potest, saltem ad vitam longam aspirare facit, quod Dei donum est. Dosis drach. dimid. ad drach. i. alternis diebus jejuno stomacho in aurora cum decenti liquore.

EM-

EMPLASTRUM MATRICALE.

℞. *G. Albani opt. drach. i. dimid. asæ fœtidæ unc. i. myrrhæ rubræ drach. ij. dimid. bdellij, & carannæ ana drach. ij. pulu. matricariæ, artemisiæ ana drach. dimid. semin. agn. casti scrup. i. ol. succini scrup. ij. castorei scrup. dimid. Gummata dissolvantur in aceto, & l. a. f. empl.*

Vires, & Vsus.

EXimium est hoc emplastrum in acerrimis, & diuturnis uteri cruciatibus, præsertim utero gerentibus, & puerperis, quibus hic affectus periculosus esse, & in epilepsiam degenerare solet. Maximum remedium est in uteri dolore ab impedito menstruorum fluxu, vel si instanti mensium fluxui dolor accedat, vel menstruis maximo cum dolore fluentibus dolor copuletur; sanguinis enim acrimoniam corrigit, vel ejus thrombos fluidos reddit, vel si dolor à semine in utero corrupto ortum sumat, illud absumit. Uterinæ suffocationis materiam in ructus, & flatus resolvit & absumit. Uteri ascensum, ut bardè autumant aliqui, in propria sede obfirmat. Fluorem uteri compescit, & abortum præcavet. Calidum uteri regioni applicatur.

ESSENTIA EPILEPTICA.

℞. *DVo, vel tria crania microcosmica, ex violenta morte, recentia, hæc in mortario marmoreo crasso modo terantur: hanc materiam tritam inde phiala vitreæ capaci, desuper affundendo spiritum vini vulgarem, ut quatuor, vel quinque digitis supernatet. Vas*

accuratissimè claude, ne quid exhalet, fiat digestio in Balneo vaporoso saltem per duodecim dies. Postmodum coletur, & exprimatur materia per torcular perquàm fortissimè, & prodibit liquor rubicundus sanguinis instar, qui oleosus est, & serosus, iterùm affundatur fœcibus novum menstruum, digerendo per quatuor, vel quinque dies, colando, & exprimendo per torcular, ut omnis essentia substantifica exactissimè extrahatur. Omnes hi liquores, & expressiones invicem commistæ alembico indantur, destillentur per Balneum vaporosum, donec remaneat extractum in forma sapæ, imprægnatum tùm sulphure, tum sale, quo potissimùm cranium abundat, imo totùm ferè salinum est. Tandem huic extracto denuè superfunde vini spiritum, digere per viginti dies, & habebis puram essentiam cranii humani. Hanc essentiam digestam, & perfectè depuratam tanquam pretiosissimum thesaurum adversus morbum Herculeum religiosissimè serva. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in liquore convenienti.

MAGISTERIUM CORDIALE.

℞. M*Agist. perlar. ocul. cancr. corn. cervi spagyricè præp. magist. corall. rubr. & alb. ana unc. i. lapidis Bezoar. Or. Occ. ana unc. dimid. radic. tormentill. contrayervæ, petasit. ana unc. i. lign. aloes unc. dimid. His omnibus ritè præparatis, ac in pollinem redactis adde salis perlar. & coralliior. ana unc. i. omnia exactè misce in mortario lapideo, & adde sacchari albissimi unc. vi. iterùm misce diligenter, & tandem irrora olei cinnamomi, citri, anisor. & caryophyllor. aliquot guttis, quibus etiam addi potest ambræ gris. scrup. i. & serva in vase vitreo bene clauso ad usum.*

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnam habet efficaciam in percurandis omnibus cordis affectibus, febribus ſyncopalibus, & malignis; ſed minimè cum noſtro Elixire cordiali eſt comparandum. Doſis drach. ij. ad iij. in vehiculis propriè morbum reſpicientibus.

Noſtrates Medici magno cum uſufructu circumferunt *magiſterium* quoddam, quod *cordiale* (ſed neſcimus, quomodo cordiale ſit) appellant, & magnifaciunt, imo ad illud, tanquam ad ſacram anchoram, in febribus malignis confugiunt: componitur ex *Antimonio diaphoretico, perlis præparatis, oculis cancrorum, & cornu cervi præparato ana.*

MAGISTERIUM PERLARUM.

PErlar. craſſiuſculè contuſar. lib. i. cui ſuperfunde ſpiritus nitri unc. vi. Stent in infuſione per duos dies in calido, tum infunde aquæ calidæ lib. ij. & in digeſtione relinque per plures horas, poſteà filtra, & denique præcipita opt. ſpiritu vitrioli, cujus opera perlæ ſolutæ ictu oculi ſummè albicantes, nivis inſtar fundum petent, à quibus poſteà prædictum ſolvens per inclinationem decanta, & materiam aliquoties aqua calida perfectè edulcora. Quòd ſi quid indiſſolutum in fundo remaneat, iterum ſuperfunde ſpiritus nitri portionem, & ut ſupra procede ad plenariam uſque perlarum diſſolutionem. Hac methodo alia parantur magiſteria, ut *oculi cancror. matris perlarum, coralliorum*, & hoc genus alia.

MAGISTERIUM HYACINTHI, SMARAGDI, ET RUBINI.

HÆc magisteria eadem quoque methodo, & opificio parantur, sed illorum calcinatio antecedere debet; ut

℞. *Hyacinth. vel Smaragd. vel Rubin. q. v. contundantur subtiliter, & cum pari florum sulphuris pondere calcina, tum aqua calidà aliquoties lava, & denique superfunde spiritus nitri uni horum libræ unc. v. digere, & ut supra procede, ut diximus in Magisterii Perlarum præparatione*. Et ita ex omnibus lapidibus pretiosis perfectum magisterium habebis, hucusque nunquam detectum.

MANNA, SEU SACCHARUM ALUMINIS.

℞. A*Luminis rocc. q. v. solve in s. q. aquæ fontis, filtra, & serva; tum fac lixivium ex cineribus ligni querni, & tartaro calcinato, ita ut lixivium forte evadat, & sedulo filtra: tunc* ℞. *Alumen filtratum, & lixivium, & ambo unà confunde; & magisterium aluminis ictu oculi præcipitari, & fundum petere videbis, relinque per horam, ut subsideat, & supernatantem liquorem decanta, & aquam dulcem desuper funde, & decanta, & tandiù repete donec alumen mannæ, vel sacchari instar dulcescat*. Cœterum compendiosiori methodo ità Mannam, seu saccharum Aluminis efficies, *si recipies, Alum. rocc. q. v. & projicies in s. q. lixivii saponariorum, & momento alumen præcipitatur, post subsidentiam decanta lixivium, & reaffunde aquam communem, & decanta, & ita reitera, donec alumen dulcescat, & siccatum serva.*

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnum arcanum est in febre hectica; hæc enim consistit in subtili partium solidarum aciditate, quæ effervescens in istis partibus, lenem & blandum inducit calorem, præternaturalem tamen, sensim sensimque depascentem partium nutrimentum, & easdem ad ariduram ducentem: hæc aluminis dulcedo aciditatem in partibus solidis hærentem concentrat; & nutrimentum, ac sanguinem aciditate conspurcatum temperat, obtundit, & abstergit. Hoc aluminis saccharum est *Petrii Poterii* decantatum illud *Antihecticum*: & sicut dulcedo aluminis saccharina in Dysenteria promptissimè absorbet acidum intestina exulcerans, & corrodens; ità etiam in hectica promptè arripit, & imbibit istud subtile acidum, quo obsidentur partes hecticæ, quo acido correcto, & abluto, vel spontè postmodum hectica cessat.

MENSTRUUM AD EXTRAHENDAS ESSENTIAS RESINOSAS.

℞. *NItri purificatissimi, & omni humiditate privati q. s. Saturni lib. i. dimid. funde in patina ferrea, cui sensim superfunde nitrum, quod olei instar liquescet, & tandiù spatula agita, donec fumum non edat. Frigefactam massam exime, & invenies Saturnum coagulatum, & nitrum desuper fixum restabit. Tunc* ℞. *Nitrum fixum, & calidè subtiliter pulverisa, & pone in cornuta, ac singulis nitri fixi libris superfunde spiritus ex nitro absolutè destillati lib. ij. Destilla, & prodibit spiritus insipidus, ter cohoba, & semper insipidus exstillabit, & in tertio cohobio ita da ignem, ut nitrum fixum intra cornutam exsiccetur, quam frange,*

& nitrum in fundo repertum calidè pulverisa in mortario lapideo cum pistillo etiam lapideo, pulverisatum pone in vase vitreo, in loco humido, ut fiat oleum p. d. quod per chartam emporeticam filtra, & singulis dicti olei libris misce spiritus vini rectificatissimi lib. ij. & in retorta lentissimo igne destilla, donec totus vini spiritus exierit, & ter cohoba spiritum vini supra dictum oleum. Hoc peracto, ol. nitri p. d. in fundo retortæ relictum lentissimo igne exsicca, ut ejus sal remaneat, quod tere calidè in mortario cum pistillo lapideo, & pone in vase vitreo, ut in cella vinaria solvatur in ol. p. d. & per chartam emporeticam filtra, & denuò cum vini spiritus rectificatissimi lib. ij. per retortam cohoba, & habebis menstruum pro omnibus essentiis resinosis eliciendis immortale, quod cuncta corpora resinosa penetrat, & solvit, custodit crases incorruptas, & per balneum non ascendit: est liquor immortalis, agit, solvit, absque eo quòd debilitetur, vel patiatur: est parvum tandem AlKahest, quod ingenuè, & sine invidia communicamus; & hac methodo sternitur iter ad celebre illud Magni Theophrasti Paracelsi AlKahest, si ulterius progredieris, sed præstat hoc potiùs alto silentio involvere, quàm muri foramen ostendere, ut vulgo fertur.

Si vis v. g. ex succino essentiam sub forma olei extrahere, ita procede. ℞. *Hujus menstrui lib. i. succini pulverisati unc. ij. pone in matracio, vel aludele, & per 24. horas trade digestioni in igne arenæ, deinde adde spiritus vini rectificati lib. ij. & per alias 24. horas circula, & videbis supra spiritum vini oleum succini supernatans, aureum colorem referens. Frigefacto vase separa, & serva.* Menstruum à vini spiritu separa, ut artis est, quod ad inexhaustos usus religiosè custodi.

MENSTRUUM AD EXTRAHENDAS VEGETABILIUM TINCTURAS.

℞. *Roris majalis per munda linteamina in pratis collecti q. v. deinde per chartam emporeticam filtra, circula in matracio capacissimo cum capitello cœco in ventre equino per 40. dies, deinde destilla in B. M. ad quartam usque partem; quod remanet, abjice. Recipe, quod destillatum est, iterum pone in ventre equino cum eodem matracio per alios 40. dies, post quos destilla in eodem B. donec quarta pars remaneat, quam abjice, & destillatum pone in eodem matracio, in ventre equino per 15. dies, & postmodum destilla, & quartam partem projice, & hoc quater repete, & habebis spiritum roris nitidissimum, summopere penetrantem, & solventem, quem circula ad libitum; & factum est menstruum, cujus ope folia metallorum volatilia efficiuntur, & in aquam, seu spiritum volatilem abeunt, si optime Pyrotechnicam artem calles. Ad extrahendas aromatum, florum, & herbarum essentias recipe spiritus roris lib. iij. spiritus Vini alkoholisati lib. ij. m. & convenientis menstrui quantitate utere secundum extractionum exigentias.*

MERCURIUS EX ANTIMONIO.

℞. *Ntimonii partem puriorem, quæ juxta nostram sententiam est Regulus ipsius antimonii, hunc subtiliter pulverisa, cui admisce salis ammoniaci, tartari, & nitri partes æquales, tere omnia simul, & inde retortæ optime lutatæ, & per decem dies igne lento digere, tandem superfunde spiritum urinæ puerorum ad supereminentiam duorum, vel quatuor digitorum, ac iterum digere calore leni, tum tandem destilla igne*

lento,

lento, deindè fortiori, & denique fortissimo, & hoc igne Mercurius Antimonii suaviter, & sensim destillabit, quem ab omnibus partibus separa, & serva.

Vires, & Usus.

HIc Antimonii Mercurius ardenter expetitur ab Alchymistis pro metallorum metamorphosi. Hic Mercurius, quem ex nostra inventione ex antimonio elicimus (ut sulphur, & sal taceamus) est ex Mercurio metallico, Saturni naturam participante, indigesto attamen, coagulato, magisque coacto, quàm ipse Mercurius, quem nostra inventione fluidum reddimus.

MERCURIUS DIAPHORETICUS.

℞. *MErcurium, quem solve in spiritu nitri, solutum filtra, & aqua maris, vel aqua, in qua solutum sit sal marinum, præcipita, præcipitatum edulcora, & sicca, & denuò solve in suff. q. spiritus nitri, præcipita, edulcora, & sicca: hunc processum septies repete, & tùm in aludele septies sublima more solito; sic enim Mercurii partes per repetitas solutiones, & sublimationes externæ intravertuntur, & internæ extravertuntur, & fixus, ac diaphoreticus evadet. Huic Mercurio, si vis, adde ad libitum Mercurium Vitæ fixum, & fortiter tere. Tùm tandèm septies, & ultra spiritum vini vulgarem semper recentem affunde, & destilla, ut, velut saccharum, dulcis evadat, & serva.* Si experiri vis, an fixus sit, trade igni fortissimo, donec candescat, & omnem Vulcani activitatem spernet.

Vires, Vsus, Dosis.

MUltæ Mercurii diaphoretici descriptiones circumferuntur; sed hæ sunt meræ Mercurii præparationes, & ob hunc Mercurium pluries præcipitatum quidam medici, & pharmacopolæ gloriantur, & veluti bulla intumescunt, tanquam magnum arcanum comperiissent, & magno pretio, cariùs auro venditant: sed decantatos ab auctoribus effectus non patrat, imò potius imponunt, cùm quandoque hortendas vomitiones, & secessus, imò si pluries propinetur, ptyalismum excitat. Hic noster Mercurius diaphoreticus tantùm indolem diaphoreticam nactus est; eapropter in omnibus morbis, qui curationem admittunt, erit efficacia præditus, & quicquid Physicus, vel Chirurgus in sanando optat, complebit. In lue Venerea & in quacumque ejus specie, ut gummatibus, doloribus, ulceribus, pustulis, gonorrhœa, etiam in tabe summum, et catholicum remedium est. Item in quacunque hydropis specie, quibuscumque febribus, etiam malignis, epidemicis, pestilentialibus, et omnibus ferè aliis morbis, qui ex materiali aliqua causa producuntur, & foventur; nam corpus humanum quantumvis sordidum per diahporesin purgat, si prudenter exhibeatur. Dosis gr. ij. ad summum iij. in pilulæ aggregativæ gr. vi. vel vii. vel in confectione de Hyacintho, vel alKermes, mane jejuno stomacho, vel vesperi ante cœnam, ut videbitur.

PANACÆA MERCURII.

MErcurii currentis unc. iv. Mercurij sublimati unc. viij. m. & sublima ter, vel quater ex aludele, ut artis est, & habebis sublimatum dulcem, hunc dissolve

in

in ſpiritu vini, ſolutionem filtra, & ſpiritu vitrioli præcipita, & Mercurius vaſis fundum petet nive candidior, quem aliquoties aqua fontis calida dulcifica, ut in ſaccharinum abeat præcipitatum, tum demum huic ſuperfunde ſpiritus vini optimi unc. viij. deſtilla, & hoc ter reitera, & ad uſus ſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc noſtra Mercurii Panacæa omnibus luis Venereæ ſpeciebus oppoſita eſt, nec ſymptoma, quod huic non cedat; doloribus namque, gummatibus, ulceribus, puſtulis, bubonibus, gonorrhϾ quantumvis antiquæ, renum ulceribus, &c. ſi internè ſumatur, medetur, & tandèm tabem Veneream, ſi dextrè adminiſtretur, optimè curat. Externè oſſium eroſioni, ulceribus, puſtulis, cariebus, & bubonum ſpuriorum glandulis adapertis mirificè ſuccurrit. Oris, faucium, & columellæ ulcera in gargariſmate perfectè ſanat. In pectoris hydrope, empyemate, ſingulare eſt medicamentum. Multis alijs morbis accommodari poteſt, ut nos comperimus, quos uſus te docebit.

SAL AMMONIACUM APERITIVUM.

℞. *MArtis limati lib. dimid. ſalis ammoniaci lib. i. optimè miſce, & in aludele ſublima, ſublimatum collige, & denuò huic adde Martis limati unc. viij. & iterùm ſublima, ſublimatum collige, cui denuò miſce Martis limati unc. iij. & tertia vice ſublima, & ita ſufficienter ſal erit impregnatum ſulphure, & in vaſe vitreo conſerva hoc ſal pretioſum.*

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

MIraculoſum, & probatiſſimum eſt hoc noſtrum ſal in cujuſcumque viſceris referandis obſtructionibus citò, & ſine patientis moleſtia; ſummum eſt aperitivum, quia ſublimè ſubtiliores ſulphureas Martis particulas rapit, ideoque penetrat, & omnia obſtructa viſcera aperit. Doſis gr. v. ad viij. in ſyrupo appropriato, vel juſculo, bis in hebdomada ſumitur matutino tempore.

SAL TARTARI FIXUM.

℞. *Salis Tartari ex calcinato tartaro extracti lib. i. cui admiſce exactè ſulphuris unc. i. dimid. & in vaſe fictili moderato igne calcina ad ſulphuris deflagrationem uſque, denique diſſolve in aqua fontis, filtra, evapora uſq; ad cuticulam, & habebis ſal tartari cryſtallinum, quod in deliquium abire non poteſt.*

Vires, Vſus, Doſis.

SIngulare eſt remedium in ſtomachi, inteſtinorum, meſenterij, hepatis, lienis obſtructione, & ipſiſſima melancholia hypochondriaca; humores namque viſcidos, & tartareos incidit, attenuat, ſubducit, in febribus intermittentibus putredini reſiſtit, & ſanguinis maſſam corrigit, alvum leniter ſolvit, purgatque, ſi aliquot diagrydij granis roboretur. Doſis drach. dimid. ad drach. j. in juſculo, vel alio liquore appropriato.

SAL TARTARI VOLATILE.

℞. *Salis tartari summè purificati lib. i. quod fit per iteratas solutiones, & coagulationes, usquequò sal tartari summè purificatum, ac lucidum fuerit; tunc veniat pluvia super hanc terram aridam ad eam restaurandam, & impinguandam, hoc est superfunde spiritus vini optimè rectificati unc. i. dimid. ita tamen ne pelagus fiat, jam necesse est, ut sol super hanc terram radios suos expandat, & sic mediante rore, ac radiis solaribus terra habilis fiat ad sublimandum, quod pluries reiteretur oportet, & sulphur, & Mercurius perfectè unà maritantur, & coeunt, & faciliùs ad altiorem gradum extolluntur,* quæ sublimatio peritum, & patientem requirit spagyricum, qui maximam solertiam adhibere debet, ut sal tartari sublimetur ceu fit Mercurius sublimatus.

Vires, Usus, Dosis.

HOc nostrum sal volatile tartari nulli cognitum est, magnum arcanum, & gloriosum remedium in melancholia hypochondriaca etiam antiquata; momento enim omnia viscera obstructa volatilitate sua penetrat, irrepit, & reserat, ac omnia acida in quacumque penitiori corporis parte immutat, absorbet, & dulcificat, ac tandem omnia hujus Dœmoniaci morbi symptomata aufert: Nolumus mirabilis hujus salis volatilis vires nimium verbis extollere, nam non opus est hedera, & satis per se sibi laudes ex effectibus acquirit. Dosis gr. v. ad scrup. dimid. in vehiculo appropriato.

SCU-

SCUTUM STOMACHICUM.

℞. *CInnamomi electi, caryophyllor. ana drach. i. galangæ, macis ana drach. dimid. nuc. mosch. scrup. ij. calami aromatici drach. i. dimid. lign. aloes scrup. i. gall. mosch. balaust. ana drach. dimid. rosar. rubr. drach. ij. mastich. ladani ana drach. i. bals. Peruviani nigri drach. dimid. ol. mastichis, & menthæ ana unc. i. dimid. ros. unc. ii. ceræ unc. i. resinæ tereb inth. q. s. f. l. a. ceratum.*

Vires, & Vsus.

CEleberrimum est hoc nostrum Scutum stomachale in omibus stomachi defectibus, ideòque in frequenti habemus usu propter mirabiles, & salutares effectus; omnibus enim vitiis a materia cruda ortis succurrit, coctionem juvat, ventriculum debilem roborat, ciborum appetentiam excitat, cibum in cœliaca retinet, ventris fluxus compescit, dolores à frigiditate genitos sedat, flatus dissipat, vomitum cohibet. Applicatur stomachi regioni calidum super alutam extensum, & ad casum usque gestatur.

SPECIFICUM CONTRA GONORRHOEAM.

VEneris purificatæ unc. iij. Mercurij vivi unc. vi. f. amalgama, ut artis est, in crucibilo. Hoc facto pulverisa hanc misturam, & cum pari salis nitri pondere calcina, & habebis Veneris calcem; quam aqua calida lava tandiù, donec dulcis totaliter evadat, tandem super hanc aliquoties vini spiritus accendatur, & ad usum repone in vase vitreo.

Vires , Vſus , Doſis .

ESt peculiare ſpecificum contra gonorrhœam quã-tumvis virulentam, & antiquatam, iamiam omnia luis Venereæ ſymptomata minitantem, & eſto gonorrhœa ceſſare videatur, redit tamen, exhibito hoc ſpecifico; movet namque hoc ſpecificum gonorrhœam ſimul, & eandem exſtinguit, & Venereum contagium radicitùs à corpore vellit, ac ab omni imposterum ſuſpicione vindicat. Doſis gr. ij. ad iij. in aliqua maſſa pilulari, & tamdiù reiterari debet, quouſque omnis ianioſus fluxus ſublatus fuerit, quod breviter evenit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ACIDUS.

℞. *SAlis ammoniaci lib. i. furfuris lib. ij. m. opt. & ex retorta bene loricata, igne mediocri, ſpiritum elice. Hunc ſpiritum rectifica, & habebis ſpiritum ſalis ammoniaci acidum, quem in vaſe vitreo opt. clauſo ad uſum ſerva.*

Vires , Vſus , Doſis .

MAgnum Arcanum eſt in malo hypochondriaco, & vocatur ſpiritus Anti-hypochondriacus; item in cachexia, hydrope, calculo renum, & ciendis menſibus, imò lochiis retentis: vocatur ſpiritus antiquartius, quia febrem curat quartanam. Doſis gutt. v. ad ſcrup. dimid. in vehiculo convenienti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SALINUS.

℞. *Salis ammoniaci lib. i. salis tartari unc. iij. pulverisa & m. opt. pone in retorta, & superfunde spiritus vini opt. lib. ii. destilla igne mediocri, & elicies sp. salinum summè volatilem.* Dicitur salinus, quia ex duobus salibus componitur, & tàm internè sumi, quàm externè applicari potest, ob innumeras virtutes, quibus potitur.

Vires, Vsus, Dosis.

EAsdem habet dotes, ac spiritus salinus, imò ob summam volatilitatem ocyssimè viscera malè affecta penetrat, eaque rectificat, & hypochondriaco malo desperato, ac omnibus ejus symptomatibus, & morbis indè ortis succurrit. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j. in liquore appropriato. Externè in doloribus podagricis vix habetur simile remedium: externè etiam naribus admotus propter fragrantem & penetrantem subtilitatem valdè commendatur; & veluti divinum medicamentum experimur in apoplexia, lethargo, comate, caro & similibus capitis affectibus, item in suffocatione uterina; si enim in hisce perniciosissimis morbis vita intercepta fuerit, vel patiens de naulo cum Charonte pactus fuerit, extemplò revocatur ad vitam.

Maleficus, & vitæ infensus est spiritus salis armoniaci à pharmacopolis ex calce viva, & sale armoniaco destillatus, quem vulgarium medicorum grex internè usurpant; externè odoretenùs tantùm, & non aliter usurpari debet.

TINCTURA ANTI-EPILEPTICA.

℞. *SAlis ammoniaci, ſalis tartari ana unc. iv. m. & ſuperfunde ſpiritus vini optimi lib. i. deſtilla per retortam cum recipiente optimè clauſo, igne moderato adhibito, & exibit ſpiritus potentiſſimus, & ſummè volatilis, quem ſerva in vaſe vitreo bene clauſo, ne effugiat. Hoc peracto, ℞. Lunæ cupellatæ unc. i. reduc in laminulas, & in crucibulo cum floribus ſulphuris fac ſ. ſ. ſ. & igne mediocri calcina, cave ne luna fundatur, ſed tantummodo ſulphuris flores comburantur, & reperies lunam calcinatam cærulei coloris, cui ſuperfunde ſpiritus volatilis ſupra ſervat. unc. iv. Claude vas Hermeticè, & digere in loco calido, & videbis tincturam cæruleam pulchram*, quam tanquam inæſtimabilem theſaurum ſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc tinctura noſtræ inventionis producto uſu comprobata eſt epilepſię prophylacticon, & verum arcanum, & tam recentem, quàm antiquatam, tam idiopathicam, quàm ſympatheticam curat, morbi ſentinam exhauriendo; particula nitro-ſulphureas retundit, hebetat, & reſolvit: ſpiritus animales ab his particulis irritatos, furioſos redditos, impetuoſè, & inordinatè motos pacat, reprimit, conſtipat, & figit, undè motus contractivus, & concuſſivus ex fibrillis nerveis feriat. Cerebrum conſolidat, memoriam excitat, & ſenſus omnes acuit. Apoplexiæ, & vertigini ſolo olfactu medetur. Item maximum remedium eſt in caro, lethargo, comate, catalepſi, ecſtaſi, mania, melancholia, catarrho, cæteriſque periculoſiſſimis capitis morbis ſalutare eſt medicamentum. Doſis guttæ vi. ad x. in paroxyſmo, & vix bis repeti-

tur

tur cum liquore, vel syrupo specifico, & morbum respiciente, quem extemplo resolvit; pro præservatione ter in hebdomada matutino tempore sumi debet.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. *Sulphuris aurati ex scoriis Reguli Antimonii optimè dulcificati lib. dimid. cui admisce salis ammoniaci tantumdem, & ex aludele sublima, sublimatum iteratò tere, sublima, & hanc operationem ter repete, ut si qua virtus emetica supersit, per iteratas sublimationes evanescat, & diaphoretica tantùm remaneat. Accipe tum hoc sulphur auratum, & aliquoties sublimatum; tere, & toties aqua calida ablue, donec sale spoliatum sit, tum tandem huic sulphuri superfunde spiritum vini vulgarem, ut superemineat ad quatuor digitos. Claude vas, digere, & circula trium, vel quatuor dierum spatio, & rubicundissimus vini spiritus evadet, quem decanta, & reiterato vini spiritum superfunde, digere, circula, & decanta, quousque vini spiritus nullatenus sulphure coloretur; has omnes decantationes destilla in B. M. ad tincturæ rubicundissimæ consistentiam, & in vase optimè clauso repone.*

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostræ descriptionis tinctura præstantissima est in febribus putridis, epidemicis, malignis, petechialibus, pestilentialibus, variolis, & morbillis; omnem enim febris mineram à centro ad corporis ambitum sensibiliter per sudorem, vel insensibiliter propellit. Item morbis cutaneis, ut pruritui, scabiei, elephanthiasi, morphϾ, pustulis, etiam Venereis, per universam cutem inspersis summum est au-

xilium; ſanguinem enim, nutrimentum, totumque laticem ab omnibus ſcoriis ſalinis, ſulphureis, vitriolatis, aluminoſis; &c. purificat, & ad intemeratum ſtatum reducit, quaſi de novo progeneratum. Doſis guttæ v. ad viii. vel x. in vehiculo appropriato.

TINCTURA CORALLIORUM.

℞. *COrall. rubr. pulveriſator. lib. i. cui ſuperfunde acetum deſtillatum ad trium, vel quatuor digitorum iminentiam, digere in loco calido, quandoque movendo, & poſt octo dies, quod ſolutum eſt, decanta, & aliud acetum ſuperfunde, digere, & decanta, & hoc repete ad totalem coralliorum ſolutionem, omnes ſolutiones filtra, & igne moderato evapora, & in vaſis fundo remanebit ſal coralliorum, quod exime, & in aqua pluviali aliquoties diſſolve, & coagula, ut acetoſa ſalia removeantur, & purum & nitidum ſal evadat. Tùm ℞. hoc ſal coralliorum, & impone illud in phialam vitream oblongam, & ſuperfunde ſpiritum vini ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum, claude vas opt. & per dies octo digere, & habebis ſpiritum vini tinctum colore ſubrubro; decanta tincturam, & alium ſpiritum ſuperfunde, claude, & digere per alios octo dies, & iterùm tingetur ſpiritus, & tincturam decanta, & hoc toties repete, donec ſpiritus non ampliùs tingatur. Omnes tincturas filtra, & retortæ non lutatæ immitte, ac lento igne ſpiritum vini evoca quouſque tinctura in fundo rubicunda appareat, quam in vaſe vitreo benè clauſam ad uſum ſerva.*

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc coralliorum tinctura tota eſt eſſentialis, ut ex effectu quiſquam conjicere poteſt; nonnulli

rubicundissimum colorem venari conantur, & post varias & inanes coralliorum torturas ad granorum chermes, vel santali rubri fucum confugiunt, & quid pro quo piscantur. Sufficit in hac tinctura aliqualis rubedo, & essentialis coralliorum pars, quæ sub salina ludit forma.

Efficacissima est hæc tinctura ad sanguinem ab omnibus scoriis tam in arteriis, quàm venis purgandum; eapropter omnes morbos à sanguinis impuritate, putredine, & corruptione natos radicitus tollit. Sanguinem grumatum solvit, illumque renovat. Menstruis superfluis, & matricis suffocationi mirificè prodest. Dysenteriæ, fluxui hepatico dicto, & tenesmo unicè auxiliatur. Inflammationes sedat, & febrium æstum temperat. Partes principes, & præsertim cor contra omnes pravos humores munit, & spiritus vitales roborat. Obstructiones reserat, & maximum medicamentum est contra phantasias, melancholias, epilepsias, paralyses, & felici cum eventu in diabete, & gonorrhœa exhibetur. Dosis à drach.i. usque ad ii. in vehiculo propriè morbum respiciente.

TINCTURA DIAPHORETICA PESTILENTIALIS.

℞. *SPiritus vini lib.i. Theriacæ unc.i. dimid. myrrhæ rubræ unc. dimid. radic. petasit. modò exsic. unc. i. spermatis Ceti, terræ lemniæ ana drach.i. radic. vincetoxici drach. ij. dictamni alb. valerianæ ana drach. i. dimid. camphoræ gr. xx. Crassiusculè pulverisata infundantur in vitro probè clauso, & in loco calido per octiduum, vel plures dies macerentur, postmodùm decanta, & serva.*

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc tinctura pluries à nobis peste grassante proficua experta est, & eximiæ virtutis, & efficaciæ in omni febrium genere, quæ per sudorem, & insensilem transpirationem eliminari possunt, ut in febribus, malignis, Hungaricis, epidemicis, putridis, variolis morbillis, & petechiis; insuper in omni veneno tàm ex vegetantium, quàm animalium regno; omnes enim noxios humores, malignos, & venenatos vitæ infensos à centro ad corporis ambitum relegat, putredini resistit, venenositati reluctatur, infectionem, & aerem pestilentem arcet, partes principales roborat, symptomata indè orta avertit, sanguinis massam purificat, cor tuetur, & tutum hominem reddit tàm in curatione, quàm præservatione. Dosis drach. ij. dimid. in appropriato vehiculo.

TINCTURA DIAPHORETICA
ex tribus principiis Chymicis.

℞. *Salis volatilis viperarum, salis volatilis cornu cervi ana unc. i. m. & serva. Deindè* ℞. *spiritus Viperarum, & spiritus cornu cervi ana unc. ij. m. & serva. Postmodùm* ℞. *Olei Viperarum, & olei cornu cervi ana unc. iij. m. & his mistis superfunde spiritus vini optimi unc. vi. & statim solventur. Hoc peracto, accipe spiritum Viperarum, & cornu cervi, & conjunge cum solutione oleorum, & per retortam destilla, & habebis sulphur cum Mercurio maritatum. His peractis, accipe salia volatilia superiùs servata, quibus superfunde sulphur, & Mercurium, & claude vas Hermeticè, & digere per mensem chymicum, & iam facta est trium principiorum, scilicet salis, sulphuris, & Mercurii unio, & nostra Tinctura diaphoretica completa est.*

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc nostra Tinctura diaphoretica summum alexiterium est in febre maligna, epidemica, petechiali, omnibus morbis epidemicè grassantibus; & omnes alios ex dictis malis enascentes, & omnia prava symptomata ex illis promanantia restinguit; variolas & morbillos cum symptomatum lenimine deturbat. Omnes pestiferas infectiones, auras venenatas, & cujuscumque generis venena, maximè cordi infestas per sudorem, vel per insensilem transpirationem eliminat, & principes munit partes. Tandèm in omnibus morbis, qui per diaphoresin sunt sanabiles, est specificum medicamentū. Omnes fędas cutis infectiones, ut pruritum, scabiem, impetiginem, lichenes, alphum, leucen, seu vitiliginem albam, morphęam, porriginem, herpetem, serpiginem, lepram, elephanthiasin, ejusque species, ipsamque luem Veneream radicitus curat: omnes enim in cutis glandulis miliaribus, vel profundiùs particulas acidas, acres, volatiles, vel acidosalinas fixas, vel terrestres, lympham his particulis refertam, vel nutrimentum, & sanguinem his quoque conspurcatum mirè temperat, diluit, subtiliat, resoluit, & per cutis poros educit, ac denique ductuum obstructiones tollit; undè lympha diluitur, nutrimentum abstergitur, & sanguis purificatur renovaturque. Eadem quoque energia pustulas, maculas epaticas, & ulcera, quæ per vulgares medicos Epatis insolentia eveniunt, curat. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in liquore appropriato.

TINCTURA HYSTERICA.

℞. JOvis in Anglia nati q.v. & igni vehementi in sartagine ferrea calcina, semper pistillo ferreo agitando,

do, & movendo, donec Iuppiter in pulverem redigatur impalpabilem, & tunc recipe Iovem in pulverem redactum, cum æquis partibus nitri calcina, & habebis calcem subgryseam, super quam affunde acetum acerrimum ad trium digitorum eminentiam, digere in loco calido 72. horarum spatio, aliquoties movendo, deindè tinctum acetum decanta, & novum superfunde, hoc repete quater, vel quinquies, tùm accipe omnes solutiones, quas igne moderato evapora ad salis remanentiam. Hoc sal solve aliquoties aqua fontis, & coagula, ut sal aceti deponatur. Tunc huic sali superfunde spiritum Vini, & post tres dies filtra, & ad tincturæ consistentiam evapora, & habebis tincturam hystericam nostræ inventionis, quam serva.

Vires, Usus, Dosis.

SIngularis, & specifica est hæc tinctura in hysterica passione, seu uterina suffocatione; acidum nàmque austerum, seu ponticum, undè hoc malum suam cognoscit genesin corrigit, absorbet; illiusque effervescentiam compescit, motus convulsiuos, & spasmodicam contractionem corrigit, & suffocatio tollitur. Diaphragmatis & thoracis impeditum motum redintegrat, & naturalis respiratio redit. Acidum austerum in ructus resolvit, & mulieres, quæ pro mortuis habebantur, revocantur ad vitam. Dosis gutt. iij. ad sex in aqua artemisiæ, vel aquis cordialibus. Vel calida hæc tinctura umbilico, vel partibus naturalibus inuncta; matrix enim ubi sentit hujus tincturæ calorem, confestim omnes vitæ seditiones pacat.

TINCTURA MARTIS APERITIVA.

℞. *Limaturæ Martis lib.i. cui affunde roris maialis per senas reiteratas destillationes vigorati cum optimo Vino græco unc.vi. expone Soli percurrenti signum Leonis, aliquoties move, ut ad siccitatem redigatur: hoc facto, tere limaturam martis, & reaffunde roris maialis vigorati tantumdem, move, exsicca, & tere: hoc septies, vel octies reitera, tùm demùm in vase vitreo superfunde vini spiritum q. s. digere in lento igne cinerum, & sensim videbis spiritum roseo colore infici, decanta, serva, & novum Vini spiritum superaffunde, & ita procede, donec nullatenùs tingatur: hos omnes decantatos spiritus destilla ad tincturæ remanentiam, quam in vase vitreo obserato serva*, & habebis Martis tincturam absq; ullo corrosivo elaboratam.

Vires, Vsus, Dosis.

PRæstantissima est hæc Martis Tinctura nostræ descriptionis in reserandis obstructionibus, etiam chronicis, quæ altas fixerint radices, & aliis generosis restiterint remediis, & plus valet hæc una hebdomada sumpta, quàm aliud medicamentum integro mense; hujus namque attactu tincturæ, quæ omnia irrepit viscera, omnia acida emoriuntur, sanguinis, & spirituum dyscrasia emendatur. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in convenienti liquore.

TINCTURA TARTARI.

℞. *Salis tartari per iteratas solutiones, & coagulationes q. u. inde vasi fictili, & in furno figuli, vel vitriariorum fornace calcina, quousque sal cæruleum*

nan-

nancifcatur colorem, hoc pulverifa, & in phiala vitrea oblonga pone, & fuperfunde vini fpiritum vulgarem ad trium, vel quatuor digitorum fupereminentiam. Vas claude optimè, digere, & circula per menfem chymicum, interdum aliquoties agita, donec rubedo in extrahente fpiritu appareat; hunc decanta, & novum reaffunde, claude, digere, & circula, rubicundum fpiritum decanta; hoc repete quoufque Vini fpiritus non amplius tingatur. Has omnes tincturas conjunctas in B. M. deftilla ad juftæ tincturæ confiftentiam, quam ftudiosè cuftodi.

Vires, Vfus, Dofis.

HÆc noftra Tinctura in morbo hypochondriaco, feu Dœmoniaco eft velut divinum alexipharmacum, efto morbus ifte altas, & productas egerit radices, vel ægrum in marafmum adegerit præcipitem, paucos intra dies ejus ufu funditus exftirpatur, & corpus optimè nutritur; volatilitate namque fua omnes obftructas perluftrat regiones, & alkalica energia omne acidum fylveftre obtundit, abforbet, & per diureticas femitas exturbat: intra venas fe ingerit, & fanguinis maffæ jam effœti, & languentis fpirituale fermentum imprimit, à quo fanguis Saturnina indole denudatur, reftauratur, & fpiritus in fanguine veluti fopore languentes ad folita excitantur munia. In hydrope fummum eft remedium, & fcorbuto maximum affert folamen. Dofis à fcrup. dimid. ad fcrup. i. in appropriato liquore, ad plures auroras.

UNGUENTUM MUNDIFICATIVUM.

℞. *ABfynth. centaur. min. agrimon. veronicæ, plantagin. faniculæ ana m. i. macerentur in aqua lib.*

lib. ij. & coquantur lento igne, donec relaxentur, fiat expressio, & in libram dimidiam injice mellis rof. simpl. lib. dimid. Bulliant iterùm ad aquæ ferè consumptionem, tum adde ol. rof. lib. i. ceræ in eodem liquat. unc. iij. pulv. cancr. ustor. drach. iij. farinæ lupinorum, pulv. radic. gentian. ana drach. ij. myrrhæ drach. i. dimid. aloes drach. ij. ireos Florent. viridis æris ana drach. i. fiat unguentum, ut artis est.

Vires, & Vsus.

LOnga experientia hoc nostrum unguentum in ulceribus sordidis saluberrimum perpetuò experti sumus; eorum namque sordes tenues siccat, crassas concoquit, & detergit. Succos peccantes corrigit, acres temperat, corruptionem inhibet, & si verminosa fuerint ulcera, vermes enecat, aciditatem, & salsedinem obtundit; undè in lupo, noli me tangere, & cancro non insalubre est remedium. Carnem pravam absumit, bonam generari facit, & ad perfectam cicatricem conducit. Præterea vulneribus à canis rabidi morsu inflictis specifica proprietate succurrit.

FINIS.

INDEX.

AQua Cordialis. pag. 63
Balsamus Saturni. 64
Balsamus Vulnerarius. 65
Catharticum Catholicum. 65
Ceratum ad Vulnera. 67
Crocus Martis aperitivus. 67
Elixir Cordiale. 68
Elixir Senectutis. 70
Emplastrum Matricale. 71
Essentia Epileptica. 71
Magisterium Cordiale. 72
Magisterium Perlarum. 73
Magisterium Hyacinthi, Smaragdi, & Rubini. 74
Manna seu Saccharum aluminis. 74
Menstruum ad extrahendas essentias resinosas. 75
Menstruum ad extrahendas vegetabilium tincturas. 77
Mercurius ex Antimonio. 77
Mercurius Diaphoreticus. 78
Panacaea Mercurii. 79
Sal Ammoniacum aperitivum. 80
Sal Tartari fixum. 81
Sal Tartari volatile. 82
Scutum Stomachicum. 83
Specificum contra Gonorrhœam. 83
Spiritus Salis Ammoniaci acidus. 84
Spiritus Salis Ammoniaci salinus. 85
Tinctura Anti-epileptica. 86
Tinctura Antimonii. 87
Tinctura Coralliorum. 88
Tinctura diaphoretica pestilentialis. 89
Tinctura Diaphoretica ex tribus principiis Chymicis. 90
Tinctura Hysterica. 91
Tinctura Martis aperitiva. 93
Tinctura Tartari. 93
Unguentum mundificativum. 94

FINIS.

AD HADRIANI A MYNSICHT

Medici Germanici præstantissimi

THESAURUM ET ARMAMENTARIUM Medico-Chymicum

HIERONYMI PIPERI

Jatrias Professoris

COROLLARIUM,

SIVE

Parvus communis valetudinis tuendæ, amissæque instaurandæ

THESAURUS,

IN QUO

Non pauca Selectiora medicamina hucusque ignota proprio Marte excogitata, sive conquisita, & longo comprobata experimento Spagyricè fabrefiunt; arcanæ Virtutes, usus, & dosis præscribuntur: Tandem pro Coronide Maximum Arcanum ex duobus Planetis, Marte, putà, & Venere, tàm pro Medicina Universali, quàm pro Chrysopæja describitur.



VENETIIS, MDCCVII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

ILlustrissimo, ae Amplissimo Viro
D.D. NICOLAO GASCON, & ALTAVAS,
Ordinis de Alcantara Equiti,
Sacræ Catholicæ Majestatis Status Consiliario,
Supremi Regis à latere Senatus
Regiam Cancellariam Regenti Decano,
Atque Civitatis Acerni Marchioni;
Munus hoc
Pro beneficiorum in nos largitate
Leve,
Pro singulari Virtute
Levissimum:
Hieronymus Piperi à Tabernis
Philosophiæ, ac Medicinæ Doctor
D. D. D.
Quid? nisi Parva Magno?
Erunt in pretio, si tua feceris,
Nec alio egent nisi te ipso.
Sit nostræ observantiæ pignus
Oblatio,
Sit Magnitudinis tuæ
Acceptio;
Solis æmulus
Vilissima quæque non despicis,
Sed illustras.
Vultu Sereno,
Nulli, quàm TIBI, debitum
Obsequii munus
Excipe.
Vale diù fœlix.



V.I.D. ANDREAS PERRUCCI

Ad Benevolum Lectorem.




Adriani a Mynsicht *pretiosum Armamentarium Medico-Chymicum*, *Mantissa* D. Caroli Musitani, & Andreæ Battimelli *Auctario ditatum*, *tot divitiis ad humanam conferentibus salutem scatens*, *tantum cujuscumque sequelæ sectatoribus dilectum*, *acceptumque*, *pluries lucem ex prælis vidit: præcipuèque ubi excellentiora præstantissimæ artis medicæ ingenia florescunt*, *nitent*. *Novis nunc noviter locupletatum margaritis tibi offert Typographus: enim verò Clarissimi Doctoris* Hieronymi Piperi *Iatrias Professoris inventione*, *labore*, *ope*, *industria*, *adauctum*, *quod ad hominum salutem*, *incolumitatesque tuendas*, *recuperandasve conferre possit*, *non deest: Ipse nam quicquid exaratum*, *dispersum*, *reconditum*, *præcipuum tot voluminibus*, *magna ob dispendia difficiliter ab Aromatariis*, *Rizotomis*, *Spagyricis*, *Pharmacologis*, *Chymiatrisque præ manibus habendis:*

dis : quod rarum , quod peregrinum , quod exquisitum ad ægrorum medicamina , Sophorumque curiositatem compescendam ; Quod meliùs , citiùs , securiùs , & magistraliter malis occurrere , naturæque defectibus succurrere possit , compendiosè hic epilogare , exprimereque , etiam faciliori ad Vulgi instructionem planiorique sermone curavit . Hisce namque peculiariter Partenopæis curandis languoribus Nostrates utuntur , habita clymatis , & complexionum ratione . Maximè igitur ejus ingenio , curæ , vigiliisque teneris , qui totis viribus salutis indemnitati affabrè consulens , nullis parcens sudoribus , multa propriis Marte , & Minerva adinvenit , multaque ex tenebris confusionum ; tot , extantisque libris meliora seligendo , certiora in lucem edendo , ad instar Apis ex diversis clarissimorum utique Auctorum (quorum brevitatis gratia nomina conticescit) , miscellaneis floribus mel sugens ; Hoc suavissimum favum artis Professoribus exhibet , præbet . Nec vanæ ambitionis tumor ad hoc agendum eum duxit ; sat enim suum fulget nomen , nec meliori indiget Jubare , cujus majora expectamus , magnis laboribus ad volumina edenda incumbens . Amicorum ergo suasio , vim legis habens , proximi amoris cura , & necessitas ad operam manum traxit . Et quamquam ditissimus a Mynsicht Thesaurus auctionibus ingeniorum perfectus appareat , eaque de causa pluribus impressionibus editus ; attamen cui aliquod ad perfectissimum ornatum non deerit , pulchritudo non datur . Excipe ergo libenter (Candide Lector *) opus , quo tuo non posse complaceri ingenio haud dubito , carumque non futurum denuò salubrium , insalubriumque medelam exercentibus*

non timeo ; Hocque tam Galenicam , quàm Chymicam insequentibus doctrinam , cùm perspicacissimum novissimi Auctoris ingenium speculationum arcanis, Praxisque lucubrationibus experimentum faciens , non uni adstringitur tenaciter opinioni ; Verùm quærens Veritatis vestigia , quò medendi certiorem , indubitatamque methodum adinvenerit , se dirigit , se confert . Nec mireris à Justiniani Legum Professore Physicam scientiam , artemque collustrantem collaudari : Virtutes etenim sibi invicem adhærent ; bonumque semper cuique placet . Hoc opus igitur benignissime Lector suscipe , accipe , excipe , eoque fruere . Vale.



AN-



ANTIDOTUS CEPHALICA MIRABILIS.

℞. *Ziziberis, galang. mastich. cumin. orig. an. drach. dimid. nuc. moschat. calam. aromatic. asar. carpesior. idest cubeb. lign. aloes, macer. semin. apii, ameos ana drach. ij. thur. alb. caryophyllor. cardamom. zedoar. pyrethr. castor. piper. long. & nigr. cost. cyper. ana drach. iij. menth. sicc. drach. v. terantur, & pulverisentur omnia, & cum penidiarum, & mellis despumat. quant. suff. f. l. a. Eclegma.*

Vires, Usus Dosis.

MEritò hæc nostra Antidotus nomen mirabilis sortitur ob mirandas, quibus insignitur, virtutes: Etenim Epilepsiæ, Lethargiæ, Memoriæ imbecillitati, Vertigini, multisque aliis cerebri morbis, qui tàm per Sympathiam, sivè per consensum hypochondriorum, quàm per Idiopathiam, sivè per capitis essentiam existunt, summum est therapeuticon, ac prophylacticon; caput, & ventriculum roborando, spiritus animales restaurando, & illustrando, sanguinem crassum subtilisando, ac dissolvendo, vitiosos vapores per sanguinis circulum, aut per nervorum communicationem sursùm scandentes, ibique infestantes, reprimendo, & depravatam illam albicantem substantiam, qua cerebrum, & ipsius nervi irrorantur, & madescunt ad varia vitæ munia obeunda tàm necessaria, corrigendo, & demulcendo potens est. Dosis sit cochlear. i. sumendum, in præservatione singulis quibusque hebdomadis.

AQUA ANTIPESTILENTIALIS.

℞. *RAdic. Angelic. gentian. tormentill. ſcorzoner. anthor. vincetoxic. caryophylat. montan. chamæleon. alb. dictamn. alb. ana. drach. i. zedoar. bolet. cervin. ſantal. omn: ana drach. xij. fol. ſcord. card. benedict. echinon. chamædrios ana p. i. theriac. Andromac. mithridat. optim. ana unc. ij. camphor. drach. ij. Pulveriſentur omnia groſſo modo, & infund. in vini malvatic. opt. lib. iv. ſpiritus vin. dephlegmat. lib. ii. ſtent in infuſione per octiduum in loco calido, vas vitreum quotidiè agitando, deinde deſtilla per organum vitreum in B. M. igne lentiſſimo.*

Vires, Vſus, Doſis.

IN magno uſu hanc aquam tempore peſtis eſſe arbitramur, quia ſanos à corruptione præſervat, ne à peſtifero, & maligno aere lædantur, infectos curat omnem contagionem ſenſibiliter, & inſenſibiliter exhauriendo. Item inſignis eſt in febribus Epidemicis, malignis, & acutis; omnes enim venenatos, & malignos humores à membris principalibus per ſudorem egregiè pellit, ea propter etiam petechiis, variolis, & morbillis ſuccurrit, anthracis ſummum eſt remedium, & in eryſi pelate magnum eſt ſolamen. Doſis in præſervatione cochlear i. vel ij. pro actuali morbo ab unc. dimid. ad i.

AQUA LITHONTRIPTICA.

℞. *RHabarbar. elect. drach. ij. galang. granor. paradiſ. aniſor. fænicul. agaric. maſtich. cinnamom. elect. ana. drach. i. glycyrrhiz. unc. dimid. lapid. Judaic. drach. ii. dimid. mithridat. drach. v. Macis drach. iij. caryophyl-*

ryophyllor. drach. dimid. vin. ardent. par. i. vin. malvatic. part. ij. Ponantur omnia in vase vitreo opt. obturato per dies 14. postea destilla.

Vires, Usus, Dosis.

POtentissimum remedium hæc aqua est ad fugandum, & expellendum Renum, & vesicæ calculum; tartaream namque, & viscosam materiam, undè calculus Renum, & vesicæ procreari solet, potenter eliminat, ipsum minuendo & conterendo farinæ instar unà cum lotio egregiè propellit, spiritum acido-volatilē, sivè lapidificum mirum in modum obtundit, & invertit; à lapidifica renum dispositione præservat, obstructiones partium mictui dicatarum tollit, stranguriæ, dysuriæ, & doloribus Nephriticis succurrit. Dosis tàm in præcautione, quàm in curatione sit ad cochlear. i. circiter capiendum, in præservatione bis in hebdomada, stomacho jejuno.

AQUA PHYSOGONA.

℞. *FLor. Chamomill. Roman. manip. xxx. incidantur, & contundantur in aqu. chamomill. lib. xvi. stent in digestione in loco calido per octiduum, deinde colentur, & prælo fortissimè exprimantur. In colatura iterùm infundantur flor. Chamomill. incisor. & contusor. m. xxii. stent in infusione in loco calido per octiduum, posteà colentur, atque prælo fortissimè exprimantur. In colatura iterùm infundantur, incisis tamen, & pulverisatis incidendis, & pulverisandis, florum chamomill. Roman. m. xi. flaved. cortic. exterior. aurantior. unc. i. dimid. herb. absynth. pontic. centaur. minor. puleg. origan. ana m. dimid. semin. aneth. unc. ij. fænicul. anisor. ana unc. i. dimid. carvi drach. vij. card. benedict. drach. iv. card. Mariæ. unc. i. stent in infusione*

ſione in loco calido per octiduum, deindè deſtill. in organo vitreo in B. M. igne lentiſſimo.

Vires, Vſus, Doſis.

DIſcutit, diſſipat flatus, & lenit dolores ventriculi, & inteſtinorum, eſt medicamentum verè Anodynum, & colicæ paſſioni appropriatum, tutòque exhiberi poteſt etiam inmorbis (exiſtimatis) calidis, ſi attemperetur cum unc. i. aquæ deſtillatæ frigidæ, endiviæ, ſonchi, cichorei, &c. pro diverſitate morbi præſentis calidi. Datur ab unc. ij. ad unc. iij.

AQUA THERIACALIS SUDORIFERA.

℞. *THeriac. antiq. lib. dimid. radic elen. & chin. ana unc. iv. Cyclamin. drach. vi. lign. guajac. & cortic. ejuſdem ana libr. dimid. Macerentur per diem in vino albo q. ſ. poſtea ponantur in vaſo vitreo, & deſtill. S. A.*

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc acqua Theriacalis omnes alias longè ſuperat; tenuitate namque ſua, & ſubtilitate in omnes penitiores corporis partes ſe inſinuat, & pervadit; ac proindè præſtantiſſima eſt in febribus malignis, peſtiferis, ex aeris mutatione, petechialibus, in ipſa peſte, variolis, morbillis, & lue venerea, ſudores profuſſimos à centro ad circumferentiam proluit, malignitati, & humorum putredini reſiſtit, & ſenſibiliter, ac inſenſibiliter noxium, & deleterium in corpore latens eliminat. Humores laudabiles conſervat, vitioſos corrigit, partes principales, & vires reſtaurat. Recipit hæc aqua vinum ad extractionem; nam

nam acetum, ſuccus limonum, & alii ſucci à Theriaca nihil adſtrahunt, imò nauſeabunda, & inepta erit ſine ſpiritu vini, vel ſaltèm ſine vino, & hoc modo conficiunt, qui vini ſpiritus caliditatem timent, ne febrem adaugeat, ſed detur, quod febrem adaugeat, eſt in parva doſi, & malignitatem obtundit. Doſis ſit à drach. ij. ad unc. dimid. per ſe, vel cum malignitatem reſpicientibus.

ARCANUM AD SURDITATEM.

℞. *Salv. majoran. roriſmarin. hyſsop. artemiſ. menthaſtr. calamint. Chamomill. melilot. hyperic. abrotan. ſaturejæ ana m. i. coquantur cum aqua in olla vitreata*, ſupra quam collocentur aures, ut fumus ingredi poſſit, maſticando rem aliquam continuò, ut fabas; etenim pori hoc modo meliùs aperiuntur, & tandiù detineantur aures, donec decoctum frigeſcat. Quo facto ſtatim inſtillentur in aures aliquot guttæ olei colocynthidis, mox claudendo eas goſſypio moſchato dicto oleo imbuto, demum aliquantulùm ſupradictarum herbarum ſupraponito ſomni tempore; iteretur ſingulis diebus, & perfectè ſanabitur.

BALSAMUM APOPLECTICUM PRO MULIERIBUS.

℞. *OL. nuc. myriſtic. expreſſ. unc. i. ol. ſtillat. ſuccin. rut. roriſmarin. ſalv. puleg. ſampſuc. ana drach. dimid. balſam. nigr. liquid. drach. i. ol. caſtor. ſtillatit. ſcrup. i. ol. cinnamom. ſcrup. dimid. m. & f. Balſamum S. A.*

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

PRæstantiſſimum eſt hoc Balſamum Apoplecticum pro ſexu fæmineo, qui odorem Moſchi, Ambræ, Zibethi ferre nequit: narium enim extremitatibus admotum, aut inunctum Apoplexiæ, Vertigini, multiſque aliis capitis morbis, maximè ſi ab utero originem trahant, mirificè confert: animales enim ſpiritus ſuſcitat, & ſuaviter recreat, recurſum, aſcenſum, ſivè convulſionem uteri ad ſuperiora ſtatim in locum ſuum reducit, uterinum fermentum exaltatum cohibet, vaporeſque ex eo ad ſupernas partes aſcendentes cogit, ſiſtit, & reprimit, & graviſſima alia ſymptomata hinc naſci ſolita impedit.

BALSAMUM VULNERARIUM.

℞. *OL. anethin. lib. v. flor. hypericon. lib. i. ſpir. vin. unc. iv. Imponantur omn. in vaſe vitreo ſtricti orificii, & ſoli exponantur per menſem, quotidiè agitando, poſteà colentur cum forti expreſſione, colaturæ immerge ſemin. hyperic. groſſo modo contuſ. unc. iv. iterùmque ſoli exponantur per dies viginti, addendo terebinth. Venet. libr. i. ol. ſtillat. baccar. juniper. unc. iij. ſtyrac. liquid. lign. Aloes, Myrr. elect. ſtyrac. calamit. ana unc. iij. croc. unc. i. Pulveriſatis pulveriſandis groſſo modo uniantur cum ſupradicto oleo, & coquantur in B. M. per ſex horas, ne refrigeſcant, colentur denique cum forti expreſſione, clarificentur ad Solem per dies 40. & habebis Balſamum, quod uſui ſerva.*

Vires, & Usus.

QUantæ virtutis ſit hoc noſtrum Balſamum in percurandis vulneribus, experientia te certiorem faciet,

faciet; nam ſanguinem extravaſatum, vel ſubter diffuſum, vel grumatum, vel nutrimentum degeneratum, vel lympham acideſcentem attenuat, ſubtiliat, diſcutit, & per vulneris poros ad exhalationem ſollicitat à centro ad circumferentiam. Suppurationem incipientem inhibet, pus generatum diſcutit, dolorem ſedat, febrem prohibet, a corruptione & mortificatione præſervat, partium ſolutionem reparat, mundificat, ſiccat, conſolidat, glutinat, & ſanat magis hoc una hebdomada, quàm aliud integro menſe. Applicatur cum filamentis. Vulnerato propinari poteſt noſtra potio, ut vis combinata fortior evadat; & ſanatio acceleretur.

CATAPOTIA AD MEMORIAM.

℞. *Cubeb. calam. aromatic. nuc. myriſtic. caryophyllorum ana drach. i. dimid. thur. opt. myrrh. elect. ambr. or. ſeu ſuccin. ana drach. i. moſch. gr. v. aqu. majoran. q. ſ. f. l. a. pilulæ.*

Vires, Vſus, Doſis.

AD memoriæ imbecillitatem mirificè opem præſtat; cerebrum nàmque corroborat, ejuſque meatuum obſtructiones aperit, craſſos, lentos, viſcidoſque capitis humores abſumit, ingenium ob prędictas cauſas ſtupidum acuit, ſenſus omnes vivificat, & ſtudioſos ad quaſvis diſciplinas capeſsendas habiles reddit. Doſis ſit ſcrup. i. ad drach. dimid.

CEROTUM ANTI-VENEREUM.

℞. *MErcur. viv. unc. viij. solve in s. q. spiritus nitri, solutioni adde aqu. marin. ut Mercurius præcipitetur, postmodùm Mercurium præcipitatum ab aqua separa, & ad solem exsicca. Hoc facto ℞. Gumm. ammoniac. in acet. acerrim. macerat. lib. i. coquatur ad ignem usque ad aceti consumptionem, indè add. axung. suill. unc. viii. cer. flav. unc. iv. coquantur simul ad Emplastri consistentiam, imponendo mastich. pulveris. & Oliban. an. unc. i. in fine add. præscriptam mercurii præcipitati quantitatem, & l. a. f. Emplastrum.*

Vires, & Usus.

SIngulare, & admirandæ virtutis, ut experientia constat, est hoc cerotum contra luem veneream, & præsertim contra gummata, & atrocissimas noctis torturas, putà dolores venereos, pluriès parti affectæ applicitum. Item pustulas, & ulcera in quacumque corporis parte, imò caries ipsas curat; productum nàmque immutat, & obtundit, ac ipsum seminarium venereum disperdit. citra ullam molestiam, quo peracto, deveniendum est ad medicamentum purgans bis, vel semel pro totali securitate.

COLLYRIUM UNIVERSALE.

℞. *FÆnicul. absynth. Apii, rutæ cum radicibus, euphrag. salv. betonic. auripigment. pimpinell card. benedict. ana part. æquales. Hæc omnia simul in mortario contusa misce, ac urinam pueri infunde. Deindè ℞. granor. Piper. tritor. num. 14. Mellis cochlearia duo, Camphor. drach. i. Hæc omnia simul in mortario contusa per linteum*

expri-

exprime, & colaturam, seu succum in vase vitreo conserva, deindè per spatium novem dierum soli prædicta colatura est exponenda, postmodùm destilletur, & ad usum servetur.

Vires, & Vsus.

AD omnimoda ferè oculorum vitia summè salutare expetitur. Perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, contusiones, ardores, rubores, inustiones, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat: siquidem si singulis diebus mane, & vesperi guttam. i. in oculum patientis instilles, omnes oculorum fluxiones sistit, calorem temperat, inflammationes, & contusiones resolvit, fistulas sanat, tenues albugines detergit, ruborem aufert, acrimoniam, & ardorem mitigat, lacrymas sistit, & exsiccat, vehementissimum dolorem sedat, & demùm ipsam oculorum substantiam corroborat. Meritò igitur collyrium hoc meretur dici universale, tùm ob universales, & mirabiles effectus, quos in se continet, tum etiam quia omnibus oculorum morbis est ferè conveniens.

CONFECTUM SEMINIS CORIANDRI.

℞. *Herb. majoran. m. i. dimid. rorismar. cubebar ana unc. dimid. Incidantur, contundantur, & coquantur in lib. ij. acet. acerrim. ad tert. part. consumpt. deindè colentur, & in colatura sufficienti infunde tepidè semin. coriandr. lib. ij. stent in infusione in loco calido per diem integrum, deindè coletur, & exsiccetur coriandrum, affundendo saccharum depuratum, & coctum, conficiantur l. a. ex unica tunica confecta.*

Vires

Vires, & Vſus.

HUjus confecti aliquot grana ſi peracto prandio; vel cœna occluſo ore dentibus paulatim atterantur, vix exprimi poteſt, quantum memoriæ, & coctioni profuerit: cerebrum enim roborando immune reddit à vaporibus ad ipſum per peculiares ductus ſurſum aſcendentibus, eorumque incongruum motum reprimit, adeòque de quampluribus cerebri morbis eſt Prophylacticon; inſuper ſtomachum roborat, flatus diſſipat, & oris halitum commendabilem efficit.

CONSERVA PRO DENTIBUS.

℞. *PUlver. Corallior. maſtich. lacrym. ſangu. dracon. radic. conſolid. major. bol. armen. terr. lemn. roſar. rubear. balauſt. baccar. myrt. ana drach. ij. gumm. cat. drach. i. dimid. Conſerv. roſar. rub. & Syr. earumdem ana lib. dimid. m. & f. conſerva.*

Vires, & Vſus.

VAlet magnopere ad dentium mobilitatem ſtabiliendam; ſua namque ſtyptica, & abſorbente, qua gaudet, vi, eos vacillantes figit, corroborat, conſervat, & immobiles reddit; ſimiliter laticem acido-ſalſum ad dentium alveola, & gingivarum ſubſtantiam fluentem immutat, & corrigit. Sumatur, eam dentibus affricando mane, & ſerò ante cubitum.

ELECTUARIUM VIRIDE.

℞. *Radic. pæoniæ, lign. visc. quercin. ana drach. dimid. cran. human. lot. in vino albo, & adust. simpl. Cortic. myrobal. citrin. ana drach. ij. specier. diambr. drach. vij. specier. pliris arcotic. Nicol. drach. iij. ungul. alcis, & corn. cervi. ust. an. drach. i. dimid. semin. citr. mund. acetosell. & semin. portulacæ ana drach. i. Pulverisatis pulverisandis, deindè cum saccharo albo dissolut. in s. q. aqu. ros. rub. f. l. A. Electuarium.*

Vires, Vsus, Dosis.

VIrtutes hujus nobilis Electuarii sunt tam præclaræ, & insignes adversus Epilepsiam, ut reverà superent omnia alia specifica, & appropriata convenientia ad ipsum Herculeum morbum: Adeò electuarium hoc palmam præripit, ut in tota medicamentorum suppellectili non inveniatur tam magnum arcanum, quàm Viride hoc Electuarium: experientia te docebit: siquidem mira qua pollet virtute, humores crassos, viscidosque, sive lymphæ copiam, in cerebri substantia, vel in nervorum principio stagnantes, per quos spirituum animalium affluxus inhibetur, calefacit, attenuat, discutit, & exsiccat, & per consequens nervorum meatus reserat, acidumque vitriolatum fibrillas nerveas infestans, & contorquens absorbet, ac infensos vapores corrigit, & reprimit: Datur in ipso paroxysmo epileptico drach. i. vel drach. i. dimid. dissolut. cum aqu. florum tiliæ, & cerasor. nigror. sylvestr. an. unc. dimid. In præservatione datur in omnibus quadris lunę, vel etiam in humida aeris constitutione scrup. ii. cum iisdem aquis. Pueris, & Infantibus (quibus præcipuè convenit) sufficit dimidia, aut minor dosis pro ætatis ratione.

EMPLASTRUM DE CUCUMERE SYLVESTRI.

℞. *Radic. cucumer. asin. in aqu. coct. contus. & per setaceum traject. parumque exsiccat. unc. iij. gumm. ammoniac. acet. solut. unc. ij. galban. & sagapen. ana unc. dimid. ol. ceræ, philosoph. & de cappar. an. unc. ij. cer. flav. q. s. m. f. Emplastr. justæ consistentiæ.*

Vires, & Usus.

Emplastrum hoc est quasi divinum auxilium, & multorum annorum experientia probatum, nec ægrotum, & medicum fefellit. Tantæ est efficaciæ, ut omnibus emplastris spleneticis palmam præripiat; splenis namque tumorem, duritiem, & scirrhum digerit, emollit, discutit, & miraculosè resolvit, & ad naturalem magnitudinem reducit, lienis regioni applicitum; Item quæcumque tubercula discutit, vel saltem ad maturitatem conducit. Similiter scirrhum in quacumque corporis parte sola superpositione discutit, & resolvit, aliosque duros tumores, ut Atheroma, Steatoma, & Melicerides, Strumas, Gummata, tophosque Podagricos curat.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. *Olei in quo limatura plumbi incoxerit unc. iij. rasæpin. & gumm. elem. an. unc. iij. plumbi cum dimidio hydrargyri ad ignem fus. & in pulverem vers. unc. i. dimid. ceruss. lot. tutiæ præparat. lapid. calaminar. ana drach. ij. cer. flav. in aqua fabrorum liquat. & lot. q. s. m. f. Emplastrum.*

Vires,

Vires, & Vſus.

NUlli alii Emplaſtro hoc noſtrum in tota chirurgorum ſuppelectili comparandum eſt, nec inveniri ſimile poteſt in curando ulcere corroſivo, & canceroſo, lupo, noli me tangere, maligno, phagedæno, chironio, dyſepuloto, antiquo, aliiſque deploratiſſimis, & incurabilibus; ea namque mundificat, exſiccat, abſtergit, malæ carnis corruptionem, & excreſcentias inhibet, carne replet, conſolidat, & ad perfectam curationem breviter reducit. Ulcera cujuſcumque conditionis in quacumque corporis parte ſordida, fœtida, putrida, exedentia, verminoſa, & quæcumque ulcuſcula ſimplicia, vel venerea, miraculi ad inſtar intra paucos dies ſanat.

JUSCULUM PURGANS.

℞. *RAdic. cichor. bugloſ. ana unc. i. fol. cichor. pimpi-*
ſtu nell. capillor. Vener. ana m. i. f. decoct. cum fru-
qu lo carnis vervecinæ, vel vitulin. colaturæ leviter inco-
dr e ſenn. mund. drach. iij. aniſor. & cremor. tartar. ana
ach. dimid. expreſſioni diſſolve mann. mont. unc. i. dimid.
co lat. capiat. manè.

Vires, & Vſus.

VAlet ad alvi ſtypticitatem, ac aſthmaticis, tuſſientibus, empyematicis, Phthiſicis maximopere prodeſt, quia ſputum facilitat, pectus mundificat, & pulmones exulceratos abſtergit, & in omnibus pectoralibus affectibus utimur.

LAUDANUM SINE OPIO HARTMANNI.

℞. *Limatur. martis purissim. sine omni pulvere part. i. vitriol. ungaric. part. ij. tritis, & mistis omnibus in cucurbita, superaffunde acetum, ut supereemineat digitum dimidium: coque, & coagula lento igne arenæ ad siccitatem. Quo facto, urge ignem, ut omnia quodammodo rubeant. Vasis refrigeratis, materiam exime, tere, & affunde acetum ad eminentiam quatuor digitorum, digere, donec acetum tingatur, quod fiet intra tres vel circiter dies. Acetum tinctum sine fœcum perturbatione decanta, alioque affuso tandiù tincturam collige, donec non coloretur ampliùs. In acetum tinctum, & filtratum instilla guttas aliquot olei tartari per deliquium, & Sulphur Narcoticum petet fundum, quod aqua communi sæpiùs ablue, donec aqua non ampliùs acredinem, aut gustum vitrioli præbeat. Nisi enim hoc fiat, per salem vitrioli nauseam, vomitumque ciebit. Tunc ℞. pulver. santal. rubr. & citrin. ana unc. i. pulv. macis galang. piper. cardamom. ana drach. iij. f. l. a. cum spiritu vini extractum. Extrahe etiam mumię Ægyptiac. unc. i. cum aqua cichorei. Tincturas diligenter collectas, & filtratas conjunge cum Sulphuris Narcotici drach. ii. omnia simul in vase clauso per quindecem dies lento calore digere. Postea menstruum usque ad mellaginem abstrahe. Hinc adde extract. croc. drach. dimid. magisterii perlar. unc. i. massa usui recondatur.*

Vires, Usus, Dosis.

HOc Laudanum sine opio laudatum est medicamentum, & omni lapide pretioso, & ipso auro pretiosius, & omni alio Laudano cum opio præstantius, & tutius; ejus namque energia in Sulphure Narcotico vitrioli consistit, quod vitam nostram, quæ ad causæ occasionalis præsentiam tumultuatur, & furit,

rit, pacat, & tranquillat: hac vita irritata, morbi ſuccedunt, & hac ſedata, curantur; dum ſomnum naturalem hoc Laudanum inducit. Paracelſus medicorum monarcha opiatis pilulis, & forſan ex minerali ſulphure narcotico confectis, quas ſecum ſemper geſtare ſolebat, deploratas effecit ſanationes, ut ejus teſtantur hoſtes. Laudanum, quod cum opio efficitur, malæ indolis eſt ob qualitatem obſtupefactivam ex ſulphure fœtido, & indigeſto, quo exuberat naturam, quæ citra opii deſtructionem deſtrui nequit, ac propterea ex ejus exhibitione quotidiè tragici obſervantur eventus, quæ nullatenus de Laudano ſine opio dici poſſunt. Innumeræ ſunt hujus Laudani virtutes, & ferè omni morbo accommodatiſſimæ; lenit nàmque, pacat, & curat omnes vehementiſſimos, & acutiſſimos in quacumquè corporis parte dolores, quibus eſt veluti Divinum auxilium, & quaſi ultimum ſubterfugium, ac veluti ſacra anchora periclitantibus; Undè in vigiliis, ac immodicis inquietudinibus unicum eſt ſolatium, & lenimen: in capitis dolore tàm recenti, quàm inveterato, aurium, oculorum, dentium dolore, paſſione Colica, Iliaca, Lithiaſi, Pleuritide, Arthritide, Rheumatiſmo, Gonagra, Podagra, Iſchiade, in morbis thoracis, & pulmonis, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi &c. in Phreneſi, Mania, Melancholia, Epilepſia, Vertigine; in vomitu, ſingultu, ventriculo debilitato; in omnibus affectibus cardiacis, & cardialgia; omnibus excretionibus, Diarrhœa, Dyſenteria, Teneſmo, Cœliaca, Lienteria, Fluxu Hepatico, dolore hæmorroidum, in menſium, & hæmorrhoidum profluvio, albo mulierum fluxu; in ſputo, & vomitu ſanguinis, in quacumque hæmorrhagia, & in omnibus uteri paſſionibus, cruciatibus, & ſuffocationibus; in febrium æſtuatione ſummum eſt ſolatium. Non eſt itaque morbus, & cruciatus in humano corpore, in quo Lauda-

num ſine opio non conducat. Doſis à gr. ij. iv. vel vi. quæ poſt cęnam circa lecti introitum afferatur, vel quacumque hora diei juxta neceſſitatem.

LIQUOR PRETIOSUS.

℞. R*Adic. recent. Satyrion. lib. ii. aqua dulci bas probè dilue, panniſque linteis exactè munda. Hoc facto, in mortario lapideo optimè contunde, adaugendo medull. panis alb. recenter coct. unc. viij. Iterum omnia ſimul contundendo, reduc in formam maſſæ, & ſi radices non adeò recentes, & ſuccoſæ eſſent ad formandam maſſam, adde aliquantulum ſpirit. vin. Tunc banc maſſam repone in phiala vitrea cum alembico cæco adaptato, juncturis optimè clauſis; denique digere in fimo equino per duos menſes continuos. Tranſacto tempore, aperies phialam, & exprimes fortiter ſuccum, qui aliquantulum viſcoſus erit: reſiduum optimè calcina pro extractione ſalis, quod ſucco viſcoſo ſuperiùs reſervato additur, & banc miſturam ad phialam vitream cum alembico cæco adaptato pones iterùm ad digerendum per alios duos menſes continuos, ut ſuperiùs feciſti: in fine injice liquorem citrinum, quem per inclinationem à fęcibus ſepara, cui adde denique guttas aliquot olei cinnamomi, vel nucis myriſticæ.*

Vires, Vſus, Doſis.

Liquor hic magnum eſt in coeundi impotentia arcanum; nam Venerem emortuam potenter vivificat, & ad deſueta munia excitat, frigidam partium genitalium intemperiem emendat, & earum imbecillitati ſuccurrit; utriuſque ſexus genitalia calefacit, & roborat, tumefacit, & validè erigit, coeundi cupiditate æſtuare facit, & omne coitus impedimentum tollit; undè frigidis, & maleficiatis prodeſt, non tantùm

tùm juvenes, ſed etiam ſenes, & debiles, & ſegniores fortiter in Venereis caſtris militare facit, & ſemen reddit fœcundum. Valet inſuper ad reſtaurationem, & conſervationem balſami noſtri radicalis, ſi ſemel, aut bis in hebdomada eo utatur. Doſis drach.i. ad ii. vel ad unc. dimid. ſuperbibendo vini Malvatici, vel cujuſvis generoſi cyathiulum .i.

MERCURIUS DIAPHORETICUS HELMONTII.

℞. *MErcur. depurat. (nam non opus eſt pulvere Joannis de Vico) unc. viij. ſolve in aqu. fort. & olei vitriol. ana unc. viij. deſtilla pro ut moris eſt ex retorta vitrea, repete addendo novum oleum vitrioli, & aquam fortem ad quintam uſque cobobationem, ſub fine augendo ignem: hoc abſoluto edulcora pulverem, ſi placet, aqua communi ad tempus; ſi non placet,* ℞. *aqu. ovorum unc. viij. abſtrahe, reitera nova affuſa aqua ovorum, donec corroſionem abſtuleris omnem. Hoc peracto coboba deciès cum ſpir. vin. opt. dephlegmat. exſiccetur, & igniatur in crucibulo, pro ut moris; manebit pulvis fixus aliquo modo adſtringentis ſaporis. Modus conficiendi aquam ovorum ſequens eſt.* ℞. *Spir. phlegmatic. alumin. ſpir. phlegmatic. vitriol. ana lib. dimid. (notandum quod non debent eſſe fortiores ſpiritus, ſed priores, qui cum phlegmate egrediuntur) acet. deſtillat. lib. i. dimid. albumin. ovor. duriter coctor. lib. iv. (putamina potes addere) affunde pedetentim ſpiritus, & acetum, nam fermentant valdè, deſtilla uſque dum videris oleum projicere, tùm abſtine à deſtillatione, calcina quod in cucurbita reliquum eſt; reaffunde aquam de albumine deſtillatam, reitera deſtillationem, & ſic habebis aquam ovorum.*

Vires, Vſus, Doſis.

HIc Mercurius Diaphoreticus Helmontii maximum arcanum eſt in medicina, & præfatus author hoc in diſperatis morbis mira præſtabat, & hoc eodem, qui utetur, eadem efficiet. In omni itaque hydropis ſpecie, febribus tàm malignis, quàm epidemicis, & in quocumque morbo, qui à producto materiali ſubſtentantur, in Lepra, Elephantiaſi, lue Venerea, gummatibus, doloribus, ulceribus, gonorrhœa, tabe, &c. facit quantum Phyſicus, atque Chirurgus optare volent. Doſis gr. i. in pilul. aggregativ. vel confectione AlKermes.

OLEUM ANTI-SPASMODICUM.

℞. *FLor. chamomill. melilot., aneth. roſar. rubr. roriſmarin. ana m. i ol. antiqu. lib. i. vulpin. roſat. violat. ana lib. dimid. vin. malvatic. lib. i. Infundantur omnia ſimul per octiduum, poſteà bull. in balneo ad conſumpt. vini indè f. expreſſio, & itera in oleo, addeq; ſpir. vin. lib. i. nuc. moſchat. n. iv. baccar. hæder. num. 60. laur. num. 40. tritura groſſo modo, & infunde per xii. horas, addendo lumbric. terreſtr. ſub umbra arbor. aurantior. dulc. excavator & collector. lib. dimid. bull. ad conſumpt. ſpir. vini; tandem add. caſtor. ver. drach. iv. refrigera, cola, & ad uſum ſerva.*

Vries, & Vſus.

MAgnæ energiæ eſt hoc oleum ad quaslibet convulſiones poſt debitam evacuationem; membris namque ſpaſmo correptis medetur, nervorum origini, & partibus convulſis inunctum: undè tàm

uni-

universali spasmo, quàm particulari conducit, ut strabismo, spasmo Cynico, manuum & pedum contracturæ, convulsioni à capitis vulneribus, & uteri convulsioni, imò omnibus motibus convulsivis, & spasmo flatulento, qui crampus appellatur. Locus autem spasmodicus calidè manè, & vesperi inungatur: mollificat, resolvit, & nervos roborat.

OLEUM PRO VISCERUM OBSTRUCTIONE.

℞. *Succ. absynth. lib. i. succ. rut. unc. viij. ol. de Cappar. de lateribus, & lilior. alb. ana lib. i. pulp. Colocynthid. unc. ij. panis porcin. unc. iv. infund. per xij. horas, posteà leniter bulliant, colentur, & oleum ad usum serva.*

Vires, & Usus.

ADmirandas operatur virtutes supradictum oleum in omni viscerum obstructione, ut quotidiana testatur experientia; ac proindè obstructionibus ventriculi, Hepatis, Lienis, Mesenterii, ac in cachexiam ruituris suppetias fert calidè inunctum regioni naturali: nam calefacit, aperit, penetrat, & quorumcumque humorum aggeriem attenuat, & alvum lubricam reddit, ac probatissimum est ad menstrua cienda. Ungatur patiens manè jejuno stomacho, & moderatè se exerceat.

PILULÆ ANTI-HYPOCHONDRIACÆ.

℞. *MArtis sine sulphur. parat. unc. i. aloes opt. senæ mund. rhabarbar. elect. & agaric. recenter trochiscat.*

ebiscat. ana drach. ij. semin. fœnicul. & bryon. ana scrup. ij. pulver. Diarrhodon. Abbat. drach. dimid. croc. scrup. dimid. gumm. ammoniaci in aceto solut. & traject. drach. iij. cum oxymellite f. massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

HYpochondria, & ventriculum ab humoribus crassis, & viscidis imbuta leniter purgando liberant; imò omnes humores tartareos, & austeros incidunt, attenuant, & exturbant; ac propterea omnem regionem naturalem, Hepar, Lienem, Mesenterium, Pancreas, & præcipuè Stomachum, mali sedem & portitorem, ab omni obstructione immunia reddunt; acidum illud sylvestre absorbent, emendant, & ipsum sanguinem austeritate imbutum, & effœtum repurgant, & spiritus torpidos vigorant; ac proindè in cachexia, febre quartana, chlorosi, & menstruorum retentione mirificè prosunt; & tandem omnibus hypochondriacorum symptomatibus succurrunt, coctionem juvant, & appetentiam excitant. Omnibus hæ nostræ pilulæ conveniunt, cùm nullus ex mortalibus à malo hypochondriaco se eximere possit. Dosis drach. i. capiatur per octo, vel novem dies continuos, plùs minusve, manè jejuno stomacho, deambulando per unam, vel alteram horam.

PILULÆ AD GONORRHOEAM VIRULENTAM.

℞. *MErcur. dulc. drach. dimid. succini usti pulveris. croc. mart. calcanth. ana drach. i. dimid. gumm. Tragacant. pulveris. balsam. peruvian. dur. extract. hyperic. ana drach. ij. terebinth. priùs benè lot. cum aqu. rosar. rubr. unc. ij. pulv. glycyrrhiz. q. s. m. & f. massa.*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

GOnorrhœam curandi potissimam habent energiam hæ pilulæ; nam omnem virulentiam tollunt, dolorem in penem erigendo demulcent, urinæ acrimoniam compescunt, & quantumlibet virulentam gonorrhœam radicitus curant, ac paucis diebus curationem absolvunt citra futuræ noxæ suspicionem. Præterea accommodatissimæ in percurandis renum ulceribus sunt. Dosis drach. i. ad ij.

PILULÆ NICOLAI SALERNITANI CONTRA FLUXUM.

℞. *Myrtyllor. balaust. malicor. symphyt. sanguin. dracon. bol. armen. acac. hypocistid. rosar. tartar. sumach. croc. gall. moschat. Domini Nicolai, gallar. cinnamom. spod. mastich. gumm. arabic. ana drach. i. opii drach. dimid. Hypocistidis succum, opium, & acaciam in succ. myrt. & lentisc. dissolv. reliqua in tenuissimum pulverem redige & ex arte fac massam.*

Vires, Usus, Dosis.

PRobatissimæ experientiæ sunt per tot annorum circuitum hæ pilulæ à Nicolao descriptæ, sufficiat ortum habuisse à Salernitano; alvo namque laxæ perpetuò opem tulerunt; hinc in omni alvi fluxu, ut Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmo, Lienteria, Cœliaca, & Fluxu Hepatico, imò in nimio mensium fluxu, & albo mulierum fluore sunt veluti incantamentum, & nunquam medicum & ægrotum de optato effectu defraudarunt. Dosis scrup. ij. ad drach. i.

PI-

PILULÆ STOMACHICÆ APERIENTES.

℞. *Mithridat. theriac. opt. aloes succotrin. ana drach. i. mastich. scrup. ij. myrrh. croc. ana scrup. i. extract. chalyb. drach. dimid. cum succo salviæ fiat pilularum massa.*

Vires, Usus, Dosis.

COntra omnia stomachi vitia quotidiè maximo cum sumentium emolumento has experimur pilulas; nam stomachum corroborant, collapsam ejus appetentiam excitant, coctionem adjuvant, ejus angustias in cibi transitu tollunt, alimenti distributionem accelerando, obstructiones aperiunt, & ipsum à succorum crassorum infarctu liberant, leniter purgando ab omni putredine cuncta membra præservant, & lumbricos enecant. Dosis drach. i. ad drach. i. dimid.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. *PUlver. succin. mastich. ana unc. dimid. aloes drach. x. agaric. drach. iij. aristoloch. rotund. ver. drach. i. cum Syr. de betonic. q. s. f. massa.*

Vires, Usus, Dosis.

ADmiranda illarum virtus, & nunquàm satis laudanda existit, quoniam alvum leniter solvendo, à quamplurimis incommodis ventriculum liberant; caput roborando, adeoq; à catarrhalibus fluxionibus, sive destillationibus in subjectas corporis partes irruentibus, à quibus variæ morborum soboles gignun-

gnuntur, & denominantur, præservant. Præscribit author bis in mense, sumereque jubet post primum somnum. Dosis drach. i.

POTIO VULNERARIA.

℞. R*Adic. aristoloch. rotund. consolid. major. gentian. ana unc. i. flor. tiliæ, sambuc. ros. rub. ana p. i. fol. olivar. oxalid. plantag. scabiosæ, persicar. agrimon. vincæpervincæ, pulmonar. polygon. major. seu centinod. ana m. ii. s. decoct. in lib. ii. aqu. capillor. vener. & succ. urtic. depurat. lib. i. dimid. bulliant ad consump. tert. part. deindè colentur. Cujus colaturæ ℞. unc. iv. aut v. adde pulver. sang. hircin. antipleuritic. drach. dimid. pulver. ranar. ad albedinem calcinatar. scrup. i. pulver. rub. tinctor. & cancror. fluviat. ana scrup. ij. pulver. rhabarbar. opt. cydoniat. scrup. i. acet. acerrim. drach. i. dimid. m. & f. potio.*

Vires, Usus, Dosis.

MAximo in usu sunt apud Germanos potiones Vulnerariæ, imò in tota Germania non est barbitonsor, non vetula, nec carnifex, qui propriam potionem vulnerariam non vendant pro sanandis vulneribus: solùm nostri Itali, & præsertim Partenopæi Chirurgi his potionibus non utuntur, sed nescimus, an ignorantia, (& hanc profectò credimus) an versutia ducti has respuant, undè vulneratorum sanationes non sine vitæ pernicie, & ægri expilatione diutiùs protrahuntur. Felix ille Chirurgus erit in vulnera curando, qui vulneratis has præbebit potiones, nàm citò, tutò, & jucundè sanabit; hæc namque nostra potio parti vulneratæ alimentum medicamentosum suggerit, quod celeri motu balsamicam virtutem tùm toti

cor-

corpori, tùm parti vulneratæ defert; ac radicalem balſamum ad ſuam temperiem reducit, & reſtituit. Vulnerum ſymptomata, tumorem, inflammationem, febrem, & carnis excreſcentias inhibet, ſanguinem concretum reſolvit, & omnem acorem ſuo AlKali abſorbet, obtundit, deſtruit, corruptionem impedit, & omnia vulnera tàm cæſim, quàm punctim, & ex contuſione brevi temporis ſpatio internè ſanat cujuſcumque corporis parti inflicta. Item maximi emolumenti prorsùs curativi eſt percuſſis, & devolutis ab alto, ſanguinem expuentibus, vel emingentibus, ac nimiis menſium profluviis: ſed cave, ne in his ſanguinis excretionibus ſanguinem ſemper detrahas, ut aliquorum barbatorum Medicorum mos eſt, qui radicalem hujus potionis operationem non intelligunt. Doſis ut ſuprà.

PULVIS ALEXITERIUS.

℞. *Contrayerv. or. unc. i. corall. alb. & rub. ſpod. ſtib. diaphor. ana unc. i. dimid. corn. cerv. philoſoph. præp. lapid. bezoar. occident. ana drach. dimid. ambr. griſ. gr. xv. margarit. præp. drach. ii. terr. lemn. alb. bol. armen. or. ana drach. dimid. fiat omn. pulvis.*

Vires, Vſus, Doſis.

Efficax eſt in omnibus Conſtitutionibus Epidemicis, & malignis, ac in ipſa peſte; omnes enim partes principales munit, & humores venenatos, ac vitioſos per ſudorem, vel diaphoreſin egregiè pellit, & eorum acrimoniam etiam abſorbet; ac propterea efficaciſſimum experti ſumus contra variolas, & morbillos, febres petechiales, & malignas ex aeris mutatione: uti nec minùs contra Eryſipelas, & alia Symptoma-

ptomata venenosa, ubi alexiteria præsidia, virulentæ malignitati resistentia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, summa virtute operatur. Dosis drach. i. ad i. dimid. in Syr. de Scordio, & aqua theriacali; ad præservationem sufficit drach. dimid. in vehiculo convenienti. Advertendum est, quòd præfatus hic noster pulvis alexiterius bis in die reiterari debet, donec sæva symptomata cicurentur, secùs operam perdes.

PULVIS ANTI-PODAGRICUS.

℞ *Tartar. Bonon. fol. senæ. or. ana unc. i. rhabarbar. opt. drach. ii. hermodactyl. turbith. ana drach. iv. diagryd. drach. i. salsæ paril. ivæ artetic. ana unc. dimid. f. omn. pulvis.*

Vires, Usus, Dosis.

Mirabilem efficaciam habet tàm in curando, quàm in præservando ab omnibus Arthritidis speciebus: Ità enim serosam, ac tartaream materiam Podagricas fluxiones gignentem commodissimè evacuat, ut simul acidum hostilem omnibus articulis adhærentem obtundat, & per Diaphoresim resolvat, & evellat; articulorum atrocissimos solatur dolores, inflammationes, & rubores temperat, ac fluxionibus frænum injicit. Dosis à drach. ij. ad ij. dimid. in jure pulli, aut vino albo.

PULVIS CARDINALIS PALLOTTÆ.

℞. *Aristoloch. utriusque, bistort. gentian. carlin. tormentill. dictam Cretic. rhapontic. herb. card. sanct.*

baccar.

baccar. laur. bol. armen. terr. lemn. ver. semin. anisor. mastich. ana unc. dimid. pyrethri, rhabarbar. opt. & croc. ana drach. iij. f. omn. pulv. subtiliss. & in vase optimè clauso asservetur.

Vires, Usus, Dosis.

APpropriatum remedium est hic pulvis contra Pleuritidem, Peripneumoniam, cæterasque inflammationes, ut tot annorum serie expertum est, & major est experientia dictis, nullum Pleuriticum, quem scimus, hujus pulveris exhibitione periisse compertum est; sanguinis enim acorem corrigit, effusum, vel coagulatum sanguinem resolvit, in grumos coagmentatum dissolvit, fluxilem reddit, & in naturæ gratiam redire facit: ipsum etiam in circulum adigit, febrilem demulcet ardorem, & dolorem exanimantem compescit. Est adeò expertum, & infallibile remedium, ut nullam Medico famam pariat; nàm Medicæ artis ignari, sputum citra sanguinis tincturam observantes; Pleuritidem, Peripneumoniam, & alias internas inflammationes non fuisse existimant. Dosis drach. i. sumi potest quatuor horis ante, vel post cibum in jure pulli, vel syr. de papaver. rhæados, vel Card. benedict.

PULVIS DENTIFRICUS.

℞. *COrall. rub. balaust. petr. pumic. alumin. usti, galllar. galliæ moschat. ana drach. i. cyper. spum. mar. cardamom. sal. armoniac. sal. prunell. ana drach. i. dimid. spic. nard. lign. aloes spod. mastich. succ. licii, sive gumm. cat. ana drach. i. caryophyllor. drach. i. dimid. m. f. omn. pulvis.*

Vires, & Vsus.

VTilis est ad dentium sordities abstergendas, & fædos colores corrigendos, & nobis usitatissimus est; dentes enim nigros, lividos, vel fuscos, flavosque ad naturalem reducit candorem, & eburneos reddit, si hoc pulvere sæpius fricentur; imo ad tantam albedinem evehit, ut quot dentes sunt in ore, tot perlæ orientales videantur: non sinit hic pulvis dentes stupore corripi, mucilaginem, & lapides dentales aufert, mobiles firmat, caries tollit, vermes perimit, ovula extinguit. Odontalgiæ succurrit: & quàm maximè sanitati conducit dentes in optima constitutione habere. Insuper laxitati, putredini, & gingivarum erosioni, ac earum excrescentiæ, & tumefactioni confert; ac tandem malè olentem animam corrigit.

PVLVIS AD DIFFICULTATEM PARTUS.

℞. *TEsticulor. equi in Clybano ex arte siccator. cinnamom. acutissim. nucleor. dactylor. borac. croc. rub. tinctor. fol. sabin. sicc. ana. drach. ii. trochisc. de myrrha drach. i. m. f. omnium pulvis.*

ALIUS PVLVIS AD EUNDEM AFFECTUM.

℞. *CAss. lign. ver. succin. alb. præparat. ana unc. dimid. borac. drach. ii. croc. or. scrup. iv. herb. sabinæ unc. ii. pulverisentur omnia subtilissimè.*

Vires, Vſus, Doſis.

EXhibetur uterque hic noſter pulvis fœminis, quæ in partu multum, diuque laborantes, in diſcrimine vitæ verſantur: multiplicat quidem, & auget partus agones, ſeu nixus, fœtum tamen citò, & maxima facilitate tutiſſimè, Dei auxilio, excludit. Experimentum certiſſimum eſt. Expellit quoque ſecundinas in partu detentas abſque mora, & diminuta menſtrua præſenti auxilio ſollicitat, & provocat. Datur à drach. dimid. ad drach. i. cum aquæ artemiſ. ſimpl., vel comp. lilior. albor. ana unc. i. & aqu. cinnam. unc. dimid. nec non cum hauſtu vini albi.

PULVIS HYDROPICUS.

℞. *SEn. mund. turbith. hermodactyl. ſemin. ebul., jalap. mechoacan. ana drach. i. Cremor. tartar. drach. ii. gummigutt. pulv. diambr. Meſues, Diarrhodon. Abbat. ſemin. fœnicul. ana ſcrup.* I. *ſacchar. Cand. ad pondus omnium, m. f. pulvis.*

Vires, Vſus, Doſis.

COmmendatur, imò pro maximo hydropicorum ſpecifico reputatur pulvis hic; Cùm non ſolum ſeroſam humiditatem in corpore fluctuantem per alvum, & urinam evacuet, verùm etiam per ſudorem, & inſenſibilem tranſpirationem materiam flatulentam diſcutit, & diſſipat, obſtructiones viſcerum naturalium reſerat, & tonum naturalem jam amiſſum eis reſtituit. Doſis drach. i. dim. ad ii. cujus infund. per noct. in vin. alb. unc. iv. Capiat manè vinum & pulverem quinto quoque die præmiſſis univerſalibus.

PUL-

PULVIS AD LAPIDEM VESICÆ.

℞. R*Adic. fœnicul. restæbovis, chamæmel. betonic. parietar. flor. cheir. rorismarin. salu. baccar. laur. juniper. ana drach. dimid. semin. genist. unc. i. viol. althææ, anisor. ana scrup. i. semin. quatuor frigi. dor. major. cinnam. nucis myristic. ana drach. i. glycyrrhiz. drach. ii. m. & f. pulvis subtilissimus.*

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculus Renum facili marte propellitur, sed non ita Vesicæ, quia est extra naturæ jurisdictionem, & ob productam in Vesica moram durior existit, quàm Renum calculus, qui friabilis est; ac proindè medicamenta contra vesicæ lapidem vana, & inutilia semper reputantur, tùm ob longam viam, in qua immorantur, & debilitantur, tum quia, cum sit magnus, & siliceam nactus fuerit duritiem, non tantùm medicamentis non confringetur, sed neque malleo conteritur, tùm quia si vesicæ sit adnatus, vix remedii est capax, nisi à perito Lithotomo sectione educatur. Hic noster pulvis, cum vesicæ calculus pusillus est, inservit; tunc enim illum infringit, conterit, & in arenulas contritum expellit. Dosis est drach. i. ad i. dimid. in vino albo, vel decoct. cicer. rubr. aut alio vehiculo diuretico.

PULVIS PECTORALIS MICHAELIS.

℞. R*Adic. aron. radic. ireos Florentin. ana unc. dimid. flor. sulphur. unc. i. antihectic. Poter. drach. iij. flor. benzoin. drach. ij. m. f. omnium pulvis.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Thoracis, & Pulmonis affectibus præsentaneum est medicamentum; has enim partes ab omnibus humoribus crassis, lentis, & viscidis vindicat, eos attenuando, incidendo, & per screatum educendo, ac propterà tussim tam antiquam, quàm recentem eliminat; imò Asthmati, secundum omnes ejus species non sine admiratione succurrit, Pleuritidi auxiliatur, Phthisis, & febris Hecticæ summum est præsidium: tandem omnes Pectoris, & Pulmonis ægritudines tollit. Dosis est drach.i. in syrupis pectoralibus ad modum lambitivi manè jejuno stomacho, & serò ante cœnam.

PULVIS STOMACHICUS EJUSDEM MICHAELIS.

℞. R*Adic. aron. lib. I. arcan. duplicat. Mynsicht. lib. dimid. sal. absynth. unc. iii. radic. calam. aromatici unc. i. cinnam. caryophyll. ana drach. vii. dimid. macis, piper. long. zinziber. cubeb. cardamom. granor. Paradisi, semin. Kerm. Zedoar. & Coriandr. ana unc. dimid. m. f. pulvis s. a.*

Vires, Vsus, Dosis.

OMnibus stomachi languoribus succurrit, appetentiam depravatam reficit, & collapsam suscitat, mucilagines ventriculo adhęrentes incidit, & subducit, Ventriculum roborat, cruditates corrigit, coctionem adjuvat, succi nutritii distributionem promovet, flatus expellit, & stomachi dolores ab acido provenientes sedat, ac proindè hypochondriacis, qui perpetuò, de stomacho conqueruntur, summum

est

est solatium; & tandem omnibus morbis, qui maciem adjunctam habent stomachi vitio, prodesse expertisumus. Dosis drach. i. ad i. dimid. in jure pulli, vel alio liquore appropriato, vel saltim sumatur manè jejuno stomacho in aqua tepida.

ROTULÆ CEPHALICÆ.

℞. *CVbebar. drach. ii. semin. pœoniæ maris decrescente luna collect. scrup. i. lign. aloes drach. dimid. margarit. præp. scrup. ii. smaragd. præp. scrup. i. ambr. gris. scrup. dimid pulverisanda pulverisentur subtilissimè, deindè ℞. ol. nuc. myristic. stillatit. drach. i. macis stillatit. scrup. I. rorismarin. gutt. v. lavendul. gutt. iv. sacchar. alb. in s. q. aquæ lilior. convall. dissolut. lib. i. m. & l. a. fiant Rotulæ.*

Vires, Vsus, Dosis.

CErebrum, & omnes sensus purgant, & corroborant, spiritus animales recreant, & restaurant, memoriæ conferunt, diuturnum capitis dolorem demulcent, Epilepticis, Vertiginosis, Congelatis, & malis Cerebri, nuncupatis, frigidis conducunt. Item stomachum, ac intestina refrigerata summè calefaciunt, ac roborant, & à doloribus præservant, & membra tremula stabiliunt; ac tandem ad omnes humiditates adventitias, & excrementitias totius corporis conveniens, & appropriatum est medicamentum. Sumuntur quovis tempore tres, quatuorve pro una vice, ita tamen, ut in lingua per se dissolvantur.

SYRUPUS ANGELICUS.

℞. *SEnæ mund. unc. i. pulv. rhabarb. opt. unc. dimid. santal. citrin. & coriandr. præpar. ana drach. I. aqu. cichor. unc. xx. infund. calidè supra cineres per sex horas; colaturæ express. dissolv. pulp. cass. recent. extract. unc. iv. infund. per quatuor horas calidè per vices agitando cum cochleari ligneo, cola, & exprime; colaturæ express. dissolv. mann. mont. unc. iii. sacchar. alb. unc. iv. liqua simul lento igne sine ebullitione, sæpè cum cochleari movendo, & f. syrupus idoneæ consistentiæ.*

Vires, Usus, Dosis.

SYrupus hic leniter purgat, ubi alvum per intervalla solvere oportet, ea propter Thoracis, & Pulmonis affectus, ac destillationes compescit, humores namque crassos attenuat, & exturbat, ac proindè Asthmati, Tussi, tam recenti, quàm antiquæ, Pleuritidi, Phthisi, & Hæmoptysi, conducit; sed in his tribus cautè procedendum est, nam ventrem nimis solvere in Pectoris affectibus periculosum est, & vitæ periculum minatur; tantùm hic syrupus in his mirificam sibi adeptus est laudem, quia leniter suum peragit munus, Thoracem, & Pulmones saluberrimè dilatat, tergit, lenit, & purgat. In malo hypochondriaco, s. Dœmoniaco insigne est præsidium, nam hypochondria ab omni humorum infarctu blandè liberat, & omnia symptomata indè oriunda præcavet. Tanta levitate in subducendo est præditus, ut in quacumque debili constitutione, gracili corpore, ætate tam infantili, quàm occidua, tutò propinari possit, cùm nullam humorum commotionem concitet, imo adustos temperat humores, & per alvum subducit, tandem

dem in Renum affectibus mira præstat. Dosis ab unc. i. ad ii., vel iii.

SYRUPUS CATHOLICUS.

℞. R*Adic. cichor. unc. iij. apii, petroselin. asparag. rusc. ana unc. i. Pæoniæ, Zinziber. calam. aromatic. caryophyllat. ana unc. dimid. polypod. querc. mund. lib. dimid. glycyrrhiz. rasæ unc. ii. cortic. mali citr. unc. i. cort. rad. cappar. drach. vi. herb. capill. vener. meliss. eupator. centaur. minor. epithym. fumar. cuscutæ ana m. i. endiv. acetos. ana p. i. summitat. absynth. m. i. semin. fœnicul. drach. vi. anisor. unc. dimid. carvi, ameos ana drach. ii. nasturt. hortens. drach. iij. cardamom. unc. i. semin. quatuor frigidor. major. excort. ana unc. i. dimid. flor. anthos p. i. betonic. borrag. bugloss. rosar. violar. ana m. i. stæchad. Arabic. unc. i. passul. mundatar. unc. ii. Incidantur, contundantur, & coquantur in aquæ borrag. bugloss. cichor. fumar. ana lib. v. ad tertias, deindè colentur, & clarificentur albumine ovi; Colaturæ clarificatæ add. sacchar. fin. lib. viij. coquantur iterùm ad syrupi consistentiam; in fine autem coctionis adde cinnam. elect. pulverisat. unc. i. macis pulverisat. unc. dimid. ligentur simul in petia, & l. a. f. syrupus.*

Vires, Vsus, Dosis.

UTiliter exhibetur hic syrupus ante medicamentorum purgantium usum: humores enim crassos attenuat, nimis lentos incidit, nimiumque viscidos abstergit, fervidos, & acres mitigat, terreos emollit, & omnem materiam morbificam ad substantiæ mediocritatem ità redigit, ut non cum ventris torsione, non cum pulsus depravatione, neque cum in-

genti virium lapſu, ſed promptè, blandè, & innoxiè evacuari poſſit; viſcerumque obſtructiones liberat. Dicitur ſyrupus Catholicus, quia omnes humores ad futuram evacuationem præparat. Datur unc. i. dimid. cum aqu. appropriat. ſimplic. unc. iij. vel unc. i. cum aqu. appropriat. compoſitar. unc. ij.

SYRUPUS PRO CAPITIS DESTILLATIONE.

℞. SVccin. lib. i. ponatur in tigillo ſupra ignem, ut liqueſcat ad formam picis, in quo injic. opij. groſſo modo contuſi unc. iij. comburantur ſimul, donec reduci poſſint in pulverem, de qua accipiantur ex. g. drach. ij. & bulliant in lib. ij. aqu. betonic. donec conſumatur medietas, poſteà filtra per chartam, & cum ſaccharo f. ſyrupus, ut artis eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

TEnues, acres, & ſalſas deſtillationes à capite, ſeù aliundè in ſubiectas partes delabentes, ut in aſperam artèriam, vel pulmones, & ex indè illas lædunt, exaſperant, exulcerant, & habitualem excitant febrem; ſiquidem ea, qua pollent acrimonia nerveas lancinant fibras, undè irritato diaphragmate, oritur tuſſis ad humorem irritantem expellendum, cujus repetitis ictibus, laxata pulmonum compage, ruptiſq; alveis fluxus purpureus quà data porta ruit: indè tabes à relicto cruore, acoremq; mora contrahente, ſoboleſcere potuit: à defraudato alimento ſub viſcidæ materiæ larva evacuato, corpus marcore obruitur, vel ſi mavis, eoquod ſuccus nutritius aculeis ſalinis, atque acidis nimium imprægnatus, nutritioni redditur ineptus; temperat, immutat, refrænat, ſiſtit, ſomnumq; conciliat ſyrupus hic; ac propterea nutrimentum ip-
ſum

ſum ſalinis mucronibus, acidiſque ſordibus exutum, in partium optimam alimoniam faceſſere valet: caput etiam roborat, ne humores degenerent, ſolvantur, & depluant, tuſſimque propellit. Doſis unc. i. cum aqua nymphææ, vel decocto Chinæ longè à cœna cubitum iturus.

SYRUPUS DE HELLENIO AUGENII.

℞. *Radic. hellen. & polypod. quercin. in vin. alb. dulc. macerat. ana unc. ij. paſſular. enucleat. unc. dimid. ſebeſten num. xv. farfar. pulmonar. fol. ſaturejæ, & calamint. ana m. i. fol. unum mag. tabaci, glycyrbiz. raſ. drach. ij. ſemin. urtic. & goſſipij ana drach. i. dimid. coquantur in ſuff. quant. aqu. ſcabioſæ, & mulſ. poſteà colentur, colaturæ add. ſacchar. albiſſim. q. ſ. ad conſiſtentiam ſyrupi.*

Vires, Vſus, Doſis.

OPtimus eſt hic ſyrupus ad tuſſim, vocis raucedinem, Catarrhum, Aſthma, Phthiſim, omnia Pectoris, & Pulmonis vitia, Pleuriticos parùm, vel nihil excreantes; humores namque craſſos, viſcidoſque incidit, attenuat, & faciliter expectorare facit. Item defluxionibus tenuibus, & ſalſis a capite, vel aliunde ad aſperam arteriam, Thoracem, & Pulmones depluentibus conducit, quia tenues defluxiones ſiſtit, incraſſat, & maturat, ſalſas immutat, dulcificat, & has omnes partes rectificat, & corroborat. Sumitur lambendo.

SY-

SYRUPUS MELANAGOGUS.

℞. *Radic. polypod. quercin. mund. lib. dimid. radic. bugloss. borrag. ana unc. i. glycyrrhiz. rasæ cortic., radic. cappar. cortic. tamarisc. ana unc. i. dimid. herb. epithym. p. i. cassuth. fumar. meliss. scolopendr. ana p. dimid. semin. anisor. & fœnicul. ana drach. iij. semin. quatuor frigidor. major. mundator. ana unc. dimid. pœoniæ decrescente luna collect. unc. dimid. flor. cordial. p. i. betonic. m. dimid. stœchad. Arabic. unc. ii. myrobalanor. Ind. unc. i. dimid. prunor. Vngaric. enucleat. lib. dimid. jujubar. num. xx. Incidenda incidantur, contundantur, & coquantur in aqu. borrag. & bugloss. ana lib. iv. & aqu. fontan. q. s. ad tertias, colentur, & colatura clarificetur albumine ovi, atque in ea parum bull. fol. senæ Alexandrin. sine stipitibus lib. dimid. deindè stent in infusione in loco calido per noctem, manè iterùm facta una atque altera ebullitione colentur, & clarificentur: colaturæ clarificatæ add. syr. de epithym. de fumar. major. violat. solutiu. ana lib. dimid. sacchar. alb. despumat. & clarificat. lib. iv. m. & coquantur ad syrupi consistentiam, & f. l. a. syrupus clarus; in fine autem coctionis aromatizetur hoc modo, ut ℞. macis elect. drach. iij. cinnamom. acutissimi drach. iij. zinziber. drach. ij. spic. Indic. drach. i. dimid. pulverisentur subtilissimè, & f. ex linteo purissimo nodulus.*

Vires, Vsus, Dosis.

HUmorem melancholicum retorridum, sive acidum ex cerebro, Liene, Hepate, Hypochondriis, & Mesenterio blandissimè purgat; singulare est remedium Melancholiæ, Epilepsiæ, Lienis obdurati, Scorbuti, Febris quartanæ, Scabiei, Impetiginis,

Viti-

Vitiliginis, Elephantiasis, atque omnium diuturnorum, & lentorum morborum, quos viscerum impuritas, aut ventris obstructio genuit. Sensus etiam acuit, mentis torporem, & stuporem tollit, timores, & mœrores animi profligat, imaginationis hallucinantis nebulas dispellit, lætitiæ lumine cor, & cerebrum irradiat: Est omnis ætatis hominibus conveniens, imò nec prægnantibus infensum. Datur ab unc. I. dimid. cum aquar. appropriatar. unc. ii. vel iii.

SYRUPUS REGIUS CORRECTUS DOMINI MERCATI.

℞. *SVcc. mercurial. depurat. & emulsion. semin. cartham. in aqu. pomor. redol. fact. ana unc. vi. aqu. scorzoner. unc. vii. sacchar. alb. q. s. ut l. a. f. syrupus, cui adde, dum coquitur, in ligatura, confection. hyacinth. alkermes sine odore, & pulver. elect. de gemm. ana drach. ij.*

Vires, Vsus, Dosis.

DIcitur syrupus Regius ob egregias virtutes, quia etiam Rege est dignus, & à Regibus sumi debet; gustum enim oblectat, & solo palati attactu spiritus restaurat vitales, & olfactus fragrantia sua spiritus reficit animales; ideoque præberi debet Principibus, Magnatibus, delicatulis, & iis qui omne refugiunt medicamen: nam leniter adstrictam sollicitat alvum, pronas vias scybalis absque torminibus exonerando, lubricamque conservat. In cordis affectibus, tremore, lipothymia, & syncope summum est Cardiacum cochleatim sumptus. In malignis animi passionibus, mœrore, melancholia, timore, & pusillani-

ſillanimitate maximum eſt ſolatium, nam ſpiritus depurando, & reficiendo lætitiam inducit, cunctas paſſiones tranquillat, omnesque acuit ſenſus. Doſis drach. ii. vel iii. diſſolut. in ſuff. quant. decoct. ſolut. cordial. fact. in aqu. meliſſ. ut f. potus, cui (ſi libuerit) addi, & diſſolvi poteſt drach. dimid. elæoſacch. citri, & tantundem elæoſacchar. cinnamom. ſumi etiam poteſt eadem doſis ſyrupi per ſe abſque decocto.

SPECIES ABSORBENTES.

℞. *STib. diaphoretic. corall. rubr. ocul. cancror. colcothar. præp. cinnabar. nativ. ana ſcrup. dimid. vitriol. mart. gr. vj. extract. opii gr. i. m. f. pulvis.*

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent ad ſtomachi ardorem, dolorem, torſionem, & punctiones; item Cardialgiam, Picam, Malaciam, famem caninam, ructus acidos, omnemque dolorem, ardorem &c. pacant, leniunt, & veluti incantamentum ſopiunt, aciditatem temperando, immutando, obtundendo, præcipitando, & reſolvendo; ac propterea in cruciatibus inteſtinorum, & omnibus morbis ab acido geneſin habentibus præſentaneum eſt medicamentum, ut in urinæ ardore, podagra, omnibuſque doloribus articularibus, Lithiaſi &c. Sumitur hæc doſis in jure, vel alio liquore decenti.

SPECIFICUM ANTI-EPILEPTICUM PUERORUM.

℞. *MAgiſter. cran. human. ungul. Alcis, ocul. cancror. ana drach. ii. ſalis volat. cran. human.*

&

& ungul. Alcis ana gr. x. cinnab. miner. drach. ii. ol. destillat. cinnam. gutt. x. f. omnium pulvis subtilissimus, & diligenter serva.

Vires, Usus, Dosis.

MIrabile secretum est hoc nostrum specificum, imò ipso auro pretiosius in curanda, & præcavenda idiopathica, & sympathetica epilepsia puerorum, ac infantium; Confortat enim, & insigniter munit cerebrum, in eoque infensam materiam corrigit, spiritus animales ab ea irritatos, & inordinatè motos, ac proindè fibrillas nerveas spasmodicè hinc inde agitatas, pacat, & sistit, ac lac coagulatum in infantis ventriculo acetosum redditum, immutat, dissolvit, & resolvit. Dosis sit à gr. x. ad xij. plus minusve pro ætatis ratione, exhibetur tempore paroxysmi, vel in ipsius metu in aqua Epilept. Lang. tiliæ, vel flor. pœoniæ; infantibus diluatur cum lacte materno, & paulatim ori instilletur.

SPECIFICUM ANTI-ICTERICUM.

℞. *DEcoct. radic. chelidon. unc. iij. in qua dissolv. nitr. fix. scrup. i. syrup. capillor. vener. unc. i. dimid. albumin. ovor. num. i. m. & agita.*

Vires, & Usus.

MAgnum arcanum est in percuranda Ictericia, quam infra paucos dies abigit, nec ullus Ictericus de hoc specifico queritur, & quotquot illud sumpserunt, omnes sanitati restituti fuere: expertis crede, quibus si minimè credis, experire, & experientiam verbis majorem invenies. Nauseabundum non est, imo maximum gulæ oblectamentum, quod si nive re-

frige-

frigerabis, nectareum libabis sorbetum. Ductuum, aut pori biliarii, aut meatus cystici, vel vasorum choledochorum obstructiones aperit, bilem supra modum genitam per urinam eliminat, & ad justam temperiem reducit, ac auriginosum colorem penitus è toto corpore proscribit. Non tantum Ictéritiam flavam, sed etiam nigram, quam bardum vulgus à matris maledictione provenire credit, curat, & nigrum colorem penitus è toto corpore per urinam eliminat. Sumatur per quinque, vel sex auroras juxta necessitatem, postmodum purgatur corpus semel, aut bis; ut ℞. *Rhabar. opt. drach. i. dimid. spirit. sal. coagulat. A Mynsicht gr. x. decoct. radic. chelidon. unc. iij. infunde per noctem, manè decanta, & f. potus.*

SPECIFICUM ANTI-NEPHRITICUM.

℞. R*Habarb. opt. drach. iij. granor. Iunip. drach. v. cortic. cass. unc. dimid. anisor. drach. i. fœnicul. drach. ij. dauc. unc. i. agaric. zinziber. cinnamom. galang. ana drach i. macis scrup. ij. glycyrrhiz. ras. drach. vi. vin. opt. part. ij. vin. ardent. part. i. Ponantur omnia in vase vitreo optimè obturato per dies xv. posteà destillentur.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Nephritide summum solatium est hoc specificum, & à tanta renum tortura potentissimè liberat, & præservat; nam latices à sanguine in renum pelvim depositos, tartareos, fæculentos, lutulentos, ac mucilaginosos non sinit in arenulas, vel calculos concrescere à spiritu acido, sed unà per urinæ vias exterminat; calculos verò ex his concretos mirè dissolvit, confringit, & in arenulas exturbat, ac tam materiam

calcu-

càlculorum proximam, quàm remotam, antequam in sabulosam abeat concretionem, dissolvit, & unà resolvit. Dosis drach. ii. vel iii. cum Syr. de quinque radicibus aperientibus, vel aqua Ononidis stomacho jejuno.

SPIRITUS ANTI-PARALYTICUS.

℞. *BAccar. laur. juniper. castor. ver. euphorb. ana drach.ij. dimid. semin. herb.paridis, radic. primul. ver. & angelic. ana unc. dimid. salv.flor.chamomil. & lavendul. ana p.i. Caryophyllor. macis ana drach. iij. mastich. myrrh. styrac. liquid. ana unc. dimid. gumm. hederæ, galban ana drach. iij. Contusa, & pulverisata infund. in spir. vin. opt. lib.iv. stent in digestione per triduum, deindè destilla ex arena ad siccitatem usque.*

Vires, Vsus, Dosis.

PRæmissis universalibus, nuca, & nervorum origo, ac membra paralytica, & arida inungantur hoc spiritu, ac fortiter fricentur, & membris affectis lintea madefacta superponantur; volatilitate namque sua, & spirituositate penetrat, calefacit, nervorum obstructiones reserat, scorias acerbas, & austeras incidit, & resolvit, nervos roborat, & membra laxa, flaccida, & emortua ad vitam revocantur, & deobstructis nervorum tubulis spiritus liberè pervagantur, & sensus, ac motus interceptus redit.

SUPPOSITORIA MEDICINALIA.

℞. *SEn. colocynth. ana unc.i. dimid. scammon. unc.i. aloes succotrin. unc. ij. ellebor. alb. drach. iij.*

semin.

semin. anisor. fœnicul. cumin. ana drach. viij. caryophyll. cinnam. zinziber. ana drach. ij. dimid. rhabarbar. unc. ij. f. omnium pulvis, & cum sacchar. rubr. f. suppositoria, seu confecta medicinalia in ciambello.

Vires, & Usus.

MIrabilem præstant opem hæc suppositoria in lubricanda aluo, & est via compendiaria, qua inferior porta occlusa, reseratur, ad quæ p. n. sunt, exturbanda absque ulla noxa, & tutiora ipsis clysteribus sunt, qui quandoq; quia nimis calidi sunt, intestinum rectum ustulant, vel perperam intrusi ipsum exulcerant, nimis frigidi, convulsionem causant, quæ malà patrata vitæ periculum portendunt, vel certè curatio in longum protrahitur. In omni itaque ventris adstrictione optimum præbent usum, intestina scybalis exonerando induratis, & mucagines exhauriendo, undè eorum usus non tantum in alvo styptica sed etiam in doloribus colicis à fæcibus nimis exsiccatis, vel à flatibus distendentibus; Siquidem hæc pituitam viscidām flatuum productricem incidunt, & eliminant. Conducunt item Ileo, enteroceli, doloribus nephriticis, fæcibus renes comprimentibus; ac proindè quoque utero, & vesicæ unicè ea commendamus, & remotiùs in affectibus capitis, & maximè soporosis, in quibus alvus perpetuò est irritanda, hypochondriacis &c. eximiè conducunt. Hinc in hypochondriacis maximè extollimus, & maximam curationis spem reponunt ij, qui pluries his usi fuere. Insuper in lumbricis enecandis, ac educendis summis pollent virtutibus. Nulla tandem evacuantia certiùs alvum subducunt, mitiùs naturā sollicitant, & efficaciùs efficiunt, quàm hæc nostra suppositoria, cum sint præsentanea, & præsertim ubi purgantia locum non habent, vel adhiberi non debent, sive vires sint debilissimæ.

simæ. Hinc pro clysteribus suppositoria subrogamus, quos meritò nonnulli recentiores penitus damnant, & à censu remediorum proscribunt; quapropter pudendum Medicorum subsidium, & turpissimum medicamentum vocant: unde Germanorum vulgus potius moriendum putat, quàm clysterium applicandum.

TINCTURA BEZOARTICA.

℞. *Radic. gentian. petasit. contrayerv. dictam. alb. tormentill. ana unc. dimid. herb. absynth. card. bened. scord. dictam. Cretic. ana m. dimid. Cortic. aurant. citr. ana drach. i. flor. centaur. minor. ror. marin. stœchad. lilior conval., vel tiliæ, rosar. rub. ana p. i. semin. anisor. fœnicul. pœon. dauci Cret. ana drach. ij. Omnia incisa, & contusa crassiusculè, infundantur in s. q. aceti optimè destillati in vase benè clauso in calore continuo per dies octo, agita vas aliquoties, postea colentur, & exprimantur fortiter: residuo iterum superinfundatur novum acetum destillatum, iterumque digere, & exprime ut priùs; & hoc fac quousque materia totaliter sit privata tinctura sua: has tincturas ad usum ulteriorem serva. Tunc accipe illud, quod remansit post extractionem tincturarum, & impone ad ollam vitriatam, & mediante igne reduc in cineres albos, ex quibus beneficio aquæ card. benedict. rut. caprar. extrahatur sal ipsius, quod etiam serva ad usum. Peractis his omnibus, traijciantur tincturæ prædictæ per filtrum, in quibus priùs potest dissolvi sal prædictum ex fæcibus extractum: & denique per B. M. usque ad medietatem revocetur acetum destillatum, & remanebit in fundo vasis tinctura majoris efficaciæ, in qua dissolve Theriac. Androm. opt. spiritus vitriol. spiritus theriac. camphorat. spiritus tartar. opt. ana unc. iij. Digerantur omnia simul per alios tres dies leni calore, ut fiat perfecta unio; deniquo denuò omnia filtrentur per chartam emporeticam, & habebis tincturam bezoarticam, quam in vase optimè clauso religiosissimè custodi.*

Vires, Usus, Dosis.

MAximum arcanum est in Medicina hæc nostra tinctura bezoartica, & validissimæ energiæ contra omnes auras venenatas, & pestiferas, contagia corpori humano infesta, quæ insensibiliter à toto eliminat, partes animales, & vitales corroborat; contra febres malignas, tam pestilentes, quàm epidemicas, febrem Hungaricam, febres petechiales, variolas, morbillos, contra epidemicos affectus, ut Anginam, pleuritidem, & dysenteriam; Item erysipelas, & alia symptomata venenosa, ubi bezoartica malignitati resistant, & sanguinem mundificantia, requiruntur. Dosis drach. i., vel ij. in vehiculis appropriatis.

TINCTURA CAPILLORUM.

INunc. i. aqu. fort. infund. limat. Lunæ cupellat. drach. i. stent in loco calido per diem, donec Luna fuerit soluta; adde aqu. rosar. alb. unc. iv. in qua drach. i. vitriol. Roman. fuerit soluta. filtra per chartam, & ad usum serva.

Vires, & Usus.

MAgnopere capillorum tinctura à mulieribus præsertim vetulis experitur; ferre namque non sine co[...]is do ore possunt canos capillos, ideoque omni industria in denigrandis capillis tota earum cura versatur, ut venustæ juvenes, sed antiquæ videantur, & tamen alterum habent pedem in cymba Charontis, & vanitate premuntur, quæ cum ipsis nascitur, & ad tumulum usque vivit. Sed inter mulieres vetulas, & juvenes magna intercedit contrarietas; hæ namque nigros dealbant capillos, & pulvere utuntur cyprio, qui suo odore grato caput insigniter roborat, & colluviarii putorem occulit, capillos reddit candidos, & tot Cypriæ videantur. In mulierum itaque canarum gratiam hanc capillorum tincturam descripsimus. Ad denigrandos capillos, primò caput lava, deinde inun-

unge pectinem, quo capillos pecte, vel penicillum imbue, eoque capillos irriga, & exsicca, & corvo nigriores evadent, & hæc tinctura ad multos menses perseverat, & interim emergentes è cute canos inunge capillos, ne unà capillorum pars nigra, & altera cana appareat, caveant tamen, ne cutem attingant.

VINUM COMPOSITUM AD LUEM VENEREAM.

℞. *Senæ or. unc. iv. lign. guaiac. unc. vi. saff. frass. unc. ij. anisor. unc. iij. jalap. hermodactyl. turbith. ana unc. dimid. agaric. elect. drach. iij. polypod. quercin. virid. unc. iv. ivæ artetic. m. i. Incidantur omnia minutim, & imponantur in vase vitreo capaci, & infund. in lib. xii. vin. generosi, stent per tres dies; posteà ipsum vinum bibatur, nec amoveas supradicta simplicia ingredientia usque ad finem vini.*

Vires, Usus, Dosis.

Vinum hoc medicatum, & anti-Venereum maximum solatium est lue Venerea correptis, præcipuè doloribus, gummatibus, ulceribus, & pustulis per totum corpus disseminatis; nam luem, ejusque seminarium radicitus exterminat, etiam inveteratam, & funditus eruit, & si dolores affligant, primò eos sedat, deindè sanat absque recidivæ suspicione. Bubones tàm legitimos incipientes, quàm spurios, resolvit; Gonorrhœam quantumvis antiquatam, quæ nullis remediis cessit, curat, & incipientem paucis diebus profligat. Dosis lib. dimid. manè jejuno stomacho, & vesperi, si vires supersint, aliàs tantùm in aurora, sumatur saltim per duodecim dies. Observetur debita, & exsiccans diæta: infra hoc tempus, potus sit decoctum salsæ parillæ, & interim patiens intra proprios degat parietes. Purgat leniter per inferiora, nutrimentum degeneratum in partibus tam dissitis quàm intimis abstergit, sanguinem ab omni re-

ctificat sorditie, producta Venerea devicta, vel immutata una cum Galenistarum humoribus eliminat, & ipsum luis fermentum pessumdat. Dosis cyathus unus manè, & vesperi jejuno stomacho, vel sumatur tantùm manè, si operatio larga succedat.

UNGUENTUM PRO RHAGADIBUS MAMMILLARUM.

℞. *OL. amygdal. dulc. lib. i. radic. lilior. albor. unc. iv. contund. & simul cum oleo bulliant usque ad consumptionem humiditatis. Colent. & cum cera alb. q. s. f. l. a. unguentum.*

Vires, & Usus.

SUmmum præsidium est hoc nostrum unguentum pro lactantibus, quæ maximo in mammis cruciatu torquentur, è quibus non tantum ichor, seu limpha corrupta, sed etiam quandoque sanguis extillat; cùm rhagadibus inficiuntur, & tunc majori afficiuntur dolore, cùm infans lac sugit, ubi aliàs eædem papillæ sanæ existentes, ab infantis suctione titillationem, & quandam veneris voluptatem sentiunt ob maximum consensum inter mammas, & uterum, ut à tali voluptuosa sensatione ad mammas infanti præbendas trahantur. Hoc unguentum papillarum fibras rigidas, & siccas emollit sua unctuositate, particulas acutas acido-salsas obserbet, & domat, dolorem abigit, consolidationem molitur, & in erosionem, & ulcus abire non sinit, si pluries in die papillæ inungantur, nec infatem à suctione detrudit. Juvat quoque rhagadibus labiorum, podicis, uteri &c.

UNGUENTUM AD SUCCORUM SALSEDINEM.

℞. *LIthargyr. aur. unc. i. myrrh. unc. dimid. Zinziber. drach. ij. ol. rosar. lib. dimid. ceræ citrinæ unc. i. dimid. m. & l. a. f. unguentum.*

Vi-

Vires, & Vſus.

EX hujus unguenti linitione ſuccorum ſalſedo cicuratur, & miteſcit, undè humoris ſalſedinem corrigit, & dulcificat ſola partis inunctione; ea propter pruritum tam in ano, quàm in ſecretioribus mulierum locis temperat, & tollit, imo ipſum pruritum poſt curatam ſcabiem in aliquibus corporis partibus relictum ſedat. Similiter prurigines, ſerpigines, & impetigines ſanat; ulcera ob humoris ſalſedinem pruriginoſa, & exedentia emendat; ac proin ſè herpetem tàm ſimplicem, quàm miliarem, & œſtiomenon lenit, & ad ſanitatem perducit. Experiri poteſt hoc unguentum, ſi aliqua corporis pars ſcillæ ſucco imbuatur, ſtatim ingens pruritus cum maximo ſcalpendi deſiderio excitatur, hæc pars noſtro illiniatur unguento, & citò miraculi inſtar pruritus evaneſcit.

UNGUENTUM PRO SCABIE.

℞. *TErebinth. lib. i. bull. uſque ad ſpiſſitudinem, poſteà adde butyr. recent. lib. i. agita cum ſpatula lignea, donec refrigeſcat: inſuper adde præcipitat. alb. unc. dimid. & l. a. f. unguentum.*

Vires, & Vſus.

SCabies affectio contagioſa eſt, & ſolo attactu inficit, nec tam periculoſa eſt, quàm moleſta, & abominanda, nec tamen lethalis, attamen ex prava curatione intropelli poteſt, & pejora ſymptomata, imò quandoque mortem afferre. Bonam judicant ſcabiem, ut ſignum, vulgares medici, quatenus ſanguis ab impuritatibus liberatur, & ſegregatur in glandulis cutaneis; ſed errant, nàm vitium eſt cutaneum de foris adveniens, & extrinſeco indiget remedio. Hoc noſtrum itaque unguentum quamcunque ſcabiem, tàm ſiccam, humidam, quàm gallicam certo certiùs ſanat abſque recidivæ timore; extinguit enim fermentum glandulis cutaneis impreſſum, & parti-

culas acido-salinas fixatas immutat, attenuat, & resolvit ob admixtum mercurium præcipitatum album, qui est strenuus aciditatis domitor, sola inunctione; sed trinæ inunctionis tempore æger domi se calidum contineat ob ptyalismi suspicionem, qui accidere potest, nec oculos, labia, & pudendas partes inungat: imò si totum corpus inungere renuat, plantas pedum, & manuum volas, vel tantum pulsus inungat, & perfectè sanabitur.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. *OL. cydonior. absynth. ana unc. ij. semin. plantag. portulacæ, endiu. corall. rubr. præparat. corn. cerv. usti, farin. lupinor. ana drach. ix. aloes succotrin. drach. iv. fell. bovin. unc. dimid. acet. parum, cer. & ol. q. s. m. & l. a. f. unguentum.*

Vires, & Usus.

EFficacissimum est hoc unguentum pro enencandis tam infantium, quàm adultorum lumbricis, cujuscumq; speciei sint, in intestinis, aliisque corporis partibus sola externa ventris inferioris inunctione, quos enecatos per sedem exturbat; imò omnem materiam putrem, ex qua vulgus Philosophorum progigni ineptè credit, corrigit, eorumque ovula extinguit, & à lumbricis imposterùm præservat.

DE POTIONE HERBÆ THE'.

℞. HErbæ Thè siccæ drach. i. vel ij. proiice in aquæ ferventis unc. vi. & dum fervescit, amove ab igne, vas tegatur, folia fundum petent, & calidissima quantum tolerari potest infusio potetur, vel sorbilletur; si refriguerit, nullius momenti esse dicitur: folia, quæ in fundo remanent, secunda vice concoqui possunt. 2. Alii hanc herbam in pulverem redigunt, quem in aquā fervidam proiiciunt, & utrumq; hauriunt. Ad hanc potionem deliniendam, sacchari aliquantulum permiscent,

ſcēt, vel in pręparatione paululum aniſi, vel fęniculi, ve aliquot caryophyllos iniiciunt. Nonnulli 3. hanc herbam deſtillant in B. M. cum aquis appropriatis. 4. Infuſa ad unc. i. dimid. in aqua cardiaca, vel vino generoſo, cujus iij. vel iv. cochlearia ſorbentur, adiuncto ſaccharo. 5. Ex ea exprimitur ſuccus dum herba viridis eſt, dum ſicca, poteſt fieri extractum, & in utroque modo redigendo in pilulas, capiatur ad gr. x. Tandèm tabaci inſtar atrahitur fumus ſymphulo, & eo modo morbis capitis, & pectoris frigidis, necnon narium fluxionibus conducit. Alii etiā conſervam ex ejus pulvere cum ſaccharo conficiunt addito ſyr. de betonica, & ejus aqua.

Vires, & Vſus.

ADmirandæ, & ferè omnigenæ virtutis eſt uſus herbæ *Thè*, quæ Chinenſibus dicitur *Theè*, Iaponenſibus, ut & Indis *Cha*, Tartaris & Parthis *Tay*, vel *Tzaii*, & tandem Europæis *Thè*, quo non ſolùm univerſum Chinæ Imperium, ſed & India, Tartaria, Thabeth, Morgor, & omnes orientalis plagæ incolæ utuntur, non ſemel in die tum jejuno ſtomacho, tum immediatè poſt prandium, ſed quoties ipſis libuerit: Europœis quoq; nunc familiaris, & uſitatus eſt potus.

Duplici inſignitur ſubſtantia, una volatili, & ſpirituoſa, ut ex ejus ſuavi, & jucundo odore aquæ communicabili quiſquam conjicere poteſt; altera verò fixa & terreſtri, quæ animadvertitur ſapore ſuo amaro, aſpero, & adſtringenti; ac proindè moderatè calefacit, & exſiccat, aperit, reſolvit, attenuat, & diuretica eſt. Pluribus cerebri morbis medetur; cerebrum namque nimis humidum eſt, ceræ mollis inſtar ſigillum facilè admittentis ſed impreſſionem non diù conſervantis, undè fit, ut phlegmatici, & infantes memoriæ ſint infidæ. Mediocris requiritur ſiccitas in organis, & humorum puritas ad retinendas ideas, rerumque vitandam confuſionem. Moderatè itaque Thè cerebrum ſiccat, purgat, memoriam firmat, & mentem puri-

ficat. Concludimus itaq; pluribus capitis morbis summæ esse utilitatis; soporosis affectibus, & catarrhis à vaporibus ortum habentibus (ut ajunt) ità conducit, non tantum præcavendæ, verùm etiam sanandæ Apoplexiæ, Lethargiæ, Paralysi, Vertigini, & Epilepsiæ, quæ utplurimum a nimia lymphæ effusione nascuntur. Item oculorum morbis, aurium susurris, & id genus morbis aliis, ut omnibus capitis doloribus desperatis à quacumq; causa ortis.

Qui Thè potu utuntur, integras insomnes plures transigunt noctes, quia spiritus animales in nimium, & continuum adigit motum. Pro hoc peragendo motu habet cerebrum suas valvulas, & has etiam habent nervi, per quas in cerebrum spiritibus animalibus datur ingressus, & regressus: istæ valvulæ in vigiliis semper apertæ, & suspensæ permanent ob fortem spirituum agitationem, & motum. Cæterùm hi spiritus ad motum impelluntur à substantia volatili, & spirituosa, quæ quamdiù durat, tandiù vigilia persistit, nec qui plures noctes insomnes studendo, negotiando, vél meditando incumbere cupiunt, nihil indè patiuntur. Imo ebrietati resistit maximo cum juvamine, quia corpus nimio Bacchi potu pessundatum suæ integritati restituit, novasque ad potandum suppeditat vires. Asthma cujuscumq; gradus tollit. Cardiacis affectibus, & uteri vitiis, hypochondriacis, & laxitudinibus summoperè medetur. Putant Chinenses hanc plantam sibi à Diis donatam ad vitā prorogandam ad extremum vitæ senium, & ad avertendos morbos vitæ insidiantes. Stomacho mirificè prodest, nam nimiam fermenti aciditatem ejus amaritudo corrigit, & stypticitas fibras à quacumq; relaxatione, qua plurima progignuntur mala, constringit; quapropter errores primæ coctionis corrigit, & affectus inde dependentes eliminantur; stomachi dolor, colica passio à crudis humoribus, vel flatibus inclusis, & diarrhœa ab indigestione,

ne., & chyli corruptione curatur, nam ſtomachum, & viſcera roborandi vim habet. Hac eadem ratione Dyſenteriæ, & chronicæ Diarrhœæ non minùs convenit, ubi humores cicurare, nutritioni deſtinatas partes roborare,& ſerum acre abſorbere oportet.Hujus herbæ Thè potus ſanguinis ſputo ex quacumq;occaſionali cauſa pendenti medetur, adſtrictione namque ſua vaſorum extrema anaſtomoſi, vel diabroſi adaperta adſtringere valet. Lienis morbos tollit, quia amaritie ſua acidum lienis fermentum obtundit, & dulcificat. Athritidem,ejuſque ſpecies, Rheumatiſmum, & Nephritidem non tantum curat, verùm etiam ab his præſervat; ac propterea Iaponenſes, & Chinenſes Thè potui indulgentes hiſce affectibus non ſunt obnoxii; & hæc eſt forſitan ratio, quare illis regionibus hi morbi ſunt ignoti.

DE POTIONE CHOCOLATÆ.

POſt tractatum de *Thè* potu, non alienum à re de Chocolatæ Potione, cùm ejus invaluerit uſus, aliquid ediſſerere dijudicamus;eſt enim Chocolata Æthereus potus, Cæli ros, Aſtrorum ſudor, vitale ſemen, divinum nectar, Deorum potio, Panacæa, & univerſalis medicina. Ab ultimis Americæ regionibus, cujus ſolum Mexicum hujus ſeminis ferax eſt, ad Hiſpanos vecta,apud quos ita invaluit uſus,ut ea carere maximæ paupertatis indicium putetur, ab his ad Parthenopæos transfretavit, quibus inter deliciarum illecebras,palati oblectamentum, gulæ irritamentum, & ſanitatis ſolatium habetur.Præterea maximum eſt nutrimentum,& unà medicamentum;non ſolùm enim ſumentes,& qui huic potui nimis indulgent, nutrit, & impinguat, ſed à multis morbis preſervat,& curat.Senibus,& decrepitis maximè proficuum eſt,quia vitam prorogat,& omnes qui hoc Indico utuntur Nectare, firma fruuntur valetudine, imò abſq; aliorum alimentorum ope,vitam in-

columem prorogare possunt, ob maximum nutrimentum, quod corpori suppeditat, ac exhaustas corporis vires reparat, præcipuè cum ovi vitello in aliquot juris carnium cochlearibus dissoluta. Est insigne medicamentum stomachicum; omnes namq; stomachi languores, debilitates, cruditates, vomitum, & cardialgiam reparat. Intestina à flatibus, aut colica passione vindicat, & ipse qui diarrhœa, aut super purgatione exhaustum habet ventriculum, hujus cocholatę potu summum experietur medicamentum. Phthisicis pene deploratis robur, & sanitatem pręter omnem spem quotidianus chocolatæ usus restituit, & in podagra summum est solatium, ac proindè podagrici hoc quotidiè Deorum nectar citra noxæ suspicionem, & maximo cum emolumento bibant. Nonnulli temerario ausu chocolatam obstructiones parere asserunt, quia cacao frigidum, & adstringens est, quasi ejus frigiditas, & stypticitas, dùm conteritur, non corrigatur ab ingredientibus calidis, quæ potius aperiant, & attenuent, quàm obstruant: obstruet planè ipsum cacao, si quis illud integrum absque attritu, & compositione comedat, & non quale chocolatam ingreditur cum ingrediētibus; tunc. n. obstructiones, pallidum & lividum faciei colorem parit, non aliter, ac in virginibus chlorosi laborantibus, quem quidem vultibus colorem summoperè exoptant mulieres Hispanę. Sic itaque cacao nuces absque ulla præparatione, & ingredientibus comestæ, obstructiones inducunt, & ipsamet chocolata ob nimiam sacchari admistionem, vel nimia copia sumpta, multos malè se habuisse observavimus. Id autem sanè non tantum chocolatæ ope accidit, sed aliis liquoribus, qui si nimis potentur, cum sint optimi, noxii evadunt: Sic vinum plus nimio ingurgitatum non amplius roborat, & calefacit, sed frigidos generat morbos, cùm natura illud evincere, vel in alimentum convertere non valeat; ita si chocolatæ quis nimium indulgeat, butyrosæ, &

pin-

pingues partes, quibus abundat, in nutrimentum non rediguntur, necessariò obstruunt. Sumi igitur debet, ut prodesse possit, ad unum, aut duos crateres; sic concionatores sivè ante, sive post concionem optimè se habent; sic ante concionem pectoris, & vocis vires diutiùs, quàm jusculum substinent. Conducit iter facientibus (præsertim tempore brumæ) manè antequàm ad iter se accingant, & vesperi absoluto diei penso; multum namque nutrit, ita ut jusculum ex carne nec tandiù, nec tam ad satietatem alimentum corpori suppeditat, & vires roborat; ac propterea quisque citra alium cibum per plures dies tribus crateribus per integrum diem potest esse contentus, manè putà, meridiè, & vesperè. Quidam chocolatam nive congelatam adversus aeris æstum sumunt, quæ quidem voluptati potiùs, quàm valetudini consulit: verùm pro alimento, & sanitate hanc potionem ebibunt calidam, imò calidissimam, & ferventem quantum tolerari potest, sorbillare tenentur; hac tamen cautione, ne linguam, & palatum ustulet.

Sunt qui ante ejus potionem aquæ frigidæ haustum deglutiunt ad hepatis refrigerium, aut biscotella in chocolata intingunt, & comedunt: sed eam solitariam, ex cucuma extractam potare præstat absque aliorum consortio, & hoc modo sumpta, est universalis medicina non tantum ad sanitatem tuendam, sed ad multos actuales morbos profligandos; ac propterea naturalem roborat calorem, sanguinem puriorem generat, cordis substantiam vivificat, flatus dissipat, obstructiones aufert, stomachum roborat, appetitum excitat, sumentibus est signum salutis, virilitatem auget, canitiem retardat, vitam ad senium usque producit; cuicumque ætati etiam tenellæ præberi potest, ut refert Caldera in Diatrib. pag. 486. de puero illo recens ablactato, qui per quatuor menses solo chocolatæ haustu vitam produxit; & tandem licitè

citè abſque jejunii eccleſiaſtici violatione hujus æthe-
rei nectaris poculum unum uſurpari poteſt.

DE POTU CAPHE'.

POſt potionem herbæ Thè, & Chocolatæ, tertium locum potui *Caphè* tribuimus. Naſcitur Caphè in Arabia felici in illius vaſtis agris abſque cultura, & eſt leguminis peregrini ſpecies magnitudini noſtrarum fabarum ob quædam accidentia correſpondens. Antequam in pulverem redigatur, Latini *Bunchum* appellant, Galli *Bon*, & in pulverem redactum *Caphè*, *Cavè*, &c.

Antiquus apud Arabes, & Turcas eſt potus, & tàm divites, quàm pauperes ſingulis matutinis diebus ante Caphè potum aliquid cibi aſſumunt, perſuaſi id ſtomacho jejuno ſumptum in bilem verti, & quidquid in ſtomacho offendit in bilem mutare, ipſum arrodere, & ad exinanitionem uſque debilitare, membra gravedine afficere, appetitum ſolvere, anxietate, mœrore, & impatientia animum cumulare, & tandem totum corpus dejicere. Hinc eſt, quod ante tabernas caphè, reperiuntur vendentes panes antopticios, quos potaturi manducandos emunt, experientia edocti, illud hæc cautione ſumptum ſalubrius eſſe. Arabes, & Turcæ non ſolum in privatis domibus Caphè potant, verùm etiam in tabernas Caphè generatim ſingulis horis ſe conferunt ad hanc potionem ſumendam, & de variis rebus confabulando, majorem diei partem tranſigunt. At nunc multis ab hinc annis caphè potus apud Europæos invaluit; nam non eſt dives, non pauper, qui eo non utatur. Hinc Neapoli magna hominum pars tabernas caphè frequentant, qui hanc potionem ad plures crateres potantes, inibi majorem diei partem terunt, confabulantes de variis orbis rebus, & præſertim bellicis, politicis, & curioſis, tàm publicis, quàm privatis, unuſquiſque

ſecundùm propriam propenſionem, quæ quotidiè contingunt.

Bon non niſi torrefacto utimur; ejus namque virtus in centro coercetur, & tantum vi ignis in ejus corpus penetratur, & ad ſuperficiem extricatur, phlegmate, quo irretiebatur, exhalante, quia ſal aliquod fixum, & humor quidam oleaginoſus non niſi torrefactionis gradu ad extimam corporis partem evocatur. Si nimiùm, aut minùs, quàm par ſit, aduratur, inutile redditur, & hæc eſt ratio, cur multoties ſuum non ſortiatur effectum, poſt debitam torrefactionem groſſo modo tundatur in pulverem, ſed cave, ne in farinam abeat; tunc ℞. Vas ad hoc idoneum, cui infundes aquæ craterem decem, aut duodecim unciarum pondus non excedentem, & ei, cùm aqua aliquantulum ferbuerit, circiter trium drachmarum pulverem injicias, cave, ne quidquam effundatur; pulvere namque injecto, illicò incredibili celeritate in ſpumam agitur. Si aquam vaſis labia attingere inter bulliendum animadverteris, amove ab igne, admovendum itidem quouſque duodecies circiter efferbuerit aqua, ne quid effundatur, etiam cavendo; hoc enim ſi acciderit, fruſtranea fieret decoctio, cùm omnes ſpiritus, & ſic virtus evaneſceret, & penitus periret. Hoc peracto, vas amoveatur ab igne, & in cineribus ſatis calidis abſque ebullitione conſervetur, donec magma fundum petierit, & decoctio limpida, & ſubflava ſuperſit. Tunc inclinatione crateri affundetur, cavendo, ne magma, quod nihil eſt, liquori remiſceatur. Hic potus non continua ſerie, ſed ſorbillandus quantum poterit calidè, & quò calidiùs aſſumitur, eò ſalubriùs. Hujus potionis ſapor debet eſſe aliquantulùm amarus, alioquin ſua caret virtute. Aliqui, quorum palatum eſt delicatius, caphè amaritudinem ſaccharo ad jucunditatem injecto, mitigant, ſed beneficas qualitates minuunt, & ſolam caliditatem relinquunt.

Non

Non tantum caphè potio est medicamentosa, sed etiam succum alibilem continet, qui adeò spiritus reficit, & nutritioni plurimùm confert, ut quidam pauperes ut sumptui parcant, plures operarii apud Turcas manè haustis aliquot crateribus, & aliquot aliis per reliquum diem, ipsum absque cibo transigere. Unus aut alter crater ad summum manè jejuno stomacho assumptus sufficiet, & à cibo abstinendum aliquot exindè horis, & singulis diebus semel potasse sat erit. Qui ad stomachi ægritudinem sublevandam id cupiunt, non manè, sed immediatè post prandium usurpare debent. Advertendum tamen, ne illi nimiùm assuescat natura, atque in alimentum convertat, quod præstans fuisset medicamentum. Propterea magis è re erit bis tantùm, vel ter in hebdomada ea uti: ni adsit impurus aer, vel aliud quodpiam, quod urgeat; sicuti etiam & in potu herbæ Thè hoc animadvertendum.

Quò ad Caphè qualitates analysi constare dicimus parte terrestri, & sale alKali fixo, quod torrefactione educitur, sed in minima quantitate, & sale volatili oleaginoso, ac sulphure, & sale volatili, quibus mediantibus multis occurrit morbis.

Caphè potus innumeræ sunt dotes; ac proindè primam coctionem mirificè juvat, omnemque ab ea perturbationem avertit; undè laudabilis sanguis generatur, per quem omnes corporis partes nutriuntur, crescunt, & integræ manent.

Suo sale volatili omne stomachi acidum obtundit, delinit, mitigat, & demulcet. Sua parte terrestri detersiva adstringens est, & sic stomacho grata. Hujus fermentum roborat sua qualitate detersiva, & tartareas fæces in eo, & tenuibus intestinis contentas expurgat, & sua partium siccitate superfluas absumit humiditates. Insuper acidas cruditates, quæ in primis viis interdum fluctuant, suo alKali absorbet. Per hanc

po-

potionem nulli corruptioni stomachus obnoxius est; coagulationes morborum vulgatissimas causas impedit, & hinc transpirationem insensilem, sanitatis conservatricem, admodum juvat. Exemplum habemus in Turcis, qui non nisi aquam potant, leguminibus, cibis lacteis, & fructibus magis quàm carnibus gaudent; vescuntur pane azimo, & minùs cocto, quæ stomacho noxia maximè videntur, & rarissimè ejus affectibus laborant, quod non nisi huic potui debent: Est itaque caphè potus strenuissimus acidi domitor

Præterea pituitam vitream colicæ intestinorum frequentem causam, ut fertur, non secus ac stomachi cruditates fundere, & resolvere valet hic potus; sic etiam hepatis, lienis, & pancreatis obstructiones à viscidis succis ortas, feliciter reserat. Summum medicamen est phlegmaticis, & puellis chlorosi laborantibus; nàm sanguinem superflui humidi, & glutinosi consumptione exsiccat, humores crassos attenuat, eorumque expulsionem promovet; ac propterea nimium menstrui fluxum coercet, & suppressum promovet, ac vapores dissipat uterinos. Utilissimum experitur ad renes purgandos, & sero viam parat; ac proindè hoc potu utentes, omnino à lithiasi sunt immunes Turcæ, & hydrope rariùs tentantur. Item caphè potatores podagræ non sunt obnoxii; àc propterea qui in oriente degunt (ubi usitatissimus est caphè potus) nunquam calculo, vel podagra laborant.

In thoracis affectibus mirabile est caphè, in tussi, asthmate, & in vocis raucedine; nam pectus dilatat, excreatum promovet, & catarrhos sistit; lac capheatum maximoperè phthisicos pristinæ sanitati restituit, & empyicis succurrit. Vulgaris caphè potus multas tertianas, & quartanas curavit.

Confert caphè, quia vapores humoresque acres ad

ce-

cerebrum repentes effundit, & dissipat; novosque oriri inhibet, spiritus puriores reddit, memoriam fæcundam efficit, visum, & auditum acuit, cerebrum humidum exsiccat, & roborat; undè immani cephalalgiæ etiam antiquæ medetur; spiritus narcosi irretitos expedit; undè qui studiorum causa diu vigilare volunt, hac sese potione præmuniunt post cœnam; imò ebrietati resistit; Vertigini, Epilepsiæ, Catalepsi, morbis soporiferis, & cæteris, de quibus experientiam consule, mirificè medetur.

His, qui graciles, aut siccæ constitutionis, & calidæ, interdicitur, quia nimis exsiccat, & tantum præscribitur mollibus, pinguibus, & effœminatis, aut vino abstinentibus non parum conducit, ac proindè temperaturis pituitosis, stomachis debilibus, lentè digestionem perficientibus, obstructionibus, humoribus glutinosis valdè est conducibilis: biliosis ergo stomachis celeriùs digerentibus, nimiùm calidis, macilentis, adustis, solutum in serum sanguinem habentibus, & quibus vasa sanguine rapidiùs circulante sunt repleta, & iis quibus sanguis extravenatur, maximè nocet. Tandem non omnibus æquè hic potus proficuus est, non ratione Caphè, sed culpa temperamenti ignoratione, & omissa alicujus medici consultatione; non itaque omnibus efficax est; & hoc verum est, ut etiam manna multos constipat, & sena in syncopen præcipitat, & tamen benigna sunt medicamenta.

Quandoq; hic Caphè potus admirandos à nobis suprà decantatos non patrat effectus ob aliquorum illud vendentium malitiam, qui loco pulveris Caphè lucri cupidine allecti, pane adusto, fabis, lupinisue tostis, & pulverisatis tertia parte augent, & alterant; ità ut versatissimi vix advertant. Periculosæ fraudis fomes lucrum est, quos enim non cogit auri sacra fames? Ad hanc igitur evitandam imposturam, ò quam præstaret in propriis ædibus parari.

ME-

METHODUS AD MEDICINAM UNIVERSALEM

Ex duobus Planetis, Marte ſcilicet & Venere, in deploratiſſimis morbis conficiendam: nec non ad quodcumque imperfectum metallum in perfectiſſimum tranſmutandum, non omnibus hucuſque nota.

ACcipe igitur pulcherrimam Venerem, & reduc illam in puriſſimum ſalem ſ. vitriolum, quod facilè mediante ſulphure, & igne fit, deindè aquis calidis ſolutum, & evaporatum in pulcherrimum tranſit vitriolum. His omnibus ritè peractis:

Impone hujus vitrioli libras decem in retorta vitrea benè lutata, & reverberii igne, ſed primi gradus, deſtillare incipe, ut primò phlegma recipias, quod ad ulteriorem uſum reſerva.

Deindè auge ignem ad tertium gradum uſq; & exibunt ſpiritus fortiores, & acriores, quos etiam in vaſe optimè clauſo ſerva ad uſum ſequentem. Poſtmodum auge ignem ad quartum, & ultimum gradum uſque, ſ. fuſionis ad minùs per tres horas, & habebis oleum rubicundiſſimum, & ponderoſiſſimum, quod ſimiliter ſerva ad ulteriorem uſum.

Tum demum accipe caput mortuum, quod nigro nigrius erit, & mediante phlegmate ſuprà reſervato ſal extrahe, quod viridiuſculum erit, & nullius valoris; ulteriùs igitur calcina, ut totalis materia vitriolacea evaneſcat, & habebis demum purum, & albiſſimùm ſal, quod etiam ad

usum sequentem serva, nam hæc est terra nostra virginea Veneris, quæ multum valet ad hoc nostrum opus.

Nunc ad fortissimum Martem procedamus, oportet, ut mediante nostra methodo, ac summo nostro labore ex illo ejus viscera fortissima habeamus, quæ ad hanc nostram medicinam mirabilem summè sunt necessaria, & utilia.

Accipe itaque mercurialem nostrum spiritum, quem suprà spiritus acres Veneris appellavimus, & superfunde Martis limaturæ, ut super emineat quatuor, vel quinque digitos; stent omnia in loco calido per tres, vel quatuor dies, interdiù sæpiùs agitando, ac movendo, deindè philtra, & habebis tincturam viridiusculam, evapora ad medietatem usq; & post duos, vel tres dies vitriolum Martis habebis, quod serva.

Residuo Marti novum spiritum mercurialem Veneris superfunde, & iterum digere in loco calido per tres, vel quatuor dies, & iterum tincturam viridiusculam habebis, ut priùs, quam etiam evapora, ut supra fecisti, & iterum post tres, vel quatuor dies alios alias Martis Crystallos habebis, quas etiam cum aliis serva.

Hanc operationem ad minus ter, vel quater repete, donec quantitatem justam harum crystallorum adeptus fueris, semper hanc methodum observando.

Tunc has omnes Crystallos Martis impone retortæ vitreæ optimè lutatæ, & munitæ, quam colloca in Reverberii furno, recipienti adaptato, & juncturis optimè claussis, igne moderatissimo destillare incipe per duas, vel tres horas, & recipies rorem martialem, quem optimè serva ad usum.

Deindè fortifica ignem, & fac, ut sit ignis flammæ per duas, vel tres horas ad minùs, & recipies spiritus Martiales fortes, & acres; separa hos spiritus acres, & adhuc ignem intende, donec incipiant destillare guttæ rubeæ, ac ponderosæ, quas etiam in vase optimè clauso serva. Auge ignem ad huc, ut totaliter exeat oleum hoc rubicundissimum martiale, quoniam Thesaurus nobilissimus est in hac mirabili medicina, ut inferiùs docebimus.

Ex magmate Martis cum rore martiali superiùs servato extrahe

extrahe salem albissimum, ac crystallinum, ut fecisti in extractione, & præparatione salis Veneris, ita procede in extractione, & præparatione hujus salis Martis, ut dictum est

Jam habemus extracta tàm ex Venere, quàm ex Marte; illorum viscera, quæ adhuc sunt impura, indigent nostra philosphica præparatione, ac purificatione, ut sint pura, & absq; ulla impuritate, aliter medicina nostra fit spuria, & consequenter ejus operationes spuriæ, ac nullo modo legitimæ: procedamus ergo ad purganda eorum viscera, & interiora: &

Primò de purificatione, sive rectificatione spiritus acidi Veneris, vel Mercurii.

ACcipe tunc spiritum nostrum acidum, vel spiritum Mercurialem Veneris, impone retortæ vitreæ, & ex arena destilla omne acidum, quod potest ascendere, & quod in retorta remanet, rejice, & iterùm impone spiritum destillatum, & destilla, ut priùs, & quod remanet, rejice iterum, & hoc fac toties, donec non amplius fæces remaneant in fundo retortæ, & tali methodo habebis spiritum purum Mercurialem ex nostra Venere, quem iterùm optimè serva in vitro bene clauso; est enim hic Mercurius unus nempè Veneris summis virtutibus præditus.

Nunc ad purificationem sanguinis Veneris procedamus.

SAnguis Veneris, quem in precedentibus oleum rubicundum nominavimus, quod etiam nisi summè purificatum fuerit, nullius est virtutis, (uti etiam ubicunque invenitur sanguis impurus, pessimum indicativum est,) necessarium dijudicamus, ut ab omni labe mundetur, adeò ut purus, ac purissimus evadat, & modus hic est.

Accipe hunc sanguinem impurum, & ex retorta destilla toties, donec non ampliùs fæces in fundo retortæ reliquerit, ut in purificatione spiritus Mercurialis Veneris

fecisti, & completa purificatione sanguinis Veneris, serva ad usum sequentem.

Nunc procedamus ad purganda viscera Martis.

Recipe spiritum acidum Martialem, ut dictum est superiùs, & purifica illam modo prædicto, ut in purificatione, & rectificatione spiritus Veneris diximus, non magis nec minus, & purgatum spiritum Martis habebis, quem serva ad usum sequentem in vase optimè clauso.

Ad purificandum sanguinem Martis, qui etiam purificari debet, procede, ut in purificatione sanguinis Veneris fecisti, non magis nec minus, & habebis sanguinem Martialem purgatum.

Jam cuncta viscera tam Martis, quàm Veneris, sunt purificata, & ab omni labe accidentali libera; jam habes principia pura; jam sponsus ad recipiendam sponsam paratus est, ut ex iis filii procreentur, non spurii, sed legitimi, pulchriores, & nobiliores, non dissimiles parentibus, imò multum excellentiores. Jam venit dies conjunctionis, ac matrimonii, dies letitiæ, & jubilationis. Ecce quàm pulcher puer ille, ecce quàm pulchra hæc puella; ille ex domo Martis, hæc verò ex domo Veneris; ille fortitudine præditus, hæc verò pulchritudine; ille ad bellum semper paratus, hæc verò ad amorem exercendum prompta. Ambo nati de stirpe nobilissima, nec non antiquissima, imo ab origine mundi eorum generatio fuit, etenim eorum pater est Sol, mater verò Luna.

Ad conjunctionem matrimonii procedamus.

Accipe terram nostram albam, & virgineam, tàm ex Marte, quàm ex Venere, & tere hanc in subtilissimum pollinem, impone ad phialam vitream, ac paulatim instilla partem unam de spiritu Veneris, & partem unam de spiritu Martis, & calore tenui sem-

per

per decoquendo, donec ſpiritus ſint coagulati in terra ſua; jam pars conjunctionis completa eſt, & ſanguis deeſt: igitur & modo prædicto ſanguis Martis, atque Veneris in terra noſtra coagulatur, nempè guttatim, & paulatim inſtillando,& decoquendo non unica vice totum, & ſic mediante ſpiritu, & ſanguine terra noſtra rectificatur, ac fit pulchra, ac fortis, & ſic vis ejus integra erit, ſi verſa fuerit in terram, ſi Mars, ac Venus Vulcani dolis fuerint capti.

Vires, Vſus, Doſis

Hujus medicinæ univerſalis.

SCias, benevole lector, hanc medicinam eſſe mirabilem in ſuis operationibus pro omnibus curandis morbis;placuit namq; Deo ob lapſum cum morte temporali omnes morborum ſpecies in genus humanum immittere, ſed ob ſuam miſericordiam,& bonitatem omnium remedia creare, ſed ea cordatis medicinæ cultoribus tantùm revelare voluit, qui manus carbonibus denigrant, & ante fornaces ſudore madeſcunt: nàm:

Virtutem poſuere Dij ſudore parandam.

HÆc noſtra medicina in aliquibus per inſenſilem tranſpirationem, in aliis per ſenſilem, juxta patientis, & morbi conditionem operatur, ejuſq; effectus ſenſibiliter percipitur; nàm tuta celeritate totum penetrat corpus, conſumit ſuperflua, renovat deperdita, ſanat morbida, nec ullam ulteriorem admittit degenerationem. Apoplexiam itaque, Epilepſiam, Paralyſin, Hydropem, Cancrum, Scirrhum, Strumas, Lepram, Elephantiaſin, Chiragram, Podagram, Luem Veneream, febres malignas, peſtilentes, omnes morbos chronicos, & quotquot apud bardos vulgares incurabiles habentur, aliaque corporis contagia mirifica virtute propellit. Doſis gr. i. ii. vel iii. in convenienti vehiculo, & omni tempore ſumi poteſt.

Poteſt

Potest etiam hæc medicina specificari ad naturam metallicam; & modus specificationis, & fermentationis hic est:

Accipe hujus medicinæ partem unam, & partes tres auri purissimi, funde aurum in crucibulo, fuso superjinice partem medicinæ, depone ab igne, & videbis aurum esse redactum in pulverem rubicundissimum. Cujus una pars cadit super decem partes Mercurii vivi, & erit totum redactum in perfectissimum aurum.

Jam habes, amice Lector, indeficientem Thesaurum, non à Lemuris custoditum, quem si quis effodere tentat, vel timore correptum è vivis decidere, vel fustibus flagellatum bardum vulgus credit; non allegoricis poetarum figmentis, non sybillinis ænigmatibus, symbolis, characteribus, sophismatibus, vel imposturis obvolutum: sed ea simplicitate, & cordis synceritate, qua Altissimus, à quo omne donum perfectum descendit, nobis non fato, neque fortuna ad hunc nos pervenire dedit, at sola vocatione divinitùs facta potiùs, quàm studio ad hanc felicitatam pervenimus. Si Attalicas exoptas opes, huic nostro Magno operi manum admove, & nos vera dicere experieris, & medicæ arti dic longum vale; nam: Non dat Galenus opes. Verùm pauperum ne sis immemor; nam aliàs divinam tibi arrogabis indignationem, & divitis Epulonis cruciatus experieris. Itaque pro tanto munere, divitiis, & vita longa, ac incolumi, hoc nostro fruere arcano, & Deo Optimo Maximo gratias age, cui sit laus, honor, & gloria soli in æternum.

FINIS.

IN-

INDEX.

Antidotus Cephalica mirabilis. pag. 103
Aqua Anti-pestilentialis. 104
Aqua Lithontriptica. 104
Aqua Physogona. 105
Aqua Theriacalis sudorifera. 106
Arcanum ad surditatem. 107
Balsamum Apoplecticum pro Mulieribus. 107
Balsamum Vulnerarium. 108
Catapotia ad memoriam. 109
Cerotum Anti-Venereum. 110
Collyrium Universale. 110
Confectum Seminis Coriandri. 111
Conserva pro dentibus. 112
Electuarium viride. 113
Emplastrum de Cucumere Sylvestri. 114
Emplastrum Divinum. 114
Insculum Purgans. 115
Laudanum sine opio Hartmanni. 116
Liquor pretiosus. 118
Mercurius Diaphoreticus Helmontii. 119
Oleum Anti-Spasmodicum. 120
Oleum pro Viscerum Obstructione. 121
Pilulæ Anti-Hipochondriacæ. 121
Pilulæ ad Gonorrhœam Virulentam. 122
Pilulæ Nicolai Salernitani contra fluxum. 123
Pilulæ Stomachicæ Aperientes. 124
Pilulæ de Succino Cratonis. 124
Potio Vulneraria. 125
Pulvis Alexiterius. 126
Pulvis Anti-Podragricus. 127
Pulvis Cardinalis Pallottæ. 127
Pulvis Dentifricus. 128
Pulvis ad Difficultatem Partus. 129

Alius

Alius ad eundem affectum. ibi.
Pulvis hydropticus. 124
Pulvis ad Lapidem Vesicæ. 125
Pulvis Pectoralis Michaelis. 125
Pulvis Stomachicus ejusdem Michaelis. 126
Rotulæ Cephalicæ. 127
Syrupus Angelicus. 128
Syrupus Catholicus. 129
Syrupus pro Capitis destillatione. 130
Syrupus de Hellenio Augenij. 131
Syrupus Melanagogus. 132
Syrupus Regius correctus Domini Mercati. 133
Species Absorbentes. 134
Specificum Anti-Epilepticum Puerorum. 134
Specificum Anti-Ictericum. 135
Specificum Anti-Nephriticum. 136
Spiritus Anti-Paralyticus. 137
Suppositoria Medicinalia. 137
Tinctura Bezoartica. 139
Tinctura Capillorum. 140
Vinum compositum ad Luem Veneream. 141
Vnguentum pro Rhagadibus Mamillarum. 142
Vnguentum ad succorum Salsedinem. 142
Vnguentum pro Scabie. 143
Vnguentum contra Vermes. 144
De Potione Herba Thè. 144
De Potione Chocolatæ. 147
De Potu Caphè. 150
Methodus ad Medicinam universalem. 155

FINIS.

